

**BOSCH**

Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna DFM064A53



A

Posebni dodatni pribor

HEZG9AS00S :
DSZ4545 Standarden komplet za kroženje zraka
DSZ4551 Stand. filter za odstranj. vonjav rez.
DSZ4682 Okrasna letev, bela
DSZ4686 Okrasna letev, črna
DWZ1IT1B4 Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DWZ1IT1I4 Stand.set za kroženje zraka Clean Air

Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhalilca
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.
- **Pri odvajjanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanjost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**

Tehnični podatki

Tipologija:	Pull-out
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Dimenziije niše (VxŠxG):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
en: Minimum distance above an electric hob:	430 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Neto masa:	8.0 kg
Način upravljanja:	elektronski
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ...	268 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	353 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	263 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	400 m³/h
Število svetil:	2
Glasnost:	62 dB(A) re 1 pW
Premer cevi:	120 / 150 mm
Material filtra:	Washable aluminium
EAN koda:	4242005231973
Priklučna moč:	74 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičač z ozemljitvijo
Tip namestitve:	Vgradni
Delay Shut off modes:	10M min



Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna DFM064A53

Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

Tip

- 60 cm
- kovinsko siva
- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirculating kit

Oblika

Udobje

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa

Funkcije

- Osvetlitev kuhalnika: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 294 lux
- Kaseta z alu okvirjem
- Kovinski mašcobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Pretok

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 268 m³/h; pri intenzivnem načinu: 400 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 268 m³/h; pri intenzivnem načinu: 400 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 62 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 268m³/h
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 49/62 dB
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Vgradnja in planiranje

- Dimenzijske (VxŠxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzijske (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem

Tehnične informacije





- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 21 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja mašcob: C
- Priključna moč: 74 W

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014



BOSCH

Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60
cm, Kovinsko srebrna
DFM064A53





BOSCH

