



OPTIPLEX

# Micro

模組化極簡設計與智慧型  
生產力的完美融合



 Dell Technologies

  
30 YEARS  
DELL OPTIPLEX

# Micro

## 智慧結合簡易性

透過超精簡的桌上型電腦與 OptiPlex 最多樣化的掛接選項，  
釋放您的工作空間

目前功能最強大的 OptiPlex 搭載第 13 代 Intel® Core™ 最高 i9 65W 處理器的 Intel vPro® 具備企業級效能，藉由深度嵌入矽晶片<sup>1</sup>技術，加速生產力，同時將安全性風險降至最低

提升記憶體和全容量儲存的速度 支援高達 64GB DDR5 新一代記憶體技術，以及最多兩個 M.2 Gen 4 SSD 選項

功能強大的協同合作，創造無限可能 Micro 可驅動任何工作空間的大型顯示器和會議解決方案

最智慧化的 Dell Optimizer<sup>2</sup> 更直覺化的應用程式效能、連線能力和音訊體驗

輕鬆管理 全新 Micro、Small Form Factor 和 Tower 組態均採用單一 BIOS

Wi-Fi6E 選項 以業界最快的速度，維持 IT 的與時俱進<sup>3</sup>

智慧連線能力 更快速的原生 Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) 和最多 3 個 DisplayPort，且提供選購的視訊連接埠

最多 4 個顯示器的本地支援 無需額外的顯示卡

安全存取數位和虛擬工作區 採用 Dell Cloud Client Workspace<sup>4</sup> 技術的精簡型用戶端解決方案



永續創新 採用消費後再生塑膠、鋼製和新式待命模式；通過 EPEAT Gold、能源之星和 TCO 9.0 認證 (特定組態)

整潔不雜亂的工作空間 Micro (35 瓦) 採用 Dell USB-C 集線器顯示器，整齊地安裝在 Micro 多合一電腦底座上，打造單一纜線 Type-C Power Delivery 解決方案

# Micro

## OptiPlex Micro 的永續經營

OptiPlex 是 Dell 商用電腦系列的永續創新領導平台，設計中採用高達 59.6% 的再生塑膠和封閉循環材料。<sup>1</sup>



### 集合包裝

# 100%

Dell 集合包裝解決方案以單一包裝運送多項產品，並以高達 100% 的回收和可再生的瓦楞紙製成。<sup>2</sup>

### 永續材料

我們使用永續材料，協助降低製造和回收材料時造成的環境衝擊。<sup>+</sup>



· 58.2% 消費後回收塑膠<sup>\*\*</sup>

· 風扇和風扇外殼中使用 13% 海洋回收塑膠

<sup>\*\*</sup>OptiPlex Micro Form Factor Plus 中使用 59.6% 的消費後回收塑膠

### 包裝創新

# 87%

87% 的 Dell 包裝是以回收或可再生材料所製造。<sup>2</sup>

## OPTIPLEX 有

# 超過 120 款

EPEAT 註冊產品\*



# 超過 40 種

TCO 認證組態



# 8.0 版

能源之星®認證整體產品組合



# Micro

## Dell Optimizer

聰明有智慧交給我們，  
個人化設定則交給你。

在這個遠距辦公的時代，Dell Optimizer 只為世界上頂級聰明的商用電腦\*提供支援並不足夠，而要將個人化智慧功能擴展至 Dell 生態系統的其他部分。

Dell Optimizer 透過內建智慧功能，學習並適應您的工作方式，協助您完成任何工作。



利用從 OptiPlex 延伸至工作空間內各個裝置的個人化效能，提升您的工作體驗。



### 音訊播放與收音效果更勝以往

Intelligent Audio 可降低背景噪音並最佳化音訊體驗，現在還搭載更多優異功能：**神經網路噪音抑制與回音消除**，能夠透過智慧方式消除背景噪音和電話會議參與者的回音。**Voice Quality Monitoring** 會在電話會議期間檢查您的語音品質，並在品質不佳時通知您。



### 應用程式效能提升

ExpressResponse 分析您如何使用偏好的應用程式來提升效能。



### 無與倫比的連線能力

ExpressConnect 提供全球第一個多網路同時連線\*\*，實現更快速的傳輸和下載速度。這項功能也會將連線能力與頻寬最佳化，確保會議過程更清晰、更具生產力。



### 智慧生態系統

透過整合 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager，輕鬆配對及管理您的 Dell 顯示器和配件。



### 順暢的工作空間轉換並強化隱私保護

ExpressSign-in 會在您接近時喚醒電腦，並在您離開時將其鎖定。**Intelligent Privacy** 會在偵測到旁觀者時讓螢幕顯示紋理圖案，並在您移開視線時將亮度調暗。(適用於搭載選用 5MP IR 相機的特定 OptiPlex All-in-One 組態；特定 Dell 顯示器和配備近接感應器的網路攝影機亦提供)

Dell Optimizer 按照嚴謹的程序進行最佳化和資料收集，以利保護您的隱私權和安全。

請按一下這裡深入了解 Dell Optimizer。

\*根據 2022 年 10 月的 Dell 分析結果。Dell Optimizer 不適用於 OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和基於 Linux 的裝置。可用的特色功能和一般功能可能會因機型而異。如需更多詳細資料，請瀏覽：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>。



## 建議配備



Dell 27 顯示器 - P2723D

這款經過最佳化的 27 吋 QHD 顯示器，能夠呈現高效能的細節和清晰度，讓您保持專注。



Dell UltraSharp 24 USB-C 集線器顯示器 - U2422HE

這款 23.8 吋 FHD 顯示器具備絕佳色彩涵蓋範圍、ComfortView Plus、USB-C 和乙太網路連線能力，讓您的工作更上一層樓。



Dell Premier 多重裝置無線鍵盤滑鼠組 - KM7321W

可在 3 個裝置之間順暢執行多工作業，並採用可程式化的快捷鍵和 36 個月的電池續航力。

\*根據 2020 年 3 月 Dell 分析結果而得。



Dell Premier 協作鍵盤與滑鼠 - KM900

全球第 1 代獲得 Zoom 認證\*的鍵盤，配備專屬的 Zoom 觸控控制功能，可輕鬆在 Zoom 通話中協同合作。

\*根據 2022 年 8 月 Dell 對個人 Zoom Rooms 鍵盤產品公開資訊所做的分析。



Dell 擴音器 - SP3022A

使用全球最聰明的 Microsoft Teams 認證會議揚聲器，感受清晰無比的會議通話體驗。\*

\*根據 2021 年 9 月 Dell 與競爭對手的個人會議揚聲器比較所得的分析結果。



Dell Pro 無線耳機 - WL5022

這款通過 Teams 認證的耳機具備便利的通話控制功能，讓您輕鬆享有無線通話自由及卓越的音訊清晰度。可順暢地在電腦、平板電腦或智慧型手機間切換。

專門打造的

自訂掛載



Dell 垂直桌上型電腦底座

在桌面上直立您的系統，加強穩定性。



Dell 雙 VESA 掛載套件 (含變壓器托架)

搭配顯示器背面掛接解決方案，徹底開展您的工作空間。與 Dell MSA20 或 Dell MDA20 搭配使用，提供最優質的支撐。



Dell 壁掛式/桌下 VESA 掛載套件 (含 PSU 保護套)

可將您的系統安裝在牆面或某個表面之下，同時固定系統的電源變壓器。



OptiPlex 微型多合一 VESA 掛載套件適用於具備底座延伸裝置的 E 系列顯示器

輕鬆掛載微型套件，Dell E 系列顯示器是最佳選擇。



Dell 單一顯示器臂架 - MSA20

這款造型俐落的臂架可同時支撐系統和顯示器掛接，讓您的桌面空間獲得最大利用。



Dell Micro 多合一電腦底座 - MFS22

這款可調整的小巧支架可將您的 OptiPlex Micro 安穩地安裝於顯示器背面，打造整潔的工作空間並減少雜亂無章的纜線。



專為滿足混合式工作空間的需求而打造

建立單一纜線 Type-C Power Delivery 解決方案，透過 Dell USB-C 集線器 (90 瓦) 連同 Micro 多合一電腦底座 - MFS22，為 Micro (35 W) 提供電源、視訊與資料連線，實現極致整潔的桌面配置。

# Micro

## OptiPlex Micro 提供 2 種基本組態

基本組態會決定此電腦可用的可自訂功能集。



### OptiPlex Micro Plus

這款高性能桌上型電腦具備全新 DDR5 記憶體、5 個原生 USB 連接埠 (包括 1 個 USB-C 和 3 個原生 DisplayPort)。



### OptiPlex Micro

標準商用桌上型電腦，包括 DDR4 記憶體、6 個原生 USB 連接埠、1 個原生 DisplayPort 和 1 個原生 HDMI。

# OPTIPLEX Micro

## 功能 技術規格

**型號**<sup>1</sup> OptiPlex Micro Plus 7010

**處理器選項**<sup>1</sup>

- 第 13 代 Intel® Core™ i3-13100T (12 MB 快取記憶體, 4 核心, 8 執行緒, 2.50 GHz 至 4.20 GHz 渦輪加速, 35 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i3-13100 (12 MB 快取記憶體, 4 核心, 8 執行緒, 3.40 GHz 至 4.50 GHz 渦輪加速, 60 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i5-13400T (20 MB 快取記憶體, 10 核心, 16 執行緒, 1.30 GHz 至 4.40 GHz 渦輪加速, 35 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i5-13400 (20 MB 快取記憶體, 10 核心, 16 執行緒, 2.50 GHz 至 4.60 GHz 渦輪加速, 65 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i5-13500T vPro® (24 MB 快取記憶體, 14 核心, 20 執行緒, 1.60 GHz 至 4.60 GHz 渦輪加速, 35 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i5-13500 vPro® (24 MB 快取記憶體, 14 核心, 20 執行緒, 2.50 GHz 至 4.80 GHz 渦輪加速, 65 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i5-13600T vPro® (24 MB 快取記憶體, 14 核心, 20 執行緒, 1.80 GHz 至 4.80 GHz 渦輪加速, 35 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i5-13600 vPro® (24 MB 快取記憶體, 14 核心, 20 執行緒, 2.70 GHz 至 5.00 GHz 渦輪加速, 65 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i7-13700T vPro® (30 MB 快取記憶體, 16 核心, 24 執行緒, 1.40 GHz 至 4.80 GHz 渦輪加速, 35 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i7-13700 vPro® (30 MB 快取記憶體, 16 核心, 24 執行緒, 2.10 GHz 至 5.20 GHz 渦輪加速, 採用 Intel Turbo Boost Max Technology 技術, 65 瓦)
- 第 13 代 Intel® Core™ i9-13900 vPro® (36 MB 快取記憶體, 24 核心, 32 執行緒, 2.00 GHz 至 5.50 GHz 渦輪加速, 採用 Intel Turbo Boost Max Technology 技術, 65 瓦)

**作業系統**<sup>1</sup>

- Windows 11 家用版
- Windows 11 專業版
- Windows 11 降級 (Windows 10 影像)
- Windows 11 Pro National Education
- Windows 11 CMIT 政府版 (僅限中國)
- Kylin Linux® 桌上型電腦 10.1 版 (僅限中國)
- Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
- Windows 10 專業版 (64 位元)

**精簡型用戶端作業系統**<sup>1, 14</sup> 不適用

**記憶體選項**<sup>1, 2, 3</sup>

- 8 GB, 1 條 8 GB, DDR5, 4800 MHz, 單通道
- 16 GB, 1 條 16 GB, DDR5, 4800 MHz, 單通道
- 16 GB, 2 條 8 GB, DDR5, 4800 MHz, 雙通道
- 32 GB, 1 條 32 GB, DDR5, 4800 MHz, 單通道
- 32 GB, 2 條 16 GB, DDR5, 4800 MHz, 雙通道
- 64 GB, 2 條 32 GB, DDR5, 4800 MHz, 雙通道

**主要硬碟**<sup>1, 5</sup>

- M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25
- M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25
- M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
- M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
- M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
- M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, 自我加密, Class 35
- M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
- M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
- M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
- M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, 自我加密, Class 40
- M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, 自我加密, Class 40

**顯示卡**

- Intel® UHD Graphics 730 搭配第 13 代 Intel® Core™ i5-13400、i5-13400T、i3-13100 和 i3-13100T 處理器
- Intel® UHD Graphics 770 搭配第 13 代 Intel® Core™ i9-13900、i9-13900T、i7-13700、i7-13700T、i5-13600、i5-13600T、i5-13500 及 i5-13500T 處理器

**顯示器** 不適用

## 技術規格

OptiPlex Micro 7010

Intel® Pentium® Gold G7400T (6 MB 快取記憶體、2 核心、4 執行緒、最高 3.10 GHz、35 瓦)  
Intel® Celeron® G6900T (4 MB 快取記憶體, 2 核心, 2 執行緒, 最高 2.80 GHz, 35 瓦)

第 13 代 Intel® Core™ i3-13100T (12 MB 快取記憶體, 4 核心, 8 執行緒, 2.50 GHz 至 4.20 GHz 渦輪加速, 35 瓦)

第 13 代 Intel® Core™ i5-13400T (20 MB 快取記憶體, 10 核心, 16 執行緒, 1.30 GHz 至 4.40 GHz 渦輪加速, 35 瓦)

第 13 代 Intel® Core™ i5-13500T vPro® (24 MB 快取記憶體, 14 核心, 20 執行緒, 1.60 GHz 至 4.60 GHz 渦輪加速, 35 瓦)

第 13 代 Intel® Core™ i5-13600T vPro® (24 MB 快取記憶體, 14 核心, 20 執行緒, 1.80 GHz 至 4.80 GHz 渦輪加速, 35 瓦)

第 13 代 Intel® Core™ i7-13700T vPro® (30 MB 快取記憶體, 16 核心, 24 執行緒, 1.80 GHz 至 4.80 GHz 渦輪加速, 35 瓦)

Windows 11 家用版  
Windows 11 專業版  
Windows 11 降級 (Windows 10 影像)  
Windows 11 Pro National Education  
Windows 11 CMIT 政府版 (僅限中國)  
Kylin Linux® 桌上型電腦 10.1 版 (僅限中國)  
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS  
Windows 10 專業版 (64 位元)

Ubuntu® Linux® 22.04 LTS 上的 Dell 混合式用戶端, 64 位元

4 GB, 1 條 4 GB, DDR4, 3200 MHz, 單通道  
8 GB, 1 條 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 單通道  
8 GB, 2 條 4 GB, DDR4, 3200 MHz, 雙通道  
16 GB, 1 條 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 單通道  
16 GB, 2 條 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 雙通道  
32 GB, 1 條 32 GB, DDR4, 3200 MHz, 單通道  
32 GB, 2 條 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 雙通道  
64 GB, 2 條 32 GB, DDR4, 3200 MHz, 雙通道

2.5 吋, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD  
2.5 吋, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD

M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25  
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25  
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, 自我加密, Class 35  
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, 自我加密, Class 40  
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, 自我加密, Class 40

Intel® UHD Graphics 710 搭配 Intel® Pentium® Gold G7400T 和 Intel® Celeron® G6900T 處理器  
Intel® UHD Graphics 730 搭配第 13 代 Intel® Core™ i3-13100T 和 i5-13400T 處理器  
Intel® UHD Graphics 770 搭配第 13 代 Intel® Core™ i5-13500T、i5-13600T 和 i7-13700T 處理器

不適用

# OPTIPLEX Micro

## 功能 技術規格

<b>型號<sup>1</sup></b>	OptiPlex Micro Plus 7010
<b>底座/掛載套件</b>	Dell 多合一 VESA 掛載套件，適用於 E 系列顯示器，具備底部延伸器 Micro/精簡型用戶端 Dell 雙 VESA 掛載套件 (含變壓器托架) - Micro/精簡型用戶端 Dell Micro 多合一電腦底座 - MFS22 Dell 單一顯示器臂架 - MSA20 Dell 垂直桌上型電腦底座 - Micro/精簡型用戶端 Dell 壁掛式/桌下 VESA 掛載套件 (含 PSU 保護套) - Micro/精簡型用戶端
<b>週邊設備系列</b>	Dell 24 顯示器 - P2422H Dell UltraSharp 24 顯示器 - U2422H Dell 27 顯示器 - P2723DE Dell UltraSharp 24 USB-C 集線器顯示器 - U2422HE Dell Premier 多重裝置無線鍵盤滑鼠組 - KM7321W Dell Premier 協作鍵盤與滑鼠 - KM900 Dell Pro 無線耳機 - WL5022 Dell UltraSharp 網路攝影機 - WB7022 Dell Pro 網路攝影機 - WB5023 Dell 擴音器 - SP3022 Dell 行動轉接器擴音器 - MH3021P
<b>機箱顏色</b>	Dell 標準黑色，樹脂
<b>連接埠</b>	<b>正面：</b> 1 個 USB 3.2 Gen 2 連接埠 (具備 PowerShare 功能) 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C <sup>®</sup> 連接埠 1 個通用音訊插孔 1 個訊號線輸入/輸出變換音訊連接埠  <b>背面：</b> 1 個 RJ45 乙太網路連接埠 1 個選用的視訊連接埠 (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type-C (含 DisplayPort 替代模式)) 1 個選用 PS2/序列埠 1 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠 (具備 Smart Power On 功能) 2 個 USB 3.2 Gen 2 連接埠 3 個 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 個電源變壓器連接埠
<b>插槽</b>	1 個 Wi-Fi 和藍牙卡專用 M.2 2230 插槽 2 個適用於 M.2 2230 或 M.2 2280 SSD 的插槽；PCIe Gen 4x4
<b>尺寸</b>	<b>美國尺寸</b> 高度：182 mm (7.17 in.) 寬度：36 mm (1.42 in.) 深度：178 mm (7.01 in.) 重量 (最小值)：1.07 kg (2.36 lb) 重量 (最大值)：1.31 kg (2.89 lb)  <b>ROW 尺寸</b> 高度：182 mm (7.17 in.) 寬度：36 mm (1.42 in.) 深度：178 mm (7.01 in.) 重量 (最小值)：1.07 kg (2.36 lb) 重量 (最大值)：1.31 kg (2.89 lb)
<b>攝影機</b>	不適用
<b>音訊<sup>1</sup></b>	Realtek Audio Controller，ALC3246-CG，高傳真音訊
<b>無線</b>	Intel <sup>®</sup> AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.4/5/6 GHz，Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)，Bluetooth <sup>®</sup> 無線網卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.4/5 GHz，Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)，Bluetooth <sup>®</sup> 無線網卡
<b>主要電池</b>	不適用
<b>光碟機</b>	8 個 DVD-ROM (選購) 8 個 DVD+/-RW (選購)

## 技術規格

OptiPlex Micro 7010
Dell 多合一 VESA 掛載套件，適用於 E 系列顯示器，具備底部延伸器 Micro/精簡型用戶端 Dell 雙 VESA 掛載套件 (含變壓器托架) - Micro/精簡型用戶端 Dell Micro 多合一電腦底座 - MFS22 Dell 單一顯示器臂架 - MSA20 Dell 垂直桌上型電腦底座 - Micro/精簡型用戶端 Dell 壁掛式/桌下 VESA 掛載套件 (含 PSU 保護套) - Micro/精簡型用戶端
Dell 24 顯示器 - P2422H Dell 27 USB-C 集線器顯示器 - P2723DE Dell 24 USB-C 集線器顯示器 - P2423DE Dell 24 視訊會議顯示器 - C2424HE Dell UltraSharp 24 顯示器 - U2422H Dell UltraSharp 24 USB-C 集線器顯示器 - U2422HE Dell Pro 無線鍵盤與滑鼠 - KM5221W Dell Pro 無線鍵盤與滑鼠 (白) - KM5221W Dell UltraSharp 網路攝影機 - WB7022 Dell Pro 無線耳機 - WL5022 Dell Pro 2K 網路攝影機 - WB5023 Dell 擴音器 - SP3022 Dell 專業立體聲耳機 - WH3022 Dell 行動轉接器擴音器 - MH3021P
Dell 標準黑色，樹脂
<b>正面：</b> 2 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠 1 個通用音訊插孔  <b>背面：</b> 1 個 RJ45 乙太網路連接埠 1 個選用的視訊連接埠 (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C (含 DisplayPort 替代模式和 Power Delivery In)) 1 個選用 PS2/序列埠 1 個 USB 2.0 連接埠 1 個 USB 2.0 連接埠 (含 Smart Power 功能) 2 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 個 HDMI 1.4b 連接埠 (1920x1200@60Hz) 1 個電源變壓器連接埠  1 個 Wi-Fi 和藍牙卡專用 M.2 2230 插槽 1 個適用於 M.2 2230 或 M.2 2280 SSD 的插槽；PCIe Gen 3x4 1 個適用於 2.5 吋 HDD 的 SATA 插槽
<b>美國尺寸</b> 高度：182 mm (7.17 in.) 寬度：36 mm (1.42 in.) 深度：178 mm (7.01 in.) 重量 (最小值)：1.09 kg (2.41 lb) 重量 (最大值)：1.34 kg (2.95 lb)  <b>ROW 尺寸</b> 高度：182 mm (7.17 in.) 寬度：36 mm (1.42 in.) 深度：178 mm (7.01 in.) 重量 (最小值)：1.09 kg (2.41 lb) 重量 (最大值)：1.34 kg (2.95 lb)
不適用
Realtek Audio Controller，ALC3246，高傳真音訊
Intel <sup>®</sup> AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)，Bluetooth <sup>®</sup> 無線網卡 Realtek RTL8821CE，1x1，433 Mbps，2.4/5 GHz，Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)，Bluetooth <sup>®</sup> 無線網卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.4/5 GHz，Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)，Bluetooth <sup>®</sup> 無線網卡
不適用
8 個 DVD RW，薄型 9.5 公釐 (選購) 8 個 DVD-ROM，薄型 9.5 公釐 (選購)



# OPTIPLEX Micro

## 功能 技術規格

<b>型號<sup>1</sup></b>	OptiPlex Micro Plus 7010
<b>電源</b>	130 瓦 AC 變壓器，7.4 公釐圓桶 180 瓦 AC 變壓器，7.4 公釐圓桶
<b>永續發展</b>	使用回收塑膠和封閉循環材料製造 使用回收和可再生材料包裝 原廠直接集合包裝方案 提供 EPEAT 註冊組態 提供通過能源之星認證的組態 提供第 8.0 代 TCO 認證組態 提供符合美國 CEC MEPS 規範的組態 提供符合澳洲和紐西蘭 MEPS 規範的組態 CEL WEEE 日本能源法 韓國 E-standby 歐盟 RoHS 中國 RoHS

**法規 [REG]<sup>8、12</sup>** [產品安全、EMC 與環保資料表](#)  
[Dell 法規遵循首頁](#)  
[Dell 與環境](#)

<b>保固<sup>9、10</sup></b>	3 年期基本保固及遠端診斷後現場硬體維修 4 年期延長基本保固 5 年期延長基本保固 3 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 4 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 5 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 3 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務 4 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務 5 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務
--------------------------	--

<b>意外損壞服務</b>	3 年期 Accidental Damage 維修 4 年期 Accidental Damage 維修 5 年期 Accidental Damage 維修
---------------	---

<b>安全性軟體<sup>6</sup></b>	SafeSupply Chain 附加元件 Dell 受信裝置代理程式 Absolute Control (Pro) - 1、3、4 及 5 年期選項 Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4 及 5 年期選項 Absolute Resilience (Premium)，SLED - 1、3、4 及 5 年期選項 Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4 及 5 年期選項 McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black CrowdStrike Falcon
--------------------------	--

<b>安全性硬體</b>	防盜纜線鎖孔 掛鎖環 機殼防盜鎖孔支援 機箱入侵開關 供應鍵篡改警示 SafeID 包括可信賴平台模組 (TPM) 2.0 智慧卡鍵盤 (FIPS) Microsoft Windows Bitlocker 透過 BIOS 抹除本機硬碟資料 (Secure Erase) 自我加密磁碟機儲存硬碟 (Opal、FIPS) 可信賴平台模組 TPM 2.0 中國 TPM Intel Secure Boot (安全開機) 功能 Intel 驗證
--------------	---

## 技術規格

OptiPlex Micro 7010
65 瓦 AC 變壓器，4.5 公釐圓桶 90 瓦 AC 變壓器，4.5 公釐圓桶
使用回收塑膠和封閉循環材料製造 使用回收和可再生材料包裝 原廠直接集合包裝方案 提供 EPEAT 註冊組態 提供通過能源之星認證的組態 提供第 8.0 代 TCO 認證組態 提供符合美國 CEC MEPS 規範的組態 提供符合澳洲和紐西蘭 MEPS 規範的組態 CEL WEEE 日本能源法 韓國 E-standby 歐盟 RoHS 中國 RoHS

**產品安全、EMC 與環保資料表**  
[Dell 法規遵循首頁](#)  
[Dell 與環境](#)

1 年期基本保固及遠端診斷後現場硬體維修 2 年期延長基本保固 3 年期延長基本保固 4 年期延長基本保固 5 年期延長基本保固 1 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 2 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 3 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 4 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 5 年期 ProSupport 及次營業日現場服務 1 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務 2 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務 3 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務 4 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務 5 年期用戶端 ProSupport Plus 及次營業日現場服務
--

1 年期 Accidental Damage 維修 2 年期 Accidental Damage 維修 3 年期 Accidental Damage 維修 4 年期 Accidental Damage 維修 5 年期 Accidental Damage 維修
---

SafeSupply Chain 附加元件 Dell 受信裝置代理程式 Absolute Control (Pro) - 1、3、4 及 5 年期選項 Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4 及 5 年期選項 Absolute Resilience (Premium)，SLED - 1、3、4 及 5 年期選項 Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4 及 5 年期選項 McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black CrowdStrike Falcon
--

防盜纜線鎖孔 掛鎖環 機殼防盜鎖孔支援 機箱入侵開關 供應鍵篡改警示 SafeID 包括可信賴平台模組 (TPM) 2.0 智慧卡鍵盤 (FIPS) Microsoft Windows Bitlocker 透過 BIOS 抹除本機硬碟資料 (Secure Erase) 自我加密磁碟機儲存硬碟 (Opal、FIPS) 可信賴平台模組 TPM 2.0 中國 TPM Intel Secure Boot (安全開機) 功能 Intel 驗證
---

# OPTIPLEX Micro

## 功能 技術規格

型號 <sup>1</sup>	OptiPlex Micro Plus 7010
生產力軟體	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrus 用戶端 Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - Consumer Adobe Acrobat Standard Perpetual - Commercial 2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 個月訂閱方案 - Commercial Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12 個月訂閱方案 Adobe Lightroom - 12 個月訂閱方案 Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, Commercial CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 Commercial Dell 軟體權杖 Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premier 退出, 商用版 SKU MS Office - 日本沒有生產力模組 M365 Personal M365 系列 MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Commercial MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Commercial MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consumer MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commercial MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Commercial Workspace ONE

## 技術規格

OptiPlex Micro 7010
Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrus 用戶端 Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - Consumer Adobe Acrobat Standard Perpetual - Commercial 2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 個月訂閱方案 - Commercial Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12 個月訂閱方案 Adobe Lightroom - 12 個月訂閱方案 Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, Commercial CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 Commercial Dell 軟體權杖 Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premier 退出, 商用版 SKU MS Office - 日本無 Productivity MOD M365 Personal M365 系列 MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Commercial MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Commercial MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consumer MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commercial MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Commercial Workspace ONE

### 產品免責聲明：

#### 第 2 頁

1 最終效能指標待確認

2 來源：\*根據 2022 年 10 月的 Dell 分析結果。Dell Optimizer 不適用於 OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和基於 Linux 的裝置。可用的特色功能和一般功能可能會因機型而異。如需更多詳細資料，請瀏覽：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>。

3 免責聲明：6 GHz Wi-Fi 6E 操作需要使用 Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) 產品搭配支援 Wi-Fi 6E 的作業系統與路由器/AP/簡道器，連同區域性頻譜分配與必要的法規認證。並非提供於所有的市場。請造訪 [intel.com/PerformanceIndex/Connectivity](https://www.intel.com/PerformanceIndex/Connectivity) 以檢視詳細資訊。

4 免責聲明：產品可能因國家/地區、組態和作業系統而有所不同。部分項目可能在產品上市之後才會提供。啟動時，Dell ThinOS 和 Dell 混合式用戶端是客戶另行選購的安裝選項，需要以 8 GB 設定裝置

#### Page 3

1 來源：根據 2023 年 2 月的 Dell 內部分析結果；重量依型號而有所不同

2 可再生材料採用 FSC (森林管理委員會) 認證的紙纖維形式，來自以負責任方式管理的森林 (不適用於 OptiPlex All-in-One)\* 已註冊 EPEAT (若適用)。

\*EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。請參閱 [www.epeat.net](https://www.epeat.net) 以瞭解各個國家/地區的註冊狀態。

### 技術說明：

- 供應情況可能因地區而異。部分項目可能在產品上市之後才會提供。如需完整的詳細資料，請參閱 [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上發佈的安裝與規格。
- 系統記憶體與顯示卡：顯示卡可能需要大量系統記憶體支援，需視系統記憶體大小和其他因素而定。
- 4GB 或更大的系統記憶體容量：需要 64 位元作業系統才能支援 4GB 以上的系統記憶體。
- 特定版本的 Microsoft Windows 可能不支援完整的藍牙 4.2 功能。
- 儲存選項：GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；實際容量因預載內容和作業環境而異，並有所降減。
- 限特定地區提供 TPM。
- Computrace 盜用追蹤服務：並非 Dell 提供之方案。特定條件亦適用。如需完整的詳細資料，請參閱 [www.lovjakforlaptops.com](https://www.lovjakforlaptops.com) 上的條款和條件。
- 如需特定國家/地區註冊等級和參與狀態，請參閱 [www.epeat.net](https://www.epeat.net)。
- 有限硬體保固：如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請瀏覽 [www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)。
- 遠端診斷後現場維修：「遠端診斷」意指由線上/電話技術人員判定問題原因；可能必須由客戶檢查系統內部，並且可能需進行多次或較長時間之診斷。如果問題屬於有限硬體保固 ([www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)) 的涵蓋範圍，而且無法從遠端解決，則會在完成遠端診斷後 1 個營業日內，派遣技術人員前往處理及/或寄送零件以供更換。實際供應狀況隨時變異。其他條件亦適用。
- Dell 服務：Dell 服務的供應情況和條款因地區而異。如需詳細資訊，請瀏覽 [www.dell.com/servicesdescriptions](https://www.dell.com/servicesdescriptions)。
- 如需完整的聲明與認證清單，請參閱下面網址中產品支援資訊 手冊一節中的 Dell 法規與環境資料表，網址為 [www.dell.com/support/home/us/en/19](https://www.dell.com/support/home/us/en/19)。
- 免責聲明：產品可能因國家/地區、組態和作業系統而有所不同。部分項目可能在產品上市之後才會提供。啟動時，Dell ThinOS 和 Dell 混合式用戶端是客戶另行選購的安裝選項，需要使用 8 GB 記憶體、128 GB 或更高容量的 SSD/HDD 和 Ubuntu Linux 22.04 與 Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler) 設定裝置。
- 產品可能因國家/地區、組態和作業系統而有所不同。部分項目可能在產品上市之後才會提供。啟動時，Dell ThinOS 和 Dell 混合式用戶端是客戶另行選購的安裝選項，需要使用 8 GB 記憶體、128 GB 或更高容量的 SSD/HDD 和 Ubuntu Linux 22.04 與 Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler) 設定裝置。