

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT Candle 40 4.9 W/2700...6500 K E14

SMART+ Candle Tunable White | Klassisk kertepæreform med Bluetooth teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Elegant aluminiumsreflektor med optimeret facettering
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 og iOS 11.0 eller senere)
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Levetid: op til 20.000 timer
- Fuld funktionalitet med styring via Apple home App forbindelse til Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller iPad (med iOS 10 eller nyere)
- Dit Smart Home gør hvad du siger - brug Google Assistant og du kan styre lyset ved hjælp af stemmen



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	4,9 W
Wattforbrug	4.90 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	45 mA
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominal lysstrøm	470 lm
Lumen	470 lm
Belysnings effektivitet	117 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.9

Lystekniske data

Styring af lysfarve	Justérbar farvetemperatur
---------------------	---------------------------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	32,00 g
Diameter	37,50 mm
Længde	107.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	37,50 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	37,50 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	B40

Levetid

Nominel levetid	20000 h
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.70

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Armaturhus farve	Hvid
------------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Sokkel (standard betegnelse)	E14

EVNER

Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
---------------------------------	---------------------------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F 1)
Energiforbrug	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20


1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015



Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	yes
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antireflekskærm	No
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	0.50
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.458
Kromacitetsfaktor y	0.410
Spredningsvinkel	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	not applicable
EPREL ID	528219
Model number	AC33932

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Installation guide SMART+ INSTALLATION GUIDE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075485235	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	106.00 g	0.90 dm ³
4058075485242	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	533.00 g	4.68 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

