


**ANKER**




# Soundcore Arc

## Owner's Manual

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation  
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones | 用户手册  
Начальное руководство | دليل الترحيب

Product Number A3261 رقم المنتج  
Bluetooth Headphone / Soundcore Arc  
51005000852 V01





English	01
Deutsch	05
日本語	09
Français	13
Italiano	17
Español	21
简体中文	25
Русский	29
العربية	33

## On / Off

ON



Press and hold for 1 second



Flashing blue once

OFF




Press and hold for 3 seconds



Flashing red once

## Charging



Flashing red

Low battery



Steady red



Charging



Steady blue













Fully charged

## Pairing



	Rapidly flashing blue	Pairing mode
	Steady blue	Connected to a device

## Controls

			
	Press	Play / pause	 Answer / End call
	Press and hold for 1 second	Next track	Press Put current call on hold and answer incoming call
		Previous track	 Reject call
	Press	Volume up / down	Press and hold for 1 second Switch between held call and active call
		Transfer a call between headphones and mobile phone	
	Press and hold for 1 second	Activate Siri / other voice control software	 Steady blue On a call
			 Flashing blue Incoming call

## Specifications

☰ Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V = 0.5 A	Driver (full range)	10 mm × 2
Charging time	1.5 hours	Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Play time (varies by volume level and content)	10 hours	Bluetooth version	V4.1
Weight	25 g / 0.88 oz	Range	10 m / 33 ft
Impedance	16 Ω		



## Ein-/Ausschalten

An



Eine Sekunde gedrückt halten



Einmal blau blinkend

Aus




3 Sekunden gedrückt halten



Flashing red once



## Aufladen



Rot blinkend

Niedriger Energiestand



Durchgehend rot


Lädt



Durchgehend blau

Voll geladen

## Bluetooth Pairen



	3 Sekunden gedrückt halten	Verbinden starten
		Verbindung zu verbundenem Gerät trennen und wieder in den Pairing-Modus treten
	Schnell blau blinkend	Pairing-Modus
	Durchgehend blau	Mit Gerät verbunden

## Steuerung





	Drücken	Play / Pause	Anruf annehmen / beenden
	Eine Sekunde gedrückt halten	Nächster Titel	Aktuellen Anruf halten und ankommenden Anruf annehmen
		Vorheriger Titel	Anruf ablehnen
	Drücken	Lautstärke hoch / runter	Zwischen gehaltenem und aktivem Anruf wechseln
			Eine Sekunde gedrückt halten
			Übertragen eines Anrufs zwischen Kopfhörer und Handy
	Eine Sekunde gedrückt halten	Siri / andere Sprachkontrolle aktivieren	Durchgehend blau
			Aktiver Anruf
			Blau blinkend
			Eingehender Anruf

## Spezifikationen


 Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




Input	5 V = 0.5 A	Treiber (Full-Range)	10 mm × 2
Ladezeit	1.5 Stunden	Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Spielzeit (abhängig von Lautstärke und Inhalt der Wiedergabe)	10 Stunden	Bluetooth-Version	V4.1
Gewicht	25 g / 0.88 oz	Reichweite	10 m / 33 ft
Impedanz	16 Ω		

## 電源


オン		1秒間長押し		青色のランプが一度点滅します
オフ		3秒間長押し		赤色のランプが一度点滅します

## 充電



	赤の点滅	要充電
	赤の点灯	充電中
	青の点灯	満充電

## Bluetooth ペアリング



	3秒間長押し	ペアリングモードに入ります 接続済みの機器とのペアリングを解除し、再度ペアリングモードに入ります
	青色ライトの早い点滅	ペアリングモード
	青色ライトの点灯	機器と接続

## 操作方法

🎵		☎️		
	クリック	再生 / 一時停止		電話に出る / 終了
	1秒間長押し	次の曲	クリック	通話を保留し、新規着信に出る
		前の曲		着信を拒否
	クリック	音量アップ / ダウン		保留中の回線と通話中の回線を切り替える
	1秒間長押し	Siriや音声認識ソフトの起動	1秒間長押し	ヘッドホンと端末とで音声通話を切り替える
				青の点灯 通話中
				青の点滅 着信



## 製品の仕様


☰ 仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5 V = 0.5 A	ドライバー (フルレンジ)	10 mm × 2
充電時間	約1.5 時間	周波数応答	20 Hz - 20 KHz
再生可能時間 (音量や内容により異なる)	約 10 時間	Bluetooth規格	V4.1
重さ	25 g / 0.88 oz	動作範囲	10 m / 33 ft
電気抵抗	16 Ω		

## 🔌 Allumer/Eteindre


Allumer	Pressez pendant 1 seconde	◐	Voyant bleu clignotant une fois
Eteindre	Pressez pendant 3 secondes	◑	Voyant rouge clignotant une fois

## 🔋 Chargez



◑	Voyant rouge clignotant	Batterie faible
●	Voyant rouge fixe	En charge
○	Voyant bleu fixe	Charge complète

## Connexion




Entrez en mode jumelage














Pressez pendant 3 secondes

Déconnecter l'appareil associé et entrer à nouveau en mode jumelage

 Voyant bleu clignotant rapidement Mode jumelage

 Voyant bleu fixe Connectée à un appareil

## Contrôles

			
	Pressez	Lecture / Pause	 Décrocher / Raccrocher
	Pressez pendant 1 seconde	Saut Avant	Pressez Mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'autre appel entrant
		Saut Arrière	 Rejeter un appel
	Pressez	Augmenter / Baisser le volume	Pressez pendant 1 seconde Permuter entre l'appel en attente et l'appel actif
		 Transférer un appel entre les écouteurs et le téléphone portable	
	Pressez pendant 1 seconde	Activer Siri / autres commandes vocales	 Voyant bleu fixe Appel en cours
			 Voyant bleu clignotant Appel entrant

## Spécifications


Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

<b>Entrée</b>	5 V = 0.5 A	<b>Baffle (gamme étendue)</b>	10 mm × 2
<b>Temps de charge</b>	1.5 heures	<b>Réponse en fréquence</b>	20 Hz - 20 KHz
<b>Autonomie (varie selon le volume et le contenu)</b>	10 heures	<b>Version Bluetooth</b>	V4.1
<b>Poids</b>	25 g / 0.88 oz	<b>Portée</b>	10 m / 33 ft
<b>Impédance</b>	16 Ω		

## Accendere / Spegnere


Accender	Tenere premuto per 1 secondo	Blu lampeggiante una volta
Spegnere	Premere per 3 secondi	Rosso lampeggiante una volta

## Ricarica



Rosso lampeggiante	Batteria quasi scarica
Rosso fisso	In carica
Blu fisso	Ricarica completa

## Collegamento



Tenere premuto per 3 secondi

Entrare in modalità accoppiamento

Scollegare il dispositivo connesso e rientrare in modalità accoppiamento

Blu lampeggiante (rapido)

Modalità accoppiamento

Blu fisso

Collegato ad un dispositivo

## Comandi


	Premere	Play / Pausa		Rispondere / terminare la chiamata
	Tenere premuto per 1 secondo	Traccia successiva		Mettere la chiamata corrente in attesa e rispondere alla chiamata in arrivo
	Tenere premuto per 1 secondo	Traccia precedente		Rifiutare la chiamata
	Premere	Alzare / abbassare il volume		Scambiare tra chiamata in attesa e chiamata attiva
				Tenere premuto per 1 secondo Trasferire una chiamata tra gli auricolari e il telefono
	Tenere premuto per 1 secondo	Attivare Siri / altri controlli vocali		Blu fisso <span style="float: right;">In chiamata</span>
				Blu lampeggiante <span style="float: right;">Chiamata in arrivo</span>

## Specifiche


Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

<b>Entrata</b>	5 V = 0.5 A	<b>Driver (full range)</b>	10 mm × 2
<b>Tempo di ricarica</b>	1.5 ore	<b>Risposta in frequenza</b>	20 Hz - 20 KHz
<b>Tempo di riproduzione (varia a seconda del volume e del contenuto della riproduzione)</b>	10 ore	<b>Versione Bluetooth</b>	V4.1
<b>Peso</b>	25 g / 0.88 oz	<b>Raggio</b>	10 m / 33 ft
<b>Impedenza</b>	16 Ω		

## Encender/apagar


Encender	Presionar y mantener 1 segundo		Luz azul que relampaguea una vez
Apagar	Presionar y mantener 3 segundos		Luz roja que relampaguea una vez

## Carga



	Rojo intermitente	Batería baja
	Rojo fijo	Cargando
	Azul fijo	Carga completa

## Emparejamiento



	Presionar y mantener 3 segundos	Entrar a modo emparejamiento
	Presionar y mantener 3 segundos	Desemparejar dispositivo conectado y volver a modo emparejamiento

	Azul intermitente rápido	Modo emparejamiento
	Azul fijo	Conectado a un dispositivo

## Controles

	Presionar	Reproducir / pausa		Responder / terminar llamada
	Presionar y mantener 1 segundo	Próxima pista	Presionar	Poner llamada en espera y responder llamada en entrada
	Presionar	Pista anterior		Rechazar llamada
	Presionar	Subir / bajar volumen	Presionar y mantener 1 segundo	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa
		Transferir llamada entre auriculares y móvil		
	Presionar y mantener 1 segundo	Activar Siri / otros mandos de voz		Azul fijo En llamada
				Azul intermitente Llamada entrante

## Especificaciones


☰ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V = 0.5 A	Conos (rango completo)	10 mm × 2
Tiempo de carga	1.5 ore	Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 KHz
Tiempo de reproducción (variable según volumen y contenido)	10 ore	Versión de Bluetooth	V4.1
Peso	25 g / 0.88 oz	Rango	10 m / 33 ft
Impedancia	16 Ω		

## 🔌 开启/关机


开启	按住并保持1秒	蓝色LED闪烁一次
关闭	按住并保持3秒	红色LED闪烁一次

## ⚡ 充电



红色LED闪烁	电量低
红色LED常亮	充电中
蓝色LED常亮	充满电

## 配对



	按住并保持3秒	进入配对模式 解除当前配对并重新进入配对模式
	蓝色LED快速闪烁	配对模式
	蓝色LED常亮	设备配对成功

## 操作方法

	按一下	播放 / 暂停		接听 / 挂断
	按住并保持1秒	下一曲		保留当前通话并接听新来电
	按住并保持1秒	前一曲		拒接来电
	按一下	音量调高 / 调低		在当前通话和被保持的通话之间切换
			1秒	在耳机和手机之间切换通话
	按住并保持1秒	打开Siri或其他声控软件		蓝色LED常亮 通话中
			蓝色LED闪烁	来电







## 产品参数


规格如有更改，恕不另行通知。




输入	5 V = 0.5 A	驱动器 (全频)	10 mm × 2
充电时间	1.5 小时	频率响应	20 Hz - 20 KHz
播放时间 (因音量和播放内容而异)	约 10 小时	蓝牙版本	V4.1
重量	25 g / 0.88 oz	范围	10 m / 33 ft
阻抗	16 Ω		

## Ligar/Desligar


LIGAR		Mantenha premido durante 1 segundo		Pisca a azul uma vez
Desligar		Mantenha premido durante 3 segundos		Pisca a vermelho uma vez



## Carregamento




	Pisca a vermelho	Bateria baixa
	Vermelho fixo	Carregamento
	Azul fixo	Totalmente carregado

## Emparelhamento
















	Mantenha premido durante 3 segundos	Introduza o código de emparelhamento
		Desative o emparelhamento do dispositivo ligado e reintroduza o código de emparelhamento

	Pisca rapidamente a azul	Modo de emparelhamento
---	--------------------------	------------------------

	Azul fixo	Ligado a um dispositivo
---	-----------	-------------------------

## Controlos

			
	Premir	Reproduzir/Pausa	 Atender/Terminar chamada
	Mantenha premido durante	Próxima faixa	 Premir
	1 segundo	Faixa anterior	
	Premir	Aumentar/Diminuir volume	
			Mantenha premido durante 1 segundo
			Alternar entre chamada em espera e chamada ativa
	Mantenha premido durante 1 segundo	Ativar Siri/Outro software de controlo por voz	Transferir uma chamada entre auscultadores e telemóvel
			 Azul fixo
			 Pisca a azul
			Numa chamada recebida
			Chamada recebida

## Especificações



As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

<b>Entrada</b>	5 V = 0.5 A	<b>Diafragma (intervalo total)</b>	10 mm × 2
<b>Tempo de carregamento</b>	1.5 hours	<b>Resposta de frequência</b>	20 Hz - 20 KHz
<b>Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e conteúdo)</b>	10 hours	<b>Versão do Bluetooth</b>	V4.1
<b>Peso</b>	25 g / 0.88 oz	<b>Intervalo</b>	10 m / 33 ft
<b>Impedância</b>	16 Ω		

32 Português

## Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | Serviço de Apoio ao Cliente | 客服支持 | Обслуживание клиентов | خدمة العملاء



### 18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証 | Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses | 18 meses de garantía limitada | 18个月质保期 | Ограниченная гарантия на 18 месяцев | كتودحم'ارش 18 قنامض



### Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート | Support technique à vie | Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto. 终身客服支持 | Техническая поддержка на весь срок эксплуатации | الدعم الفني مدى الحياة



support@anker.com



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)  
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)  
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00  
+81 03 4455 7823 (日本) 月-金 9:00 - 17:00  
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30

### Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type A3261 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.anker.com/products>

Maximum output power: 4dBm  
Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

Anker Innovations Limited  
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong

For FAQs and more information, please visit:



[anker.com/support](https://www.anker.com/support)

 @Anker Official  
@Anker Japan  
@Anker Deutschland

 @AnkerOfficial  
@Anker\_JP

 @Anker