

# 攻めのデジタル化キャンペーン

エントリーモデル (1CPU構成)

## デジタル化を推進のためのIT課題

- ・ビジネス変化に対応する拡張性
- ・自動化・リモート化による管理の簡素化
- ・セキュリティへの備え

PowerEdge サーバーが解決します。



デジタル化を進展させて  
他社に先駆け生産性向上を

情報システムもリモート管理で  
ストレスのないテレワークを実現

### ビジネス変化に柔軟に対応する拡張性

- 出荷台数・金額世界No.1サーバーの実績\*1
- 幅広いラインナップで、最適なサーバーを選択可能
- 最新のテクノロジーを高密度に実装し、あらゆるワークロードに対応

x86サーバー出荷金額・出荷台数  
どちらもNo.1\*1




### 「オンプレミスかクラウドか」ではなく、「オンプレミスとクラウド」の適材適所が重要

最近ではクラウドからオンプレミスへ回帰する企業もあります\*2。大切なのは「オンプレミスかクラウドか」ではなく、「オンプレミスとクラウド」を適材適所で利用することです。

オンプレミスのメリット

- セキュリティの向上
- データやアプリケーションの連携、管理の一元化
- パフォーマンスやサービスレベルの向上
- オンプレミスとクラウドを両方利用するハイブリッド化



\*2 出典: IDC「オンプレミス回帰の傾向が鮮明に」  
<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerid=prJPJ46935420>

### 「万全のサポート」を支える Dell Technologies のサポート体制

充実のオンサイト保守サポートエンジニア派遣体制

- サポートコールお客様満足度91.1%\*3
- 自社センターで24時間365日サポート\*4
- 全国95%の地域で4時間以内のオンサイト対応を実現
- みやざきコールセンターコンテスト2019  
ベストカンパニーアワード受賞 (全9社中)



\*3 Dell EMC 自社調べ弊社実施サーベイに基づく (2008年8-10月期実績)  
\*4 対応時間はサポート契約内容により異なります。

## キャンペーンモデル一例

### 選択しやすい固定構成



TPM付

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T40

45% OFF

構成例価格 ¥149,284

キャンペーン特別価格 **¥82,106**

発注コード: T40sV0301JP\_V1\_VP

Xeon® E-2224G

8GB メモリ

1TB SATA HDD

3年間営業日対応 オンサイト保守サービス

### 導入価格

- SOHO向けのDell史上最小タワーサーバー\*4
- サイズが23%縮小し、デスク上にも設置可能
- Xeon E-2200 シリーズ搭載でこの価格
- パフォーマンスが旧モデルより25%向上 (vs T30 SPEC cpu2006)

\*4 OEM OSを選択することができませんのでご注意ください

### 構成はカスタマイズ可能



デジタル化  
おすすめ

TPM付

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T140

45% OFF

構成例価格 ¥185,423

キャンペーン特別価格 **¥101,983**

発注コード: T140sV0202JP\_V1\_VP

Xeon® E-2224

8GB メモリ

1TB SATA HDD ×2 (RAID1)

1年間営業日対応 オンサイト保守サービス

### ファイルサーバー

- ファイルサーバーに最適
- 静かなオフィスでも気にならない静音設計\*5
- Windows Server, Linux, VMware対応

\*5 作時24dB~28dB

### 構成はカスタマイズ可能



デジタル化  
おすすめ

TPM付

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T340

45% OFF

構成例価格 ¥193,413

キャンペーン特別価格 **¥106,377**

発注コード: T340sV0201JP\_V1\_VP

Pentium Gold G5420

8GB メモリ

1TB SATA HDD

1年間営業日対応 オンサイト保守サービス

### 拡張性・冗長性

- 中規模基幹系システムに最適\*6
- 最大112TBストレージの高い拡張性\*7
- 冗長化電源とRAID構成が可能
- Windows Server, Linux, VMware対応

\*6 お客様事例を参照ください  
<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpsbd1/campaigns/smb-server-interview-02>  
\*7 144TB=3.5型 Near Line SAS 18TBx 8

※表示価格はすべて税別・配送料込

「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」を YouTube でご紹介

<https://youtu.be/zdrRROOFHqM>

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの

「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト([www.jp.dell.com/ecatbto](http://www.jp.dell.com/ecatbto))をご覧ください。

または、弊社担当営業までお問い合わせください。



# 攻めのデジタル化キャンペーン

ハイスペックモデル (2CPU構成)

## デジタル化を推進のためのIT課題

- ・ビジネス変化に対応する拡張性
- ・自動化・リモート化による管理の簡素化
- ・セキュリティへの備え

PowerEdge サーバーが解決します。



デジタル化を進展させて  
他社に先駆け生産性向上を

情報システムもリモート管理で  
ストレスのないテレワークを実現

### ビジネス変化に柔軟に対応する拡張性


- 出荷台数・金額世界No.1サーバーの実績\*1
- 幅広い製品ラインナップで、最適なサーバーを選択可能
- 最新のテクノロジーを高密度に実装し、あらゆるワークロードに対応

x86サーバー  
出荷金額・出荷台数  
どちらもNo.1\*1



### 自動化・リモート化を実現する iDRAC Enterprise・SupportAssist・OME

- iDRAC Enterprise 目の前にサーバーに接続されたモニターとキーボード・マウスがあるかのようにサーバーの画面を表示・操作が可能\*2
- iDRAC に組み込まれた SupportAssist機能により、障害はデル・テクニカルサポートに自動通報され、さらにProSupport Plusも合わせることによって障害解決までのお客様の手間と時間を最大90%短縮\*3 SupportAssist Enterpriseとの連携により、多数サーバーの監視・自動通報も一元化
- OpenManage Enterpriseにより多数のPowerEdgeサーバーを統合管理。検知、デプロイ、アップデート、管理、実行作業が同一コンソールで管理可能\*4 テンプレートにより複数サーバーへの構成・設定などの繰り返し作業を自動化



\*2 iDRAC9 Enterpriseの購入が必要です。PowerEdge T40はiDRACを搭載していません。\*3 数値はSupportAssistにProSupport Plus保守を組み合わせた場合のデル自社調査での比較値です。\*4 OpenManage Enterpriseの購入が必要です。

### 統合されたサーバーセキュリティ NISTガイドランスにも準拠

#### サイバーレジリエント アーキテクチャ

ハード、ファームウェア、BIOSに対する各種セキュリティを PowerEdgeサーバーに実装



防御

- ・セキュアブート
- ・署名されたファームウェアによる更新
- ・システムロックダウン



検知

- ・構成とファームウェアのドリフト検出
- ・ライフサイクル・ログ
- ・セキュリティ・アラート



迅速な復旧

- ・BIOS/OSリカバリ
- ・システム構成設定の自動リストア
- ・廃棄時の機密データ消去

## キャンペーンモデル一例

構成はカスタマイズ可能



デジタル化  
おすすめ

2ソケットタワーサーバー

PowerEdge T440

45%  
OFF

構成例価格 ¥ 714,646

キャンペーン特別価格 **¥ 393,055**

発注コード：T440sV0201JP\_VL\_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ

600GB SAS ×2(RAID1)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



デジタル化  
おすすめ

2ソケットタワーサーバー

PowerEdge T640

45%  
OFF

構成例価格 ¥ 979,714

キャンペーン特別価格 **¥ 538,843**

発注コード：T640sV0201JP\_VL\_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ×3

900GB SAS ×3(RAID5)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



デジタル化  
おすすめ

2ソケットラックサーバー

PowerEdge R440

45%  
OFF

構成例価格 ¥ 656,891

キャンペーン特別価格 **¥ 361,290**

発注コード：R440sV0201JP\_VL\_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ

600GB SAS ×2(RAID1)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



デジタル化  
おすすめ

2ソケットラックサーバー

PowerEdge R640

45%  
OFF

構成例価格 ¥ 885,445

キャンペーン特別価格 **¥ 486,995**

発注コード：R640sV0201JP\_VL\_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ×3

900GB SAS ×3(RAID5)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」を YouTube でご紹介

<https://youtu.be/zdrRR0OFHqM>

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの

「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト([www.jp.dell.com/ecatbto](http://www.jp.dell.com/ecatbto))をご覧ください。

または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 ([http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms\\_corp](http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp)) または締結済みの再販売契約が適用されます。  
●PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Logo、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2021年5月11日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。



# 攻めのデジタル化キャンペーン

\*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q4 Share by Company, Product Category:x86


※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

## クライアントの管理・運用改善ならデルにお任せください

### Windowsアップデート運用管理向上モデル

Windows 10 の導入に合わせて業務効率を向上

## 更新プログラムの管理や適用にフォーカスし 増加するクライアントの生産性を最大化



#### クライアントPC Windows 10 導入後の管理や運用の悩みを解決

WSUSは、サーバーにWindows更新プログラムを取得し運用管理を自動化するアプリケーションです。管理者負担の大幅減とユーザーの利便性を向上させます。

- **WSUS 機能**でWindows 10 アップデートの更新プログラム、アップデート時期、対象ユーザーなどを運用管理
- **各PCの更新プログラムの適用状態を管理**
- 企業内のネットワークに負担をかけずに業務継続が可能
- Windowsアップデート運用管理向上モデルに、下記**WSUS 簡単設定ガイド**の手順で設定をするだけで、WSUSが使えるようになり、運用開始までも簡略化
- WSUSについてさらに詳しく知りたい方

☞ [https://japancatalog.dell.com/c/1st\\_wins2019/](https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/) 「Windows PCアップデート用途」タブ参照


### PowerEdge 専用 WSUS 簡単設定ガイド (SEなど導入者向け)

[https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/WSUS\\_Whitepaper.pdf](https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/WSUS_Whitepaper.pdf)

#### 災害対策にも有効なクラウド上へのバックアップ

- Windows Server 2019のデータをWindows Admin Center を活用し、**Azure クラウド環境へバックアップ**\*
- **クラウド・ストレージの容量対応の柔軟性**
- **オンプレミス・ストレージのアクセス高速性**
- **クラウドとオンプレミスの両方のメリットを享受**

\* Azure Backupの利用には、別途料金が必要です。(一定期間無料アカウントによるテストが可能)



#### マルウェアからの攻撃を防備 "PowerEdge + Windows Defender"

- PowerEdgeサイバー レジリエント アーキテクチャでセキュリティをさらに強化
- **Windows Defender** を標準機能として搭載
- 信頼されたアプリを起動 **Windows Defender Device Guard**
- 認証情報の保護 **Windows Defender Credential Guard**



### 「1ソケットタワー型サーバー + Windows Server 2019」をより詳しくご紹介

[https://japancatalog.dell.com/c/1st\\_wins2019/](https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/)

## Dell EMCの Windowsアップデート運用管理向上モデル

構成はカスタマイズ可能  
詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットタワーサーバー  
**PowerEdge T140**

45% OFF

標準価格 ￥436,331

キャンペーン特別価格 **￥239,982**

発注コード: T140sV0204JP\_VL\_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL

構成はカスタマイズ可能  
詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットタワーサーバー  
**PowerEdge T340**

45% OFF

標準価格 ￥554,665

キャンペーン特別価格 **￥305,066**

発注コード: T340sV0204JP\_VL\_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL

構成はカスタマイズ可能  
詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットラックサーバー  
**PowerEdge R240**

45% OFF

標準価格 ￥514,404

キャンペーン特別価格 **￥282,922**

発注コード: R240sV0204JP\_VL\_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL

構成はカスタマイズ可能  
詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットラックサーバー  
**PowerEdge R340**

45% OFF

標準価格 ￥597,465

キャンペーン特別価格 **￥328,606**

発注コード: R340sV0204JP\_VL\_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL

### 「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」をYouTubeでご紹介

<https://youtu.be/zdrRR0OFHqM>

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの

「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト([www.jp.dell.com/ecatbto](http://www.jp.dell.com/ecatbto))をご覧ください。

または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 ([http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms\\_corp](http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp)) または締結済みの再販売契約が適用されます。  
●PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2021年5月11日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

# 攻めのデジタル化キャンペーン

\*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q4 Share by Company, Product Category:x86

※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

## 第2世代AMD EPYC™搭載 最新 PowerEdgeサーバー



### 導入ポイント

- 最新AMD EPYC プロセッサ搭載可能
- 1つのCPUで競合他社CPU 2個分の性能
- 最新CPUに合わせてサーバーの基本設計も強化

### ■第3世代 AMD EPYCプロセッサ“Milan” 7003シリーズ搭載可能



1ソケットで2ソケット同等のパフォーマンスを発揮


**64 128 / 128以上 / 225 / 3.4** GHz

コア スレッド PCIe 4.0レーン ワットTDP 最大ブースト周波数

### ■更に進化したPowerEdgeサーバー

- ・インフラ管理の簡素化・シンプル化 – **OpenManage** の機能強化
- ・ネットワークの高速化 – **PCI Express 4.0 対応**
- ・帯域幅の強化 – **DDR-3200メモリー** によるパフォーマンス拡張
- ・TCOの削減 – **エアフローのさらなる改善** 水冷モデルもリリース予定 (C6515)
- ・**セキュリティのさらなる強化**
- ・ワークロードの変化に動的に応じるI/O拡張性 – 高負荷用途向け **ライザーオプション強化**  
オンボードNICをOCPメザニンハ

2Sサーバー内部デザインを左右バランスを意識した設計へ



## 第2世代 AMD EPYC 搭載の最新 PowerEdgeサーバー

### 最高のパフォーマンスと優れたTCOを実現

- 仮想化** VM密度のさらなる向上とSQLのパフォーマンス強化によるTCO改善
- HCI** 高い並列処理能力と低レイテンシーでHCIの高密度構成に最適
- NFV** テレコム業界へアピール可能なOpenStack レディなアーキテクチャ

### 圧倒的な内部拡張性を持つ 2Uサーバー

- SDS vSAN Ready Nodes** に最適なダイレクトコネクタ式SAS / SATA / NVMe
- 仮想化** 1Sシステムで最高クラスのVM数をホストできるCPUコア数
- データアナリティクス** ビッグデータ用途やコンテナ運用に最適

#### 構成はカスタマイズ可能

詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットタワーサーバー

### PowerEdge R6515

標準価格 ¥2,099,380

キャンペーン特別価格 **¥1,154,659**

発注コード：R6515sV0302JP\_VI\_VP

AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T

32GB メモリ×4

BOOT 480GB SSD ×2(RAID1) / 800GB SSD SAS×2(RAID1)

45%  
OFF

#### 構成はカスタマイズ可能

詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットタワーサーバー

### PowerEdge R7515

標準価格 ¥2,352,769

キャンペーン特別価格 **¥1,294,023**

発注コード：R7515sV0302JP\_VI\_VP

AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T

32GB メモリ×4

BOOT 480GB SSD ×2(RAID1) / 800GB SSD SAS×2(RAID1)

45%  
OFF

「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」を YouTube でご紹介

<https://youtu.be/zdrRR0OFHqM>

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト([www.jp.dell.com/ecatbto](http://www.jp.dell.com/ecatbto))をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 ([http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms\\_corp](http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp)) または締結済みの再販売契約が適用されます。  
● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2021年5月11日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。



# 攻めのデジタル化キャンペーン AI向けモデル

\*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q4 Share by Company, Product Category:x86

※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

## PowerEdgeなら理想のAIサーバー構成が可能

第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ

NVIDIA® Tesla® V100 / V100S / T4

### Machine Learningの高速化

Xeon Platinum 8280 (TDP205W) x2搭載可  
最大56コア、2.7GHz  
ターボ・ブースト時利用時最大4.0GHz



最新CPUでAI（人工知能）  
ワークロードを

**高速化**\*2

\*2 Intel® Deep Learning Boost, AVX-512 VNNIによる推論の高速化など

### PowerEdge R740




- 先進の空冷技術でTDP 205W プロセッサ2基とダブルワイドGPU 3基を同時稼働
- ディープラーニング推論<sup>2</sup>、マシンラーニング処理を高速化する最新 Xeon プロセッサ
- NVMeによるSSDより高速な内部ストレージ構成可能
- Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS 対応

### Deep Learningの高速化

Tesla V100 32G 最大

**3GPU**

ディープラーニング学習では  
CPU単独構成より47倍高速



GPUに関するさらに詳しい情報については [Dell EMC「GPUサーバー選定ガイド」](#) をご覧ください。

## Dell EMC PowerEdge サーバー Ubuntuサポートで「安心」

### Ubuntu 正式認定ハードウェア

最新世代のPowerEdge サーバーは全モデルUbuntu対応。

Canonical社公開の認定サーバーリストをご参照ください。 <https://certification.ubuntu.com/server/>



### Ubuntu のソフトウェアテクニカルサポートも販売

Dell EMCはUbuntu のテクニカルサポートも販売中です。体制もサポートレベルも他のLinux製品と同じです。

## AI 向けモデル構成一例

構成はカスタマイズ可能、お電話、チャットでご相談ください。



最新CPU  
搭載

V100S  
搭載



- TensorFlowによるDeep Learning 処理をGPUで高速化
- Scikit-learnを使った機械学習も最新のハイパフォーマンスCPUで高速化
- NVIDIA® Tesla® V100S 追加可能
- CPU、メモリー構成変更可能

2ソケットラックサーバー  
**PowerEdge R740**

標準価格 ¥ 9,555,054

キャンペーン特別価格 **¥ 5,255,280~**

発注コード：R740sV0210GPU\_JP\_VL\_VP

45%  
OFF

Xeon® Platinum 8280 28c x2
32GB x6 メモリ (2933MHz)
800GB SAS SSD x2
NVIDIA TESLA V100S x1 (増設可)
3年間翌営業日対応 プロサポート保守

最新CPU  
搭載

T4  
搭載



- リアルタイムで最先端の推論
- さまざまなアプリケーションの推論を高速化する多精度演算機能を搭載
- 画像分類、物体検出、自然言語理解、自動音声認識、レコメンダ システム等に有効
- NVIDIA® Tesla® T4 x3搭載
- CPU、メモリー構成変更可能

2ソケットラックサーバー  
**PowerEdge R740**

標準価格 ¥ 9,072,557

キャンペーン特別価格 **¥ 4,989,906~**

発注コード：R740sV0211GPU\_JP\_VL\_VP

45%  
OFF

Xeon® Platinum 8280 28c x2
32GB x6 メモリ (2933MHz)
800GB SAS SSD x2
NVIDIA TESLA T4 x3
3年間翌営業日対応 プロサポート保守

「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」を YouTube でご紹介

<https://youtu.be/zdrRR0OFHqM>

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト([www.jp.dell.com/ecatbto](http://www.jp.dell.com/ecatbto))をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 ([http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&i=ja&s=gen&-section=terms\\_corp](http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&i=ja&s=gen&-section=terms_corp)) または締結済みの再販売契約が適用されます。  
●PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2021年5月11日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。