

A4 svart-hvitt kopimaskin

MX-B468F

Svart-hvitt MFP på nybegynnernivå med høy produktivitet og eksepsjonell brukervennlighet.



- A4 svart-hvitt MFP med hastigheter på opptil 44 spm, ekte 1200 x 1200 dpi utskrift og en 100-arks DSPF som skanner dokumenter med 98 ppm
- Rask skanneteknologi, kobles til dine digitale systemer med skannehastigheter på 98ipm, pluss valgfri optisk tegngjenkjenning
- 4,3" vippbar, full flat farge LCD-berørings skjerm med Easy UI-modus og intuitiv betjening betyr at selv de mest komplekse prosessene gjøres enkle
- Utvidbar inndata lar deg skrive ut på flere papirtyper og øke inndatakapasiteten til 2300 sider
- Flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or duplex single pass feeder
- Enkel å installere stiftmaskin* (tilleggsutstyr) lar deg stifte opptil 20 ark
- Trusted Platform Module (tilleggsutstyr) er også tilgjengelig og tilbyr ekstra lag med sikkerhet
- Sensitive data forblir sikre med brukerautentisering, kryptering, port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense tilgangen.
- Direkte utskrift av Microsoft Office-filer og andre dokument- og bildetyper skrives ut rett fra flash-stasjoner
- Enkel tilgang til offentlige skytjenester slik at du enkelt kan skrive ut fra, eller skanne og laste opp til skyen
- Mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile enheter og valgfri trådløs og
- Energistyringsfunksjoner reduserer strømforbruket i aktiv bruk eller hvilemodus

*Requires a separate power supply.

www.sharp.no

SHARP
Be Original.

Konfigurasjoner

Mål

Tilvalg



Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet, svart/hvit sider pr. minutt (A4)	44
Papirstørrelse: Min-Max	A6 – A4
Papirvekt (g/m ²)	60 - 216
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	2300
Kopieringsminne min/max (GB)	2
Harddisk	OPT
Harddisk kapasitet (GB)	500
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220 - 240V
Energiforbruk (kW)	0.554
Mål (B x D x H) (mm)	479 x 450 x 514
Vekt (kg)	21.2

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	100
-------------------------	-----

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	STD
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3 / G3

Kommunikasjonsprotokoll

Overføringsstid (sec)	
Modemhastighet (bps)	33,600 – 2,400
Overføringsoppløsning	From Standard to Ultra Fine
Dokument størrelse (min)	A6
Dokument størrelse (max)	A4
Minne (MB)	18

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	OPT
Kompatibilitet	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Tilgangsmodus	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Sikkerhet	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

KOPI

Originalstørrelse (Max)	A4
Tid til førstekopi, svart/hvit (sek)	6.0
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Skann oppløsning, svart/hvit (dpi)	600 x 600
Skann oppløsning, farge (dpi)	600 x 600
Zoom omfang (%)	25 – 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	6

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Scannerdestinasjoner nätverksmapp	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	1200 x 1200
Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Grensesnitt standard/opsjon	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Nettverksprotokoll	TCP / IP
Utskriftsprotokoll	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL standard/tilbehør	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript 3 emulation
Tilgjengelige fonter	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

ETTERBEHANDLING

Kapasitet Max.	250
----------------	-----

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	31000
---------------------------	-------

Design and specifications are subject to change without prior notice. AirPrint, Apple, MacOS, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett Packard Company. PostScript 3 is either a registered trademark or trademark of Adobe in the US and/or other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation March 2023. Ref: BX-0468F Datasheet. All trademarks acknowledged. E&OE.