


## Seria 2, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA173BS1



### Accesorii incluse

1 x grătar combi  
1 x tavă universală

### Accesorii optionale

HEZ530000 : Set 2 tavi HalfTray  
HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramica  
HEZ538000 : Sistem telescopic independent ClipRail

## Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- AutoPilot 10 - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul celor 10 programe automate presetate
- Afișaj digital cu programator electronic pentru utilizare facilă.
- Două butoane retractabile - pentru curățarea ușoară a panoului frontal
- Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- **Hotair nivel delicat:** economisește energie.

### Date tehnice

Culoare / material panou frontal : Inox

Forma constructiva : încorporat

Sistem de autocurățare : Autocurățare pirolitică

Dimensiuni nisa (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiuni aparat : 595 x 594 x 548 mm

Dimensiuni aparat ambalat : 675 x 690 x 660 mm

Material panou de control : Inox

Material usa : Sticlă

Greutate netă : 36,5 kg

Volum net cuptor : 71 l

Tipuri de încălzire : Convecție aer fierbinte, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Hotair gentle, Încălzire superioară / inferioară

Material cavitate 1 : Other

Controlul temperaturii : electronic

Numar de lampi interioare : 1

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 120 cm

Cod EAN : 4242005315413

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Clasa de eficiență energetică : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3 %

Putere instalată : 3600 W

Amperaj : 16 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 50; 60 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Accesorii incluse : 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



4 242005 315413

## Seria 2, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBA173BS1

### Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

#### TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor electric încorporabil cu 5 funcții de încălzire:  
Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill  
cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Convecție - nivel  
delicat
- Temperatură reglabilă: 50 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

#### SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional

#### DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Cuptor cu volum XXL, GranitEmail

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

#### CONFORT:

- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și  
oprire automate
- Control preîncălzire  
Pornire automată AutoPilot
- AutoPilot - 10 programe automate de gătit
- Mâner din inox tip bară
- AutoPilot
- Încălzire rapidă
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare  
cuptor
- Ventilator de răcire integrat

#### ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

#### PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată  
pentru încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră  
funcționare, la nivel central al geamului)
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii  
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare  
automată pentru siguranță



#### DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei  
de eficiență energetică de la A+++ la D  
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală:0.99  
kwh  
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată:0.81 kwh  
Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică  
Volum interior:71 l

#### DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595  
mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de  
instalare”

**Seria 2, Cuptor multifuncțional, încorporabil,  
60 x 60 cm, Inox  
HBA173BS1**




Dimensiuni în mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm  
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm