

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2024/25

# VÝVOJ A VÝROBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ NOTHING BUT HEAVY DUTY™ JE POUZE ČÁSTÍ TOHO, CO SLIBUJE MILWAUKEE®.

Toto nářadí musí zvládat každodenní pracovní zátěž. Proto je provozuschopnost součástí každého, námi vyrobeného, nářadí.

Každé nářadí opouští výrobní závod s kompletním balíčkem dokumentů včetně návodu k použití, seznamu autorizovaných servisů a bezpečnostních pokynů. Společnost MILWAUKEE® disponuje celosvětovou servisní sítí.

Objeví-li se problém vyžadující během krátké doby pomoc nebo podporu, můžete se spolehnout na naše autorizované servisy / prodejce na celém světě.

Celosvětová síť zajišťuje sdílení potřeb a požadavků našich zákazníků s cílem ovlivnění budoucího vývoje produktů.

Odborné znalosti a kompetence získané během mnoha let zajišťují rychlý a efektivní profesionální servis.



Nářadí MILWAUKEE® usiluje o splnění a překonání požadavků všech mezinárodních a evropských norem a směrnic pro design i bezpečnost. Neustálý výzkum a vývojové programy mají za cíl předvídat a plnit budoucí tržní trendy z hlediska všech požadavků, které se týkají regulace a účinnosti. Mimo jiné je společnost MILWAUKEE® také aktivním členem asociace EPTA (Evropská asociace pro elektrická nářadí), a proto je srovnána se všemi průmyslovými normami pro měření, které jsou schváleny organizací.

## ZAŽIJTE TEN ROZDÍL S NÁŘADÍM ŘADY HEAVY DUTY

### NÁŘADÍ VYROBENO PRO LÉPE PROVEDENOU PRÁCI

Ve společnosti MILWAUKEE® je pojem Heavy Duty více než pouhým sloganem. Je to slib nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Konstrukteři v MILWAUKEE® se nestarají pouze o design nářadí.

Navrhují tato nářadí tak, aby byla práce prováděna lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně

[www.milwaukeetool.cz](http://www.milwaukeetool.cz)



## VŠE, CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE ZÍSKALI VÝHODY NAŠÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, JE PROVEDENÍ REGISTRACE ON-LINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

### HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Od 1. února 2024 bude rozšířena záruka na elektrické nářadí MILWAUKEE®, venkovní elektrické zařízení a akumulátory REDLITHIUM™ poskytována pouze v případě, že je produkt nový a zakoupený prostřednictvím autorizovaného distributora MILWAUKEE®. Totéž platí pro záruku na ruční nářadí MILWAUKEE®. Práva vzniklá již před 1. únorem 2024 zůstávají nedotčena.



Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu; <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>



Nářadí a akumulátory MILWAUKEE® mají standardní jednoletou záruku. Prodloužení záruky je k dispozici na našem webu [www.milwaukeetool.cz](http://www.milwaukeetool.cz).

Záruka na nářadí MILWAUKEE® může být prodloužena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2). S výjimkou strojů MX FUEL™, na které lze záruku prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechny akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ včetně akumulátorů MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodloužit na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechna prodloužení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu.

Každé nářadí MILWAUKEE® je před opuštěním výrobního závodu testováno podle komplexního certifikovaného procesu a

je zaručeno, že ponese označení **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**.

Prodloužení záruky je možné pouze v zemích, které jsou uvedeny na naší internetové stránce pro registraci záruky. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na výrobky používané v oborech zabývajících se pronájemem, na nabíječky akumulátorů a na dodávané příslušenství.

#### Doživotní záruka na ruční nářadí MILWAUKEE®

Na některé ruční nářadí MILWAUKEE® se vztahuje doživotní záruka, což znamená, že pokud se při běžném používání rozbije v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady, může být bezplatně vyměněno nebo opraveno.\*

#### MILWAUKEE® vodováhy - 30letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají se třicetiletou zárukou přesnosti Compact Box vodováhy a Block Torpedo stupňové vodováhy

#### MILWAUKEE® vodováhy - 10letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají s desetiletou zárukou přesnosti MILWAUKEE® vodováhy Slim Box REDCAST™ vodováhy Minibox vodováhy Billet vodováhy ; a I-Beam vodováhy .\*

Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu; <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>

# NULOVÉ EMISE.\* NULOVÉ KOMPROMISY

ZAJISTÍME, ABY NAŠI UŽIVATELÉ MOHLI PRACOVAT  
BEZPEČNĚ, UDRŽITELNĚ A PRODUKTIVNĚ.

EU SI KLADE ZA CÍL BÝT DO  
**ROKU 2050**  
KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ\*\*



**VÝKON  
SROVNATELNÝ  
S BENZINOVÝMI  
STROJI**



**NÍZKÁ  
HLUČNOST**



**ŽÁDNÝ BENZÍN  
NEBO EMISE**



**MENŠÍ  
PROSTOJE**



**VĚTŠÍ BEZPEČNOST  
NA PRACOVIŠTI**



**VYŠŠÍ  
PRODUKTIVITA**

\* Nulové emise při používání produktu

\*\* Informace pocházejí z tiskové zprávy Evropské komise, k dispozici:  
Abyste EU byla do roku 2050 klimaticky neutrální (europa.eu)



## MXF PSC MX FUEL™ STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA



- Stahovací vibrační lišta MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách a poskytuje podobný výkon jako benzinové stroje bez bolesti hlavy z benzinových výparů
- Výkon pro ovládání lišt dlouhých až 4,9 m
- Startování tlačítkem přináší okamžitý výkon, eliminuje opakující se pohyby při startování natahováním a omezuje prostoje. To vše umožňuje plnit úkoly rychleji, aniž byste obětovali očekávaný výkon a dobu chodu

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Standardní vybavení	-	-	Lišta 3 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479771	4933479772	4933479774
EAN kód	4058546375652	4058546375669	4058546375683

## MXF CVBP MX FUEL™ BATOHOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU



- Batoňový vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením při práci na větších plochách, přičemž přináší stejný výkon jako síťové nářadí, a to bez starostí s pokládkou kabelů nebo hledáním síťové zásuvky na stavbě
- Má dostatečný výkon k tomu, aby zatlačil hlavu o průměru 63 mm rychlostí více než 11 200 vibrací za minutu pro optimální zpevnění i toho nejtvrďšího betonu

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Standardní vybavení	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání, 2 m kabel, hlava 38 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIBRÁTORY DO BETONU



## MXF CVBC MX FUEL™ KUFŘÍKOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU



- Kompaktní a štíhlý design pro zvýšenou mobilitu vhodnou pro stacionární i mobilní aplikace
- Popruh a rukojeť pro větší flexibilitu na místě a snadnou přepravu
- Vybaven kroužkem pro snadné připevnění vibrátoru k lešení nebo bedně

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Standardní vybavení	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání, kabel 4 m, hlava 38 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JÁDROVOU DIAMANTOVOU VRTAČKU MX FUEL™



## MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



- Jádrové vrtání s větší jistotou s výkonem střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm pro mokré a suché vrtání
- 2 rychlostní převody pro širokou škálu aplikací, s laserem vyleptaným označením rychlosti a kapacity do kovového těla
- Rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při 1600 ot / min
- Rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha 800 ot / min

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Standardní vybavení	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478986	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546362683	4058546228323	4058546297343

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOTOUČE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY



## MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



- Stojan na diamantové jádrové vrtáčky s průměrem až 350 mm. Spolehlivé vrtání jádra s výkonem střídavého proudu
- 4 rychlostní stupně pro širokou škálu aplikací, s označením rychlosti a kapacity vyleptaným laserem do kovového těla
- Rychlost 1: do 51 mm / rychlost 2: 51 - 76 mm / rychlost 3: 76 - 152 mm / rychlost 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Standardní vybavení	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR 2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493142	4933493143
EAN kód	4058546480134	4058546480141

## MXF DR255TV MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU



- Výškově nastavitelná izolovaná rukojeť pohonu a snadno dosažitelná rukojeť nastavení hloubky usnadňující ovládání jednou rukou
- Univerzální kloubová motorová svorka s průměrem 60 mm
- Bez nástrojový stroj a nádrž na vodu kompatibilní s výměnným postřikovačem a přívodem vody M18™ SWITCH TANK™

	MXF DR255TV
Obj. č.	4933472247
EAN kód	4058546338930

## MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA



- Akumulátorový pohon, díky nulovým emisím zplodin lze používat v interiéru.
- Zabezpečení proti zpětnému rázu zabraňuje zranění uživatele
- RAPIDSTOP™ / Brzda kotouče: kotouč se zastaví za < 3 sekundy
- Výkon odpovídající benzinovému motoru s maximálními otáčkami bez zatížení 5370 ot/min a plnou hloubkou řezu 125 mm.

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Standardní vybavení	Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou	Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480478	4933480480
EAN kód	4058546407636	4058546407650

## MXF COSCG2 MX FUEL™ VOZÍK PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU



- Řezací vozík na pily 350 mm pro udržení přímých řezů s plnou kapacitou řezu 125 mm
- Výškově nastavitelná rukojeť usnadňuje ovládání jednou rukou pro snadné nastavení hloubky
- Upevnění stroje a nádrže na vodu bez nářadí, kompatibilní s výměnným postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a přívodem vody
- Plná mobilita s integrovaným úložištěm na náhradní akumulátor

	MXF COSCG2
Obj. č.	4933493264
EAN kód	4058546481353

## MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX



- První akumulátorové demoliční kladivo 28 mm Hex přináší výkon jako benzinové, síťové a pneumatické
- Kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulů nárazové energie pro nejnáročnější demoliční aplikace
- Plovoucí anti-vibrační technologie těla umožňuje uživateli pracovat celý den bez dosažení nebezpečných úrovní expozice

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

## MXF PTR2 MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™



- Řeže závit na trubky s průměrem od 1/8" až do 2"
- Komplexní řešení: řezání, vystružování a závitování jedním strojem
- Vynikající výkon se 2 nastaveními rychlosti 39 otáček za minutu a 59 otáček za minutu, které odpovídají rychlosti síťového stroje.
- Maximální mobilita díky skládacímu vozíku s beznástrojovým nastavením

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standardní vybavení	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

## MXF LSDP MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™



- MX FUEL™ velká bubnová čistička potrubí s integrovaným systémem POWERTREDZ™ vyžaduje pouze jednu osobu k přemístění kanalizačního stroje do a ze servisního vozu, nebo nahoru a dolů po schodech budovy.
- První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m

	MXF LSDP-301
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

## MXF TL MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTLILNA



- Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba

	MXF TL-601
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

## MXF DHT TRANSPORTNÍ VOZÍK PRO DEMOLIČNÍ KLADIVO MX FUEL™



- Lehký vozík na bourací kladivo s velkými gumovými koly pro snadnou přepravu po nerovném terénu
- Integrovaný upevňovací popruh pro demoliční kladivo a celokovové upevňovací místo
- Transportní vozík má vestavěný prostor pro 4 sekáče
- Úložný prostor pro nabíječku a kabelový háček pro přepravu nabíječky

	MXF DHT
Obj. č.	4933464879
EAN kód	4058546228248

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™**

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČKU MX FUEL™ S POWERTREDZ™**

## MXF PS MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR



- Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.

	MXF PS-0	MXF PS-602
Dodává se	bez akumulátoru, integrovaná nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

## AKUMULÁTORY MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Kapacita aku (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Počet dostupných akumulátorů	1	1	1	2	1	2
Doba nabíjení MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Doba nabíjení MXF SC nabíječky	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Hmotnost (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

## NABÍJEČKY MX FUEL™



	MXF SC	MXF C
Nabíjecí port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ nabíjení	Jednotlivý	Jednotlivý
Zdroj energie	AC	AC
Rukojeť	ano	ano
Pro montáž na zeď	Ne	ano
Hmotnost (kg)	8.9	2.7
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4932492848	4933471839
EAN kód	4058546477196	4058546297381

## AKUMULÁTORY A NABÍJECÍ SADY MX FUEL™



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Dodává se	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

# NOVÁ GENERACE

**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

## NOVĚ DEFINOVANÉ LIMITY

**M18 FUEL™ NOVÁ GENERACE.  
VÍCE KOMPAKTNÍ. BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST.  
NOVĚ DEFINOVANÝ VÝKON.**

Nová generace nářadí M18™ FUEL™ nabízí silný výkon v menším balení. Je kompaktnější, ale výkonnější a je ideální pro těžko přístupná místa. Ideální pro práci ve výškách díky menším rozměrům a nižší hmotnosti, lepšímu vyvážení a snadnější manipulaci.

Vyzkoušejte novou generaci M18™ FUEL™ a přenastavte si svá očekávání vůči nářadí s napětím 18 V.

1

**POWERSTATE™  
BEZUHLÍKOVÝ  
MOTOR**



2

**INTELLIGENCE  
REDLINK PLUS™**



3

**AKUMULÁTOR  
REDLITHIUM™**



**VÍCE KOMPAKTNÍ.**

**BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST.**

**NOVĚ DEFINOVANÝ VÝKON.**

**M18** PERFORMANCE DRIVEN.  
TRADE FOCUSED.  
SYSTEM WIDE.



PROHLÉDNĚTE  
SI ŘADU

**NOVÁ GENERACE**

## NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK MÍT PŘEHLED O SVĚM INVENTÁŘI



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

## SLEDOVÁNÍ. ŘÍZENÍ. PŘIZPŮBENÍ.

S pomocí ONE-KEY™ lze přidávat nářadí a zařízení, do svého inventáře a to bez ohledu na značku, a získat úplný přehled o VŠECH svých prostředcích. Přidejte zdarma neomezený počet uživatelů, přiřadte nářadí různým zaměstnancům a uvidíte, které z nich jsou aktuálně používány, připraveny k použití nebo třeba v servisním centru.

Sledujte digitální stopu toho, kdy, kde a jak bylo vaše nářadí použito, abyste optimalizovali efektivitu a využití, nebo jej použijte ke sledování a uzamčení nářadí a vybavení, kdyby se ztratilo.

Tiskněte profesionální zprávy a získejte dokumentaci o kvalitě nářadí a jeho používání.

To vše a mnohem více **ZDARMA**



## MŮŽETE ZAČÍT DO 2 MINUT

STEP 1

**STAHNĚTE SI APLIKACI  
MILWAUKEE®  
ONE-KEY™  
ZDARMA**

Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

STEP 2

**ZAREGISTRUJTE SE  
NA SVŮJ PROFIL  
RYCHLE A SNADNO**



STEP 3

**HOTOVO  
TEĚ JSTE PŘIPRAVENÍ  
POUŽÍVAT ONE-KEY™**



# VYBERTE SI SPRÁVNÉ KLADIVO

**1** Pro náročnější a těžké aplikace. Včetně suchého vrtání a středně náročného sekání do betonových bloků i železobetonu.

**2** Pro náročné aplikace, ideální pro instalátorské práce nebo bednění.

**3** Vynikající výkon, ideální pro opakované a rychlé vrtání

**4** Vyvážený poměr výkonu a hmotnosti, ideální pro lehké sekací práce

**5** Upevňovací kladiva, ideální pro stíněné prostory a celodenní použití

## SDS-MAX

	Akumulátorový systém	Technologie	Funkce	ONE-KEY™	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Optimální kapacita vrtání do betonu [mm]	Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysavačům
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12) PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12) PHDE72

## SDS-PLUS

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	FIXTEC™	Energie příklepu (EPTA)(J)	Max. počet úderů (ú./min)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Optimální kapacita vrtání do betonu [mm]	Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysavačům
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	bezuhlíkové	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	bezuhlíkové	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	bezuhlíkové	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ VRTÁKY

REDLITHIUM™

### M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO



M18 FHM je neefektivnějším nářadím SDS-Max značky MILWAUKEE®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje výkon jako síťové nářadí s flexibilitou akumulátorové platformy M18™

Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhrn s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

### M18 ONEFHPX M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 32 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™



Nejsilnější akumulátorové kladivo SDS-PLUS ve své třídě. Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 5,0 J (EPTA) a nízkou hodnotu vibrací 6,9 m/s<sup>2</sup>

Vyvrátá až 10 otvorů Ø18 x 100 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478495	4933478496
EAN kód	4058546346881	4058546346898

### M18 FDDEL32 M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO 32MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOJETÍ M18 FUEL™ S MECHANISMEM AUTOPULSE™



Navrženo pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru

Vysoce účinný filtr HEPA zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem o velikosti až 0,3 mikronu.

	M18 FDDEL32-0
Obj. č.	4933492142
EAN kód	4058546415099

### M18 FPDDEXL M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO KLADIVA 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™



Navržen pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru

Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu

	M18 FPDDEXL-0
Obj. č.	4933478509
EAN kód	4058546347024

### M18 CHM M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO



První kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na světě pro maximální univerzálnost a mobilitu se stejnou výkonností jako síťové nářadí

POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje výkonnost síťového nářadí

Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení

	M18 CHM-0C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933451362
EAN kód	4002395159208

### M18 FHACOD32 M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOJETÍ S ONE-KEY™



D-rukojeť s kompaktním a ergonomickým designem pro větší pohodlí koncového uživatele

Výkonný příklepový mechanismus a bezuhlíkový motor společně poskytují energii rázu 4,9 J

Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotná kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492140	4933492141
EAN kód	4058546415075	4058546415082

### M18 ONEFHP M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 32 MM SDS-PLUS



Nejsilnější akumulátorové kladivo SDS-PLUS ve své třídě. Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 5,0 J (EPTA) a nízkou hodnotu vibrací 6,9 m/s<sup>2</sup>

Vyvrátá až 10 otvorů Ø18 x 100 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje

	M18 ONEFHP-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478884
EAN kód	4058546361662

### M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVÁNÍM PRACHU



M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS s maticí FIXTEC™

M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO KLADIVA 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Dodává se	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478498
EAN kód	4058546346911

## M18 ONEFHX M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě vedoucí ke zvýšení produktivity
- Výkonný příklepový mechanismus dodává příklepovou energii 2,5 J při nízkých vibracích 12,9 m/s<sup>2</sup>
- Vyvrátá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

## M18 ONEFH M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě vedoucí ke zvýšení produktivity
- Výkonný příklepový mechanismus dodává energii příklepu 2,5 J při nízkých vibracích 12,9 m/s<sup>2</sup>
- Vyvrátá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478886
EAN kód	4058546361686

## M18 BLHX M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, SE 4 REŽIMY A SKLÍČIDLEM FIXTEC™



- Výkonný příklepový mechanismus a konstrukce bezuhlíkového motoru dodává energii nárazu 2,3 J
- Ergonomický design v kompaktních rozměrech pro různé aplikace a uživatelský komfort
- Systém FIXTEC™ pro výměnu sklíčidla bez nástroje umožňuje snadné střídání SDS-Plus a 13mm kovového sklíčidla
- Celokovová převodovka – optimální usazení převodů pro prodlouženou životnost nářadí

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478891	4933478892
EAN kód	4058546361730	4058546361747

## M18 BLH M18™ BEZUHLÍKOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS SE 4 REŽIMY



- Výkonný příklepový mechanismus a bezuhlíkový motor poskytuje energii rázu 2,3 J
- Kompaktní, ergonomický design pro zvýšený komfort koncového uživatele
- Celokovová převodovka – optimální usazení převodů pro prodlouženou životnost nářadí
- 4 provozní režimy: vrtací kladivo, pouze příklep, pouze vrtání a volitelná pracovní poloha sekáče (Variolock) zaručují maximální univerzálnost

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479426	4933478894
EAN kód	4058546372200	4058546361761

## M18 FHX M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě přináší zvýšenou produktivitu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 2,5 J a nízkou hodnotu vibrací 12,9 m/s<sup>2</sup>
- Vyvrátá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478888	4933478889
EAN kód	4058546361709	4058546361716

## M18 FH M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS



- Nejrychlejší vrtací kladivo ve své třídě přináší zvýšenou produktivitu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 2,5 J a nízkou hodnotu vibrací 12,9 m/s<sup>2</sup>
- Vyvrátá až 125 otvorů Ø10 x 50 mm na jedno nabití 5,5 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

	M18 FH-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478500
EAN kód	4058546346935

## M18 CDEX M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU SDS-PLUS



- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm

	M18 CDEX-0
Obj. č.	4933447450
EAN kód	4002395006243

## M18 BLHACD26 M18™ BEZUHLÍKOVÉ VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S RUKOJETÍ TYPU D



- D-rukojeť s lehkým a ergonomickým designem pro větší pohodlí koncového uživatele
- Výkonný kladivový mechanismus a bezuhlíkový motor poskytlují energii rázu 2,6 J.
- 4 režimy provozu: rotační kladivo, pouze kladivo, pouze rotace a variolock pro maximální všestrannost.
- Antivibrační systém (AVS) pro snížení únavy uživatele a snížení působení vibrací

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492482	4933492480
EAN kód	4058546418496	4058546418472

## M18 FDDEXL M18™ SPECIALIZOVANÉ ODSÁVÁNÍ PRO VRTACÍ KLADIVA 26 MM SDS-PLUS S MECHANISMEM AUTOPULSE™



- Navrženo pro efektivní sběr prachu s automatickým provozem ze spouštěcího spínače
- AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru
- Vysoce účinný HEPA filtr zachytí 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu

	M18 FDDEXL-0
Obj. č.	4933478508
EAN kód	4058546347017

## M18 FCDDEXL M18™ KOMPAKTNÍ SPECIALIZOVANÝ ODSAVAČ PRACHU PRO VRTACÍ KLADIVA 26 MM SDS-PLUS



- Navrženo pro efektivní sběr prachu s automatickým provozem ze spouštěcího spínače
- Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu
- Manuální mechanismus čištění filtru zvyšuje účinnost proudění vzduchu a životnost filtru

	M18 FCDDEXL-0
Obj. č.	4933478507
EAN kód	4058546347000

## M18 BH M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS



- Vynikající poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě 2,5 kg 1,2 J (EPTA)
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon a optimalizuje poměr výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 2 funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro maximální všestrannost
- Nízká hladina vibrací 10,3 m/s<sup>2</sup>

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

## M18 FCOS230 M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA



- První akumulátorová rozbrušovací pila na světě s napětím 18 V a průměrem 230 mm, která poskytuje výkon pro řezání železobetonu a zároveň je o 50 % lehčí než ostatní benzínové pily.
- Okamžité spouštění, eliminuje nutnost míchání benzínu a oleje a tím i údržbu benzínového motoru
- Lze použít v interiéru kvůli nulovým výfukovým emisím

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

## M18 ONEFHXDEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO 26 MM SDS-PLUS S MATICÍ FIXTEC™ A ODSÁVÁNÍM



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS s maticí FIXTEC™
- M18 FDDEXL - M18™ specializované odsávání pro vrtací kladiva 26 mm SDS-Plus s mechanismem AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Dodává se	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478506
EAN kód	4058546346997



## M18 FPM M18 FUEL™ MÍCHADLO



- Díky bezuhlíkovému motoru POWERSTATE™ má dostatečný výkon pro míchání těžkých směsí, jako je beton a malta
- Dokonalá regulace rychlosti: 3 různé způsoby regulace rychlosti pro čisté a konzistentní míchání ( 8stupňový ovladač nastavení rychlosti, spouštěč s proměnlivou rychlostí a tlačítko aretace).

	M18 FPM-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933459719
EAN kód	4058546028916

## M18 FCVN M18 FUEL™ JEHLOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR NA BETON



- M18 FUEL™ Jehlový vibrátor pro zpevnění betonu s kompaktním designem
- Pro patky a malé vodorovné plochy se doporučuje používat 1,2 m dlouhý kabel (M18 FCVN12)
- Pro zdi a sloupy se doporučuje používat 2,4 m dlouhý kabel (M18 FCVN24)
- Hlavice s plochou 25 mm<sup>2</sup> a vibracími 12.500 v/min pro lepší výkon při zhutňování

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kód	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

# VYBERTE SI SPRAVNOU PŘÍKLEPOVOU VRTAČKU



	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Funkce	Počet otáček bez zátěží (ot./min)	Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva(mm)(ú./min)	Max. počet úderů (ú./min)	Max. moment (Nm)	Kapacita sklíčidla (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33.000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33.000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1.550	35/ 13/ 13	0 - 22.500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	bezuhlíkové	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28.800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Kompaktní bezuhlíkové	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25.500	60,5	13	1.5 (M18 B5)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ VRTÁKY

REDLITHIUM™

## M18 ONEPD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Vyšší efektivita výkonu při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Možnost uložit si až 3 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492798	4933492801
EAN kód	4058546476694	4058546476724

## M18 FPD3 M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
- Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor
- Režim řízení AUTOSTOP™ nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabraňuje nadměrnému otáčení při zavázání.
- 13mm celokovové sklíčidlo pro spolehlivé uchycení bitů
- Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479859	4933479860
EAN kód	4058546376536	4058546376543

## M18 BLPD2 M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Nová konstrukce s bezuhlíkovým motorem poskytuje o 40 % větší moment než předchozí model - až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorech
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

## M18 BLPDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Kompaktní bezuhlíková příklepová vrtačka o délce 145 mm pro přístup do stísněných míst
- Pokročilé 13 mm odolné kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a jejich pevné zajištění
- Krouticí moment 60,5 Nm - nejlepší poměr výkonu a velikosti
- Celokovová oboustranná spona na opasek pro snadné a rychle zavěšení nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř
Obj. č.	4933492821	4933492822	4933492826
EAN kód	4058546476922	4058546476939	4058546476977

## M18 ONEDD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení - točivý moment 158 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 173 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Možnost uložit si až 3 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492799	4933492802
EAN kód	4058546476700	4058546476731

## M18 FDD3 M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
- Délka pouhých 173 mm pro přístup do stísněných míst a menší únavu
- AUTOSTOP™ je funkce ochrany proti přetočení pro zvýšenou bezpečnost, která používá speciální indikátor AutoStop na rukojeti nářadí k signalizaci nebezpečné situace
- Nejrychlejší aplikace vrtání pod zatížením

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479862	4933479863
EAN kód	4058546376567	4058546376574

## M18 BLDD2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Nový bezuhlíkový motor poskytuje o 40 % vyšší moment než předchozí model - až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorech
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 BLDDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák o délce 145 mm pro přístup do stísněných míst
- Pokročilé 13mm odolné kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a jejich pevné zajištění
- Krouticí moment 60,5 Nm - nejlepší poměr výkonu a velikosti
- Celokovová oboustranná spona na opasek pro snadné a rychle zavěšení nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř
Obj. č.	4933492832	4933492833	4933492835
EAN kód	4058546477035	4058546477042	4058546477066



# VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Počet úderů (ú./min)	Max. moment (Nm)	Upínání nářadí	Šrouby	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	bezuhlíkové	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompaktní bezuhlíkové	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ ŠROUBOVACÍ BITY

REDLITHIUM™

## M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Extrémně dlouhá doba chodu, až 100 otvorů se 65mm vrtákem do dřeva.
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje konstantní výkon při zatížení pro vrtání 152mm otvorů
- Mechanická spojka chrání nářadí v případě zaseknutí.
- Kompaktní design umožňuje práci v těsných prostorech
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

### M18 FRAD2-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471207
EAN kód	4058546288358

## C18 RAD M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA



- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Perfektní poměr rychlosti k výkonu pro rychlé dokončení aplikace
- 10 mm jednoduché sklíčidlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržena tak, aby se nářadí vešlo i do nejzších míst

### C18 RAD-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427189
EAN kód	4002395239085

## M18 FID3 M18 FUEL™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Vyšší účinnost výkonu při zatížení s vynikajícím točivým momentem 226 Nm
- Vyšší rychlost oproti předchozímu modelu – až 3900 ot./min a 4400 ú./min.
- Extrémně kompaktní design - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
- DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro všestranné použití

### M18 FID3-0X

### M18 FID3-502X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479864	4933479865
EAN kód	4058546376581	4058546376598

## M18 BLIDR M18™ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ¼" HEX

### BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální na práci ve stísněných prostorech
- Technologie bezuhlíkového motoru zajišťuje krouticí moment 190 Nm, 3 600 otáček za minutu a 4 900 úderů za minutu
- 3-Mode DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepínat mezi třemi různými nastaveními rychlosti a kroutícího momentu pro maximální všestrannost využití

### M18 BLIDR-0X

### M18 BLIDR-502X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492842	4933492843
EAN kód	4058546477134	4058546477141

## M18 CRAD2 M18 FUEL™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA M18 FUEL™



- Při vrtacích pracích do dřeva poskytuje výkon a otáčky jako u nářadí s napájecím kabelem (1 500 ot./min)
- Celokovová převodová skříň a sklíčidlo 13 mm s klíčkou
- S akumulátorem s kapacitou 5,5 Ah poskytuje extrémně dlouhou provozní dobu a vyvrtá až 200 otvorů s vrtákem 22 mm do dřevěného hranolu 50 x 100 mm

### M18 CRAD2-0X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933471641
EAN kód	4058546295400

## M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Možnost uložit si až 3 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Vyšší rychlost utahování oproti předchozímu modelu – až 3 900 ot./min a 4 400 rázů/min
- Extrémně kompaktní design – celková délka pouhých 113 mm zaručuje přístup do omezených prostor

### M18 ONEID3-0X

### M18 ONEID3-502X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492800	4933492804
EAN kód	4058546476717	4058546476755

## M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- M18 FUEL™ SURGE™ ¼" hex hydraulický rázový utahovák je nejtíší řešení od MILWAUKEE®
- FLUID-DRIVE™ hydraulický pohon snižuje otáčení kovu o kov v případě nástroje, přináší tišší chod plynulejší výkon a zvýšenou odolnost v porovnání se standardními nárazy
- Přináší stejnou výkonnost při upevňování dřeva jako standardní bezuhlíkové rázové utahovák

### M18 FQID-0X

### M18 FQID-502X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

## M18 BLIDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ¼" HEX

### COMPACT BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální na práci ve stísněných prostorech
- Technologie bezuhlíkového motoru zajišťuje krouticí moment 190 Nm, 3 600 otáček za minutu a 4 900 úderů za minutu
- Vkládání bitů jednou rukou díky pojistce pro rychlejší a snazší výměnu bitů
- Odolná celokovová převodovka a převody pro dlouhou životnost a maximální krouticí moment

### M18 BLIDRC-0

### M18 BLIDRC-402C

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492839	4933492840
EAN kód	4058546477103	4058546477110

# VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

## 1 SPECIALISTA

Specializované nářadí určené pro různé aplikace k rychlému provedení práce



## 2A VYSOKÝ VÝKON



Velké metrické šrouby

2B Práce v návěsech nákladních automobilů a v jejich blízkosti pro aplikace s vysokým točivým momentem.



Extra velké metrické šrouby

2C Dokonalá shoda výkonu, rozměrů a funkčnosti pro strojního technika při montáži šroubu



Střední až velké metrické šrouby

## 3 STŘEDNÍ VELIKOST

Výměna pneumatik na vozidlech a montáž větších šroubů k podvozku



Malé až střední metrické šrouby

## 5 KOMPAKTNÍ

Práce na motoru a práce na těžko přístupných místech podvozku



Malé metrické šrouby

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zátěží (ot./min)	Počet úderů (ú./min)	Upínání nářadí	Max. moment (Nm)	Moment rázu matic (Nm)	Šrouby	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" čtyřhran	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" čtyřhran	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" čtyřhran	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)	
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" čtyřhran	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)	
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" čtyřhran	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)	
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" čtyřhran	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" čtyřhran	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" čtyřhran	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" čtyřhran	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" čtyřhran	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	bezuhlíkové	0 - 1750	0 - 2000	1/2" čtyřhran	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)	
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" čtyřhran	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" čtyřhran	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" čtyřhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" čtyřhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" čtyřhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" čtyřhran	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" čtyřhran	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" čtyřhran	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" čtyřhran	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" čtyřhran	136	136	M12	0.90 (M12 B4)	
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" čtyřhran	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" čtyřhran	240	240	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" čtyřhran	210	210	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" čtyřhran	138	138	M12	1.0 (M12 B2)	
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" čtyřhran	135	135	M12	1.0 (M12 B2)	



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠI ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ PRŮMYSLVÉ HLAVICE



## M18 BRAID M18™ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy

M18 BRAID-0	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447891
EAN kód	4002395006663

## M18 FSG M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU



- Jemně nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Rychloupínací skříčadlo 1/4" hex umožňuje snadnou výměnu bitů
- AUTO-START™ aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

M18 FSG-0X	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933459201
EAN kód	4002395289967

## M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK D-RUKOJEŤ, POJISTNÝ KROUŽEK A PRODLOUŽENÉ VŘETENO



- M18 FUEL™ rázový utahovák s D-rukojetí a 150 mm dlouhým vřetenem přináší utahovací moment 2576 Nm nahrazuje síťové, benzínové a pneumatické utahovky
- Přináší až 2711 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42

M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Dodává se	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471755
EAN kód	4058546296544

## M18 ONEFHIWF1 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- M18 FUEL™ 1" rázový utahovák s T rukojetí dokáže svým výkonem nahradit síťové, benzínové a pneumatické utahovky
- Vybíje 2033 Nm utahovacího momentu, při polovičných rozměrech než je síťové, benzínové nebo pneumatické nářadí
- Přináší až 2400 Nm maximálního povolovacího momentu, což znamená, že ty rezavělé, tvrdohlavé staré šrouby nemají šanci

M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Dodává se	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459732
EAN kód	4058546029043

## M18 FSGC M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM



- Jemně nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Odnímatelná nástavba umožňuje uživateli použití jako samostatný šroubovák
- zesílený nástavec chránič nářadí před pádem
- Technologie AUTO-START™: aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu

M18 FSGC-202X	
Dodává se	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459199
EAN kód	4002395289943

## M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" ŽELEZNIČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- Železniční rázový utahovák M18 FUEL™ 1" s maximálním točivým momentem 2000 Nm dokáže nahradit benzínové řešení.
- Hmotnost pouhých 6,1 kg umožňuje práci bez únavy i po dlouhou dobu.
- Tři různá nastavení rychlosti zajišťují, že lze vždy pracovat optimální rychlostí.
- Funkce automatického vypnutí integrovaná v režimu 4 zabraňuje nadměrnému utahování šroubů.

M18 FHIWF1R-0C	M18 FHIWF1R-122C
Dodává se	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493140
EAN kód	4058546480110

## M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S D-RUKOJETÍ A POJISTNÝM KROUŽKEM



- M18 FUEL™ rázový utahovák s D-rukojetí a pojistným kroužkem a utahovacím momentem 2576 Nm nahrazuje síťové, benzínové a pneumatické utahovky
- Přináší až 2711 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42

M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Dodává se	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933472071
EAN kód	4058546324674

## M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem a technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1627 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459729
EAN kód	4058546029012

## M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459726
EAN kód	4058546028985

## M18 ONEFHIW12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

M18 ONEFHIW12-0X	M18 ONEFHIW12-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459724
EAN kód	4058546028961

## M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM KROUTICÍM MOMENTEM A ARETAČNÍM ČEPEM



- Nahuštěná síla: rázový utahovák M18 FUEL™ s vysokým krouticím momentem zajišťuje 1 220 Nm při utahování a 1 491 Nm při povolování s kompaktní velikostí 185 mm, což umožňuje lepší přístup do stísněných prostor
- 2 000 otáček za minutu bez zatížení zajistí o 35 procent rychlejší zvládnutí práce než předchozí generace

M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492782
EAN kód	4058546476533

## M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák v působivém arzenálu MILWAUKEE® se špičkovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnění matic a 745 Nm pro jejich utahování
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478449
EAN kód	4058546346409

## M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM A PRODLOUŽENÝM VŘETENEM



- M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem a 75 mm prodlouženým vřetenem a technologií ONE-KEY™ zajišťují utahovací moment 1017 Nm
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

M18 ONEFHIWF12E-0X	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478405
EAN kód	4058546345969

## M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ 7/16" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM TOČIVÝM MOMENTEM S ONE-KEY™



- Naš rázový utahovák s vysokým točivým momentem MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" s ONE-KEY™ je perfektně sladěn s naší řadou příslušenství 7/16" a poskytuje sílu pro zpracování většího dřeva
- S maximálním točivým momentem 1 017 Nm poskytne tento akumulátorový rázový utahovák více síly pro dokončení úkolu nebo odstraní rezavělých a zkorodovaných elementů

M18 ONEFHIWH716-0X	
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933479152
EAN kód	4058546369460

## M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- Velká intenzita výkonu: rázový utahovák M18 FUEL™ s vysokým krouticím momentem poskytuje 1220 Nm utahovacího momentu a 1491 Nm krouticího momentu při rozměrech 185 mm, což umožňuje lepší přístup do stísněných prostor.
- 2000 otáček za minutu bez zatížení, abyste svůj úkol zvládli o 35 % rychleji než s předchozí generací.

M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933492785
EAN kód	4058546476564

## M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák v působivém arzenálu MILWAUKEE® se špičkovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnění matic a 745 Nm pro jejich utahování
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478452
EAN kód	4058546346430

## M18 FMTIW2F38 M18 FUEL™ M18 FUEL™ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE STŘEDNÍM MOMENTEM A POJISTNÝM KROUŽKEM



- Nejvyšetrannější akumulátorový rázový utahovák v působivé řadě MILWAUKEE® se špičkovým výkonem: povolovací moment 813 Nm a utahovací moment 745 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

### M18 FMTIW2F38-0X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933479153
EAN kód	4058546369477

## M18 ONEIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- M18 FIWF12, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nástroje prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ aby jste přizpůsobili nástroj k vašim potřebám
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED

### M18 ONEIWF12-0X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-HD box
Obj. č.	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

## M18 ONEIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- M18 FIWP12, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nářadí prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ pro vaše potřeby
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED
- Upravte nastavení podle libovolného použití zvolením optimálních nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost

### M18 ONEIWP12-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451152
EAN kód	4002395138210

## M18 FIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



- Vysoký koeficient účinnosti při zatížení - nedostíhají moment 339 Nm
- Extrémně kompaktní design s celkovou délkou pouhých 124 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití

### M18 FIW2F12-0X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-HD box
Obj. č.	4933478443	4933478444
EAN kód	4058546346348	4058546346355

## M18 FIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



- Nejkompatnější akumulátorový rázový utahovák ve své třídě umožňuje nejlepší přístup do omezených prostorů, s hodnotou momentu 339 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 124 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

### M18 FIW2P12-0X

### M18 FIW2P12-502X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478446	4933478447
EAN kód	4058546346379	4058546346386

## M18 FIW2F38 M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/8" M18 FUEL™ S POJISTNÝM KROUŽKEM



- Nejkompatnější akumulátorový rázový utahovák ve své třídě umožňuje nejlepší přístup do omezených prostorů, s hodnotou momentu 339 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 124 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech

### M18 FIW2F38-0X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478650
EAN kód	4058546348434

## M18 BLHIWF12 M18™ 1/2" BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

### BRUSHLESS



- Poskytuje 1085 Nm upevňovacího momentu a 1627 Nm krouticího momentu pro utahování matic, což usnadňuje práci s většinou příležitostných aplikací.
- 222 mm dlouhé tělo umožňuje lepší přístup do stísněných prostorů
- Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
- Rychlost 1750 otáček za minutu pro rychlou a efektivní práci

### M18 BLHIWF12-0X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933492787
EAN kód	4058546476588

## M18 BIW12 M18™ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Pouze 155 mm dlouhý, kompaktní 1/2" rázový utahovák pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

### M18 BIW12-0

### M18 BIW12-402C

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

## M18 BIW38 M18™ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Kompaktní 3/8" rázový utahovák měří pouze 152 mm a je ideální pro práce v těžko přístupných místech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- 3/8" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními průmyslovými hlavicemi

### M18 BIW38-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933443600
EAN kód	4002395003273

## M18 BRAIW M18™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Kompaktní pravouhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní konstrukce hlavy 53 mm

### M18 BRAIW-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447899
EAN kód	4002395006670

## M18 ONEFLT M18 FUEL™ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ LOCKBOLT S ONE-KEY™



- Nýtovačka M18 FUEL™ s technologií ONE-KEY™ je optimalizované akumulátorové řešení, které umožňuje rychlé a snadné nýtování při zachování výkonu, odolnosti a rozměru
- Tažná síla 20 000 N společně s délkou zdvihu 30 mm vám poskytují dostatečný výkon pro dokončení práce s většími průměry nýtů
- Až 1 200 nýtů 6,4 mm v hliníku na jedno nabití akumulátoru M18™ 5.0 Ah
- Vyšší produktivita díky rychlejší instalaci nýtů

### M18 ONEFLT-0X

### M18 ONEFLT-502X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478637	4933478638
EAN kód	4058546348304	4058546348311

## M18 ONEFPRT M18™ ONE-KEY™ NÝTOVAČKA



- Nýtovačka M18 FUEL™ s technologií ONE-KEY™ je optimalizované akumulátorové řešení, které umožňuje rychlé a snadné nýtování při zachování výkonu, odolnosti a rozměru
- Až 900 nýtů 4,8 mm nebo 500 nýtů 6,4 mm v hliníku na jedno nabití akumulátoru M18™ 2.0 Ah

### M18 ONEFPRT-0X

### M18 ONEFPRT-202X

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478601	4933478602
EAN kód	4058546347949	4058546347956

## C18 PCG/600 M18™ VYTlačOVACÍ PISTOLE - NÁPLŇ 600 ML



- Až 4500 N výtlačné síly, minimálně 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání

### C18 PCG/600A-201B

### C18 PCG/600T-201B

Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400 M18™ VYTlačOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 400 ML



- Až 4500 N výtlačné síly, min. 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání při zapnutí spoušti
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok

### C18 PCG/400T-201B

Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933441812
EAN kód	4002395002368

## C18 PCG/310 M18™ VYTlačOVACÍ PISTOLE - NÁPLŇ 310 ML



- Až 4500 N výtlačné síly, min o 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání

### C18 PCG/310C-0B

### C18 PCG/310C-201B

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933459637	4933441310
EAN kód	4058546028091	4002395001439

## M18 GG M18™ MAZACÍ PISTOLE



- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 690 barů
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - vydá až 7 kartůši na jedno nabití
- Vynikající vyváženost a ergonomie - délka pouhých 355 mm a hmotnost 3,9 kg

### M18 GG-0

### M18 GG-201C

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

# VYBERTE SI SPRÁVNOU ÚHLOVOU BRUSKU

1 HIGH OUTPUT™ určený pro náročné aplikace, od zkracování až po čištění svarů.



3 Variabilní rychlost. Maximální kontrola, ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem a pro odstraňování rzi a nátěrů.



2 Plochá převodová hlava umožňuje práci v ostrých úhlech až do 42°



4 Úhlové brusky, které umožňují nejlepší ovládání a jsou ideální pro přípravu povrchu



	Akumulátorový systém	Technologie	Funkce	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	Typ spínače	Brzda	Ochrana proti zpětnému rázu	FIXTEC™	Funkce Line lock out
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Spínač Deadman	ano	ano	ano
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Kolébkový spínač	ano	ano	ano
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	ano	ano	ano
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	Ne	ano	ano
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Posuvný spínač	Ne	ano	ano
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Kolébkový spínač	Ne	ano	ano
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	bezuhlíkové	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Kolébkový spínač	Ne	ano	ano



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ ŘEZNÉ KOTOUČE

REDLITHIUM™

## M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- Přináší výkon jako 2200 W síťová bruska
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478782	4933478783
EAN kód	4058546360641	4058546360658

## M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro rychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933471085
EAN kód	4058546287139

## M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

## M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ BEZPEČNOSTNÍ BRUSKA 125 MM S VARIABILNÍMI OTÁČKAMI A FUNKCÍ ONE-KEY™



- Aktivace dvojí spouště – vyžaduje, aby měl uživatel vždy obě ruce na nářadí, a nářadí se automaticky vypne, když jednu ruku sundá
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 1 sekundu a nejlepší ochranu uživatele
- AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby uživatel chránil v případě záseku nebo při jakémkoli nepřirozeném pohybu

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493552	4933493553
EAN kód	4058546484231	4058546484248

## M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- Jedná se o první úhlovou brusku na světě napájenou jedním akumulátorem s napětím 18 V, která poskytuje potřebný výkon pro broušení, je lehčí než nářadí s napájecím kabelem a zvládne až 68 řezů do ocelové trubky z nerez s průměrem 42 mm na jedno nabití

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

## M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ 150 MM VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG150XB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933471084
EAN kód	4058546287122

## M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerez s průměrem 2" na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

## M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263



## M18 FBS85 M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

**M18 FUEL**


- O 20% rychlejší řezání ve srovnání s předchozím modelem
- Velká řezná kapacita pro průměr až 85 mm
- Spínač s proměnnou rychlostí pro rychlé a snadné nastavení
- Kryt pásové pily chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje jakémukoli přístupu k kotouči - instalace a demontáž bez nářadí během několika sekund

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

## M18 FDGROVB M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A POSUVNÝM SPÍNAČEM

**M18 FUEL**


- Maximální kontrola při každé aplikaci - 5-stupňový volič rychlosti ideální pro práci s nerezovými i karbidovými ořepky a příslušenstvím až do 75 mm
- Poskytuje výkon podobný 1200W síťové brusce

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

## M18 FMDP M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

**M18 FUEL**


- Technologie FUEL™ umožňuje výkon vrtání srovnatelnou se síťovým nářadím při maximální přídržné síle magnetu na 1/4" oceli a 40 otvorech 18 mm na jedno nabití akumulátoru
- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje nadměrné otočení a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

## M18 BMS20 M18™ ŘEZAČKA PLECHU

**M18**


- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 2,0 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační, beznástrojová hlava s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

	M18 BMS20-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447935
EAN kód	4002395006748

## M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

**M18 FUEL**


- Maximální kontrola při každé aplikaci - 5-stupňový volič rychlosti ideální pro práci s nerezovými i karbidovými ořepky a příslušenstvím až do 75 mm
- Poskytuje výkon podobný 1200W síťové brusce

	M18 FDGROVPDB-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933480957
EAN kód	4058546412425

## M18 FDGRB M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

**M18 FUEL**


- Poskytuje výkon podobný séťové brusce 1200W
- Zámek vřetena - zvýšená produktivita, nejsou potřeba 2 klíče
- RAPIDSTOP™ - zastaví veškeré příslušenství do 2 sekund
- Nižší úhel slotu akumulátoru - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480952	4933480953	4933480954
EAN kód	4058546412371	4058546412388	4058546412395

## M18 BMS12 M18™ ŘEZAČKA PLECHU

**M18**


- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 1,2 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační, beznástrojová hlava s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

	M18 BMS12-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447925
EAN kód	4002395006731

## M18 BHG M18™ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

**M18**


- Vysoce výkonná tepelná spirála umožňuje nářadí dosáhnout teploty až 470 °C
- Dosáhne provozní teploty za šest vteřin, což uživateli umožní rychle dokončit aplikaci
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Individuální monitorování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

# VYBERTE SI SPRÁVNOU POKOSOVOU PILU



**1 VNEJŠÍ**  
Střešní krytiny, oplocení, palubky  
**KAPACITA**

**2 VNITŘNÍ**  
Sekundární opravy, menší řezy, lišty, kuchyňské prvky, obložení dveří a oken  
**PŘENOSNOST**

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Kapacita úkosu do leva (°)	Kapacita úkosu do prava (°)	Kapacita pokosu doleva (°)	Kapacita pokosu doprava (°)	Průměr hřídele (mm)	Max. kap. řezání pokosu při 90° (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96,5 x 340	22,5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20,0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14,8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12,7 (M18 B5)

## VÝSUVNÉ STOJANY NA POKOSOVÉ PILE

	Výška (mm)	Rozměry základové desky (mm)	Roztažitelné až do (mm)	Rozměry složené (mm)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17,0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14,0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23,0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27,0



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠI ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILE

**REDLITHIUM™**

## M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PILA



- Poskytuje sílu řezat stejnou rychlostí jako pila AC 305 mm se schopností nařezat až 500 kusů základní borovicové desky 78 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

## M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA



- S kotoučem o průměru 190 mm poskytuje přesný řezný výkon
- Až 299 řezů do měkkého dřeva 38 mm 89 mm s akumulátorem 5,0 Ah umožňuje pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Rychlé nastavení úkosu umožňuje jednoduché nastavení úhlu úkosu vlevo a vpravo
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost

	M18 FMS190-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459619
EAN kód	4058546027919


## MSL 2000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2,5 M



- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,09 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšířitelnost na každou stranu 2,54 m
- Unese až 227 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou

	MSL 2000
Obj. č.	4933459617
EAN kód	4058546027896

## MSUV 280 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2,8 M



- Vertikálně skládací design pro snadné skladování a přepravu
- Snadný jednočinný zámek nožního pedálu a jediný zvedací bod umožňují rychlé nastavení stojanu s připojenou pokosovou pilou
- Univerzální rychloupínací konzoly kompatibilní se všemi pokosovými pilami MILWAUKEE®
- Extra široké podpěrné válečky umožňují snadnější manipulaci s většími materiály
- Šířka prodloužení 2,8 m

	MSUV 280
Obj. č.	4933478992
EAN kód	4058546362744

## M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA



- Průměr kotouče 254 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Až 430 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 26 mm x 142 mm s akumulátorem 12,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zářky umožňující jednoduché nastavení úhlu pokosu doleva a doprava

	M18 FMS254-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451729
EAN kód	4002395279418

## MSL 1000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2 M



- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšířitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou

	MSL 1000
Obj. č.	4933428970
EAN kód	4002395241729

## MSL 3000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 3 M



- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm

	MSL 3000
Obj. č.	4933411565
EAN kód	4002395236213

## M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLNÍ PILA



- Stolní pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná stolní pila s napájecím kabelem a provede řez s délkou 190 m a OSB deskách s tloušťkou 19 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

# VYBERTE SI SPRÁVNOU PILU

### 1 Stolní, okružní a ponorné pily



### 2 šavlové pily SAWZALL™ a HACKZALL™



### 3 Multifukční nářadí



## 1 STOLNÍ, OKRUŽNÍ A PONORNÉ PILY

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Kapacita úkosu (°)	Max. hloubka řezání při 45° (mm)	Max. hloubka řezání při 50° (mm)	Max. hloubka řezání při 90° (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63,5	22,3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4,9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3,2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3,8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5,4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5,6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5,2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4,0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2,7 (M12 HB5)

## 2 ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™ A HACKZALL™

	Akumulátorový systém	Technologie	ONE-KEY™	Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5,5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3,8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3,8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28,6	4,0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2,6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2,5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2,8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2,9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2,5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15,9	1,6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1,2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1,7 (M12 B2)

## 3 MULTIFUKČNÍ NÁŘADÍ

	Akumulátorový systém	Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2,1	10,000 - 20,000	1,9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1,7	12,000 - 18,000	1,7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1,8	10,000 - 20,000	1,6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1,5	5000 - 20,000	1,2 (M18 B4)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠI ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE ŘEZNÉ PLÁTKY





## TSS 1000

### STOJAN PRO STOLNÍ PILU



- Nízká hmotnost pouhých 6,6 kg – snadná přeprava na pracoviště i z pracoviště
- Nosnost až do 82 kg
- Rychloupínací držák pro pevné upnutí pily na určeném místě
- Nastavitelná opěrná noha umožňuje srovnání na nerovném povrchu
- Pohodlná pracovní výška 559 mm
- Pro použití se stolovou pilou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™

TSS 1000	
Obj. č.	4933464227
EAN kód	4058546221720

## HD18 CS

### M18™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

**M18**


- Výkoný motor 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nastavení úkosu až do 50°
- Hoříčkový horní kryt poskytuje nejlepší odolnost proti nárazu své třídy
- Výtečná viditelnost řezu
- Elektronická brzda motoru ve vteřině zastaví řezný kotouč

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

## M18 FCS66

### M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

**M18 FUEL**


- Okružní pila M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná kotoučová pila s napájecím kabelem a nařeže 750 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 90 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FCS66-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464725
EAN kód	4058546226701

## M18 BLCS66

### M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

**M18**
**BRUSHLESS**


- Okružní pila M18™ s bezuhlíkovým motorem s pilovým kotoučem 190 mm poskytuje hloubku řezu 66 mm, což umožňuje současné řezání tří OSB desek 19 mm na sobě
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464589	4933464590
EAN kód	4058546225346	4058546225353

## M18 CCS55

### M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro až 3krát delší životnost motoru a až 2krát více řezu
- Horní a spodní hoříčkový kryt poskytuje nejlepší odolnost proti nárazu ve své třídě
- Integrovaný odsavač prachu udrží viditelnost řezu
- Kapacita šikmého řezu až do 50°
- Hoříčková vodicí patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

## M18 FCSRH66

### M18™ OKRUŽNÍ PILA SE ZADNÍ RUKOJETÍ

**M18 FUEL**


- Poskytuje sílu řezu, při stejném posuvu, ekvivalentní se síťovou kotoučovou pilou se schopností nařezat až 570 kusů borovicového dřeva 90 mm x 45 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FCSRH66-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471444
EAN kód	4058546290726

## M18 FCSG66

### M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA 66 MM NA DŘEVO A PLAST

**M18 FUEL**


- M18 FUEL™ poskytuje sílu řezu, při stejném posuvu, ekvivalentní se síťovou okružní pilou se schopností nařezat až 750 kusů borovicového dřeva 90 mm x 45 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Kotouč 190 mm zajišťuje řezání až do hloubky 66 mm a umožňuje řezání tří spojených desek OSB
- Hoříčková vodicí patka kompatibilní s vodicí lištou MILWAUKEE® (prodává se samostatně)

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

## M18 FPS55

### M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PILA NA DŘEVO A PLAST

**M18 FUEL**


- Ponorná pila M18 FUEL™ poskytuje takový výkon, který umožňuje při řezání dosahovat rychlosti podávání jako u ekvivalentní síťové kotoučové pily, a možnost nařezat až 45 metrů 18 mm překližky na jedno nabití 5,5 Ah akumulátoru
- Nastavení hloubky používá dvě stupnice, jednu od kolejnič a druhou mimo kolejnič, a lze ji snadno nastavit po stisknutí tlačítka

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933478777	4933478778
EAN kód	4058546360597	4058546360603

## M18 ONEFSZ

### ŠAVLOVÁ PILA M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®

**M18 FUEL**


- Model M18 FSZ, ale s technologií ONE-KEY™
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Přizpůsobení nářadí aplikaci ONE-KEY™ umožňuje, aby si uživatel přizpůsobil své nářadí pro konkrétní aplikace
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

## M18 FSX

### M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

**M18 FUEL**


- M18 FUEL™ šavlová pila poskytuje výkon umožňující řezání stejnou rychlostí jako stejná síťová šavlová pila – dokáže nařezat 150 kusů borovicových prken 290 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464724	4933464484
EAN kód	4058546226695	4058546224295

## M18 FHZ

### M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

**M18 FUEL**


- 22 mm dlouhý zdvih pro řízené řezání s rychlostí zdvihů bez zatížení 3 000 zdvihů za minutu
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou a efektivní výměnu pilových plátků
- Otočná patka umožňuje uživateli optimalizovat řezací pozici
- Vestavěné LED světlo zlepšuje viditelnost při práci v místech se špatným osvětlením

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

## M18 FBJS

### M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA

**M18 FUEL**


- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- 3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje tvorbu třísek a vibrace
- Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

## M18 FSZ

### M18 FUEL™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 5x delší životnost a až o 30 % rychlejší řezání
- Patentovaná spojka chrání převody - prodlužuje životnost převodů a motoru pohlcováním velkých rázových sil způsobených zablokováním pilového plátku
- Pákou ovládaná svorka pilového plátku FIXTEC™ odolná proti opotřebování zajišťuje rychlé a snadné výměny pilového plátku

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

## M18 BSX

### M18™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

**M18**


- Vysoce výkonný 4-pólový motor MILWAUKEE® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací - 15,2 m/s²
- Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

## C18 HZ

### M18™ HACKZALL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV

**M18**


- Vysoce výkonná, kompaktní, jednoruční pilka na kov HACKZALL™ o délce pouhých 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nářadí
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou výměnu plátku bez klíče

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

## M18 FJS

### M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

**M18 FUEL**


- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Nastavení šikmého řezu na základně pily je možné bez použití nářadí v rozmezí 0 až 45°
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- 5 stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

## M18 BJS M18™ PŘIMOČARÁ PILA

M18



- Vysoce výkonný motor poskytuje 2800 zdvihů/min pro rychlé řezání
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINK™ ve stroji a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost ve své třídě
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu plátek
- Nastavení zkosení fasety bez použití nářadí na základové desce v rozmezí 0 - 45°

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976



## M18 FMT M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinaci s agresivním oscilačním úhlem 2,1° (vlevo/vpravo) a 10 000-20 000 kmitů za minutu zajistí nejvyšší rychlost řezání v této třídě nářadí
- Vhodné pro pohodlné provádění mnoha náročných aplikací, jako jsou řezání tvrdého dřeva a dřeva s hřebíky

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

## M18 BMT M18™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M18



- Jedinečný adaptér pro zastavení hloubky řezu, který zabráňuje nadměrnému řezání materiálu
- Možnost výměny nožů bez použití nářadí s univerzálním adaptérem pro výměnu nožů FIXTEC™, který je součástí balení a umožňuje výměnu všech běžných nožů.
- 12 nastavení rychlosti od 12 000 do 18 000 otáček za minutu a 3,4° oscilační pohyb umožňuje rychlé dokončení profesionálních aplikací do materiálů, jako je kov, dřevo a plast

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

## M18 BP M18™ HOBLÍK

M18



- Nastavitelná hloubka řezu od 0 do 2 mm s dvaceti aretačními polohami umožňuje uživateli přesně nastavit množství materiálu, které má být odstraněno na jeden záběr.
- Hloubka drážky až 10,7 mm
- Vysoce výkonný 4pólový motor poskytuje 14 000 otáček za minutu pro dosažení optimální povrchové úpravy

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

## M18 FR12 M18 FUEL™ FRÉZKA 12 MM

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinaci s akumulátorem HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah poskytuje konstantní výkon pro rychlejší řezání a nižší zahřívání při náročných aplikacích s výkonem odpovídajícím výkonu síťového nářadí.
- Variabilní otáčky od 12 000 ot/min do 25 000 ot/min pro čisté a přesné řezání širokého spektra materiálů

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Standardní vybavení	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933493304	4933493305
EAN kód	4058546481759	4058546481766

## M18 FTR8 M18 FUEL™ HORNÍ FRÉZKA S OBJÍMKAMI 8 MM / 6 MM

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon jako u síťového nářadí, max. 31 000 ot/min pro výkonné a plynulé řezání
- Možnost nastavení rychlosti otáček mezi 10 000 a 31 000 a zvolit tak nejlepší ovládání pro danou aplikaci
- Celodenní provoz na jedno nabití akumulátoru M18™ 5,0 Ah (až 115 bm)
- Plynule nastavení výšky frézování s funkcí mikro nastavení v rozsahu 0,4 mm

	M18 FTR8-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933479073
EAN kód	4058546368678

## M18 BQSS M18™ VIBRAČNÍ BRUSKA NA ČTVRTINU LISTU BRUSNÉHO PAPIŘU

M18



- Vysoce výkonný motor poskytuje 11 000 až 13 000 brusných pohybů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálu
- Regulator s možností nastavení jedné ze 6 rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů
- Univerzální uchycení pomocí suchého zipu umožňuje snadnou výměnu brusných papírů
- Spony pro použití se standardními brusnými archy

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933479966	4933479967
EAN kód	4058546377601	4058546377618

## M18 FBTS75 M18 FUEL™ 75 MM PÁSOVÁ BRUSKA

M18 FUEL



- Kompaktní design s plochou přední a boční hranou umožňuje broušení v rovině
- Zachytí 90 % prachu buďto přes univerzální port pro odvod prachu nebo pomocí vícevrstvého vaku na prach
- Variabilní rychlost pásu nastavitelná v rozsahu od 230 do 410 m/s
- Hruška nastavitelná bez použití nářadí umožňuje, aby si uživatel nastavil přední rukojeť do své optimální polohy při broušení

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479614	4933479615
EAN kód	4058546374082	4058546374099

## M18 FAC M18 FUEL™ KOMPRESOR

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje maximální tlak vzduchu 9,31 baru a 48 litrů vzduchu za minutu při tlaku 2,8 baru, což zaručuje dostatečný výkon pro chod běžných hřebíkovaček a sponkovaček
- Díky hlučnosti pouhých 68 dB(A) se jedná o jeden z nejnižších akumulátorových kompresorů na trhu, který poskytuje pohodlnější pracovní prostředí na staveništi

	M18 FAC-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472166
EAN kód	4058546325626

## M18 FFN M18 FUEL™ 34° HŘEBÍKOVKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

M18 FUEL



- Skvělý výkon umožňuje důsledné usazení hřebíků na povrch do tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě
- Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvenčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

## M18 FN16GA M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVKA 16 GA 2-REŽIMOVÁ

M18 FUEL



- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 16 se sklonem 20°.
- Rychlé a snadné nastavení hloubky vstřelení bez použití nástrojů pro zajištění vedení hřebíků v jedné rovině
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933478094	4933478092
EAN kód	4058546340278	4058546340254

## M18 BOS125 M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA

M18



- Vysoce výkonný motor poskytuje 14 000 až 24 000 brusných zdvihů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Regulator s možností nastavení jedné ze 6 rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

## M18 FFN21 M18 FUEL™ 21° HŘEBÍKOVKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

M18 FUEL



- Nastřeluje standardní rámové hřebíky, vhodné do uhlového zásobníku pod úhlem 20° až 22°.
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezůstanou žádné hřebíky
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě
- Dva režimy pro různé aplikace - přesné nebo sekvenční nastřelování

	M18 FFN21-0C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933478993
EAN kód	4058546362751

## M18 FFNS M18 FUEL™ 34° HŘEBÍKOVKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY SE SAMOSTATNÝM NÁSTŘELEM

M18 FUEL



- Režim pouze jednoho samostatného nástřelu umožňuje přesné umístění každého nastřeleného hřebíku
- Nastřeluje standardní nastřelovací hřebíky, které jsou vkládány do zásobníku v úhlu 30° nebo 34°
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění. Je navržena tak, aby přinášela spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě

	M18 FFNS-502C
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478302
EAN kód	4058546344795

## M18 FN15GA M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVKA 15 GA

M18 FUEL



- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 15 se sklonem 34°.
- Nastřelí až 1200 hřebíků na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 2,0 Ah pro maximální produktivitu.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely

	M18 FN15GA-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933478091
EAN kód	4058546340247

# VYBERTE SI SPRÁVNOU HŘEBÍKOVACÍ/SPONKOVACÍ

## 1 TESAŘSKÉ HŘEBÍKOVACÍ

Střechy, podlahové trámy, stěny se svorníky, palubky



## 3 SPONKOVACÍ NA OPLOCENÍ



	Akumulátorový systém	Úhel pro kompletaci [stupně]	Průměr hřebíků [mm]	Rozměr hřebíků (mm)	Délka spon (mm)	Šířka spon (mm)	Kapacita zásobníku	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCN18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI DOSTUPNÉ HŘEBÍKY A SPONY

REDLITHIUM™

## M18 FN18GS M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVACÍ 18 GS



- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 18 se sklonem 0°.
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě.
- Zajišťuje upevnění materiálů menšími otvory a pečlivé zakončení.

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

## M18 FFUS M18 FUEL™ SPONKOVACÍ NA OPLOCENÍ



- Síla pro nastřelování sponek MILWAUKEE® 9 s ostnatým hrotem od 40 mm do 50 mm.
- Nastřelí až 600 sponek na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 3,0 Ah pro maximální produktivitu.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě.

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479834	4933479832
EAN kód	4058546376284	4058546376260

## M18 F2VC23L M18 FUEL™ VYSAVAČ TŘÍDY L 23 L



- 23litrový vysavač M18 FUEL™ třídy L na mokré i suché vysávání přináší bezkonkurenční výkon, odolnost a všestrannost při úklidu staveniště.
- S maximálním průtokem vzduchu 3086 l/min při tlaku 192 mbar poskytuje vynikající sací výkon pro mokré i suché vysávání.

	M18 F2VC23L-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478964
EAN kód	4058546362461

## M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

PACKOUT™



- Tento vysavač pro mokré/suché vysávání M18 FUEL™ PACKOUT™ je zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™.
- Poskytuje provozní dobu až 30 minut s akumulátorem HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah v režimu s vysokým výkonem a více než 50 minut v režimu s nižším výkonem.
- Prodloužitelná hadice až na 1,6 m pro větší dosah a všestrannost.

	M18 FPOVCL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478187
EAN kód	4058546341206

## M18 FN16GS M18 FUEL™ PŘÍMÁ HŘEBÍKOVACÍ 16 GA



- Nastřelí 16 rovných hřebíků s roztečí 0° o délce 25 mm - 64 mm.
- Rychlé a snadné nastavení hloubky nastřelování hřebíků bez použití nářadí.
- Menší otvor pro hřebík, přesně ve velikosti hlavičky hřebíku, s úhlednějším povrchem.
- Malá kontaktní konzola umožňuje aplikaci hřebíků v ostrém úhlu.
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezůstanou žádné hřebíky.

	M18 FN16GS-0X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box
Obj. č.	4933493353
EAN kód	4058546482244

## M18 FNCN18GS M18 FUEL™ SPONKOVACÍ S ÚZKOU KORUNKOU



- Pracuje se všemi sponami pro sponkovačky z úzkou korunkou od 9,5 mm do 38 mm.
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě.
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace.

	M18 FNCN18GS-0X	M18 FNCN18GS-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

## M18 FBPV M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ZÁDA



- HEPA filtr zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem s velikostí až 0,3 mikronu.
- Třída prašnosti L. Standardní faktor MAK > 1 mg/m³.
- Nízká hlučnost - pouhých 76 dB (úroveň provozního hluku).
- Kompatibilní systém DEK 26 umožňuje snadné připojení vysavače k elektrickému nářadí.

	M18 FBPV-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464483
EAN kód	4058546224288

## M18 VC2 M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ



- Silný motor 18 V s maximálním průtokem vzduchu 1300 l/min/80 bar poskytuje vynikající sací výkon pro aplikace v mokré i v suchém čištění.
- HEPA filtr zachycuje 99,97 % částic ze vzduchu do velikosti 0,3 mikronu - jemná filtrace prachu.
- Až 30 minut chodu s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah.

	M18 VC2-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464029
EAN kód	4058546219741

### M18 CV M18™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

M18



- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu
- HEPA filtr shromažďující 99,97% částic ve vzduchu do 0,3 mikronů
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohatě příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Zajištěná nádobka proti náhodnému otevření a rozvření nečistot

M18 CV-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459204
EAN kód	4002395289998

### M18 BBL M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

M18



- Kompaktní tělo - čištění v stísněných prostorech
- 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
- Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor adapter
- Odmíatelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
- Uzamykatelný spínač

M18 BBL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446216
EAN kód	4002395004942

### M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18



- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií

M12-18 JSSP-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459275
EAN kód	4058546002411



### M18 ARFHP M18™ VYSOCE VÝKONNÝ VENTILÁTOR

M18



- Tři nastavení rychlosti pro optimalizovaný průtok vzduchu až 6 metrů za sekundu
- Nastavitelná hlava umožňuje uživateli používat ventilátor v různých výškách a polohách v rozsahu 360°
- Efektivní cirkulace vzduchu až 5,775 m³/m.
- Kompaktní design s integrovanou rukojetí pro maximální přenosnost
- Gumové nožičky zajišťují stabilitu a nepoškrábou povrch

M18 ARFHP-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492110
EAN kód	4058546414771

### M18 AF M18™ VENTILÁTOR

M18



- Umožňuje uživateli provoz na akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ nebo střídavém napětí, pokud je k dispozici
- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 1 290 metrů za hodinu
- Efektivní cirkulace vzduchu v místnosti 3,6 m x 4 m
- Nastavitelná hlava umožňuje uživateli používat ventilátor v různých výškách a polohách v rozsahu 120°

M18 AF-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451022
EAN kód	4002395136971

### M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SADA NÁŘADÍ

M18 FUEL



- M18 ONEPD3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ přiklepová vrtačka
- M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" hex rázový utahovák

M18 ONEPP2A3-502X

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493244
EAN kód	4058546481155

### M18 FPP2A3 M18 FUEL™ SADA NÁŘADÍ

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 FID3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka

M18 FPP2A3-502X

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480873
EAN kód	4058546411589

### M18 BI M18™ KOMPRESOR

M18



- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel a kompaktních zařízení. Nahuštění pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Můžete naplnit až 30 pneumatik na akumulátoru M18™ 5.0.
- Maximální tlak 10,3 barů

M18 BI-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478706
EAN kód	4058546348991

### M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJEČKA

M18



- Premiový reproduktor s 360° prostorovým zvukem a 40 W zesilovač produkují bohatý a plný zvuk
- DAB+ a FM/AM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako: skladba, umělec a přesný čas
- Digitální přijímač Bluetooth®: Přehrává hudbu až 30 m od smartphonu, počítače nebo tabletu

M18 PRCDAB+-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472112
EAN kód	4058546325084

### M18 FPP6E3 M18 FUEL™ SADA NÁŘADÍ

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 FID3 - M18 FUEL™ 1/4" hex rázový utahovák
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružní pila na dřevo a plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s posuvným spínačem
- M18 TLED - M18™ LED svítidla

M18 FPP6E3-502B

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, taška
Obj. č.	4933480874
EAN kód	4058546411596

### M18 FPP6F3 M18 FUEL™ SADA NÁŘADÍ

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ kompaktní rázový utahovák 1/2" s pojistným kroužkem
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružní pila na dřevo a plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ pila SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s kolébkovým spínačem
- M18 TLED - M18™ LED svítidla

M18 FPP6F3-502B

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, taška
Obj. č.	4933480875
EAN kód	4058546411602

### M18 RADDAB+G2 M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+

M18



- Vysoce výkonný audiosystém - tuner DAB+/FM s digitálním procesorem zajišťuje vysokou přesnost příjmu a čistotu signálu.
- Digitální přijímač Bluetooth®, přehrává hudbu až do vzdálenosti 36 m od smartphonu, počítače nebo tabletu.
- Integrované rukojeti a zabudovaný úložný prostor umožňují snadnou přepravu a skladování telefonů.

M18 RADDAB+G2-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933492344
EAN kód	4058546417116

### M18 RC M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJEČKA

M18



- Funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoliv akumulátoru M18™ nebo elektronických zařízení přes USB port
- Digitální Bluetooth® přijímač: přehrávání hudby až 30 metrů od telefonu, počítače nebo tabletu
- AC/DC všestrannost: napájení akumulátorem MILWAUKEE® M18™ nebo AC zásuvkou
- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál

M18 RC-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446639
EAN kód	4002395005420

### M18 BLCPP2A M18™ SADA KOMPAKTNÍHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁŘADÍ

M18



- M18 BLPDRC - M18™ kompaktní bezuhlíková přiklepová vrtačka
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák 1/4" hex

M18 BLCPP2A-402C

Dodává se	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492827
EAN kód	4058546476984

### M18 BLCPP2B M18™ SADA KOMPAKTNÍHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁŘADÍ

M18



- M18 BLDDRC - M18™ kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktní bezuhlíková přiklepová vrtačka

M18 BLCPP2B-402C

M18 BLCPP2B-502C

Dodává se	2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492836	4933492837
EAN kód	4058546477073	4058546477080

# M12 FUEL™

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Systém M12 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M12 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M12 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.



# 1

### POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Společnost MILWAUKEE® navrhla a vyrobila bezuhlíkový motor
- Poskytuje větší účinnost
- Vydrží déle a poskytuje maximální výkon\*

# 2

### REDLINK PLUS™ INTELIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje provozní dobu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Zdokonalený elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí

# 3

### REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Kompletní systémová komunikace a ochrana proti přetížení zvyšující životnost nářadí
- Trvalý výkon pro delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru
- Provoz až do -20 °C



**VĚTŠÍ SCHOPNOSTI.**

**NIŽŠÍ HMOTNOST.**

**KOMPAKTNĚJŠÍ.**

### M12 CH M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO



- První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 - 6575 p./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s<sup>2</sup> dovoluje pracovat až 8 hodin
- Vyvrátá 60 otvorů s průměrem 6 mm na jedno nabití

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

### M12 UDEL M12™ UNIVERZÁLNÍ ODSÁVAČ - TŘÍDA L



- Vhodné pro všechna kladiva MILWAUKEE® SDS-Plus a pro většinu konkurenčních kladiv s průměrem přední části 41-61 mm vybavených pouze jednou nastavitelnou boční rukojetí, která může být namontována na pravé nebo levé straně kladiva
- Poskytuje provozní dobu delší než 40 minut na jedno nabití akumulátoru M12 B2 s kapacitou 2,0 Ah

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

### M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Extrémně kompaktní design o délce 151 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm odolné kovové skličidlo pro rychlou výměnu a uchycení bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními kroutícího momentu
- Integrovaný ukazatel stavu nabití, kovová spona na opasek a LED světlo

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479872	4933479873	4933479875
EAN kód	4058546376666	4058546376673	4058546376697

### M12 FPD2 M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM



- MILWAUKEE® vysoce výkonná kompaktní příklepová vrtačka se systémem 6-v-1 pro extrémní univerzálnost
- Vyjímatečný upínací systém se třemi různými hlavami pro různé aplikace
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ dodává točivý moment až 44 Nm
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2KIT-202X
Standardní vybavení	Rychlovýměnné skličidlo	Rychlovýměnné skličidlo	Rychlovýměnné skličidlo, mimosý nástavec, pravouhý nástavec
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839



### M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Extrémně kompaktní design o délce 152 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm kovové skličidlo pro rychlou výměnu a upevnění bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479867	4933479868	4933479870
EAN kód	4058546376611	4058546376628	4058546376642

### M12 FDDX M12 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI



- Vysoce výkonný systém vrtání a šroubování 4 v 1 pro extrémní všestrannost
- Výměnný systém držadla se 4 různými hlavami pro mnoho aplikací
- Díky možnosti montáže nástrojů přímo do vřetena s upínáním 1/4" je celková délka zařízení 130 mm
- Vyvážená rukojeť umožňuje mimořádnou kontrolu nářadí

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Standardní vybavení	10 mm kovové skličidlo	10 mm kovové skličidlo, vyměnitelné úhlové skličidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	10 mm kovové skličidlo, vyměnitelné úhlové skličidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

### M12 BDDX M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM



- Vysoce výkonná subkompaktní vrtačka/šroubovák 5-v-1 systém pro extrémní všestrannost
- Snímátnelný skličidlový systém se 3 různými hlavami pro nejrůznější aplikace
- Standardní 10 mm bezklíčové skličidlo, celokovová pravouhla 1/2" šestihránná hlava a celokovová posuvová 1/2" šestihránná hlava

	M12 BDDXKIT-202C
Standardní vybavení	Odnímatelné skličidlo FIXTEC™, rázový nástavec, pravouhla hlava, klip na opasek, 25 mm bit P22
Dodává se	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447836
EAN kód	4002395006601

## C12 RAD

### M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

**M12**


- Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a točivý moment
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- 10 mm sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, taška
Obj. č.	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

## M12 BD

### M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

**M12**


- Vysoce výkonný kompaktní šroubovák MILWAUKEE® je jen 175 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

## M12 FID2

### M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX

**M12 FUEL**


- Kompaktní provedení s délkou pouhých 127 mm je ideální pro práci ve stísněných prostorech
- Vynikající poměr výkonu a velikosti s točivým momentem 170 Nm
- Vysoká rychlost - až 3 600 ot./min a 4 000 obr./min
- Tri-LED poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti v pracovním prostoru

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933479876	4933479877
EAN kód	4058546376703	4058546376710

## M12 BRAID

### M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12**


- Kompaktní pravohlíkový rázový utahovák měří 287 mm na délku a je ideální pro práci ve stísněných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovové převodovky a ozubená kola pro vynikající trvanlivost a maximální krouticí moment 68 Nm
- Kompaktní konstrukce hlavy s průměrem 35,6 mm

	M12 BRAID-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451247
EAN kód	4002395167715

## M12 CD

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

**M12 FUEL**


- 1/4" šestihřanné sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů jednou rukou
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

	M12 CD-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933440450
EAN kód	4002395000968

## M12 BSD

### M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK

**M12**


- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák MILWAUKEE® je jen 169 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- Kovová planetová synchronizovaná převodovka pro maximální krouticí moment až do 20 Nm
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

	M12 BSD-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447135
EAN kód	4002395006021

## M12 FQID

### M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12 FUEL**
**SURGE**  
HYDRAULIC DRIVER


- M12 FUEL™ SURGE™ rázový utahovák 1/4" Hex je nejtíšší 12V rázový utahovák na trhu, který při práci se dřevem generuje pouze 76 dB (A)
- Hydraulický pohonný systém FLUID-DRIVE™ snižuje otírání kovu o kov uvnitř nářadí a zajišťuje tišší provoz, lepší výkon a delší životnost ve srovnání se standardním rázovým mechanismem

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

## M12 FIW38

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12 FUEL**


- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 339 Nm
- Čtyřhran 3/8" s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464612	4933464613
EAN kód	4058546225575	4058546225582

## M12 FIWF12

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12 FUEL**


- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 339 Nm
- Čtyřhran 1/2" s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Lepší přístup do stísněných prostor díky celkové délce pouhých 124,5 mm
- 4režimové ovládání DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464615	4933464616
EAN kód	4058546225605	4058546225612

## M12 BIW12

### M12™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12**


- Vysoce výkonný kompaktní utahovák MILWAUKEE® o délce 171 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální krouticí moment
- 1/2" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

## M12 BPRT

### M12™ KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA

**M12**


- Až 325 kusů nerezových nýtů 4,8 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pro všechny hliníkové, ocelové, nerezové a měděné nýty až do průměru 4,8 mm
- Nainstaluje nýt v jednom zdvíhu díky délce zdvíhu 20,32 mm
- Přidrzná koncovka přidržuje nýt při jakékoliv orientaci

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

## M12 FRAIWF38

### M12 FUEL™ 3/8" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

**M12 FUEL**


- Maximální utahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm
- 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu.
- Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech

	M12 FRAIWF38-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471700
EAN kód	4058546295998

## M12 FIW14

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12 FUEL**


- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 115 Nm
- Maximální moment pro uvolnění matice až 136 Nm
- Čtyřhran 1/4" s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí

	M12 FIW14-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464611
EAN kód	4058546225568

## M12 BIW38

### M12™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

**M12**


- Vysoce výkonný kompaktní utahovák MILWAUKEE® o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální krouticí moment
- 3/8" čtyřhran pro použití s nástrčnými klíči

	M12 BIW38-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933441985
EAN kód	4002395002603

## M12 FRAIWF12

### M12 FUEL™ 1/2" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

**M12 FUEL**


- Maximální utahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm
- 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu.
- Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech

	M12 FRAIWF12-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471699
EAN kód	4058546295981

## M12 ONEFTR12

### M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLNÍ RÁČNA

**M12 FUEL**
**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- První digitální ráčna MILWAUKEE® poskytuje až o 50% rychlejší instalaci výměnou ručního nářadí
- Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu kroutícího momentu a přesnosti v rozmezí ± 2% pro utahovací prvky kritické pro točivý moment
- Rychlejší a produktivnější vykazování kroutícího momentu s ONE-KEY™ poskytuje data kroutícího momentu a protokol pro inspektory nebo majitele

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

# VYBERTE SI SPRÁVNOU RÁČNU

## 1 PŘESNÉ NÁŘADÍ

Vyšší produktivita, precizní krouticí moment a uživatelsky žádané funkce reportování.



## 3 VYSOKÁ RYCHLOST

Vyšší rychlost při montáži a demontáži spojovacích prvků



	Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Upínání nářadí	Max. moment (Nm)	Krouticí moment / Točivý moment (Nm)	Přesnost	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Délka (mm)	Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	203,4	16,9 - 203,4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	135,6	13,6 - 135,6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0	M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0	M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0	M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0	M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0	M12 FUEL™	-	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0	M12 FUEL™	-	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ PRŮMYSLOVÉ HLAVICE

REDLITHIUM™

## M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ PRŮCHOZÍ RÁČNA



- S maximálním točivým momentem až 81 Nm a 350 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí dokonalou kombinaci výkonu a rychlosti.
- Nejnižší profil hlavy pro nejlepší přístup do stísněných prostor ve své třídě.
- Prodloužený krk umožňuje uživatelům lepší přístup do těžko dosažitelných míst.

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480756	4933480754
EAN kód	4058546410414	4058546410391

## M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNÍ RÁČNA



- První digitální ráčna MILWAUKEE® přináší až o 50% rychlejší montážní práce než při použití ručního nářadí
- Poskytuje krouticí moment v rozsahu od 13,6 do 135,6 Nm a přesnost ± 2% pro maximální utahovací moment vpravo a +/- 3% pro maximální utahovací moment vlevo

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

## M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech

	M12 FHIR38LR-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933480791
EAN kód	4058546410766

## M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



- Maximální hodnota momentu až 47 Nm a 450 otáček za minutu poskytují profesionálním uživatelům rychlejší provádění práce a vyšší produktivitu
- Hlava nářadí s nízkým profilem s výškou 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup do omezených prostorů
- Kovový spouštěcí spínač s regulací otáček zaručuje maximální ovladatelnost nářadí

	M12 FHIR14-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478171
EAN kód	4058546341046

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRŮCHOZÍ RÁČNU M12 FUEL™ INSIDER™



## M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech

	M12 FHIR14LR-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933480790
EAN kód	4058546410759

## M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 75 Nm a otáčkami 200 za minutu je toto nářadí ideálním řešením pro automechaniku, údržbu a profesionální opraváře
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité oceli a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- Prodloužená hlava o délce 82 mm umožňuje práci i na těžko přístupných místech

	M12 FIR38LR-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471500
EAN kód	4058546293994

## M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



- Maximální hodnota momentu až 47 Nm a 450 otáček za minutu poskytují profesionálním uživatelům rychlejší provádění práce a vyšší produktivitu
- Hlava nářadí s nízkým profilem s výškou 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup do omezených prostorů
- Kovový spouštěcí spínač zaručuje maximální ovladatelnost nářadí

	M12 FHIR38-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478172
EAN kód	4058546341053







## M12 BST M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA

M12



- Průlomový výkon omezuje únavu uživatele tím, že eliminuje opakovaný pohyb ručních nástrojů
- Technologie Ready to Fire eliminuje čas náběhu mezi každým vystřelením sponky
- Nastavení rychlého nebo sekvenčního chodu nastřelování umožňuje uživateli rychlé a přesné použití
- Nastřelí až 2000 spon s 2,0 Ah akumulátorem
- Nastřeluje standardní velikost spon T11 T50 a T140 10,6 mm od 6 do 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077



## C12 PN M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO

M12



- Díky profesionálnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlaní
- Zatlouče hřebíky i tam kde, se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- Zlepšená doba chodu: zatloukne na jedno nabití 100x 90 mm hřebíků

	C12 PN-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427182
EAN kód	4002395239238

## M12 AUN M12™ AIR-TIP™ PODLAHOVÁ HUBICE

M12



- Podlahová hubice s pohonem M12™ je skvělým příslušenstvím, které je určeno pro čištění nečistot na pracovišti na kobercích s krátkým a středním vlasem
- Univerzální přípojka je vhodná pro všechny akumulátorové vysavače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a většinu nejčastějších průměrů hadic (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

	M12 AUN-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4932479461
EAN kód	4058546372552

## M12 HV M12™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

M12



- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu.
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohatě příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Kompaktní provedení umožňuje použití vysavače i ve stísněných prostorech

	M12 HV-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933448390
EAN kód	4002395262908

## M12 FVCL M12 FUEL™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

M12 FUEL



- Výkonný motor M12 FUEL™ s maximálním průtokem vzduchu 1 275 l/min při tlaku 105 barů poskytuje sací výkon odpovídající 18 V pro mokré i suché vysávání
- S akumulátorem o kapacitě 6,0 Ah vysavač poskytuje 14 minut provozu při vysokém a 26 minut při nízkém nastavení, tento kompaktní vysavač je ideální pro potřeby rychlého mokrého a suchého úklidu

	M12 FVCL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478186
EAN kód	4058546341190



## M12 BBL M12™ FUKAR

M12



- Výkonný motor může generovat až 4,81 m<sup>3</sup> / min objemu vzduchu při 177 km/h pro rychlé čištění pracoviště
- Lehké a kompaktní tělo - odstraňování nečistot a suti ve stísněných prostorech
- Dokonalé ovládání výkonu pomocí 2rychlostně nastavitelné spouště
- Součástí balení jsou univerzální nástavce, jako je prodloužení trysky (25,5 cm) a úzká tryska pro přesnou práci

	M12 BBL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472214
EAN kód	4058546326104

## M12 AF M12™ VENTILÁTOR

M12



- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 22,53 km/h
- Vysoce účinný průměr lopatky 150 mm generuje maximální rychlost proudění vzduchu 680 m<sup>3</sup>/min
- Otočení hlavy o 360° umožňuje neomezený směr proudění vzduchu
- Neomezené možnosti zavěšení a montáže s integrovanými magnety, otvory pro klíče, háčky a průchozí otvory

	M12 AF-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478228
EAN kód	4058546344054

## M12 JSSP M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12



- Pracovní reproduktor na stavenišťe s pokročilou technologií Bluetooth®
- Lze bezdrátově připojit až k 10 m vzdáleným zdrojům
- Poskytuje vysoký výkon a jasný zvuk ve všech zvukových režimech
- Premiový reproduktor s basovým vstupem
- Vydří náročnými podmínkami na staveništi i mimo něj
- Robustní tělo s ochranou kovovou mřížkou

	M12 JSSP-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933448380
EAN kód	4002395262892

## M12 FPP2A2 M12™ SET NÁŘADÍ

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M12 FID2 - M12 FUEL™ subkompaktní rázový utahovák 1/4" hex

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480587	4933480588
EAN kód	4058546408725	4058546408732

## M12 FPP2E2 M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subkompaktní přiklepová vrtačka
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ hydraulický rázový utahovák

	M12 FPP2E2-402X
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480594
EAN kód	4058546408794

## M12 RCDAB+ M12™ RÁDIO/NABÍJEČKA DAB+

M12



- Reproduktor Premium a vysokofrekvenční výškový reproduktor poskytují vysokou kvalitu zvuku
- Tuner s rozsahem DAB + a AM/FM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako jsou: název skladby a umělec a přesný čas
- Digitální Bluetooth® přijímač: Přehrává hudbu až do vzdálenosti 30 m od vašeho chytrého telefonu, počítače nebo tabletu

	M12 RCDAB+-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472114
EAN kód	4058546325107

## M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18



- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE™ M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií

	M12-18 JSSP-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459275
EAN kód	4058546002411

## M12 FPP2F2 M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL subkompaktní přiklepová vrtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní kladivo SDS - Plus

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Dodává se	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933480590	4933480591
EAN kód	4058546408756	4058546408763

## M12 BPP2B M12™ SET NÁŘADÍ

M12



- M12 BPD - M12™ kompaktní přiklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktní rázový utahovák

	M12 BPP2B-421C
Dodává se	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933443497
EAN kód	4002395004614

# PRACOVNÍ OBLEČENÍ

**NASKENUJTE  
KÓD PRO VÍCE  
INFORMACÍ**



## M12 HJ BL5 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA ČERNÁ



- Teplo na vyžádání - všíta, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- TOUGHSHELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený stříh slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Odolnost vůči vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN kód	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

## M12 HJ GREY5 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA ŠEDÁ



- Teplo na vyžádání - všíta, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- TOUGHSHELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený stříh slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Odolný proti vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN kód	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

## M12 HJ CAM06 M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA MASKÁČOVÁ



- REALTREE XTRA™ - maskáčový vzor přináší dokonalou kamufláž po celý rok a v různých prostředích
- Tichý strečový 100% polyesterový materiál ke snížení hluku při pohybu
- Teplo na vyžádání - všíta, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- TOUGHSHELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Odolný proti vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený stříh slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - k nabití mobilních zařízení uložených ve skryté kapse

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN kód	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

## M12 HPJBL2 M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA - ČERNÁ



- M12™ vyhříváná bunda napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken vytváří a rozvádí teplo na hrud, záda a ramena.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Lehký a vysoce odolný polyester Ripstop vytváří tenký oděv, který může být použit jako vnější nebo střední vrstva (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru).
- Zesílené zátěžové zóny chrání před odíráním a roztržením.
- Poskytuje pohodlí a odolnost v drsném, deštivém nebo větrném prostředí.
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón - 5 všítech topných zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem - 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN kód	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

## M12 HPJLBL2 M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA - ČERNÁ



- M12™ vyhříváná bunda napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken vytváří a rozvádí teplo na hrud, záda a ramena.
- vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Lehký a vysoce odolný polyester Ripstop vytváří tenký oděv, který může být použit jako vnější nebo střední vrstva (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru).
- Zesílené zátěžové zóny chrání před odíráním a roztržením.
- Poskytuje pohodlí a odolnost v drsném, deštivém nebo větrném prostředí.
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón - 5 všítech topných zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem - 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN kód	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

## M12 HPVBL2 M12™ VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ VESTA



- Vyhříváná prošívaná vesta, která je napájená technologií M12™ s topnými vložkami s uhlíkovými vláknem pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Vynikající provozní doba - až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější nebo prostřední vrstva (100% polyester vnější a vnitřní vrstva).
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením.
- Odolnost proti vodě a větru - poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro umístění akumulátoru M12™ vpředu nebo vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón - 3 všítech topných zón z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem - 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN kód	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

## M12 HVGREY1 M12™ VYHŘÍVANÁ VESTA - ŠEDÁ



- M12™ vyhříváná vesta TOUGHSHELL™ napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah 12V akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Materiál TOUGHSHELL™ obsahující 90 % polyesteru a 10 % spandexu, odolá i nejnáročnějším pracovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón - 3 všítech topných zón z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem - 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce.
- Držák akumulátoru je součástí dodávky.
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™.

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN kód	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

## M12 HHGREY4

### M12™ VYHŘIVANÁ MIKINA S KAPUCÍ - ŠEDÁ

**M12**


- M12™ vyhříváná mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívku (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbatvit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 vříté topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
EAN kód	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

## M12 HHBL4

### M12™ VYHŘIVANÁ MIKINA S KAPUCÍ - ČERNÁ

**M12**


- M12™ vyhříváná mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívku (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbatvit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 vříté topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
EAN kód	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

## M12 HHLBL1

### M12™ VYHŘIVANÁ DÁMSKÁ MIKINA S KAPUCÍ - ČERNÁ

**M12**


- M12™ vyhříváná dámská mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah 12V akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívku (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbatvit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 vříté topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice	bez akumulátoru, bez nabíječky, Krabice
Obj. č.	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN kód	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

## L4 HBLB

### WORKSKIN™ ZÁKLADNÍ VYHŘIVANÉ TRIČKO S USB

**REDLITHIUM**


- Konstrukce střední hmotnosti z trvanlivého materiálu odolného proti vytváření žmolků udržuje tělo v teple a suchu
- Úplně vyhřátí do 2,5 minuty
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolkování s raglanovými rukávy a bežešvými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální nepohodlí uživatele
- Lze prát v pračce

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

# ŘADA LASERŮ

**NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ**


## M18 RLOHV1200

### M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ LASER 1 200 M S AUTOMATICKÝM DUÁLNÍM NASTAVENÍM SKLONU ONE-KEY™

**M18**
**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Špičkový přístroj pro přesné výsledky při nivelaci na staveništi
- Rychlé a přesné automatické duální nastavení sklonu až 12,5 % na ose X a Y, umožňuje nastavit sklon na dálku pomocí duplikovaného vzdáleného displeje
- Nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla na pracovišti
- Určený do drsných podmínek na staveništi, s krytím IP 66 a odolností při pádu z výšky 1,5 m

	M18 RLOHV1200-501C
Standardní vybavení	1x RD1200, svorka detektoru, 1x dálkové ovládání
Dodává se	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493204
EAN kód	4058546480752

## M18 RLOH600

### M18™ HORIZONTÁLNÍ ROTAČNÍ LASER 600 M S ONE-KEY™

**M18**
**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Špičkový přístroj pro přesné výsledky při nivelaci na staveništi
- Snadné používání, design s jedním tlačítkem
- Manuální nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla
- Určený do drsných podmínek na staveništi, s krytím IP 66 a odolností při pádu z výšky 1,5 m
- Rozsah samonivelace ±5° pro rychlé a přesné nastavení

	M18 RLOH600-201C
Standardní vybavení	1x RD600, svorka detektoru
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493191
EAN kód	4058546480622

## M18 RLOHVG300

### M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ ZELENÝ LASER 300 M S ONE-KEY™


**M18**
**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Určený pro práci v interiéru i exteriéru, pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Automatické vyhledání středu jedním stisknutím tlačítka pro zarovnání na velkou vzdálenost
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červenému laseru
- Nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla

	M18 RLOHVG300-501C
Standardní vybavení	1x RD300G, svorka detektoru
Dodává se	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933493194
EAN kód	4058546480653

## M12 3PL

### LASER M12™ 360° SE ZELENÝM PAPSREM A 3 ROVINAMI

**M12**


- Laser M12™ se zeleným paprskem se 3 rovinami otočný v rozsahu 360° poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí jedné horizontální čáry a dvou vertikálních rovin, což zaručuje rychlé a snadné zarovnání, vyrovnaní, kontrolu pravého úhlu a převádění, což vám umožní snadné zaměření velkých prostorů pomocí jednoho nářadí

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Standardní vybavení	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933478103	4933478102	4933478960
EAN kód	4058546340360	4058546340353	4058546362423

## M12 CLL4P

### M12™ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE 4 BODY

**M12**


- Zelený křížový liniový laser M12™ se 4 body nabízí všechny funkce v jednom výrobku: horizontální srovnání, vertikální srovnání, přenos bodu z podlahy na strop a horizontální přenos bodu
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah až 38 m a s detektorem až 100 m
- Při použití akumulátoru M12 B3 je k dispozici celodenní pracovní doba více než 9 hodin

	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Standardní vybavení	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479202	4933479203
EAN kód	4058546369965	4058546369972

## M12 CLLP

### M12™ KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER

**M12**


- Křížový liniový laser M12™ se zelenými paprsky a s funkcí olovnice poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí horizontálního srovnání, vertikálního srovnání a funkce olovnice pro přenos bodu z podlahy na strop
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 38 m (50 ms detektorem)

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Standardní vybavení	Klip, HIVIST	Klip, HIVIST
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

## L4 CLLP AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový kombinovaný liniovo-bodový laser se zeleným světlem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií a dvěma body
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Zelené paprsky vysoké intenzity poskytují pracovní dosah 30 m a až 100 m s detektorem

### L4 CLLP-301C

Standardní vybavení	Track klip
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr
Obj. č.	4933478099
EAN kód	4058546340322

## L4 CLL AKUMULÁTOROVÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE ZELEným PAPSREM S USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový křížový liniový laser se zeleným paprskem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Zelené paprsky vysoké intenzity poskytují pracovní dosah 30 m a až 100 m s detektorem

### L4 CLL-301C

Standardní vybavení	Klip
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr
Obj. č.	4933478098
EAN kód	4058546340315

## CLL ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATERIE



- Křížový liniový laser na alkalické baterie poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah až 30 m a s detektorem až 50 m
- 4 alkalické baterie AA zajišťují celodenní provoz po dobu více než 8 hodin

### CLL-C

Standardní vybavení	1 svorka
Dodává se	4 x AA baterie, kufr
Obj. č.	4933478753
EAN kód	4058546360351

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LASERY**

## RD1200 DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 1 200 M



- Dosah detekce 1 200 m v kombinaci s laserem M18 RLOHV1200 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Díky automatickému seřízení vertikálního a horizontálního sklonu se laser M18 RLOHV1200 automaticky zarovná na střed detektoru
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v mm/palcích, viditelnější při každé práci

### RD1200

Dodává se	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932493207
EAN kód	4058546480783

## RD600 DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 600 M



- Dosah detekce 600 m v kombinaci s laserem M18 RLOH600 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej pro dobrou viditelnost s rozměry v mm/palcích
- Stupeň krytí IP 67 a odolnost při pádu z výšky až 2 metry
- Nastavitelná přesnost v pěti krocích od 0,5 do 10 mm

### RD600

Dodává se	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932493197
EAN kód	4058546480684

## RD300G DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 300 M, ZELENÁ



- Dosah detekce 300 m v kombinaci s laserem M18 RLOHV300 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Detektor RD300G s integrovaným dálkovým ovládním umožňuje aktivaci laseru M18 RLOHV300 na dálku
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v mm/palcích pro dobrou viditelnost, ať v interiéru nebo exteriéru

### RD300G

Dodává se	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932493198
EAN kód	4058546480691

## LRD100 DETEKTOR LINIOVÉHO A ROTAČNÍHO LASERU



- Detektor MILWAUKEE® LRD100 rozšiřuje dosah laserového paprsku až na 100 metrů v kombinaci se všemi křížovými a rovinnými lasery MILWAUKEE® a lze jej univerzálně použít s rotačními lasery do poloměru 250 metrů
- Milimetrový displej na přední a zadní straně umožňuje snadnou a přesnou detekci laserového paprsku pro lepší proces nastavení
- Detekce červených a zelených laserových diod pro nejuniverzálnější použití

### LRD100

Dodává se	1 x AA akumulátor, bez kufru
Obj. č.	4932479555
EAN kód	4058546373498

## LLD50 DETEKTOR LINIOVÉHO LASERU



- Detektor laseru MILWAUKEE® LLD 50 prodlužuje dosah laseru až na 50 metrů
- LED indikátory na přední a zadní části umožňují snadnou a přesnou detekci laserového paprsku, což zlepšuje proces nastavení
- Magnety ze vzácných zemin umístěné na dvou stranách detektoru umožňují jeho snadné upevnění na kovové povrchy, což je ideální pro instalace závěsných stropů

### LLD50

Dodává se	1 x AA akumulátor, bez kufru
Obj. č.	4932478104
EAN kód	4058546340377

## LWM NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LASERU



- Vertikální jemné seřízení pro co nejpřesnější vyrovnání
- Otvor pro zavěšení a svorka pro co nejuniverzálnější připevnění na stěny či stropy
- Seřizovací šroub pro nivelaci laseru v samonivelčním rozsahu
- Pravitková stupnice pro urychlení procesu nastavení a seřízení

### LWM

Obj. č.	4932493201
EAN kód	4058546480721

## LMP 3,6 M TELESKOPICKÁ TYČ PRO LASER



- Teleskopická tyč pro laser značky MILWAUKEE® s délkou až 3,6 m je ideální pro ustavení čárových laserů i v místnostech s vysokými stropy
- Pružné uložení otočná hlava usnadňuje ustavení i na nerovném povrchu
- Přiložená rychloupínací svorka se otevírá na 6,3 cm a lze ji připevnit na kulaté a čtvercové materiály

### LMP

Obj. č.	4932479205
EAN kód	4058546369996

## TRP300 3,0 METROVÝ LASEROVÝ STATIV



- Možnost prodloužení až na 2,95 metru pro snadné nastavení do většiny běžných pracovních výšek
- Nejšeststrannější nastavení v každém prostředí díky nožičkám s hroty a gumovým patkám
- Rozsah prodloužení 1,10 m pro jemné seřízení laseru ve výšce
- Ramenní popruh pro pohodlnou přepravu laseru s volnými rukama

### TRP300

Obj. č.	4932493200
EAN kód	4058546480714

## LM360 360° LASEROVÝ DRŽÁK



- 360° laserový držák MILWAUKEE® je přizpůsobitelný laserový nástavec, který nabízí nejrychlejší nastavení laseru
- Víceúrovňové rotační nastavení - uživatelé mohou k držáku snadno připevnit všechny lasery MILWAUKEE®
- Mikro nastavení ve svislém směru, které umožňuje mnohem rychlejší srovnání horizontálních linií

### LM360

Obj. č.	4932478105
EAN kód	4058546340384

## HI-VIST LASEROVÝ TERČÍK S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



- Laserový zaměřovací terč MILWAUKEE® s vysokou viditelností umožňuje rychlé a viditelné srovnání se širokou magnetickou základnou pro podlahy a železné povrchy
- Vysoce kontrastní reflexní povrch pro použití se zelenými lasery
- Konstrukce ve tvaru X poskytuje citlivou zpětnou vazbu při srovnávání, která navádí čáru do středu, čímž proces srovnání laseru urychluje

### HI-VIST

Obj. č.	4932478108
EAN kód	4058546340414

## WLB BEZDRÁTOVÁ ZÁKLADNA PRO ZAROVNÁNÍ LASERU



- Precizní horizontální motorizované ovládání s funkcí mikro a makro vyrovnání
- Ovládání na dálku +38 m pro pokrytí celého pracovního rozsahu laseru
- Otáčení kolem osy pro rychlejší nastavení při vyrovnávání dvou bodů
- Nástavec s rychlým posuvem pro snadné a rychlé nastavení
- Intuitivní párování a ovládání
- Rozsah otáčení 20° pro většinu aplikací

### WLB-C

Dodává se	2 x AA baterie, kufr
Obj. č.	4932479198
EAN kód	4058546369927

## TRP180 STATIV LASERU 1,8 M



- Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem 1/4" je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby
- Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 72 do 180 cm

### TRP180

Obj. č.	4932478106
EAN kód	4058546340391

## TRP160 1,6METROVÝ LASEROVÝ STATIV



- Možnost prodloužení až na 1,60 metru pro snadné nastavení do většiny běžných pracovních výšek
- Hliníkový rám a ocelové nožky pro použití v jakýchkoli podmínkách na staveništi
- Zesílená konstrukce rukojeti pro lepší odolnost
- Ramenní popruh pro pohodlnou přepravu laseru s volným rukama
- 5/8" standardní závit pro všechny rotační lasery a lasery MILWAUKEE® M12™

### TRP160

Obj. č.	4932493199
EAN kód	4058546480707

## TRP120 STATIV LASERU 1,2 M



- Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem 1/4" je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby
- Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 47 do 120 cm
- Zvedací rozsah 29 cm pro jemné nastavení výšky

### TRP120

Obj. č.	4932478959
EAN kód	4058546362416

## SR240 NIVELAČNÍ LAŤ 240 CM



- Metrická výšková stupnice až do 2,4 m s integrovaným posuvníkem detektoru pro rychlé polohování
- Odolný hliníkový rám, který odolá drsným podmínkám na staveništi
- Odolné kryty zabraňují poškození rámu
- Nastavitelná libela pro přesnější nastavení

### SR240

Obj. č.	4932493202
EAN kód	4058546480738

## ROD500 LAŤ SE STUPNICÍ 500 CM



- Metrická výšková stupnice až do 5 m pro nejběžnější výšky na staveništi
- Plochy kryt pro stabilní umístění detektoru
- Odolný hliníkový rám, který odolá drsným podmínkám na staveništi
- Odolné kryty zabraňují poškození rámu
- Odmíratelná libela pro přesnější nastavení

### ROD500

Obj. č.	4932493203
EAN kód	4058546480745

## LDM 100 100 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



- Jednoduché použití pro měření a zaměřování
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně pro jednotná měření a průběžné sledování
- Nabízí několik různých měřicích funkcí, které uživateli umožňují přidávat a odebrat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem

### LDM 100

Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933459278
EAN kód	4058546002442

## LDM 50 50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



- Systém „zamiř a střílej“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Úzká konstrukce, klip na opasek pro snadnou přepravu
- Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a patentované povrchové měření
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování

### LDM 50

Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933447700
EAN kód	4002395006540

## LDM 45 45 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



- Jednoduché použití bodového měření a zaměření
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně
- Umožňuje uživateli provádět jednotná měření a průběžné sledování

### LDM 45

Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933459277
EAN kód	4058546002435

## LDM 30 30 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



- Jednoduché použití bodového měření a zaměření
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Velmi tenký design se sponou na opasek pro snadnou přepravu
- Dvě snadno ovladatelná tlačítka měření na přední a boční straně krytu

### LDM 30

Dodává sa	2 x AAA baterie, blistr
Obj. č.	4933459276
EAN kód	4058546002428

# ELEKTROINSTALACE

**NASKENUJTE  
KÓD PRO VÍCE  
INFORMACÍ**



## M18 HSFC125R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY NA KABELY 125 MM

M18



- Bezpečnostní nůžky FORCE LOGIC™ k dálkovému řezání hliníkových, měděných a pancéřovaných kabelů o průměru až Ø25 mm, bez jakéhokoliv fyzického kontaktu s nářadím.
- Vylepšené dálkové ovládání umožňuje uživateli spouštět, pozastavovat a obracet řezací nůž z bezpečné vzdálenosti.

### M18 HSFC125R-802C

Standardní vybavení	Dálkové ovládání
Dodává se	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933492421
EAN kód	4058546417888

## M18 HCC125 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠŤE NA KABELY 125 MM

M18



- FORCE LOGIC™ řeže hliníkové, měděné a pancéřované kabely do průměru 125 mm.
- Nastavitelná boční rukojeť, in-line konstrukce nástroje a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech a sklepeních.
- Systém zámků Quick Lock umožňuje uživateli snadno otvírat a zavírat zámek bez jakýchkoli potíží se seřizováním.
- Uzavřená řezací hlava fyzicky odděluje kabely ve výkopu, které se budou řezat, od ostatních.

### M18 HCC125-801C

Dodává se	1 x M18 HB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933492419
EAN kód	4058546417864

## M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY

M18



- FORCE LOGIC™ hydraulické nůžky stříhají kabely Ø75 mm za méně než 10 sekund silou 77,8 kN
- Bezdrátové dálkové ovládání komunikuje s nářadím prostřednictvím Bluetooth®, čímž se eliminuje jakýkoliv fyzický kontakt s nářadím a umožní pracovníkům provádět dálkové řezy VZDÁLENĚ
- Vyvážený design, rukojeť a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech

### M18 HCC75R-502C

Standardní vybavení	Dálkové ovládání
Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459271
EAN kód	4058546002374

## M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠŤE NA KABELY

M18



- Hydraulické kleště FORCE LOGIC™ stříhají kabely Ø75 mm za méně jak 10 sekund silou 77,8 kN
- MILWAUKEE® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost
- Univerzální horní rukojeť lze použít také jako stojan a zajišťuje vyvážené zarovnané řezu.
- Vyvážený design poskytuje nejjednodušší přístup a bezpečnostní stojan při řezání kabelů

### M18 HCC75-0C

### M18 HCC75-502C

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459268	4933459269
EAN kód	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA KABELY

M18



- Hydraulické nůžky na kabely FORCE LOGIC™ stříhají kabely ACSR/ACSS Ø44 mm za méně než 9 vteřin se silou 77,8 kN
- Patentovaná konstrukce čelistí umožňuje otevření pouze dvěma prsty, čímž se zvyšuje vyrovnanost při současném dosažení nejjednoduššího provozu s rukavicemi třídy 3
- Vedení automaticky zajišťuje uzavření čelistí, nejjednodušší řezy uprostřed. Plně vyvážený design poskytuje nejlepší kontrolu

### M18 HCC45-0C

### M18 HCC45-522C

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459265	4933459266
EAN kód	4058546002312	4058546002329

## M12 CC M12™ KOMPAKTNÍ NŮŽKY NA KABELY

M12



- Profi kapacita Ø32 mm – výkonné nůžky snadno stříhají i silné kabely
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 stříhů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabíť
- Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složitě demontáže kabelů

### M12 CC-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933431600
EAN kód	4002395242832

## M18 ONEHCC

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM

**M18**


- Hydraulické kleště na kabely FORCE LOGIC™ umožňují, díky síle 53 kN, přestříhnout kabelu za méně než 3 sekundy
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, delší provozní dobu a delší životnost
- Zcela vyvážené nářadí poskytuje bezpečné ovládání při obsluze jednou rukou

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM**



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Standardní vybavení	Cu/AL čelist	Cu/AL čelist	ACSR čelist	ACSR čelist	FSW čelist	FSW čelist	SWA čelist
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

## M18 HKP

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ

**M18**


- Hydraulický děrovač FORCE LOGIC™ je nejkompaktnější a nejlehčí nástroj na trhu se silou 60 kN
- Nejsnadnější způsob děrování – pro rychlé, přesné, kulaté otvory bez otřepů
- Nejvyšší přesnost díky nejjemnějšímu systému zarovnání v oboru pro raznice
- Nejlépe vyvážený stroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ**



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Standardní vybavení	7/16" hřebec, 3/4" hřebec, rychlospojka, kruhový vyťahovač, adaptér	7/16" hřebec, 3/4" hřebec, rychlospojka, kruhový vyťahovač, adaptér, děrovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

## M18 FPFT

### M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO

**M18 FUEL**


- M18 FUEL™ akumulátorové protahovací pero je prvním profesionálním řešením tahání kabelů na světě
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ umožňuje vytáhnout kabel o maximální délce 72 m
- Podávání a tažení kabelů pomocí AUTO-RUN™ je rychlé a efektivní řešení, které poskytuje vyšší produktivitu než jiná řešení

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 FPFT - M18 FUEL™ PROTAHOVACÍ PERO**



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC, bez kufru	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC, bez kufru
Obj. č.	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531

## M18 HUP700

### M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA

**M18**


- FORCE LOGIC™ hydraulická pumpa umožňuje napájení externích zařízení jako jsou krimpovací kleště nebo hydraulické nůžky při 700 barech
- Poskytuje rychlejší a efektivnější provoz díky velké olejové nádrži s kapacitou 1,6 l a 2x vyššímu průtoku
- Hydraulická pumpa je vybavena hydraulickou vysokotlakou rychlospojkou řady 115 G 1/4" se standardem CEJN, která se hodí pro většinu běžných koncovek

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HUP700 M18™ HYDRAULICKOU PUMPU**



	M18 HUP700-121
Dodává se	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471813
EAN kód	4058546297121

## M18 HCCT109/42

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN

**M18**


- Nejlehčí a nejvíce vyvážený stroj s ergonomickým designem rukojeti
- Červené zarovnávací značky na čelisti nástrojů pomáhají přesnému nasazení
- Krmpuje konektory do 400 mm<sup>2</sup> silou 109 kN
- Šířka otevírání čelisti 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje snadné lisování i v méně přístupných místech

	M18 HCCT109/42-522C
Dodává se	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933459273
EAN kód	4058546002398

## M18 HCCT

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 53KN

**M18**


- Hydraulické krimpovací kleště na kabely FORCE LOGIC™ krimpují kabely do 300 mm<sup>2</sup> za méně než 3 sekundy silou 53 kN
- Revoluční čelist přidrží spojkou za účelem nejlepšího vyrovnání kabelu
- Řešení 2 v 1: krimpovací čelisti lze vyměnit za řezací čelisti kabelu CU/AL
- Nejlépe vyvážený stroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze

	M18 HCCT-201C
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933451194
EAN kód	4002395138821

## M18 HDCT

### M18™ FORCE LOGIC™ UNIVERZÁLNÍ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ

**M18**


- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpuje konektory na pružném drátu od 10 do 300 mm<sup>2</sup> bez nutnosti výměny čelisti
- Automatické ovládání vzdálenosti průběžně měří vzdálenost a tlak pro rovnoměrný vzhled krimpování v celé velikosti rozsahu krimpování
- Otočná hlava o 180° a snadno přístupná západka zajišťují snadné seřízení a uvolnění druhé ruky k udržení materiálu

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471949	4933471950
EAN kód	4058546298487	4058546298494

## M18 BSBT

### M18™ NÁŘADÍ NA STŘIŽNÉ ŠROUBY

**M18**


- Obrovská kapacita až do kabelů o průměru 1000 mm<sup>2</sup> nebo konektorů o průměru 78 mm
- Vynikající výkon s maximálním točivým momentem 100 Nm
- Univerzální kompatibilita s předními výrobci střížných šroubů
- Certifikát IEC, vynikající integrita elektrického spojení koncovky a kabelu díky plynulému utahování šroubů bez rázového mechanismu.

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Standardní vybavení	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavice 10/17 mm, nástrčná hlavice 13/19 mm dlouhá, šestihřanná hlavice 5/6/8 mm, šestihřanná hlavice 6/8 mm dlouhá), 2x nástavec na vidlici (33-52 mm, 58-69 mm).	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavice 10/17 mm, nástrčná hlavice 13/19 mm dlouhá, šestihřanná hlavice 5/6/8 mm, šestihřanná hlavice 6/8 mm dlouhá), 2x nástavec na vidlici (33-52 mm, 58-69 mm).
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box
Obj. č.	4933493288	4933493289
EAN kód	4058546481599	4058546481605

## M18 ONEHCCT60

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 60 KN

**M18**


- Hydraulické krimpovací kleště FORCE LOGIC™ krimpují konektory do 300 mm<sup>2</sup> za méně než 5 sekund silou 60 kN.
- Snadné vyrovnání čelistí a lineární pohyb jsou zárukou konzistentních výsledků
- Vylepšená ergonomie a úzká konstrukce rukojeti umožňují pohodlné ovládání jednou rukou

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479683	4933479684
EAN kód	4058546374778	4058546374785



## M18 BLTRC

### M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE

**M18**


- M18™ bezuhlíkové kleště na závitové tyče přináší řešení pro čisté řezy bez otřepů a závity připravené na instalaci bez námahy
- Integrovaný, bezuhlíkový motor poskytuje uživateli sílu řezání do měkké oceli M6, M8, M10, M12 nebo M6, M8 a M10 závitových tyčí z nerezové oceli, zvládne až 300 řezů s akumulátorem 2.0 Ah

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Standardní vybavení	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10, M12	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10 a M12
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933471150	4933471151
EAN kód	4058546287788	4058546287795



## M18 UBL M18™ LED POMOCNÉ SVĚTLO

TRUEVIEW™



- Duální lehká konstrukce hlavy se svislou a vodorovnou rotací o 180°, hlavy lze otáčet jednotlivě
- 3 výstupní režimy: bodové, širokouhlé a kombinované poskytují až 2 500 lumenů s dosahem až 457 m v bodovém režimu
- Patentovaná pružinová svorka pro zavěšení/připevnění na většinu předmětů

M18 UBL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459433
EAN kód	4058546010942

## 2212-20 AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY



- Umožňuje měření až na úroveň desetinných čísel a zobrazuje je na snadno čitelném podsvíceném LCD
- Automaticky určuje potřebu měření napětí nebo testu kontinuity a zobrazuje všechny naměřené hodnoty ve správném rozsahu měření
- Kompatibilní s příslušenstvím pro přenášení nebo montáž
- Pracovní LED světlo pro slabě osvětlené oblasti

2212-20

Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933447776
EAN kód	4002395006526

## 2217-40 DIGITÁLNÍ MULTIMETR



- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Odstranění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
- Univerzální kontaktní měření teploty
- Místo pro uložení příslušenství

2217-40

Dodává sa	2 x AA baterie, taška
Obj. č.	4933416976
EAN kód	4002395238064

## 2267-40 10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLMĚR TEMP-GUN™



- Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změřit z 101 metrové vzdálenosti
- Rozsah teplot od -30° C do 400° C
- Prémiový LCD displej pro vysokou čitelnost
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem

2267-40

Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

## 2205-40 MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE



- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí

2205-40

Dodává sa	2 x AA baterie, taška
Obj. č.	4933416972
EAN kód	4002395238026

## 2216-40 LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR



- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Automatická stupnice do mV
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie

2216-40

Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933427309
EAN kód	4002395240128

## 2235-40 KLEŠTĚVÝ MULTIMETR



- RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní přelísování zvyšuje odolnost a zlepšuje komfort uchopení
- Vestavěné LED pracovní světlo – osvětluje pracovní plochu
- Boční číselník pro použití jednou rukou
- Tenký profil čelistí pro snadnější měření drátu v panelech nebo ve svazcích

2235-40

Dodává sa	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933427315
EAN kód	4002395240135

## 2200-40 DETEKTOR NAPĚTÍ



- Velmi široký rozsah: 50 - 1 000 AC
- Přepětíová kategorie: CAT IV 1 000 V
- Koncovka pro kontrolu zásuvky
- Zelené světlo signalizuje, že nářadí je zapnuto
- Hlasitý bzdučák indikuje napětí
- Blikající červené světlo indikují napětí
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Kapesní klip pro snadné skladování

2200-40

Dodává sa	2 x AAA baterie, bez kufru
Obj. č.	4932352561
EAN kód	4002395372195

# INSTALATÉR

**NASKENUJTE  
KÓD PRO VÍCE  
INFORMACÍ**



## M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BEZUHLÍKOVÝ RUČNÍ LIS

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™  
UNLOCKING THE REAL JOBSITE™



- Kompaktní bezuhlíkový motor v ručním lisu FORCE LOGIC™ umožňuje až o 10 % rychlejší vytváření spojů a poskytuje pracovní dobu delší o 20 %
- Indikátor tlaku FORCE LOGIC™: poskytuje vizuální potvrzení kvality spoje
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práce prováděné nad hlavou a v úzkých prostorech
- Zaznamenává a pamatuje každou provedenou operaci lisování. ONE-KEY™ umožňuje vytváření profesionálních zpráv v aplikaci ONE-KEY™ nebo s prohlížečem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Spolehlivost dlouhé životnosti FORCE LOGIC™: Žádné omezení lisovacího cyklu během 3letého intervalu údržby
- Umožňuje lisování kovových trubek až do průměru 108 mm a kompozitních trubek až do průměru 110 mm
- Univerzální upínání čelistí umožňuje upnutí nejběžnějších čelistí dostupných na trhu

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Standardní vybavení	-	-	3x profilová čelist TH (16/20/32 mm)	3x profilová čelist V (15/22/28 mm)	3x profilová čelist U (16/20/25 mm)	3x profilová čelist M (15/22/28 mm)	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN kód	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

## M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS

FORCE LOGIC™ BRUSHLESS



- Nový kompaktní bezuhlíkový motor v FORCE LOGIC™ hydraulickém lisu zajišťuje až o 10 % rychlejší spojení a o 20 % delší dobu provozu
- Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuální potvrzení kvality spojení
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práci nad hlavou a v úzkých prostorech
- Nejkompaktnější řadové uspořádání s o 13 % nižší hmotností pro snadnou obsluhu
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačne. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- FORCE LOGIC™: Během tříletého intervalu údržby nedochází k žádnému omezení cyklu lisování
- Umožňuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstvených trubek
- Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití nejběžnějších velikostí čelistí na trhu
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Standardní vybavení	-	-	3 x M-profil čelisti (15/22/28 mm)	3 x V-profil čelisti (15/22/28 mm)	3 x TH-profil čelisti (16/20/323 x U-profil čelisti (16/20/25 mm)	3 x U-profil čelisti (16/20/25 mm)	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

## M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS XL

FORCE LOGIC™ BRUSHLESS



- Nový kompaktní bezuhlíkový motor v FORCE LOGIC™ hydraulickém lisu zajišťuje až o 10 % rychlejší spojení a o 20 % delší dobu provozu
- Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuální potvrzení kvality spojení
- Větší rozsah lisování až do 108 mm v mědi, C- oceli a nerezové oceli a až do 4" v ocelových trubkách
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práci nad hlavou a v úzkých prostorech
- Nastavitelná délka zdvihu umožňuje použití všech standardních čelistí MILWAUKEE® J18 + nejběžnějších konkurenčních čelistí dostupných na trhu
- FORCE LOGIC™: Během tříletého intervalu údržby nedochází k žádnému omezení cyklu lisování
- Auto-cyklus zajišťuje dokončení celého lisovacího cyklu s každým lisovacím spojením
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačne. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, PACKOUT™ box
Obj. č.	4933479440	4933479441
EAN kód	4058546372347	4058546372354



## M12 HPT M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS

M12

### FORCELOGIC™



- Nejmenší a nelehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorech
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spoje
- Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubky
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním
- Spolehlivost FORCE LOGIC™ s dlouhou životností: Žádné omezení lisovacího cyklu v rámci 3letého intervalu údržby
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Standardní vybavení	-	-	3 x čelist profilu M (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (14/22/28 mm)	3 x čelist profilu TH (16/20/26 mm)	3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478247	4933443085	4933443085	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
EAN kód	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE M12™ A M18™ LISOVACÍ ČELISTI



## M18 FPT2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 2" ZÁVITOŘEZ

M18 FUEL

### ONE-KEY™



- První závitorez 2" 18 V na trhu, který je zcela univerzální díky různým závitorezným hlavám. Řeže závit na trubkách s průměrem od 1/8" až do 2"
- Závitorez s funkcí AUTO-STOP™ pro kontrolu nad zpětným rázem, což je unikátní pro MILWAUKEE™, snímá blokování a vypínání nářadí, čímž uživatelé zaručuje větší bezpečnost

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Standardní vybavení	1x podpěrné rameno	1x podpěrné rameno
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478596	4933478597
EAN kód	4058546347895	4058546347901

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE ČELISTI PRO ZÁVITOŘEZ



## MXF PTR2 MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™

MX FUEL

### ONE-KEY™



- Řeže závit na trubky s průměrem od 1/8" až do 2"
- Komplexní řešení: řezání, vystružování a závitování jedním strojem
- Vynikající výkon se 2 nastaveními rychlosti 39 otáček za minutu a 59 otáček za minutu, které odpovídají rychlosti síťového stroje.
- Maximální mobilita díky skládacímu vozíku s beznástrojovým nastavením

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standardní vybavení	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

## M18 FPT114 M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOŘEZ S TECHNOLOGIÍ ONE-KEY™

M18 FUEL

### ONE-KEY™



- Řeže závit na trubky s průměrem od 1/8" do 1 1/4"
- Závitorez s unikátní funkcí AUTOSTOP™ od MILWAUKEE® pro kontrolu zpětného rázu snímá blokování a vypínání nástroje, čímž zaručuje uživateli vyšší bezpečnost
- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry umožňují pohodlné použití nářadí i na nainstalovaných trubkách ve stísněných prostorech

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Obsahuje hlavy / nástavce	-	-	4x BSPT slittinové hlavy (1/2"/1 1/4"/1 1/4")
Standardní vybavení	1x opěrné rameno	1x opěrné rameno	1x opěrné rameno
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933480220	4933479420	4933479421
EAN kód	4058546405052	4058546372149	4058546372156

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE HLAVY K ZÁVITOŘEZU



## MPS MILWAUKEE® TRUBKOVÝ STOJAN



- První trubkový stojan na světě, který se skládá naplocho, což umožňuje snazší přepravu a skladování
- Umožňuje upnout materiály, jako jsou trubky, vzpěry, odpadní trubky, hranaté železo a jiné materiály, do 165 mm nebo 6"
- Trubkový stojan MILWAUKEE® se může používat s řezáky závitů, úhlovými bruskami, šavlovými pilami, zkracovacími pilami, okružními pilami na kov a dalšími nářadími

	MPS
Obj. č.	4933472022
EAN kód	4058546324186

## M12 PCSS M12™ RAPTOR™ ŘEZÁK NA NEREZOVÉ TRUBKY

M12

### RAPTOR™



- MILWAUKEE® RAPTOR™ je na světě první 12V řezák na potrubí, která je schopný řezat nainstalované potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a mědi o rozměrech 12 až 28 mm
- Vysoce výkonný motor s otáčkami 380 ot/min přereže 28 mm nerezovou trubku za méně než 20 sekund
- Až 90 řezů 15mm nerezové oceli s jedním akumulátorem M12™ 2,0Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479241	4933479242
EAN kód	4058546370350	4058546370367

## C12 PPC M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY

M12



- Obrovský střížný tlak: 175 kg/cm²
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
- Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroučící moment
- Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
- Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy

	C12 PPC-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933416550
EAN kód	4002395237203

## M18 BTP M18™ PŘEČERPÁVACÍ PUMPA

M18



- 18 V přečerpávací pumpa s hmotností 3,4 kg, je lehčí než ostatní síťové přečerpávací pumpy se stejným výkonem
- Při průtoku 1817 l/h může dodávat 908 l přečerpávané vody na jedno nabití akumulátoru M18™ 5,0 Ah
- Intelligence REDLINK™ dokáže rozpoznat, kdy nářadí zastaví tekoucí vodu a automaticky se vypne, aby se zabránilo čerpání za sucha

	M18 BTP-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471494
EAN kód	4058546293932

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ K MPS - MILWAUKEE® TRUBKOVÝM STOJANŮM



## C12 PC M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY

M12



- Vysoce výkonný motor s 500 otáčkami za minutu přereže 12 mm měděnou trubku za méně než 3 sekundy
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Automaticky zajišťovací řezací mechanismus řeže instalované měděné trubky s minimální vůlí 40 mm
- Automatické seřizovací čelisti se automaticky přizpůsobí velikosti potrubí

	C12 PC-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933411920
EAN kód	4002395236374

## M18 STSO M18™ NŮŽKY NA PROFILY FORCE LOGIC™

M18

### FORCELOGIC™

### ONE-KEY™



- Nejčistší a nejbezpečnější způsob řezání podpěrných profilů
- Kompatibilní s profily 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Kompatibilní s běžně dostupnými profily v uvedených rozměrech
- Stříhání předem a za tepla pozinkovaných vzpěr do tloušťky stěny 3,0 mm.
- Celodenní doba chodu na více než 200 stříhů na jeden akumulátor M18™ 5,0 Ah

	M18 STSO-0B
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška
Obj. č.	4933492097
EAN kód	4058546414641

## M12 BSWP M12™ HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÍ ČERPADLO

M12

### HYDROPASS™



- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty
- Čerpá více než 2000 l/hod a až 1000 l na 1x M12™ 6,0 Ah akumulátor, ideální pro vyprazdňování příkopů, bouřkových kanalizací, venkovních elektroměrů, dešťových sudů a různé další aplikace

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B6 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479639	4933479640
EAN kód	4058546374334	4058546374341

## 2267-40 10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™



- Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změř z 10i metrové vzdálenosti
- Rozsah teplot od -30° C do 400° C
- Přemíový LCD displej pro vysokou čitelnost
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem

Dodává se	2 x AA baterie, bez kufru
Obj. č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

## M18 ONEBLPXPL M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR™

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Hydraulický expandér ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je první expandér na světě napájený akumulátorem pro použití s trubkami Uponor® Q&E PE-Xa až do rozměru DN75
- Motor POWERSTATE™ poskytuje nesrovnatelnou provozní dobu a rychlé rozpínání
- Rozšiřuje rozměry trubek na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakem 6 a 10 barů

Dodává se	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933464299
EAN kód	4058546222444

## HD18 PXP M18™ UPONOR™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR



- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Rychlý vačkový mechanismus - jedním tahem plynule expanduje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hoříčkovým rámem

	<b>HD18 PXP-H06202C</b>	<b>HD18 PXP-H10202C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Dodává se	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP M12™ UPONOR® KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR



- Autorotační hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a do 25 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Rychlý vačkový mechanismus - jednoduché vytažení, plynule nainstaluje Q&E až 4x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným rámem
- Pravoúhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E

	<b>C12 PXP-I06202C</b>	<b>C12 PXP-I10202C</b>	<b>C12 PXP-N202C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Dodává se	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933441715	4933441730	4933441740
EAN kód	4002395002016	4002395002047	4002395002061

## M18 FVP5 M18 FUEL™ VAKUOVÉ ČERPADLO



- Až 90 minut provozu v režimu rozdělovače a 60 minut provozu ve výchozím režimu s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Stejný výkon a rychlost jako u síťových čerpadel
- Okamžité napájení umožňuje provádět odsávání bez generátorů nebo dočasného napájení.

	<b>M18 FVP5-0</b>	<b>M18 FVP5-801</b>
Standardní vybavení	Láhev na olej 500 ml, adaptér 3/16"	Láhev na olej 500 ml, adaptér 3/16"
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933492853	4933492854
EAN kód	4058546477240	4058546477257

## M18 FPXP M18 FUEL™ EXPANDÉR UPONOR™ Q&E

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Automatická otočná hlava 9,9 mm až 50 mm umožňuje provést přesné rozšíření jednou rukou
- Nejkompaktnější 50mm akumulátorový expandér
- Kompatibilní se všemi rozšiřovacími hlavami M12™ a M18™ až do 50 mm
- Nejrychlejší řešení pro instalaci 50 mm Q&E
- Dvě nastavení rychlosti: jedno pro 32 mm a druhé pro 40 mm a více

	<b>M18 FPXP-0C</b>	<b>M18 FPXP-H06502C</b>	<b>M18 FPXP-H10502C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	-	Hlavy 6 bar 32/40/50 mm	Hlavy 10 bar 32/40/50 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr
Obj. č.	4933479436	4933479438	4933479437
EAN kód	4058546372309	4058546372323	4058546372316

## M12 FPXP M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ EXPANDÉR UPONOR™ Q&E



- Automatická otočná hlava 9,9 mm až 32 mm (6 barů) a až 25 mm (10 barů) umožňuje provést přesné rozšíření jednou rukou
- Rychlý mechanismus - jedním tahem plynule instaluje Q&E až o 7 sekund rychleji
- Hlavy RAPID SEAL™ zlepšují dobu utěsnění o 20 % nebo více (v závislosti na okolní teplotě)
- Dvojitá spoušť umožňuje roztažení z jakékoli polohy uchopení

	<b>M12 FPXP-0C</b>	<b>M12 FPXP-I10202C</b>	<b>M12 FPXP-I06202C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	-	Hlavy 10 Bar 16 / 20 / 25 mm	Hlavy 6 Bar 16 / 20 / 25 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933472018	4933472020	4933472021
EAN kód	4058546324148	4058546324162	4058546324179

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SORTIMENT ROZPĚRNÝCH HLAV



## ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, DIAGNOSTIKA A INSPEKCE

NASKENUJTE  
KÓD PRO VÍCE  
INFORMACÍ



## MXF LSDP MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERREDZ™

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- MX FUEL™ s integrovaným systémem POWERREDZ™ umožňuje snadnou manipulaci dovnitř a ven ze servisního vozíku, nahoru a dolů po schodech budovy
- První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m
- Zcela uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu

	<b>MXF LSDP-301</b>
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

## M18 FFSDC10 M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM



- První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m

	<b>M18 FFSDC10-0</b>
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459707
EAN kód	4058546028794

## M18 FFSDC16 M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM



- První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez použití nářadí umožňuje uživateli rychle měnit velikosti spirál, 8 mm, 10 mm, 13 mm, nebo přidat druhý buben pro dosažení délky 30 m.

	<b>M18 FFSDC16-0</b>	<b>M18 FFSDC16-502</b>
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933459709	4933459710
EAN kód	4058546028817	4058546028824

## M18 FFSDC13 M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM



- První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m

	<b>M18 FFSDC13-0</b>
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459708
EAN kód	4058546028800

## M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 10 MM



- Světově první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají

	<b>M18 FDCPF10-0C</b>	<b>M18 FDCPF10-201C</b>
Standardní vybavení	1 x 10 mm x 10,6 m spirála (48532675), soudkovitý vrták, odstraňovací kolík	1 x 10 mm x 10,6 m spirála (48532675), 5 ks vrtáků (48532685), odstraňovací kolík
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, uzavřená nádoba
Obj. č.	4933459684	4933459685
EAN kód	4058546028565	4058546028572

## NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOMATICKÝ POSUV



## M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM



- Světově první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají

	M18 FDCPF8-0C
Standardní vybavení	spirála 8 mm x 10,6 m (48532673)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba
Obj. č.	4933459683
EAN kód	4058546028558

## M12 BDC8 M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM



- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Nejvyšší uživatelská flexibilita a používání v důsledku nezávislosti elektrického napájení
- Nářadí obsahuje pevnou spirálu 8 mm pro silné ucpání potrubí až do 50 mm. Lze jej také použít se všemi standardními spirálami o Ø6 a 8 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Standardní vybavení	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kabel	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kabel
Obj. č.	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

## M12 BDC6 M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM



- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Přináší uživateli nejvyšší míru flexibility a ovladatelnosti díky nezávislosti na přívodu elektrické energie

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Standardní vybavení	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kabel	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kabel
Obj. č.	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČE POTRUBÍ**

## M18 FSSM M18 FUEL™ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ



- První akumulátorový sekční stroj na světě s akumulátorem 18 V a automatickým posuvem, který lze použít se sekčními spirálami 22 mm a 32 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců v potrubí od 50 mm do 200 mm, do délky 60 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé setkávají při používání síťového nářadí

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471411	4933471410
EAN kód	4058546290399	4058546290382



## M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ



- První kompaktní sekční čistička potrubí na světě napájená akumulátorem s napájecím napětím 18 V, která používá spirály 16 mm a 22 mm MILWAUKEE® a dalších výrobců, čímž eliminuje veškerá rizika způsobení úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé nářadí s napájecím kabelem setkávají při své práci

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478408	4933478407
EAN kód	4058546345990	4058546345983

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKČNÍ ČISTIČKY POTRUBÍ**

## M18 HSFSM M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ S OHEBNOU HŘÍDELÍ



- Odstraňuje ucpávky v potrubí o průměru 32 mm (1 1/4) - 110 mm (4") až do vzdálenosti 23 m podél potrubí.
- Plynulá regulace rychlosti od 600 do 2200 otáček za minutu pro větší kontrolu a nejlepší čištění od stěny ke stěně.
- Integrovaná mechanická spojka chrání kabel při vazbě

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480721	4933480722
EAN kód	4058546410063	4058546410070

**NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 HSFSM - M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ**

## M12 PL M12™ DETEKTOR POTRUBÍ



- Snadné použití detektoru potrubí: 2 omni směrové antény usnadňují lokalizaci sond a detekci vodičů bez falešných signálů
- První lokalizátor na trhu napájený akumulátorem s napájecím napětím 12 V a provozní dobou 13 hodin při použití akumulátoru M12™ s kapacitou 2,0 Ah, žádné alkalické baterie, které musí být často měněny
- Barevná LCD obrazovka 4,3" s podsvícenými tlačítky zaručuje lepší viditelnost

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933471995	4933478615
EAN kód	4058546298944	4058546348083



## M12 360IC12 M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 1,2 metru vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Standardní vybavení	-	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254



## M12 360IC32 M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 3 M 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 3 metry vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- Příložená karta micro SD s kapacitou 32 GB umožňuje nahrávat a ukládat snímky a videa

	M12 360IC32-0C
Standardní vybavení	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr
Obj. č.	4933480741
EAN kód	4058546410261

## AIC2 ALKALICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Kabel o délce 1,2 metru vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků
- Rozlišení 720p poskytuje vynikající kvalitu obrazu

	AIC2
Standardní vybavení	-
Dodává se	4 x AA baterie, kufr
Obj. č.	4933480738
EAN kód	4058546410230

# INSPEKČNÍ KAMERY

**KROK 1**
**VYBERTE SI  
SPRÁVNOU KAMERU  
PRO VAŠI INSPEKCI**

**KROK 2**
**Řídící  
JEDNOTKA**

**KROK 3**
**VYBERTE SI ZAŘÍZENÍ,  
NA KTERÉM SE BUDOU  
ZOBRAZOVAT ÚDAJE**

**KROK 4**
**ULOŽTE ZÁZNAM  
VIDEÍ /  
FOTOGRAFIÍ**

**M18 SIC60SC**  
M18™ MALÁ INSPEKČNÍ KAMERA 60 CM




- 25mm 1080p HD kamera s pan zoomem, který uživateli umožňuje přiblížit celý obraz
- 12 LED diod pro lepší osvětlení odtoků
- 60 m dlouhá, 10 mm silná tlačná tyč pro snazší dosah na delší trasy, ale stále dostatečně flexibilní, aby prošla 50 mm 90stupňovými ohyby
- Plně uzavřené cívký pro lepší kontrolu nečistot
- Gumový stojan pro umístění cívký
- Výsuvná rukojeť pro snadnější přepravu

**M18 SIC60SC**

Obj. č.	4933480585
EAN kód	4058546408701

**M18 SIC60**  
KONTROLNÍ KAMERA NA KANALIZACI M18™ 60 M




- HD kamera 34 mm s rozlišením 1 080 p a panoramatickým zvětšením umožňuje uživateli zvětšit celý obrázek
- 20 LED diod zaručuje lepší osvětlení stoky
- Tlačná tyč 12 mm s délkou 60 m pro snadnější dosah v delším potrubí, ale která je stále dostatečně flexibilní, aby prošla 90° ohybem s průměrem 75 mm
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem

**M18 SIC60**

Obj. č.	4933471412
EAN kód	4058546290405

**M18 SIC36**  
M18™ KAMERA PRO INSPEKCI POTRUBÍ 36 M




- HD kamera 25 mm s rozlišením 1 080 p a panoramatickým zvětšením umožňuje uživateli zvětšit celý obrázek
- 12 LED diod zaručuje lepší osvětlení potrubí
- Tlačná tyč 10 mm s délkou 36 m pro snadnější dosah v delším potrubí
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem
- Pryžový stojan umožňuje položení bubny na zadní část

**M18 SIC36**

Obj. č.	4933471413
EAN kód	4058546290412

**M18 SIC30**  
M18™ INSPEKČNÍ KAMERA NA KANALIZACI 30 M




- 25 mm kamera HD 1080 p s panoramatickým zoomem, který umožňuje uživateli přiblížit celý obraz
- 30 m dlouhá tlačná tyč o tloušťce 9,5 mm pro snadnější dosažení delších úseků, ale stále dostatečně pružná, aby prošla 90° ohybem s průměrem 50 mm
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem

**M18 SIC30**

Obj. č.	4933480737
EAN kód	4058546410223

**M18 SISH**  
M18™ INTELIGENTNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU POTRUBÍ



**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Snadné provedení výměny mezi cívkami pouhým stisknutím jednoho tlačítka
- Integrované Wi-Fi propojení s monitorem MILWAUKEE® a tabletem nebo chytrým telefonem s NOVOU aplikací MILWAUKEE®
- Sdílejte upravené zprávy
- Prohlížení a nahrávání na více obrazovkách

**M18 SISH-0**

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471415
EAN kód	4058546290436

**M18 SIM**  
M18™ MONITOR KONTROLY POTRUBÍ



**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Bezdrátová LCD obrazovka 8" s vysokým rozlišením 800 x 600 zaručuje optimální prohlížení
- Obrazovka čitelná i na slunci zaručuje nejlepší sledování kontroly
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

**M18 SIM-0**

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471414
EAN kód	4058546290429

# ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

**NASKENUJTE  
KÓD PRO VÍCE  
INFORMACÍ**

**M18 F2LM53**  
M18 FUEL™ 53CM SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM NA DVA AKUMULÁTORY




- 53cm ocelový skelet a design nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ poskytují nejlepší kvalitu sekání ve své třídě
- Okamžitý rozjezd ve vysoké trávě, vynikající špičkový výkon a rozběhový točivý moment pro dokončení i těch nejnáročnějších prací
- Systém zpracování trávy 3 v 1: možnost mulčování, sběru do koše nebo vyhazování
- Automatické nastavení otáček nože na požadovaný výkon pro větší účinnost

**M18 F2LM53-0**
**M18 F2LM53-122**

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479584	4933479585
EAN kód	4058546373788	4058546373795

**M18 F2LM46**  
M18 FUEL™ SEKAČKA S POJEZDEM 46 CM NA DVA AKUMULÁTORY




- 46cm ocelové tělo a žací nůž ve spojení s technologií M18 FUEL™ zajišťují nejlepší kvalitu řezu ve třídě
- Kompaktní konstrukce těla pro lepší manipulaci v úzkých prostorech
- Systém zpracování trávy 3 v 1 pro mulčování, pytlování nebo zadní boční výhoz

**M18 F2LM46-0**
**M18 F2LM46-802**

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933492010	4933492011
EAN kód	4058546413774	4058546413781

**M18 BLLT**  
M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA



**BRUSHLESS**


- Tato strunová sekačka M18™ má dostatečný výkon pro vysekání silných křovin a dosáhne maximálního výkonu za méně než 1 sekundu
- Až 4 600 ot/min v prvním režimu a 6 200 ot/min ve druhém režimu
- Dvourychlostní spouštěcí spínač umožňuje uživateli provádění volby mezi vysokým výkonem a delší provozní dobou
- Nastavitelná šířka záběru 35-40 cm

**M18 BLLT-0**

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472218
EAN kód	4058546326142

**M18 FBCU**  
M18 FUEL™ KŘOVINOŘEZ




- Výkonný křovinořez určený k čištění trávy, plevelu, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
- Dodává se s výzinačí hlavou se záběrem 35-40 cm a 23 cm lištou se 4zubým designem, určeným pro náročnější aplikace

**M18 FBCU-0**
**M18 FBCU-802**

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933492297	4933492298
EAN kód	4058546416645	4058546416652


**NASKENUJTE KÓD A  
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE  
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
VENKOVNÍ NÁŘADÍ**


## M18 FHET60 M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 60 CM



- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- Stíhá větve až o průměru 20 mm
- 60mm lišta pojme více materiálu na jeden průchod, čímž zajišťuje delší dosah a vyšší produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Udrží výkonost i pod zatížením, aniž by se zadržával

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493290	4933493291
EAN kód	4058546481612	4058546481629

## M18 FHET45 M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 45 CM



- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- 45cm čepel pro větší flexibilitu a výkon pro řezání větví o průměru 19 mm
- Udrží výkonost i pod zatížením, aniž by se zadržával
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493293	4933493294
EAN kód	4058546481643	4058546481650

## M18 FCHS M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM



- Řetězová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, díky kterému při nejnáročnějších aplikacích překonává i řetězové pily s benzinovým motorem
- Technologie FUEL™ umožňuje, aby si pila udržela otáčky i při náročných aplikacích bez zaseknutí, a proto může překonat i řetězové pily s benzinovými motory až do obsahu 40 cm<sup>3</sup>

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464723	4933464223
EAN kód	4058546226688	4058546221683

## M18 FCHSC M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM



- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Technologie FUEL™ vám umožňuje udržovat rychlost v náročných aplikacích bez rizika zablokování, což vám umožní dosáhnout lepších výsledků než u benzinových pil do 40 cm

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471441	4933471442
EAN kód	4058546290696	4058546290702



## M12 FHT20 M12 FUEL™ PLOTOSTŘIH 20 CM

- 20cm lišta je ideální pro detailní práce, jako je stříhání přerostlých větví nebo tvarování živých plotů a malých keřů
- Poskytuje rychlé a přesné řezy pro nejvyšší produktivitu
- Celokovová skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
- Stíhá ergonomická úchopová plocha pro vynikající ovládání v těžko dostupných místech

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479675	4933479676
EAN kód	4058546374693	4058546374709

## M18 FCHS35 M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM



- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Udrží rychlost v náročných aplikacích, aniž by došlo k zablokování
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhrn s akumulátory HIGH OUTPUT™

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479678	4933479679
EAN kód	4058546374723	4058546374730



## M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM



- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479588	4933479589
EAN kód	4058546373825	4058546373832

## M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 30 CM



- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479586	4933479587
EAN kód	4058546373801	4058546373818

## M12 FHS M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA 15 CM



- Pila M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikající kontrolu a dostupnost, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva 75 mm a umožňuje provedení až 120 řezů na jedno nabití akumulátoru M12 B4
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou krajiny

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box
Obj. č.	4933472211	4933472212
EAN kód	4058546326074	4058546326081

## M18 F2BPP M18 FUEL™ ZÁDOVÝ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY



- Vysoká konstantní účinnost odklízení s konzistentní silou foukání 20,5 N po celou dobu vybíjení akumulátoru
- 2x 18V fukar s batohem s polstrovanými zády a nastavitelnými popruhy pro maximální pohodlí
- Až čtyři sloty na akumulátory pro delší dobu chodu
- Objem vzduchu až 18,5 m<sup>3</sup>/min při rychlosti 250 km/h na odklízení listí, stěrku a nečistot

	M18 F2BPP-0	M18 F2BPP-124
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	4 x M18 HB12 sady akumulátorů, M18 PCB nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933493212	4933493213
EAN kód	4058546480837	4058546480844



## M18 FHS20 M18 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM



- M18 FUEL™ prořezávací pila HATCHET™ poskytuje vynikající výkon a moment pro řezání tvrdého dřeva bez zasekávání
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou zeleně
- Kompaktní konstrukce pro lepší kontrolu a manévrovatelnost na obtížně dostupných místech

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480117	4933480118
EAN kód	4058546404024	4058546404031

## M12 BLPRS M12™ BEZUHLÍKOVÉ PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY



- Výkon pro stříhání větví do 32 mm
- Technologie sledování spouště, která umožňuje, aby pohyb nože sledoval pohyb spouště a zvýšil tak kontrolu při aplikaci
- Není zapotřebí vynaložit žádnou větší ruční sílu, což je výhodné zejména pro delší aplikace.
- Panel pro volbu režimu umožňuje zablokovat nože na poloviční kapacitu 16 mm, což umožňuje zvýšit rychlost řezání.

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480114	4933480115
EAN kód	4058546403997	4058546404000



### M18 F2BL M18 FUEL™ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY



- Až 17 m<sup>3</sup>/min objemu vzduchu při rychlosti 233 km/h k odklízení listí, štěrku a nečistot
- Vysoká konstantní čistící výkon s konzistentní ofukovací silou 17,7 N na jedno nabití akumulátoru
- Nejlepší kontrola čistění díky vyváženému designu a oboustrannému zámku s proměnnou rychlostí, který umožňuje uživateli uzamknout jakoukoli rychlost pro přesnost aplikace

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479987	4933479988
EAN kód	4058546377816	4058546377823

### M18 FBL M18 FUEL™ FUKAR



- Objem vzduchu až 12,74 m<sup>3</sup>/min při rychlosti 193 km/h k odstranění nečistot.
- Variabilní spoušť a aretace otáček pro plnou kontrolu výkonu
- Ergonomický přímý design čistí smetí a nečistoty v úzkých místech
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu nářadí a akumulátoru proti přetížení a jedinečným způsobem zvyšuje výkon nářadí při zatížení.

	M18 FBL-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459825
EAN kód	4058546029975

### M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCEM STRUNOVÁ SEKAČKA



- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje zvýšenou účinnost, vydrží déle a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátor pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Maximální otáčky dosaženy za méně než 1 sekundu
- Všestrannosti při vyžínání

	M18 FOPHLTKIT-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464956
EAN kód	4058546229016

### M18 FOPH M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™



- Všestranný systém zahradního nářadí napájený jednou pohonnou jednotkou
- Poskytuje možnost měnit nástavce pro širokou škálu aplikací
- Dosažení plného výkonu motoru za 1 sekundu
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon

	M18 FOPH-0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464954
EAN kód	4058546228996

### M18 FTSP30 M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA 30 CM



- Silný řezný výkon díky rychlosti řetězu 25,4 m/s, vysokému krouticímu momentu a délce řezné plochy 30 cm pro rychlé výsledky práce
- Překonává v náročných situacích i benzínové tyčové pily
- Vyznačuje se teleskopickou tyčí s hranatým profilem a prstencem pro rychlé nastavení optimální délky až do 400 cm

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480868	4933480869
EAN kód	4058546411534	4058546411541



### M12 BHCS3L M12™ ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L



- Okamžitý, konstantní a nastavitelný tlak pro nejlepší kontrolu ve své třídě
- Tři možná nastavení tlaku umožňují optimalizovat výkon pro širokou škálu aplikací, jako je bodové a plošné stříkání nebo stříkání na dálku
- Žádné ruční čerpání znamená rychlejší aplikace a menší únavu uživatele oproti jiným ručním postřikovačům

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

### M18 BPPFPH M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY



- M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s 15 l výměnitelnou nádrží je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™

	M18 BPPFPH-0	M18 BPPFPH-401
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B4 akumulátor, M12-18 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078

### M18 BPPFP-CST M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE



- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrzování a mnoho dalších
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže

	M18 BPPFP-CST
Obj. č.	4933464964
EAN kód	4058546229092

### M18 BPPFP-WST M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU



- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozměňování betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže

	M18 BPPFP-WST
Obj. č.	4933464965
EAN kód	4058546229108


### NÁSTAVCE M18 FOPH



		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ strunový vyžinač	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ plotostřih	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ řetězová pila	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ lemovačka	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ prodlužovací nástavec	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ nástavec křovinořezu	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumový kartáč s krytem	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ drátěný kartáč	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ krátký nástavec s nůžkami na živý plot	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ nástavec s kultivátorem	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ nástavec s fukarem	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ nástavec s vyžinačem plevelů	4932492669	4058546475406

# TRUEVIEW™

## 1 NEJVĚRNĚJŠÍ BAREVNÉ PODÁNÍ




- Věrné zobrazení barev a detailů
- Neutrální bílé světlo pro největší jas a pohodlí
- Navrženo tak, aby napodobovalo sluneční světlo v 10 hodin dopoledne nebo 14 hodin odpoledne

**NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ**



TRUEVIEW™  
TECHNOLOGY



## 2 NEJLEPŠÍ OPTIKA PRO TVAROVÁNÍ PAPRSKU

- Jednotný a konzistentní tvar paprsku od okraje k okraji
- Přesné a efektivní pracovní prostředí, žádná horká místa nebo rozmazané okraje
- Reflektory a difuzory optimalizované pro každé světlo

## 3 AKUMULÁTOR REDLITHIUM™

- Přenosné řešení
- Dlouhodobá spolehlivost
- Kompatibilita systému



### MXF TL MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA



- Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba

MXF TL-601

Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

### M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU



- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 9000 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení a vzdálené ovládání světla
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- Možnost naprogramování doby a času svícení

M18 ONESLDP-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459160
EAN kód	4002395287154

### M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO



- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení světla a vzdálené ovládání světla až do 30 m.
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 4400 lumenů
- Možnost naprogramování doby a času svícení

M18 ONESLSP-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459155
EAN kód	4002395287109

### M18 TAL M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY



- Svítidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytují 2 200 lumenů světelného výkonu v režimu Area a 1 000 lumenů v režimu Flood
- Pokročilá LED technologie zajišťuje osvětlení prostoru v rozsahu 360°, zatímco nezávislé řada LED diod na boční části zajišťuje osvětlení pracovního prostoru v rozsahu 90°
- Kompaktní konstrukce umožňuje dopravu na pracoviště jednou rukou pomocí zabudovaného držáku

M18 TAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464134
EAN kód	4058546220792

### M18 HOSALC M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU



- Osvětlení 6 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 8,0 Ah
- 3 nastavitelné hlavy odolné proti rázu s vysoce odolnou čočkou může být otočen o 180° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru, abyste získali dokonalé osvětlení pracovního prostoru

M18 HOSALC-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478116
EAN kód	4058546340490

### M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA



- Optimalizuje jas a dobu provozu nastavením světelného výkonu od 0 - 5400 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje vzdálené ovládání a nastavení světla
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

M18 ONERSAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459431
EAN kód	4058546010928

### M12 SAL M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA



- Svítidla s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- 12 vysoce výkonných LED diod poskytují vysoký výstupní světelný výkon 1 400 lumenů
- Nastavitelná otočná hlava odolná proti rázům s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve svislém směru a 270° ve vodorovném směru, což zaručuje nejvyšší osvětlení pracoviště

M12 SAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464823
EAN kód	4058546227685

### M12 POAL M12™ PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA 1400 LUMENŮ



- 1400 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- IP 54: odolnost proti vodě a prachu
- 3 režimy s různým výkonem a dobou provozu
- Možnost otočení o 300° ve vodorovném směru a 180° ve svislém směru pro maximální nastavitelnost paprsku
- Uložný prostor pro zařízení a malé položky

M12 POAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933480473
EAN kód	4058546407582



### M18 SAL2 M18™ STOJANOVÁ SVÍTILNA



- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytují výstupní světelný výkon až 2800 lumenů
- Nárazuvzdorná a nastavitelná hlava s vysoce odolnou čočkou z polykarbonátu může být otáčena o 230° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru
- Ochranný kryt chrání hlavu a čočky pro případ nárazu při uskladnění nebo přepravě

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C, taška
Obj. č.	4933492486	4933492903
EAN kód	4058546418533	4058546477745

### M18 POALC M18™ PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA



- Tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy se systémem TRUEVIEW™ poskytují vysoký světelný výstupní výkon 3 000 lumenů
- Všechny tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy společně poskytují provozní dobu až 12 hodin při použití akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- IP54: odolnost proti vnikání vody a nečistot

M18 POALC-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478120
EAN kód	4058546340537

### M18 HOAL M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM



- Osvětlení 4 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- Hlava svítidla otočná v rozsahu 120° a integrované otvory pro zavěšení ve vodorovné nebo svislé poloze
- Konstrukce odolná proti rázům a pevná ochranná klec chrání tuto svítilnu před náročnými podmínkami na staveništi

M18 HOAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478118
EAN kód	4058546340513

## M18 AL M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO

**M18**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Osm vysoce výkonných LED zajišťuje světelný tok 1500 lumenů – až o 30 % vyšší jas než 250 W halogenové svítliny
- Kompaktní konstrukce ochranné klece zajišťuje vynikající odolnost
- Pohodlná vestavěná rukojeť - možnost zavěšení svisle nebo vodorovně

#### M18 AL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430392
EAN kód	4002395380534

## M12 AL M12™ LED PROSTOROVÁ SVÍTLILNA

**M12**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Pět vysoce výkonných LED diod poskytuje 1 000 lumenů světelného výkonu, který může nahradit 250 W halogenová světla
- Vysoce odolná a narázuvzdorná polykarbonátová čočka odolá pádu výšky 2,7 metrů
- Integrované magnety, upínací mechanismus a klíčový otvor pro šrouby / hřebíky poskytují mnoho možností upevnění pro různé povrchy

#### M12 AL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4933451394
EAN kód	4002395158621

## M12 UCL M12™ PODVOZKOVÁ SVÍTLILNA

**M12**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením až 1 200 lumenů
- Až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4,0 Ah
- Navrženo pro potřebu průběžného přemísťování v oblasti údržby a servisu automobilů
- Dvojitě klouby se lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku

#### M12 UCL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478868
EAN kód	4058546361501



## M18 PAL M18™ OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTLIDLO

**M18**

### TRUEVIEW™



- Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až do 1 500 lumenů a až do 20 provozních hodin, umožňují nahradit 500 W halogen
- Dva silné magnety, pružinová svorka a sklápěcí rotační hlava poskytují více možností montáže a osvětlení z jakéhokoliv úhlu
- Vysoce trvanlivá a proti úderu odolná polykarbonátová čočka odolává kapkám až do výše 2,7 m

#### M18 PAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464105
EAN kód	4058546220501

## M12 PAL M12™ OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTLILNA

**M12**

### TRUEVIEW™



- Osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ s výkonem až 700 lumenů
- Provozní doba až 24 hodin s akumulátorem M12™ s kapacitou 4,0 Ah
- Díky silným magnetům a také otočné konstrukci hlavy svítliny s rozsahem rotace 110° v každém směru poskytuje více možností pro nastavení světla
- Vysoce odolná a narázuvzdorná konstrukce odolá pádu z výšky až 3 m

#### M12 PAL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4933478226
EAN kód	4058546344030

## M12 CML M12™ PŘÍZPŮSOBITELNÉ SVĚTLO

**M12**

### TRUEVIEW™



- Osvětlení s vysokým světelným výkonem až 1 000 lumenů
- Index podání barev vyšší než 98 k identifikaci přesného a spolehlivého rozpoznávání barev
- Obsahuje 5 různých teplot barev, aby koncoví uživatelé mohli vytvořit skutečně sluneční světlo
- Doba provozu až 12 hodin na akumulátor M12™ 4,0 Ah

#### M12 CML-401

Dodává se	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479366
EAN kód	4058546371609

## M12 UHL M12™ LED SVĚTLO POD KAPOTU

**M12**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Dvě nastavení světelného výkonu s 1350 a 600 lumeny pro maximalizaci doby chodu a optimalizaci světelného výkonu
- Akumulátor M12™ 4,0 Ah poskytuje 4 hodiny doby chodu při vysokém a 8 hodin doby chodu při nízkém nastavení
- Montážní háčky se roztáhnou do šířky 119 cm - 196 cm (47" - 77"), jsou proto vhodné i pro široká auta a dodávky

#### M12 UHL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459432
EAN kód	4058546010935

## M18 SLED M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO

**M18**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Otočná hlava 1250 lumenů s dovidem 650 m
- 4 výstupní režimy: Bodový, Širokouhý, Bodové/Širokouhý a Stroboskopický přináší více možností osvětlení prostoru
- Bodový režim pro identifikaci na dlouhé vzdálenosti: kontrola kabelových sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých vedení potrubí, litinových nebo měděných trubek, zemní práce, mostní práce ...

#### M18 SLED-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459159
EAN kód	4002395287147

## M12 SLED M12™ LED REFLEKTOR

**M12**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Až o 35 % delší dosvit než u konkurence – 650m intenzivní a velmi úzký paprsek světla s 750 lumeny při vysoké úrovni
- Zvlášť užitečné při identifikaci na dlouhou vzdálenost - kontrola stožárů vedení sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých kanálů, potrubí a vedení, podzemní práce, práce na mostech

#### M12 SLED-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4933451261
EAN kód	4002395170159

## M18 LL M18™ LED LUCERNOVÁ SVÍTLILNA

**M18**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybrat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 700 lumenů, určený k osvětlení velkých ploch

#### M18 LL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430563
EAN kód	4002395382248

## M12 LL M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO

**M12**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybrat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, určený k osvětlení velkých ploch

#### M12 LL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430562
EAN kód	4002395382231

## M18 IL M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO

**M18**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Konstrukce se třemi LED a 2 možnostmi nastavení světla dodává 300 lumenů při vysokém a 130 lumenů při nízkém nastavení
- Hlava otočná o 45° dopředu a dozadu umožňuje pokrytí 180°
- 2 nastavitelné kovové háčky pro zavěšení ve svislé i vodorovné poloze
- Díky kompaktnímu designu pracuje v místech, kam se ostatní světla nedostanou

#### M18 IL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430564
EAN kód	4002395382255

## M12 SL M12™ LED TYČOVÁ SVÍTLILNA

**M12**

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Tři výkonné LED zdroje poskytují 220 lumenů
- Nastavitelný kovový hák umožňuje světlo zavěsit ve více polohách během použití
- Kompaktní konstrukce - funguje v místech, kam se ostatní světla nedostanou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®

#### M12 SL-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430178
EAN kód	4002395378395

## M18 TLED M18™ LED SVÍTLILNA

**M18**

### TRUEVIEW™



- 120 lumenové LED světlo je 2x jasnější a bělejší než běžné žárovky
- M18™ LED dodává 2x delší dobu provozu na jedno nabití s menším množstvím tepla než běžné žárovky
- Utěsněna hliníková hlava je určena pro nárazům a odolnost proti povětrnostním vlivům trvanlivost

#### M18 TLED-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430361
EAN kód	4002395380220

## M12 TLED M12™ LED SVÍTLILNA

**M12**

### TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED světlo je 2 x jasnější a bělejší než běžné používaná žárovka
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát delší dobu chodu s menším zahříváním na jedno nabití
- Hliníková hlava je odolná nárazu a povětrnostním podmínkám
- 90° výklonná hlava umožňuje uživateli snadno nasměrovat světelný paprsek na pracovní plochu

#### M12 TLED-0

Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr
Obj. č.	4932430360
EAN kód	4002395380213



## OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

### REDLITHIUM™ USB



		Lumenů	Max. provozní doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodává se	Obj. č.	EAN kód
	L4 FL-301	445/ - / 100/ -	2.5/ - / 11/ -	IP54	Magnet, Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ - / 100/ 500	3.5/ - / 11.75/ 3.5	IP54	Magnet, Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magnet, Karabina	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Spony pro ochranné přílby	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Spony pro ochranné přílby	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479767	4058546375614
	L4 TML-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479769	4058546375638
	L4 FML-301	800/ - / 100/ -	2.5/ - / 10/ -	IP67	Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnet, Háček	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Spony pro ochranné přílby	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Spona	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	4933479637	4058546374310

### OSVĚTLENÍ S INTEGROVANÝM NABÍJENÍM



		Lumenů	Max. provozní doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodává se	Obj. č.	EAN kód
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnet, Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Spona	integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Zóna záběru, Spona	integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr	4933478705	4058546348984

### ALKALICKÉ OSVĚTLENÍ



		Lumenů	Max. provozní doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodává sa	Obj. č.	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Spona, Zóna záběru	2 x AAA baterie, blistr	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ - / 25/ -	5/ - / 18/ -	IP67	Spona	3 x AAA baterie, blistr	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ - / 100/ -	5/ - / 16/ -	IP54	Magnet, Spona	2 x AA baterie, blistr	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	3 x AAA baterie, blistr	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	3 x AAA baterie, bez kufru	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla	3 x AAA baterie, blistr	4933471286	4058546289140

## AKUMULÁTORY



		Charakteristika produktu	Doba nabíjení nabíječky M18 DBSC	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC	Doba nabíjení nabíječkou M1418C6	Doba nabíjení M18 DFC	Doba nabíjení nabíječkou C12 C	Doba nabíjení nabíječkou M12 TC	Doba nabíjení nabíječkou M12 C4	Doba nabíjení nabíječkou L4 C	Obj. č.	EAN kód
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akumulátor	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akumulátor	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akumulátor	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akumulátor	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	M18™ FORGE™ akumulátor 6,0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah akumulátor	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ odolný akumulátor 5,0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah akumulátor	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah akumulátor	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ akumulátor 5,0 Ah	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 Ah akumulátor	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah akumulátor	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah akumulátor	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah akumulátor	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah akumulátor	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

**NABÍJEČKY**

 RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**

		Charakteristika produktu	Nabíjecí port	Typ nabíjení	Zdroj energie	Rukojeť	Pro montáž na zeď	Obj. č.	EAN kód
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ rychlonabíječka se šesti sloty	6 x M18™; 1 x USB	Simultánní	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ supernabíječka se dvěma sloty	2 x M18™	Simultánní	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ rychlonabíječka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ inteligentní nabíječka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ nabíječka do auta	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duální rychlonabíječka	2 x M18™	Simultánní	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multi nabíječka	6 x M14™ nebo 6 x M18™	Sekvenční	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ nabíječka	1 x M12™	Jednotlivý	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ cestovní nabíječka	1 x M12™	Jednotlivý	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ nabíječka s 4 porty	4 x M12™	Sekvenční	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

**SPECIÁLNÍ SETY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK**
**M12** **M18**


	Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka dodáváno	Obj. č.	EAN kód	
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

**SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK**

 RED LITHIUM USB **M12** **M18**



	Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka dodáváno	Obj. č.	EAN kód	
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Dobíjecí zdroj a nabíječka USB + kabel USB	4932493335	4058546482060



## BOURACÍ KLADIVA

	Upínání nářadí	Příkon (W)	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	Max. průměr vrtání bitu (mm)	Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	Max. průměr vrtání korunky (mm)	Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	bez kufru	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Plastový kufr	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Plastový kufr	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Plastový kufr	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	kufr	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	kufr	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	kufr	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	10.14	kufr	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	kufr	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	kufr	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	16.7	kufr	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	kufr	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	kufr	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	kufr	4933384300	4002395232215

## KOMBINOVANÁ KLADIVA



	Upínání nářadí	Příkon (W)	Energie příklepu (EPTA)(J)	Počet příklepů při zatížení (př./min)	Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	Max. průměr vrtání do betonu (mm)	Max. průměr vrtání do oceli (mm)	Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	FIXTEC™	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	3.6	kufr	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.4	kufr	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.6	kufr	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	2.9	kufr	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.7	kufr	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.9	kufr	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	kufr	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.6	kufr	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	kufr	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	2.4	kufr	4933428230	4002395239832

# ROTAČNÍ VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY



	Kapacita skličidla (mm)	Příkon (W)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Max. průměr vrtání do betonu (mm)	Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	Max. průměr vrtání do oceli (mm)	Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	bez kufru	4933380507	4002395227280
2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	kufr	4933419595	4002395238651
3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	kufr	4933419570	4002395238613
4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	bez kufru	4933431955	4002395243914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	kufr	4933409206	4002395235339
6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	kufr	4933409200	4002395235322
7. HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	bez kufru	030250	4002395229642
8. HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	kufr	4933428550	4002395241576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	kufr	4933409194	4002395235346

## BRT

TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO



BRT

Obj. č. 4933459794  
EAN kód 4058546029661

## IPWE 400 R

1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



IPWE 400 R

Obj. č. 4933451524  
EAN kód 4002395143511

## IPWE 520 R

3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



IPWE 520 R

Obj. č. 4933451525  
EAN kód 4002395143528

## AGV 15 DEC

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU



AGV 15-125 XC DEC-SET

Obj. č. 4933448025  
EAN kód 4002395006816

## AGV 15 DEG

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU



AGV 15-125 XC DEG-SET  
AGV 15-125 XE DEG-SET

Obj. č. 4933448035  
EAN kód 4002395006830

## AGV 12 DEG

1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU



AGV 12-125 X DEG-SET

Obj. č. 4933448030  
EAN kód 4002395006823

## DD 2-160 XE

2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA



DD 2-160 XE

Obj. č. 4933368690  
EAN kód 4002395232505

## DD 3-152

3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA



DD 3-152

Obj. č. 4933428000  
EAN kód 4002395239801

**NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ O PŘÍSLUŠENSTVÍ K JÁDROVÉMU VRTÁNÍ**

## AGV 12 DEC

1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU (28 MM DOC)



AGV 12-125 X DEC-SET

Obj. č. 4933448020  
EAN kód 4002395006809

## WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO



WCS 45

Obj. č. 4933383350  
EAN kód 4002395229086

## WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO



WCE 30

Obj. č. 4933383855  
EAN kód 4002395228980



# OBRÁBĚNÍ KOVU

## ÚHLOVÉ BRUSKY



	Příkon (W)	Počet otáček bez zátěží (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Hmotnost (kg)	Typ spínače	Brzda	Ochrana proti zpětnému rázu	FIXTEC™	AVS antivibrační systém	Přídavné madlo s AVS	Otočná hlavní rukojeť	Automatické vyvážení kotouče	Funkce Line lock out	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1. AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402365	4002395234271
1. AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	ano	-	ano	Ne	Ne	bez kufru	4933402495	4002395234394
2. AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402360	4002395234257
2. AGV 26-230 GE DMS 2600	2600	6600	230	5.5	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	ano	-	ano	Ne	Ne	bez kufru	4933402490	4002395234356
3. AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402340	4002395234240
3. AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	ano	-	ano	Ne	Ne	bez kufru	4933402475	4002395234370
4. AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Funkce zamykání spínače	ano	ano	ano	ano	ano	ano	Ne	ano	bez kufru	4933471464	4058546293635
5. AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933451413	4002395161683
5. AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Ne	ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933451414	4002395161690
6. AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	-	ano	ano	ano	bez kufru	4933402330	4002395234226
7. AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	Ne	-	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933402325	4002395234219
7. AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	Ne	-	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933402450	4002395234325
8. AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933431820	4002395243839
8. AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Funkce zamykání spínače	Ne	Ne	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	bez kufru	4933431850	4002395243860
8. AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	ano	ano	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933431860	4002395243877
9. AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933431830	4002395243846
9. AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Spínač Deadman	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	bez kufru	4933433630	4002395244423
10. AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933432230	4002395243983
10. AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933449850	4002395247295
10. AGV 17-125 XC DMS 1750	1750	11,000	125	2.8	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933455140	4002395247905
10. AGV 17-150 XC DMS 1750	1750	9500	150	3.0	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933432250	4002395243990
10. AGV 17-180 XC DMS 1750	1750	7600	180	3.1	Spínač Deadman	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933432270	4002395244003
11. AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Funkce zamykání spínače	Ne	ano	ano	Ne	-	-	Ne	ano	bez kufru	4933449870	4002395247912
12. AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	-	-	Ne	ano	bez kufru	4933428120	4002395239641
12. AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	-	-	Ne	ano	bez kufru	4933428127	4002395239658
12. AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	Ne	ano	bez kufru	4933433250	4002395244164
13. AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	ano	ano	-	-	ano	bez kufru	4933451218	4002395260850
14. AGV 13-125 XSPDEB 1250	1250	12,000	125	2.5	Kolébkový spínač	ano	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	bez kufru	4933464998	4058546229436
14. AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Kolébkový spínač	ano	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	kufr	4933471194	4058546288228
15. AGV 13-125 XSPDE 1250	1250	12,000	125	2.5	Kolébkový spínač	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	bez kufru	4933451578	4002395140794
16. AG 13-125 XSPD 1250	1250	12,000	125	2.3	Kolébkový spínač	Ne	Ne	ano	Ne	-	-	-	Ne	bez kufru	4933451577	4002395140787
17. AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Posuvný spínač	Ne	ano	ano	Ne	ano	-	-	ano	bez kufru	4933428085	4002395239597
18. AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451222	4002395260898
19. AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451219	4002395260867
19. AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451220	4002395260874
20. AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451213	4002395260805
21. AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451210	4002395260171
21. AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	bez kufru	4933451211	4002395260188
21. AG 800-115 E D-SET800	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Ne	Ne	Ne	Ne	-	-	-	ano	kufr	4933451281	4002395170777

**AGS 15-125 C**  
 1500 W BRUSKA

**AGS 15-125 C**

 Obj. č. 4933407480  
 EAN kód 4002395236015

**AS 12 E**  
 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU  
 REGULACÍ OTÁČEK

**AS 12 E**

 Obj. č. 4933383940  
 EAN kód 4002395229390

**AP 14-2 200 E**  
 1450 W LEŠTIČKA

**AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT**

Standardní vybavení Boční rukojeť, měkká a tvrdá lešticí houba, flexibilní podložkapodložka z jehněčí vlny, brusná a dokončovací hmota, hadřík.

 Obj. č. 4933432800 4933493427  
 EAN kód 4002395001156 4058546482985

**AP 12 E**  
 1200 W LEŠTIČKA S  
 ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

**AP 12 E**

 Obj. č. 4933383925  
 EAN kód 4002395230013

**DGL 34**  
 VYSOKORYCHLOSTNÍ  
 UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

**DGL 34**

 Obj. č. 4933385110  
 EAN kód 4002395230020

**DGL 30 E**  
 VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S  
 REGULACÍ OTÁČEK

**DGL 30 E**

 Obj. č. 4933385120  
 EAN kód 4002395230037

**DG 30 E**  
 VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ  
 BRUSKA

**DG 30 E**

 Obj. č. 4933385100  
 EAN kód 4002395230013

**DG 7 E**  
 NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

**DG 7 E**

 Obj. č. 4933391200  
 EAN kód 4002395231928

**MCS 66**  
 OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ  
 KOVU

**MCS 66**

 Obj. č. 4933440615  
 EAN kód 4002395000432

**BS 125**  
 PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM

**BS 125**

 Obj. č. 4933448245  
 EAN kód 4002395262830

**CHS 355**  
 2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA  
 KOV

**CHS 355**

 Obj. č. 4933411760  
 EAN kód 4002395236220

**DE 10 RX**  
 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ  
 VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

**DE 10 RX**

 Obj. č. 4933409211  
 EAN kód 4002395235353

**MDE 41**  
 MAGNETICKÝ VRTAČKA S  
 ELEKTROMAGNETEM

**MDE 41**

 Obj. č. 4933451015  
 EAN kód 4002395136681

**MDP 41**  
 MAGNETICKÝ VRTAČKA S  
 PERMANENTNÍM MAGNETEM

**MDP 41**


 Obj. č. 4933451014  
 EAN kód 4002395136674

**NASKENUJTE  
 KÓD PRO VÍCE  
 INFORMACÍ**


# OPRACOVÁNÍ DŘEVA

**NASKENUJTE  
 KÓD PRO VÍCE  
 INFORMACÍ**


## ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™



	Příkon (W)	Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	kufr	4933428900 4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	kufr	4933440590 4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	kufr	4933428520 4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	kufr	4933416710 4002395237623

## PŘÍMOČARÉ PILY



	Příkon (W)	Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	Max. kapacita řezání dřeva l ocel l hliník [mm]	Kapacita pokosu (°)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	kufr	4933357990 4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	kufr	4933381230 4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/ 10/ 30	45	26	2.3	kufr	4933381680 4002395234677

## OKRUŽNÍ PILY



	Příkon (W)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Průměr kotouče (mm)	Kapacita úkosu (°)	Max. hloubka řezání při 45° (mm)	Max. hloubka řezání při 90° (mm)	Průměr hřídele (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	bez kufru	4933451117 4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	kufr	4933451116 4002395137404
3.	SCS 65 0	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	kufr	638051 4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	bez kufru	4933419225 4002395238361

## PÁSOVÁ BRUSKA



	Příkon (W)	Počet otáček bez zatížení (ot./min)	Oscilační frekvence (1/min)	Průměr oscilačního pohybu (mm)	Rozměr brusné desky (mm)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	100 x 160	5.3	bez kufru	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	125	1.7	taška	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	113 x 105	1.6	bez kufru	4933447015	4002395005826

## ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU



	Příkon (W)	Průtok vzduchu (l / Typ filtru min)	Max. vakuum (mbar)	Kapacita (l)	Průměr hadice (mm)	Délka hadice (m)	Hmotnost (kg)	Dodávaný v	Obj. č.	EAN kód		
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	bez kufru	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	bez kufru	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	bez kufru	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	bez kufru	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	bez kufru	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	bez kufru	4933493595	4058546484668

### RCS SOUPRAVA DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVKY A OVLÁDAČE



Obj. č. 4932478965  
EAN kód 4058546362478



### RCO DÁLKOVÝ OVLADAČ ZÁSUVKY



Obj. č. 4932479620  
EAN kód 4058546374143

# MILWAUKEE® POSKYTUJE ŘEŠENÍ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## RUČNÍ NÁŘADÍ



VÍCE NEŽ  
**3000**  
ŘEŠENÍ



VÍCE NEŽ  
**1200**  
ŘEŠENÍ

## SKLADOVÁNÍ

## OOPP



VÍCE NEŽ  
**100**  
ŘEŠENÍ



VÍCE NEŽ  
**850**  
ŘEŠENÍ







**STAVBA 84 - 87**

WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	87
--------	--	----

**OBRÁBĚNÍ KOVU 88 - 90**

AGS 15-125 C	1500 W BRUSKA	90
ÚHLOVÉ BRUSKY		88 - 90
AP 12 E	1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK	90
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTIČKA	90
AS 12 E	1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK	90
BS 125	PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM	90
CHS 355	2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	90
DE 10 RX	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)	90
DG 30 E	VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	90
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA	90
DGL 30 E	VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK	90
DGL 34	VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	90
MCS 66	OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU	90
MDE 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM	90
MDP 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM	90

**OPRACOVÁNÍ DŘEVA 91 - 92**

OKRUŽNÍ PILY		91
PŘÍMOČARÉ PILY		91
RCD	DÁLKOVÝ OVLADAČ ZÁSUVKY	92
RCS	SOUPRAVA DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVKY A OVLÁDAČE	92
PÁSOVÁ BRUSKA		92
ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™		91
ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

Distribuce:

**Techtronic Industries  
Eastern Europe sp z o.o.**

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Tel.: +420 2 288 84699  
E-MAIL: [KANCELAR@TTI-EMEA.COM](mailto:KANCELAR@TTI-EMEA.COM)