

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	A11 coil 0.08*60P*13TS*9.4UH
產 品 型 號: DESC:	Φ44MMX0.75MM
日 期: DATE:	2020/12/18
版 本: Version:	A.0



擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
但可清			

东莞市音泽电子科技有限公司
Dongguan Yize electronics technology Co., Ltd.

SPECIFICATION

產品型號: DESC	A11 Coil 0.08*60P*13TS*9.4UH	版本	客戶 CUST:	
		Rev: A.0	客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	44±1
B	40±1
C	17±0.5
D	5.0±0.5
E	3±2
F	5±2
G	1.55±0.2
H	
J	
K	

Note:

- 1.Wire direction refer to the drawing;
2. Coil wire stick o a circle ferrite,ferrite dimension is 44±1mm, thickness is 0.75±0.2mm.
3. Pls clear whether need adhensive tape in the back of ferrite before rasing orders

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*60P	13Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.6uH ±10% single coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	9.4uH ±10% with the ferrite	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤70m Ω		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
但可清 2020.12.18	