

accent|line



BOSCH

Technologie voor het leven

Inbouwapparatuur met smaakvolle extra's.





De accent line standaard.

Hoe groot of klein je keuken ook is, nadenken over de juiste keukenapparatuur is een logisch startpunt als je bezig bent met het plannen van een plek in huis waar gekookt, gelachen en ontspannen kan worden. De aanschaf vraagt een goede voorbereiding, want bij apparaten waar je dagelijks mee in de weer bent, is het des te belangrijker dat je er prettig mee werkt.

Bij Bosch kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van een merk met een lange traditie. We willen koken leuker voor je maken, én gemakkelijker. Onze accent line apparaten hebben we daarom standaard uitgerust met bijzondere extra's waarmee je de beste resultaten bereikt.

Wat mag in jouw keuken niet ontbreken? Een stoomoven om snel, gezond en zonder vet te koken, een inductie- of keramische kookplaat, of een ingebouwde koffiemachine? Bosch accent line helpt je om het complete plaatje samen te stellen. Je kunt het zo uitgebreid maken als je wil, maar het ook bij een aantal basisapparaten houden, zonder dat je kwaliteit en duurzaamheid daarbij uit het oog hoeft te verliezen.

Met de brochure die je nu in handen hebt, raak je goed geïnformeerd over ons uitgebreide accent line productaanbod. We helpen je graag met kiezen en oriënteren en laten je geduldig ontdekken welke apparaten het beste bij jouw huishouden passen.

accent|line



Inhoudsopgave

Inleiding

- 07 Welkom bij Bosch
- 08 Mogelijkheden voor dagelijks gezond eten
- 10 Bosch en duurzaamheid
- 12 Kwaliteit van Bosch
- 14 Garantie & Service
- 16 Care Club
- 18 Bosch showroom
- 20 Series van Bosch
- 22 Technologie voor het leven
- 24 Home Connect

Ovens, magnetrons en espresso

- 28 Inleiding
- 34 Overzicht pictogrammen
- 36 RVS apparaten
- 46 Carbon Black apparaten
- 55 Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddel

Kookplaten

- 60 Inleiding
- 68 Overzicht pictogrammen
- 70 Inductiekookplaten
- 80 Gaskookplaten
- 84 Domino assortiment
- 88 Accessoires / Reinigings-en onderhoudsmiddelen

Afzuigkappen

- 92 Inleiding
- 97 Overzicht pictogrammen
- 98 Afzuigunits
- 99 Vlakschermkappen
- 100 Wandschouwkapen
- 105 Eilandkappen
- 107 Plafondunits
- 108 Werkbladafzuiging
- 110 Accessoires / Reinigings-en onderhoudsmiddelen

Koel-/vries-apparatuur

- 116 Inleiding
- 124 Koelen met vriezen combineren
- 126 Overzicht pictogrammen
- 128 Inbouw koel-vriesapparatuur
- 140 Vrijstaande koel-vriesapparatuur
- 145 Accessoires / Reinigings-en onderhoudsmiddelen

Vaatwassers

- 148 Inleiding
- 156 Overzicht pictogrammen
- 158 60 cm Volledig integreerbare vaatwassers
- 160 60 cm Integreerbare vaatwassers
- 161 45 cm Volledig integreerbare vaatwassers
- 162 Accessoires / Reinigings-en onderhoudsmiddelen

Klein huishoudelijk apparaat

- 164 Stofzuigers
- 166 Keukenmachines en Blenders

Maatschetsen

- 168 Maatschetsen



Welkom bij Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudelijke apparaten van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen ons werk uit handen, zorgen ervoor dat het huishoudelijk werk sneller klaar is, geven ons meer tijd en verbeteren de kwaliteit van ons leven.

Eind 19e eeuw legde Robert Bosch met zijn eerste werkplaats de basis voor Bosch Huishoudelijke Apparaten. Vanaf het allereerste begin heeft hij maar een doel voor ogen: altijd het allerbeste maken. Zijn uitgangspunt: eerlijk vakmanschap is belangrijker dan snelle winst. Daarom onderscheidt ieder Bosch-product zich al 130 jaar lang door technische perfectie, volledige betrouwbaarheid en compromisloze kwaliteit.

'Ik zou liever geld verliezen, dan vertrouwen', een bekend gezegde van Robert Bosch dat vandaag de dag nog altijd centraal staat binnen de Bosch organisatie. Niet alleen in onze producten, maar ook in onderhoud en service.


Door de decennia heen ontwikkelde Bosch vele apparaten die tegenwoordig onmisbaar zijn in het dagelijks leven van vele mensen, zoals de koelkast, keukenmachine en vaatwasser.

Naast compleet nieuwe producten, verbeterde Bosch ook continue zijn bestaande producten en ontwikkelde nieuwe technologieën zoals PerfectDry voor een perfecte droge vaat, PerfectBake voor een perfect bakresultaat en meer.

Deze technologieën bieden ieder dan ook meer gemak in het dagelijks leven en vormen de basis van onze speciale accent line inbouwapparatuur.

“I would rather lose money than trust.”

Robert Bosch



Gun jezelf meer mogelijkheden om dagelijks gezond te koken.

Bosch komt jouw keuken graag versterken. In de drukte van alledag helpen we je een gezonde balans te vinden en de controle te nemen over je tijd. Door je gevarieerd te laten koken met onze tijdbesparende apparaten bijvoorbeeld. Of door je te helpen om etenswaren langer vers te houden met VitaFresh: het slimme versheidssysteem van de Bosch koelkasten.

Alles in één

Wij stellen graag onze compacte combi-magnetron aan je voor. In dit Serie 6 apparaat is het mogelijk om hete lucht te combineren met de magnetronfunctie, maar ook om te grillen, 100% te stomen of stoom toe te voegen tijdens het gebruik. Wie producten geleidelijk gaart met stoom, zorgt dat deze hun oorspronkelijke vitamines behouden en dat smaken zich volledig kunnen ontwikkelen. Groenten blijven knapperig, en braad je kip, dan wordt die lekker sappig en mals.

Bespaar tijd

Tegelijkertijd moet het eten soms ook gewoon snel op tafel staan. Op dat soort momenten biedt de magnetronfunctie uitkomst. Zo kun je er bijvoorbeeld eerst bevroren levensmiddelen mee ontdooien en ze daarna direct bakken of braden. Dankzij de grill kun je ze desgewenst voorzien van een knapperig korst. De stoomfunctie brengt precies de juiste hoeveelheid waterdamp in de ovenruimte en zorgt dat gerechten niet uitdrogen.





Optimale koeling met VitaFresh

VitaFresh is het handige versheidssysteem waar we onze koel-vriescombinaties hebben uitgerust. Door verse producten bij de juiste temperatuur en de in de meest geschikte luchtvochtigheid te bewaren, creëer je de ideale omstandigheden om ze langer fris en smakelijk te houden. Beiden zijn bij de VitaFresh koelkastlades daarom variabel door jou in te stellen!

Langer vers

Er zijn twee smalle lades voor vis en vlees en een grote voor groente en fruit. Gebruik de slider om de temperatuur in de twee kleine lades te regelen, en stel de luchtvochtigheid af op het type levensmiddelen dat je in de grote lade bewaart. Groenten hebben baat bij een hogere luchtvochtigheid terwijl je fruit het liefst bewaart bij een lagere luchtvochtigheid. Zo blijven levensmiddelen tot wel twee keer langer vers. Zo kun je efficiënter boodschappen doen en ligt er altijd wel iets gezonds in je koelkast.



Hoe duurzaam wil je het hebben?

Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel van onze zuinige apparaten hebben een A+++ energielabel, dus daar doe je het milieu een groot plezier mee! In aanschaf zijn ze duurder, maar dat verschil verdien je snel terug via je energie- en waterrekening. Kies dus voor het milieu én je portemonnee.

Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, moeten we zuiniger omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Groothuishoudelijke apparaten zijn verantwoordelijk voor de helft van het totale energieverbruik in een huishouden. Als iedereen kan beschikken over de energiezuinigste apparaten, maakt dat een wereld van verschil.

Zuinig met energie en water

Wist je dat Bosch het grootste assortiment huishoudelijke apparaten heeft binnen Europa met het energiezuinige A+++ label? En het wordt nog beter omdat we bij Bosch ook onderdelen van onze producten hergebruiken en recyclen. Zo blijven de grondstoffen merendeels behouden en komt er minder op de afvalberg terecht. En wist je dat we dankzij onze slimme innovaties bij tal van inbouwapparaten het stroom- en watergebruik al met tientallen procenten naar beneden hebben kunnen krijgen?

Innovaties van Bosch voor een duurzaam huishouden.



EcoSilence Drive

De speciaal ontworpen koolborstelloze EcoSilence Drive motor zorgt dat onze vaatwassers een minimum aan stroom verbruiken. Geluid wordt door deze wrijvingsloze motor zoveel mogelijk gedempt, wat de apparaten erg geschikt maakt voor plaatsing in appartementen en open keukens.



AquaSensor

De AquaSensor stemt het aantal spoelgangen van onze vaatwassers af op de vervuilingsgraad van het water. Om dit te kunnen doen, meten sensoren de vervuiling van het eerste spoelwater. Ze zorgen ook dat het programma eerder afrondt zodra de vaat perfect schoon is. Zo gebruik je nooit teveel water.



NoFrost

Het NoFrost systeem gaat rijp- en ijsvorming tegen waardoor koel-vriescombinaties nooit meer ontdooid hoeven te worden. Nog een voordeel is dat het minder energie kost om de binnentemperatuur op peil te houden.



LowFrost

Het LowFrost systeem zorgt dat er aanzienlijk minder ijs wordt gevormd, waardoor het vriesgedeelte van koel-vriescombinaties minder vaak ontdooid hoeft te worden. Bespaart ook energie omdat de binnentemperatuur er makkelijker mee op peil kan worden gehouden.

VarioInverter

Deze functie past automatisch de compressorsnelheid van onze koelkasten aan. Dankzij VarioInverter wordt de koelkastruimte continu optimaal gekoeld en staat de compressor niet alleen uit óf aan, maar werkt hij op elke gewenste snelheid. Perfecte koeling met minimaal gebruik van energie, is het resultaat.

Vertrouw op de kwaliteit van Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudelijke apparaten van Bosch het dagelijks leven makkelijker, beter en aangenamer. We streven het doel na van oprichter Robert Bosch om vanuit eerlijk vakmanschap alleen met de allerbeste apparatuur te komen. Compromisloze kwaliteit en prestaties leveren, is wat we doen.

Robert Bosch had aan het einde van de negentiende eeuw een helder beeld van de impact die hij met zijn nieuwe bedrijf wilde maken: Met respect voor consumenten en werknemers een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en leefomgeving. Nu, in de eenentwintigste eeuw, doet Bosch dat nog steeds. Met trends en vernieuwingen op het gebied van techniek en design proberen we onze kwaliteitsstempel op zoveel mogelijk moderne huishoudens te drukken.

Waardering van consumenten

Daarnaast heeft het uitgangspunt van integriteit ook invloed op de manier waarop we omgaan met jou als klant. We zijn vóór alles geïnteresseerd in de mening en de waardering van consumenten. We houden nauw in de gaten hoe onze huishoudelijke apparaten worden beoordeeld op reviewsites als Kieskeurig.nl. En zijn trots op de rijke en regelmatige oogst van de prediaten Beste uit de Test en Beste Koop, die aan Bosch producten worden toegekend in de vergelijkende tests en analyses van de Nederlandse Consumentenbond.

Tot in perfectie

Bosch staat garant voor optimaal betrouwbare apparaten die lang meegaan, zuinig zijn met energie en eenvoudig zijn te bedienen. Dit betekent dat we onze producten tot in perfectie uitdenken en vervaardigen, maar ook kritisch kijken naar de levensduur, het productieproces en de mogelijkheid om ze in de toekomst eenvoudig te recyclen. De prestaties van onze apparatuur worden keer op keer verbeterd en we lanceren jaarlijks nieuwe producten.

Uitvoerig getest

Voordat apparatuur onze fabriek verlaat, wordt alles tot in het kleinste detail getest. Want alleen als alle onderdelen 100% aan onze normen voldoen wat betreft functionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid, is een Bosch apparaat klaar voor zijn belangrijkste uitdaging: jouw huishouden. In een testomgeving stellen we de apparaten daarom langdurig bloot aan tal van gesimuleerde omstandigheden. Pas als het apparaat hier perfect werkt, vinden wij het goed genoeg voor jou.

**EUROPE'S
BRAND** **No.1** *

* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2018

Aantrekkelijke garantiemogelijkheden

Op alle keukenapparaten die je bij ons koopt en registreert, zit vanaf dat moment automatisch 2 jaar standaard fabrieksgarantie. Deze kun je gratis met 3 jaar verlengen wanneer je 4 of meer inbouwapparaten tegelijkertijd aanschaft. Je hebt de mogelijkheid om gratis aanvullende anti-roestgarantie op vaatwassers aan te vragen én om een verlengde verzekering van 7 jaar aan te schaffen.

Meer informatie hierover vind je op bosch-home.nl/garantie



Ontdek onze garantiemogelijkheden.

Zo bieden we zekerheid en kunnen we je compleet ontzorgen.

Op alle keukenapparaten die je bij na aankoop bij ons registreert, zit vanaf dat moment automatisch 2 jaar standaard fabrieksgarantie. Deze kun je gratis online met 3 jaar verlengen wanneer je 4 of meer inbouwapparaten tegelijkertijd aanschaft en bij ons registreert. Je hebt de mogelijkheid om gratis aanvullende anti-roestgarantie op vaatwassers aan te vragen én om een verlengde verzekering van 7 jaar aan te schaffen.

Kiezen voor Bosch apparatuur is kiezen voor meer kwaliteit, meer functionaliteit en uitstekende service. Bovenop de periode van de wettelijk verplichte fabrieksgarantie, bieden wij meerdere manieren om je huishoudapparaten verlengd te verzekeren. Eén daarvan is gratis, en aan de tweede zijn extra kosten verbonden. Heb je 4 inbouwapparaten aangeschaft van Bosch? Dan krijg je van ons gratis 3 jaar extra garantie boven de 2 jaar wettelijke fabrieksgarantie. Registreer je apparaten hiervoor online binnen 3 maanden na aankoop.

Zorgeloos genieten

Verlengde garantie in de vorm van het zorgeloos pakket is eenvoudig aan te vragen via de Bosch website. Deze verzekering verlengt de standaard fabrieksgarantie met 5 jaar en laat jou dus voor een periode van 7 jaar zorgeloos genieten. Het pakket moet binnen een maand na aankoop van een apparaat worden aangeschaft. De prijs ervan hangt samen met de aanschafprijs van het apparaat. Voor € 75,- is een Serie 2 Bosch inbouwkoelkast van € 599,- bijvoorbeeld op deze manier verzekerd.

Bij de reparatie van verzekerde apparaten nemen wij

- kosten voor onderdelen
- arbeidsloon
- voorrijkosten en de kosten van herstel van normale slijtage voor onze rekening.

Ga voor meer informatie naar [bosch-home.nl/garantie](https://www.bosch-home.nl/garantie)

MyBosch

Laat ons je beter helpen om de levensduur van je apparaat te verlengen en er het beste uit te halen, door meteen na aankoop een MyBosch account aan te vragen. Dit persoonlijke klantprofiel bestaat uit je e-mailadres en een zelfbedacht wachtwoord, zorgt dat jij je garantie kunt registreren en laat je alle informatie over Bosch keukenapparatuur die jij bezit altijd terugvinden op één handige plek. Vragen of problemen met je apparaat? Wanneer je er even niet uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met onze klantenservice zodat alles in je keuken perfect blijft functioneren.



Profiteer van ons uitgebreide servicenetwerk.

Klantvriendelijke hulp door experts van Bosch.

Naast het verhelpen van eventuele storingen is Bosch service er ook om een serviceafspraak bij te regelen en advies aan te vragen.

We geven vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van je keukenapparatuur.

Onze servicemedewerkers worden speciaal getraind op productkennis en streven continu naar verbetering van onze diensten.

Diagnose op afstand

Telefonische hulp is nooit ver weg, mocht er onverhoopt wat met je apparaat aan de hand zijn. Gaat het om een Home Connect apparaat, dan is het zelfs mogelijk om op afstand een diagnose door ons te laten stellen. Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts zich op afstand toegang tot het apparaat verschaffen.

Om het probleem te analyseren en jou snel de juiste service te kunnen bieden. Je leest meer over onze Home Connect apparaten op pagina 24 en 25.

Wist je dat wij een team van 130 technici klaar hebben staan, die jouw huishoudapparaat beter kennen dan wie dan ook? In meer dan 80% van de gevallen wordt een storing dan ook in één keer opgelost. Na reparatie nemen we nogmaals contact op om te vragen of je tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

Wanneer het jou uitkomt

Je maakt zelf eenvoudig een afspraak met een van onze deskundige monteurs. En dat kan gewoon online zodat we de problemen met je apparaat snel kunnen komen oplossen. Zelfs op zaterdag als dat goed uitkomt. De dag voor de afspraak krijg je rond 11 uur een sms van ons met de bevestiging van het tijdslot waarbinnen de monteur langskomt. Voor het melden van storingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bel 088 424 40 10 óf bezoek ons online via **bosch-home.nl/service**



Een abonnement op schoonmaakproducten.

Omdat bijhouden beter werkt dan alles in 1 keer schoonmaken.

Wie zijn huishoudapparaten regelmatig reinigt, geniet onafgebroken van een schoon huis en hoeft ze veel minder snel te vervangen. Bij Care Club heb je nu alle keuze uit een totaalassortiment van schoonmaakmiddelen die zijn ontwikkeld in onze eigen fabriek. Stuk voor stuk producten die door Bosch zijn getest en goedgekeurd voor zorgeloos gebruik in jouw keuken. Care Club adviseert je over de frequentie van correct onderhoud, stuurt je de producten wanneer je ze nodig hebt en biedt altijd 10% korting op de adviesprijs.





Dat heerlijke moment van een schone keuken. Je kiest de producten, hoe vaak je ze wilt laten bezorgen en hoeveel je ervan in elke zending wilt. Zo weet je zeker dat jouw keukenapparaten nog zo lang mogelijk topprestaties blijven leveren.

Vaatwassers

Van vloeibare reiniging tot schoonmaakmiddel in poedervorm. De speciaal voor jouw Bosch vaatwasser ontwikkelde producten verwijderen vet-, olie- en kalkresten en laten een frisse geur achter. Interne onderdelen, de slang en de pomp worden ook snel en zorgvuldig gereinigd.

Van intensieve ontkalker tot een beschermend schoonmaakmiddel voor regelmatig gebruik.

Keukenapparatuur

Als je jouw kookplaat, oven en afzuigkap niet alleen veel gebruikt, maar ook regelmatig met zorg onderhoudt, heb je er jarenlang plezier van. Door de regelmatige leveringen vergeet je nooit meer om ze goed te reinigen. Care Club maakt professionele kwaliteit voor iedereen toegankelijk.

Reinigingsspray in gel-vorm, kookplaatontvetter, ovenreiniger, rvs polijstdoeken.

Koffiemachines

Voor de beste smaak, kop na kop, kun je jouw koffiemachine het beste elke drie tot vier weken reinigen met reinigingstabletten en om de drie maanden ontkalken met een ontkalker. Zo geef je aanslag geen kans, en geniet je steeds weer opnieuw van de lekkerste koffie.

Van waterfilters tot ontkalkings- en reinigingsmiddelen (tabletten of vloeibaar).

Nog even de voordelen

van Care Club op een rij:

- Een abonnement op schoonmaak-producten
- Professionele kwaliteit bij jou thuis-bezorgd
- Voor alle soorten huishoudapparaten
- 10% korting op de adviesprijs
- Bij meer dan twee producten, bezorgen we gratis!





Maak kennis met keukenapparatuur waar je blij van wordt.

4.000 m² kookinspiratie

We dromen graag over de kleur van de muren, de inrichting en het werkblad. Maar een fijne keuken zit 'm natuurlijk niet alleen in de stijl: vooral de keukenapparatuur bepaalt in sterke mate je kookplezier. Laat je gedachten eens de vrije loop: van welke apparaten zou jij echt gelukkig worden? In inspiratiehuis 20|20 ontdek je alle innovaties op het gebied van keukenapparatuur. Ook de toonaangevende Bosch accent line apparaten leer je er kennen en kun je zelfs uitproberen!

Zorg ervoor dat de keukenapparatuur die jij zoekt helemaal naar wens is, en laat je uitgebreid informeren en inspireren. Pas als je ziet hoe een keukenapparaat werkt en wat de mogelijkheden zijn, weet je of deze bij jou en je keuken past. Je kunt zelfs kiezen voor slimme, met internet verbonden apparaten die van koken, koelen en afwassen helemaal een feestje maken. Wees niet bang dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want in inspiratiehuis 20|20 staan onze deskundige adviseurs al klaar om je te helpen.

Onze openingstijden

Je bent welkom in onze showroom op dinsdag t/m zaterdag van 09.30-17.00 uur en ook op enkele zondagen. Kijk op inspiratiehuis2020.nl welke zondagen dat zijn, wanneer demonstraties en workshops worden gehouden, of schrijf je alvast in voor de algemene lezing van een half uur, die begint bij de basis en ook helpt met het kiezen van de juiste keukenapparatuur. Je vindt inspiratiehuis 20|20 aan de A4 bij Hoofddorp.



Plan een adviesgesprek

Spontaan langskomen kan altijd. Maar wil je er zeker van zijn dat de Bosch adviseurs alle tijd en aandacht voor je hebben, maak dan van tevoren een afspraak. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek laten we je kennismaken met onze inbouwapparaten in verschillende productseries en prijsklassen en denken we mee welke het beste bij jou passen. Kies een datum en tijd via inspiratiehuis2020.nl/adviesgesprek



Ga naar een kookdemonstratie

Tijdens de Bosch kookdemonstratie maak je kennis met de bakoven, (combi-)stoomoven en inductiekookplaat van Bosch en dit is je kans om de verschillende apparaten zelf te ervaren, tips en tricks op te doen en gerechten te proeven. Onze demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden gehouden in de Bosch showroom. Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/demonstratie



Zelf koken tijdens een kookworkshop

Bereid je eigen driegangendiner of -lunch op Bosch apparatuur tijdens een inspirerende workshop. Voor € 49,- per persoon leer je hier in vier uur alle mogelijkheden van de bakoven en inductiekookplaat kennen en is er ook voldoende tijd om vragen te stellen aan onze professionele kok. Voor een bijpassende wijn bij gerechten wordt door ons gezorgd. Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/workshop



Volg een Home Connect workshop

In het digitale tijdperk worden onze huizen en huishoudapparaten steeds slimmer. Wie Home Connect apparaten van Bosch bezit of daar geïnteresseerd in is, leert tijdens deze gratis workshop hoe de functionaliteiten ervan optimaal benut kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedienen van je oven met hulp van spraakherkenning, door deze te koppelen met Amazon Alexa. Voor deze twee uur durende workshop schrijf je je in via inspiratiehuis2020.nl/workshop

Op je gemak online verder kijken

Wil je thuis op je gemak nóg meer te weten komen over de innovatieve functies van onze inbouwapparaten? De Bosch Keukeninspirator is een inspiratietool waarmee je jouw keukenproject snel concreet maakt. Scroll en klik door verschillende keukenafbeeldingen en -stijlen en bekijk de informatieve video's op kitchen.bosch-home.com/nl

Wist je dat Bosch samenwerkt met vtwonen en je op ons inspiratieplatform onder andere reportages vindt die je binnen laten kijken in heel veel mooie Bosch keukens? Ook bedachten we de test "Welke keukenapparatuur past bij jou?". Ga hiervoor naar vtwonen.nl/inspiratie/keuken



Serie 2

Betrouwbaarheid, kwaliteit en stijlvol design blijven centraal staan bij al onze creaties. Omdat je je keukenapparaten dagelijks gebruikt wil je er klakkeloos van op aan kunnen. Verwacht dus ook alle comfort en zekerheid van de apparaten in onze goedkopere Serie 2. Wij beloven dat je er in het dagelijks gebruik zelfs nog meer plezier aan zult beleven. En naast de simpelere uitvoering wat materialen, afwerking en displays betreft, biedt de energie-efficiëntie nóg meer gunstige budgettaire voordelen!

Serie 4

Met Serie 4 apparatuur beslis je zelf hoe je je keuken samenstelt. Alle apparaten zijn optimaal betrouwbaar, leveren topprestaties en zijn elegant vormgegeven. Gebruiksgemak staat ook bij deze serie bovenaan, alleen hebben de displays van de oven bijvoorbeeld uittrekbare draaiknoppen, in plaats van een aanraakscherm. Dit verschilt trouwens per productcategorie; onze inductiekookplaten zijn altijd met een touch screen te bedienen, zodat het schoonmaken ervan een eenvoudig klusje wordt!

De unieke voordelen van onze series.

De doorlopende productlijn van onze groothuishoudelijke apparaten is oplopend opgebouwd in vier series: Serie 2, 4, 6 en 8. Ontworpen voor iedere levensstijl en passend binnen elk budget.



Serie 6

Je zult versteld staan van de superieure werking van de Serie 6 apparaten. In deze productlijn stellen we de nieuwste technologie centraal, die jou helpt om met onbezorgd plezier en in minder tijd het huishouden te doen. De apparaten in Serie 6 stralen een elegant en uniform design uit en zijn eenvoudig en intuïtief te bedienen. Ovens en koelkasten zijn bijvoorbeeld voorzien van SoftClose, waardoor ze zich geruisloos en zonder moeite laten sluiten, met slechts een zachte duw.

Serie 8

Wie kiest voor de nieuwe Serie 8 apparaten, kan rekenen op topprestaties en ultiem gebruiksgemak. Tot in de kleinste details is bovendien te zien dat we de hoogste eisen stellen aan materiaalkeuze en strak uitgevoerd design. Serie 8 onderscheidt zich met hightech sensortechnologie en neemt jou nog meer werk uit handen. Zulke sensoren laten je bij onze ovens bijvoorbeeld uit diverse voorgeprogrammeerde recepten kiezen. Of passen automatisch de instellingen, temperatuur en kooktijd van de kookplaten aan. Hierdoor krijg jij gegarandeerd een perfect resultaat!

Technologie voor het leven.

Bosch producten zijn van betrouwbare en duurzame kwaliteit en dat is te merken. Zelfs na regelmatig intensief gebruik levert onze huishoudapparatuur nog topprestaties! We doen er alles aan om apparaten langdurig waar voor hun geld te laten bieden. Ook proberen we met ons productaanbod jou nóg meer gemak te bieden in het dagelijks leven.

Bij Bosch gebruiken we onze kennis op het gebied van sensortechnologie om met tal van innovatieve oplossingen voor jouw huishouden te komen. Het zijn producten die fascineren vanaf de eerste seconde.

Naast eerder genoemde VitaFresh in onze koelkasten en NoFrost in onze vriezers biedt Bosch ook binnen alle andere productgroepen innovaties die het dagelijks leven makkelijker maken. Ontdek hier de rest van de mogelijkheden.



● **PerfectAir Sensor**

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur - voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen.

● **PerfectBake**

Deze functie haalt het giswerk uit je bakwerk, door automatisch het bakproces en de bereidingstijd in te stellen. Wat je ook gaat klaarmaken, je hoeft nooit meer te twijfelen wanneer het gebak gaar is.

● **PerfectDry met Zeoliet**

PerfectDry vaatwassers nemen vocht op en zetten dit om in warme lucht, dankzij Zeoliet. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Zo kan zelfs plastic vaat direct worden opgeborgen zonder met de hand eerst na te drogen.

● **PerfectFry**

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen tijdens het koken. De sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo smaakt het niet alleen deze keer heerlijk, maar ook de volgende keer.

● **PerfectCook**

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk.

Home Connect: huishoudelijke apparaten die klaar zijn voor de toekomst.

Internet of Things helpt ons innovatieve producten te ontwikkelen die meer gebruiksgemak en comfort bieden. De deur naar jouw toekomst is er dus misschien wel een van een koelkast of oven! Want bij Bosch kun je vandaag al kiezen uit veel, heel veel apparaten die connected zijn. En met de Home Connect app bedien jij die hoe jij zelf wil, wanneer je maar wil, vanaf elke smartphone of tablet.

Wij doen er alles voor om jouw huishouden op rolletjes te laten lopen en geloven dat slim verbonden apparaten daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Sinds begin 2017 hebben we daarom in elke productcategorie huishoudapparatuur die is uitgerust met Home Connect. Maar onze missie om verbondenheid in ieder huishouden te brengen houdt hier niet op. In de toekomst zullen we Home Connect als norm stellen voor alle huishoudapparaten van Bosch.

Zo werkt het

In principe heb je geen randapparatuur nodig om van de Home Connect functionaliteiten te kunnen profiteren. Het enige dat je moet doen is de Home Connect app installeren en verbinding laten maken met je apparaat en het wifinetwerk. Zodra je verbonden apparaten worden weergegeven in de Home Connect app, kun je ze vanaf elke locatie bedienen, monitoren en instellen met een smartphone, tablet of computer.

Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts ook van een afstand in je apparaat en problemen analyseren en verhelpen. Een extra service van Bosch voor jou, mocht er onverhoopt wat met je Home Connect apparaat aan de hand zijn.

Leer werken met applets

Met de app IFTTT (If This Then That) kun je meer dan vijfhonderd diensten, apps en apparaten creatief combineren, waaronder de Bosch Home Connect apparaten. Met scenario's, die applets worden genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. This is de trigger en that een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer je wekker bijvoorbeeld gaat, krijgt je Home Connect koffieautomaat het seintje om een perfect gezette cappuccino te bereiden. Stel, de gps van je smartphone merkt dat je binnen een halfuur thuis bent, dan kan de Home Connect combi-magnetron alvast de ovenschotel ontdooien en garen zodat je bij thuiskomt direct aan tafel kunt.

Mogelijkheden spraakbediening

De Bosch Home Connect apparaten beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende Internet of Things platformen zoals IFTTT en Amazon Alexa. Dankzij deze betrouwbare partners kun je naast de functies voor Home Connect apparaten nog veel meer handige toepassingen ontdekken. Alexa Voice Service kan in potentie je gehele huis bedienen. En sowieso de Bosch apparatuur die jij in je bezit hebt. Met de stembediening van Amazon Alexa laat de oven zich bijvoorbeeld simpele commando's geven in het Engels. Zeg je: 'Alexa, ask Home Connect oven when my dinner will be ready', dan zal Alexa een exact antwoord geven.

Beveiligingsmaatregelen

Over gegevensbescherming- en beveiliging is goed nagedacht. Dankzij het uitgebreide beveiligingsconcept dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, is het gebruik van Home Connect zo veilig mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van encryptietechnologie waarbij registratiedata niet gecombineerd worden met data die voortvloeien uit het daadwerkelijke gebruik van de apparaten. Om van zoveel mogelijk functionaliteiten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk het apparaat met de server te verbinden. Desgewenst kun je het apparaat ook offline laten. In dat geval zal het geen data verzenden.

Maak kennis met Home Connect

De Home Connect app staat vol met informatie die jou helpt om je keukenapparaat ten volle te benutten. Raak geïnspireerd door het brede scala aan internationale recepten in de Home Connect app en stuur alle details direct naar de oven. De app vertelt bovendien op welke plek in de koelkast je etenswaren het beste neer kunt leggen om ze lang vers te houden en laat je de temperatuur een paar graden lager zetten als je onderweg naar huis bent met een grote lading verse boodschappen.

Met de demoversie van de app kun je al een idee krijgen van de mogelijkheden, zelfs als je nu nog geen Home Connect apparatuur in huis hebt. De gratis app is beschikbaar in de Apple App Store (iOS) en Google Play (Android). Je kunt hem nu alvast downloaden!



Mooi alleen. Nog mooier samen.

accent|line

Ovens en magnetrons





Mooi alleen. Nog mooier samen.

Alle ingrediënten voor een perfecte keuken.

De keuken is het hart van je huis. Een plek waar je een fijne sfeer wil ervaren en een persoonlijke ruimte waar je dagelijks maaltijden bereid. Met talloze functies helpen onze ovens je om steeds weer gezonde en gevarieerde gerechten op tafel te zetten. Dankzij het strak en consequent uitgevoerde design combineren de ovens ook mooi met andere Bosch inbouwapparatuur.



Grote bakovens en combimagnetrons

Alle ruimte voor jouw creativiteit in de keuken. Een 60 cm inbouwoven van Bosch kan je overal plaatsen. Bijvoorbeeld in een wandkast op ooghoogte, zodat je niet hoeft te bukken als je een gerecht in de oven zet of als je wilt zien of jouw cake al klaar is.



Compacte ovens en combimagnetrons

Met minder ruimte, toch een perfect resultaat. Ook als je een kleine keuken hebt, kan je groots koken en bakken. Een compacte inbouwoven van 45 cm hoog kan je kiezen met magnetronfunctie, stoom of met pyrolyse voor zelfreiniging van de oven.



Inbouwmagnetrons

Weinig tijd, weinig energie, veel genot.

Een magnetron van Bosch is de perfecte oplossing als je bij het koken en bakken tijd en energie wilt besparen. Vooral kleine porties bereid je in een magnetron snel en zuinig. Ook is het ontdooien van levensmiddelen een kwestie van minuten.



Beschikbaar met een afmeting voor een 38 nis met display onder en voor een 45 nis met display bovenin.



Inbouw espresso volautomaten

Voor liefhebbers van een maximale koffiebeleving. Onze espresso volautomaten bieden een uitgebreid aanbod van functionaliteiten om het maximale aroma en gemak te garanderen. Zo geniet je altijd gemakkelijk van een pittige espresso of een romige cappuccino.



Vacumeerlade

Voor nog meer smaakbeleving. Een mooie aanvulling op jouw stoomoven met sous-videfunctie, is de vacumeerlade. Je gebruikt hem om gemarineerde producten luchtdicht in plastic te verpakken waardoor de smaken diep doordringen en de textuur lekker mals wordt.



Warmhoudlade

Verrassend veel mogelijkheden. Met een warmhoudlade kan je jouw droomopstelling van een grote oven naast een compacte oven compleet maken. Handig om bijvoorbeeld gerechten en borden in warm te houden, langzaam vlees te garen en producten te ontdooien. Beschikbaar in 14 en 29 cm hoog.

Perfekte resultaten in een handomdraai.

Geef jouw keuken een eigen draai.

Elk bedieningspaneel van Bosch is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden de ovens van Bosch onder andere verschillende automatische bereidingsprogramma's om je het nóg makkelijker te maken.



Serie | 2
LED display



Serie | 4
LED display



Serie | 6
LCD display



Serie | 8
TFT Symbol display



Serie | 8
TFT Graphic display

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een goed begin met Serie 2.

Serie 2

De series van Bosch beginnen bij Serie 2, deze modellen bieden alle mogelijkheden om aan jouw basis behoeftes te voldoen. Zo zijn de ovens voorzien van 3D hete lucht waar je gemakkelijk perfecte resultaten bereikt dankzij de gelijkmatige warmte-verdeling op 3 niveaus.

De ovens zijn gemakkelijk te bedienen via het LED display en de twee te verzinken draaiknoppen.



Vier het design van Serie 4.

Serie 4

Met de Serie 4 ovens van Bosch wordt een nieuw design geïntroduceerd. Het bedieningspaneel is voorzien van een stijlvolle RVS strip. Zo is het niet alleen een opvallend item in je keuken, maar is het ook nog eens voorzien van alle gemakken van de Serie 2 ovens.

Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Perfekte resultaten bereik je met Serie 6.

Serie 6

Met Serie 6 gaat Bosch een stapje verder door het design van Serie 4 aan te kleden met meer mogelijkheden voor nog meer gebruiksgemak tijdens het koken. Met de AutoPilot optie wordt elk gerecht een perfect succes dankzij een van de automatische programma's. En dat met slechts een druk op de knop.

De perfecte temperatuur van jouw gerechten bereik je met de ingebouwde kern-temperatuurmeter. Je hoeft hem alleen maar in het gerecht te steken, verbinden met de oven en de gewenste kerntemperatuur te selecteren. Zo wordt bijvoorbeeld jouw favoriete stukje vlees op lage stand altijd heerlijk mals en sappig.

Een energiebesparende schoonmaakhulp van Serie 6 is EcoClean Full: een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de ovenwanden is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie. Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag maakt alleen nog kans op delen zonder coating en de binnenkant van de ovendeur. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt.



Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alles op 1 lijn gebracht met Serie 8.

Serie 8

Bij het inrichten en samenstellen van je keuken bieden Serie 8 apparaten maximale vrijheid. Zo zijn de hoogte van de panelen en het design van de displays in de gehele serie gelijk. Of je jouw apparatuur nu boven of naast elkaar wilt plaatsen, het plaatje is altijd perfect. Daarnaast bieden de Serie 8 modellen ook de meeste functies en zorgen voor alle vrijheid en creativiteit in de keuken.



Assist

De Assist functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer het gerecht dat je wilt maken en Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor de ideale ovenstand, (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer. Alle functies worden op elkaar afgestemd, wat leidt tot een perfect eindresultaat.

PerfectBake

Deze functie haalt het giswerk uit je bakwerk, door automatisch het bakproces en de bereidingstijd in te stellen. Wat je ook gaat klaarmaken, je hoeft nooit meer te twijfelen wanneer het gebak gaar is.

Stomen

In de Serie 8 ovens én stoomovens kunnen op drie niveaus tegelijk complete maaltijden bereid worden. Door te garanderen dat het stoomvocht niet mengt, doen de smaken dat ook niet. Alles komt perfect uit de oven.



Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



3D-hetelucht

Met 3D-hetelucht wordt de warmte gelijkmatig over de oven verdeeld en kun je op meerdere roosters en bakplaten tegelijkertijd bakken. Zelfs zoet en hartig samen, zonder dat smaken zich mengen.



4D-hetelucht

Met 4D-hetelucht wordt hete lucht gelijkmatig door de hele ovenruimte gestuwd, waarbij de ventilator geregeld van rotatierichting verandert. Resultaten worden niet langer beïnvloed door de positie waarop je gerechten in de ovenruimte plaatst. Er kunnen zelfs meerdere posities tegelijkertijd worden ingenomen, op welke en hoeveel niveaus je maar wil, zonder dat de smaken van de gerechten zich mengen.



Addedsteam

AddedSteam functie zorgt ervoor dat het resultaat van je zelfgebakken brood flink wordt opgeschroeft. Door het toevoegen van stoom krijgt het namelijk een knapperige korst en een mooie structuur. Het waterreservoir is mooi weggewerkt in het ovensdisplay. Schuif de bakplaat de oven in en stel de gewenste stoomtoevoer in, of laat dit automatisch doen.



Assist

De Assist functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer Assist op het TFT-Touchdisplay en navigeer naar de naam van het gerecht dat je wilt maken. Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor de ideale ovenstand, (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer. Alle functies worden gegarandeerd goed op elkaar afgestemd, wat leidt tot een perfect eindresultaat.



AutoPilot

Twijfel je aan de bereidingswijze van een bepaald gerecht? Grote kans dat de ideale instellingen ervan staan opgeslagen in de AutoPilot functie van de oven. Het enige dat je dan hoeft te doen is het gewicht aangeven, waarna automatisch de juiste temperatuur en baktijd worden ingesteld. Gegarandeerd makkelijk in gebruik, zonder uitzoekwerk of kans op mislukken.



Circulatiegrill

Wanneer de gewenste doeltemperatuur is bereikt, wordt de ventilator en grill ingeschakeld - ideaal voor perfect knapperige braadstukken.



EcoClean

EcoClean is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de achterwand is aangebracht. Vetspaten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie. Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag maakt alleen nog kans op delen zonder coating en de binnenkant van de oven. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt.



EcoClean Full

Met EcoClean Full gaat Bosch een stapje verder dan EcoClean, hiermee is niet alleen de achterwand bedekt met de speciale coating maar zijn ook de zijwanden en het plafond hiermee bedekt. Zo wordt schoonmaken nog makkelijker.



Fullsteam

De stoomfunctie zorgt voor perfecte groenten en aardappelen zonder dat daarbij smaak, kleur en vitamines verloren gaan. En doordat er geen vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog eens erg gezond. Met de stoomfunctie kan je jouw maaltijden ook opnieuw opwarmen. Smaak gaat bij deze manier van verwarmen niet verloren.



Hetelucht Eco

Hetelucht Eco is een intelligente manier van verhitten voor het zachtjes garen van vlees, vis en gebak. Jouw apparaat controleert de optimale hoeveelheid energie voor het kookgedeelte in de oven. De etenswaren worden namelijk klaargemaakt in fases door gebruik te maken van restwarmte. Dit betekent dat jouw etenswaren sappiger blijven en minder snel bruin worden. Energie kan hierdoor worden bespaard.



Kerntemperatuurmeter

De 1-punts kerntemperatuurmeter helpt om vlees, vis en gevogelte tot in de kern te garen. Braden vraagt niet langer om behendigheid, maar is een kwestie van het kiezen van een of meerdere ovenfuncties, en het instellen van de gewenste (kern)temperatuur.



Onder- en bovenwarmte (eco)

De energiezuinige variant van het conventionele verwarmingssysteem Boven- en Onderwarmte. Hiermee bak je perfecte cakes, taarten en broodjes, terwijl je tegelijkertijd stroom bespaart. De ovens van Bosch maken gezond en lekker koken niet alleen een stukje makkelijker, ze zijn ook verbluffend zuinig met energie.



PerfectBake

De PerfectBake-sensor regelt automatisch het bakproces door voortdurend het vochtgehalte van jouw gerechten te meten. Je hoeft enkel het soort gerecht te selecteren, bijvoorbeeld 'cake', en op start te drukken. De oven doet de rest.



PerfectRoast

PerfectRoast garandeert perfect gegaard vlees, vis en gevogelte, waardoor je niet langer hoeft te twifelen of gerechten al klaar zijn. Steek de 3-punts kerntemperatuurmeter in het dikste deel en stel een ovenfunctie, temperatuur en kerntemperatuur in. Met drie meetpunten is de PerfectRoast meter zelfcorrigerend, zodat altijd de juiste kerntemperatuur wordt gemeten. Wil je PerfectRoast combineren met de magnetron of AddedSteam functie, dan kan dat ook. Op deze manier worden gerechten heerlijk sappig van binnen, en tegelijkertijd lekker knapperig van buiten.



Pyrolyse

Ons automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de aanwezige etensresten tot 480 °C verwarmt en tot as verbrandt. Met een doekje is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Efficiënter en makkelijker kan het niet. Er zijn drie passende programma's, afhankelijk van de mate van vervuiling. En bij een aantal ovenmodellen zijn ook de bakplaten en rails pyrolysebestendig, zodat je ze in de oven kunt laten tijdens de extreme verhitting.



AromaDoubleShot

Met AromaDoubleShot kan je de sterkte van de koffie gemakkelijk aanpassen naar jouw wensen. Zo kan je altijd maximaal genieten van jouw koffie.



AutoMilkClean

Dit volautomatische stoomreinigingssysteem activeert na elke drankbereiding. Dit zorgt voor perfecte hygiëne en bevrijdt jou van het dagelijks reinigen van het melksysteem. Melkresten krijgen geen kans. Leun dus gewoon achterover en geniet van een fantastische kop koffie.



OneTouch DoubleCup

Of het nu gaat om een sterke espresso, een romige cappuccino of een latte macchiato – met OneTouch DoubleCup bereid je deze eenvoudig met een druk op de knop. Als je wilt kun je zelfs twee kopjes in één keer maken.



OneTouch Functie

Slechts één keer aanraken en je krijgt de koffiespecialiteit van je keuze: met de OneTouch functie worden alle dranken moeiteloos bereid en afgemaakt met heerlijk, romig melkschuim. Alsof ze zijn gemaakt door een professionele barista.



SilentCeram Drive

Extreem stil, extreem fijn malen, extreem duurzaam: de eersteklas molen gemaakt van hoogwaardig, slijtvast keramiek haalt nog meer aroma uit elke boon met silentCeram Drive.

MyCoffee

Met MyCoffee bewaar je gemakkelijk jouw favoriete koffievoorkeuren. Het is mogelijk om tot 8 koffievarianten op te slaan, zo zet je niet alleen gemakkelijk jouw favoriet maar ook die van je vrienden en familie.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.

Serie | 2 - Bakoven



HBF114BS0

€ 619,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005047314

Serie | 2 - Bakoven



HBF154BS0

NIEUW

€ 749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED-display
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005047550

Serie | 4 - Bakoven



HBA513BS1

NIEUW

€ 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005125982

Serie | 4 - Bakoven

accent|line



HBA4330S0 NIEUW € 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN 4242005148479

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4575S0 € 1119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 10
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN 4242005029143

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4785S0 NIEUW € 1339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 30
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN 4242005122752

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG855TS1

€ 1279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigend katalytisch plafond, zijwanden, achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242002808123

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG8755S1

NIEUW

€ 1439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242002808154

Serie | 8 - Bakoven met Added Steam



HRG675BS1

€ 1809,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 20
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C
- **Multi LED verlichting**

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242002917498

Serie | 8 - Bakoven met stoom

accent|line



HSG836NS1

NIEUW

€ 2059,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110605

Serie | 8 - Bakoven met magnetron,
Home Connect

accent|line



HMG836NS6

NIEUW

€ 2129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- Home Connect
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121830

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met stoom

Serie | 8 - Compacte bakoven

accent|line

accent|line



CMA585MS0

€ 959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met de verwarmingssystemen: magnetron, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- AutoPilot 15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting
- **Metalen draaiplateau Ø 36 cm**

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW



CPA465GS0

€ 1499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte magnetron met stoom + hetelucht met de verwarmingssystemen: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- LCD display
- AutoPilot 30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Binnenruimte: roestvrijstaal met glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

accent|line extra's
- Glazen braadschaal



CBG855NS0

NIEUW

€ 1189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
- Telescooprails 1-voudig

Serie | 8 - Compacte magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line

accent|line



CFA634GS1

€ 1229,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- LED verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-450 x 560-560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW



CMG836NS1

€ 1699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- Telescooprails 1-voudig



CMG8760S1

€ 1919,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- Telescooprails 1-voudig

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom

Serie | 8 - Inbouw espresso volautomaat

accent|line



CSG856NS2 NIEUW € 1909,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
- Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005125968



CTL636ES6 € 2869,-

Verwarmingssystemen en functies:

- SensoFlow systeem: Innovatief verwarmingssysteem voor maximale aroma opname
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces

Comfort:

- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Flexibele melktoevoer: via melkcontainer of direct uit een melkpak

Prestaties:

- silentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim

Reiniging:

- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasserbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig gelegeerd na iedere bereiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

EAN 4242002858166

Serie | 4 - Magnetron 38 cm



BFL550MS0

€ 489,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 25 liter
- Linksdraaiende deur
- Binnenverlichting
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW

EAN

4242005038893

Serie | 6 - Magnetron 36,2 cm



BFL524MS0

€ 539,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- LED display
- AutoPilot 7
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting
- Glazen draaiplateau Ø 25,5 cm

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-365 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW

EAN

4242005038732

Serie | 6 - Magnetron met grill 38 cm



BEL554MS0

NIEUW

€ 619,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Grill 1,2 kW

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 25 liter
- LED display
- AutoPilot 8
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW

EAN

4242005038992

Serie | 8 - Magnetron 38 cm

Serie | 6 - Warmhoudlade 14 cm

Serie | 8 - Warmhoudlade 14 cm



BFR634GS1 rechtsdraaiend € 959,-
BFL634GS1* linksdraaiend € 959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot 7
- Rechts/links*draaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

EAN BFR634GS1: 4242002813806
EAN BFL634GS1: 4242002813769

BIC510NS0 € 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C tot 80 °C

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- 4 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,4 kW

EAN 4242005035373

BIC630NS1 € 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

EAN 4242002813851

Warmhoudladen

Serie | 8 - Warmhoudlade 29 cm



BID630NS1

€ 749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 52 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW



accent | line

Carbon Black serie



Bakovens

Serie | 4 - Bakoven

accent | line



HBA4330B0

NIEUW

€ 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebeschermer max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent | line extra's
- accent line Carbon Black design
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005148486

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4575B0 NIEUW € 1119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 10
- **1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN 4242005122738

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4785B0 NIEUW € 1339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 30
- **1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN 4242005122745

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG855TC0 NIEUW € 1279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 3-voudig

EAN 4242005111008

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG8755C0 NIEUW € 1439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 3-voudig

EAN 4242005111046

Serie | 8 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG856XC6 NIEUW € 1699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect - Telescooprails 3-voudig

EAN 4242005111015

Serie | 8 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG8769C6 NIEUW € 2129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect - Telescooprails 3-voudig

EAN 4242005111053

Serie | 8 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG8769C6 NIEUW € 2499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met AddedSteam met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Intensieve warmte, Drogen, Ontdooien
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
 - accent line Carbon Black design
 - PerfectBake en PerfectRoast
 - Home Connect - Telescooprails 3-voudig

EAN 4242005121861

Serie | 8 - Bakoven met stoom

accent|line



HSG836NC1 NIEUW € 2129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
 - accent line Carbon Black design
 - Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005122097

Serie | 8 - Bakoven met stoom, Home Connect

accent|line



HSG856XC6 NIEUW € 2759,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
 - accent line Carbon Black design
 - PerfectBake en PerfectRoast
 - Home Connect - Telescooprails 3-voudig

EAN 4242005110612

Bakovens met magnetron

Serie | 8 - Bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



HMG836NC6

NIEUW

€ 2129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Home Connect
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121816

Serie | 8 - Bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



HMG8764C6

NIEUW

€ 2659,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect - Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005111084

Serie | 8 - Bakoven met magnetron en AddedSteam, Home Connect

accent|line



HNG8764C6

NIEUW

€ 3079,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron en AddedSteam met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Intensieve warmte, Drogen
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Multi LED verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect - Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005111091

Compacte combi-magnetron met stoom

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met stoom

accent|line



CPA465GB0

€ 1499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met stoom met de verwarmingssystemen: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- LCD display
- AutoPilot 30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Glazen braadschaal

EAN

4242005036219

Compacte bakoven

Serie | 8 - Compacte bakoven

accent|line



CBG855NC0

NIEUW

€ 1189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebeschermer max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121779

Compacte bakovens met magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG836NC1 NIEUW € 1699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005110858

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG8760C1 NIEUW € 1919,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005110865

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



CMG8764C6 NIEUW € 2339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- **Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- **PerfectBake**
- **PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect - Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005110971

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom

accent|line



CSG856NC1 NIEUW € 1959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005110599

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom, Home Connect

accent|line



CSG856RC6 NIEUW € 2339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect - Telescooprails 1-voudig

EAN 4242005122080

Serie | 8 - Inbouw espresso volautomaat

accent|line



CTL836EC6 NIEUW € 2979,-

Verwarmingssystemen en functies:

- SensoFlow systeem: Innovatief verwarmingssysteem voor maximale aroma opname
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Home Connect

Comfort:

- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Flexibele melktoevoer: via melkcontainer of direct uit een melkpak

Prestaties:

- silentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim

Reiniging:

- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig gelegeerd na iedere bereiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design
- Home Connect

EAN 4242005134236

Serie | 8 - Magnetron 38 cm

accent|line



BFL834GC1

NIEUW

€ 999,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 7
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW


accent|line extra's
- accent line Carbon Black design

EAN

4242005137275

Serie | 8 - Warmhoudlade 14 cm

accent|line



BIC830NC0

NIEUW

€ 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW


accent|line extra's
- accent line Carbon Black design

EAN

4242005109999

Serie | 8 - Vacumeerlade 14 cm

accent|line



BVE810NC0

NIEUW

€ 2609,-

Verwarmingssystemen en functies:

- 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99%
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90%

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 8 liter
- Belading tot 10 kg
- TouchControl bediening
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacuümpomp

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 141 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,32 kW

accent|line extra's
- accent line Carbon Black design

EAN

4242005092666

Optionele accessoires ovens



HEZ638D30 €162,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met stoom



HEZ638370 €162,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met pyrolyse



HEZ638300 €151,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met ecoClean



HEZ538S00 €120,00

Telescoop 3-voudig incl. 1 varioClip rails voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens



HEZ538200 €82,95

Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens Serie 6 en Serie 4



HEZ538000 €66,95

Telescoop varioClip rails 1-voudig voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens



HEZ636000 €58,95

Glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens



HEZ530000 €40,00

HalfTray: 2 halve braadsledes voor kleine porties groentes of vlees



HEZ531010 €65,00

Braadslede met anti-aanbaklaag



HEZ532010 €69,00

Universele braadslede met anti-aanbaklaag



Zonder afdekstrip

Met afdekstrip
HEZ660050



HEZ660060 €28,75

Afdekstrips voor corpus + onderkant oven, zwart



HEZ660050 €25,00

Afdekstrip onderkant oven, zwart

* Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afdekstrip.

Optionele accessoires ovens

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	HMG836NS6	HMG836NC6	HMG6764S1	HMG8764C6	HNG8764C6	HS836NS1	HS836NC1	HS836XS6	HS856XC6	HBG676ES6	HRG636XS7	HRG675BS1	HRG8769C6	HBA4330S0	HBA4330B0	HBA513BS1	HBA556BS0	HBG4575S0	HBG4575B0	HBG4785B0	HBG4785S0	HBG632BS1
HEZ638D30	telescoop 3-voudig voor bakovens met stoom	162,95						X	X	X	X													
HEZ638370	telescoop 3-voudig voor bakovens met pyrolyse	162,95										X		X	X							X	X	
HEZ638300	telescoop 3-voudig voor bakovens met ecoClean	151,95											X			X	X	X	X	X	X			X
HEZ538S00	telescoop 3-voudig, waarvan 1x Clip telescooprails voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens	120,00														X	X	X	X	X	X	X	X	
HEZ538200	telescoop 2-voudig voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens	82,95														X	X	X	X	X	X	X	X	
HEZ538000	1-voudige Clip-telescooprails	66,95														X	X	X	X	X	X	X	X	
HEZ636000	glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens	58,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X					X
HEZ532010	universele braadslede met anti-aanbaklaag	69,00														X	X	X	X	X	X	X	X	
HEZ531010	braadslede met anti-aanbaklaag	65,00														X	X	X	X	X	X	X	X	
HEZ530000	HalfTray: 2 halve braadsledes voor kleine porties groentes of vlees	40,00																X	X					

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	HBG855TS1	HBG855TC0	HBG856XC6	HBG8755S1	HBG8755C0	HBG8769C6	CFA634GS1	CMG633BS1	CMG836NS1	CMG836NC1	CMG8760S1	CMG8760C1	CMG8764C6	CNG6764S6	CSG636BS3	CSG856NS2	CSG856NC1	CSG856RC6	CBG635BS3	CBG675BS3	CBG855NC0	CBG855NS0
HEZ638370	telescoop 3-voudig voor bakovens met pyrolyse	162,95				X	X	X																
HEZ638300	telescoop 3-voudig voor bakovens met ecoClean	151,95	X	X	X																			
HEZ636000	glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens	58,95	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ660060	decorstrip zwart (2x strips: bedekken onderkant oven en front keukenkast)	28,75							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	25,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Onderhoudsmiddel voor RVS 00311944	Ontvetter 00311908	Onderhoudsset RVS 00311775	Verzorgingsset 00311965	Ontkalkingstabletten 00311821
Breng het apparaat terug in de showroomstaat met behulp van deze roestvrijstalen conditioning doeken. De doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie en beschermen het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Inhoud: 5 doeken per pak	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij. Inhoud: 500 ml	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944). Reinigingspoeder 'Weense Kalk' voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774). Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Reiniging- en onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines. Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten (36 g), 1 waterfilterpatroon, 1 reinigingsborstel	Ontkalkingstabletten voor volautomatische koffiemachines. Inhoud: 3 stuks - 36 gram
Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 40,95	Prijs Online Shop € 12,50



Vloeibare ontkalker 00311968	Ontkalkingstabletten 00311864	Onderhoudsset voor espressovolautomaten 00311813	Waterfilter voor koffievolumautomaten 17000705	Reinigingstabletten 00311970
Voor het ontkalken van stoomovens, espressovolautomaten, koffiemachines en waterkokers. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Inhoud: 500 ml	Voor het ontkalken van espressovolautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Inhoud: 6 tabletten	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 00311968). Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311970). Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw volautomaat. Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie	Reinigingstabletten voor koffie- en espressomachines en waterkokers. Inhoud: 10 tabletten
Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 17,50	Prijs Online Shop € 13,50	Prijs Online Shop € 11,25



Reinigingsgel voor ovens 00311859	Reinigingspray voor ovens 00311860	RVS onderhoudsmiddel 00311567
Reinigingsgel voor ovens Inhoud: 200 ml	Reinigingsgel-spray voor ovens Inhoud: 500 ml	Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken Inhoud: 100 ml
Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 13,50	Prijs Online Shop € 10,25

Jij kiest, wij koken.

accent|line

Kookplaten





Jij kiest, wij koken.


Voortaan is het boodschappenlijstje het moeilijkste deel van koken.

Of je nu graag kookt op inductie of gas, Bosch biedt alle mogelijkheden om koken nog persoonlijker te maken. Heb je een kleine keuken en wil je graag ruimte besparen? Dan is de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging wellicht de oplossing, het beste van Bosch inductiekookplaten en afzuigkappen in één apparaat. Wil je graag inductie combineren met gas, dan is het domino-assortiment de oplossing voor jou. Ontdek hier alle mogelijkheden voor jouw keuken.



Inductiekookplaten

Een inductiekookplaat van Bosch verricht geen wonderen. Maar je bespaart er wel veel tijd mee. Je brengt twee liter water twee keer zo snel aan de kook als op een keramische kookplaat. Het eten is sneller klaar, je bespaart tijd en energie. Zo houd je wél wonderlijk veel tijd over.



Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

Om je meer vrijheid en flexibiliteit te bieden voor het ontwerp van jouw keuken hebben we een kookplaat ontworpen met een geïntegreerde afzuiging. Het geïntegreerde afzuigstelsel onttrekt stoom en geur direct bij de bron.



Smartinductie kookplaten

Met SmartInductie kan de kookplaat worden aangesloten op één elektriciteitsgroep. Een perfecte oplossing voor als je gemakkelijk wilt overstappen van gas naar inductie.



Gaskookplaten

Voor veel koks heeft koken op gas de voorkeur. Met gaskookplaten van Bosch kan je genieten van alle voordelen die koken op gas brengt. Je hebt niet alleen optimale controle over de hitte onder jouw pannen, dankzij hun uitgekende design zijn ze ook nog eens uitermate veilig en eenvoudig te reinigen.



Domino kookplaten

Als je ooit hebt gedroomd van het combineren van een elektrische, inductie- en gaskookplaat, dan zijn onze domino kookplaten wat voor jou. Ze kunnen volledig worden aangepast aan jouw wensen en gaan ook qua uiterlijk perfect samen. De perfecte toevoeging zijn de domino afzuigmodules. Direct naast de kookplaat zuigen deze stoom en luchtjes bij de bron weg.

Jouw favoriete gerecht nog makkelijker bereid.

Een streepje voor met inductie. Sneller en energiezuiniger.

Elk bedieningspaneel van Bosch kookplaten is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden de kookplaten van Bosch verschillende bedieningsmogelijkheden.



Serie | 4
TouchControl display



Serie | 6
DirectSelect display



Serie | 8
DirectSelect Premium display



Serie | 8
TFT-Touchdisplay

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alles onder controle met TouchControl van Serie 4.

Serie 4

De Serie 4 kookplaten van Bosch zijn voorzien van het TouchControl display. Hiermee kan je gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden.




QuickStart

De Quickstart-functie biedt de mogelijkheid om snel en makkelijk te de kookzone in te stellen. Zet simpelweg de kookplaat aan, selecteer jouw gewenste kookzone en stel de temperatuur in. In slechts 3 stappen begin je al aan jouw favoriete gerechten.



ReStart

De ReStart-functie biedt een stukje extra veiligheid tijdens het koken, de kookplaat schakelt namelijk de kookzone uit wanneer een pan heeft overgekookt. Zo kan je makkelijk en snel de kookplaat schoonmaken om vervolgens met één druk op de knop weer verder te gaan met waar je was gebleven.



A photograph of a dining room. In the foreground, a wooden dining table is set with plates, glasses, and cutlery. A blue pendant light hangs above the table. In the background, there is a large window with a white frame, and a small bookshelf on the windowsill. The floor is made of light-colored wood.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Gemakkelijk een heerlijk gerecht op tafel met Serie 6.

Serie 6

De Serie 6 kookplaten van Bosch zijn van alle gemakken voorzien die de Serie 4 kookplaten bieden, maar hebben daarbij nog meer functionaliteiten om het koken je nog wat makkelijker te maken. Zo is het display uitgebreider voor meer gebruiksgemak en wordt binnen deze serie de PerfectFry-functie geïntroduceerd.



DirectSelect Display

Met het DirectSelect display van de Serie 6 inductie-kookplaten wordt het gebruik van de kookplaat nog makkelijker gemaakt.

Zo stel je nu eenvoudiger de gewenste warmte in doordat deze nu met slechts een druk op de knop te selecteren is.

PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen tijdens het koken. Zo smaakt het niet alleen deze keer heerlijk, maar ook de volgende keer.

De PerfectFry-sensor zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer een perfecte biefstuk.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Voorgeprogrammeerd culinair succes met Serie 8.

Serie 8

De gemakkelijke route naar perfecte resultaten: onze Serie 8 inductiekookplaten zijn ontworpen om koken en bakken zo moeiteloos mogelijk te maken. Profiteer van intelligente temperatuurregeling dankzij kook- en baksensoren en maak gebruik van innovatieve bediening en flexibele inductiekookzones. Zelfs lastige gerechten kosten weinig moeite – zodat jij er extra van geniet.



DirectSelect Premium Display

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.



TFT- touchdisplay

Wanneer je aan het koken bent is het niet altijd makkelijk om overzicht te houden over al je potten, pannen en instellingen. Daarom hebben we ons TFT-touchdisplay ontworpen met een eenvoudig te bedienen menu waarmee je altijd duidelijk overzicht hebt. De letters zijn duidelijk en makkelijk te lezen en de geïntegreerde pictogrammen geven snel duidelijkheid.



PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk.

Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte pan wordt een platte, magnetische en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoef je alleen maar een knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.



Flexinductie

Met Flexinductie van Bosch kan je jouw inductiekookplaat tijdens het koken met één druk op de knop aan jouw behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld een grote braadslede wil gebruiken kun je twee kookzones combineren tot één grote, ononderbroken kookzone.

Assist

De juiste instellingen kiezen terwijl je kookt kan bijna niet makkelijker. Met de Bosch Assist-functie heb jij namelijk een assistent die precies weet wat de ideale temperatuur is voor jouw gerecht en praktische tips geeft. Dankzij het TFT-touch-display kies je zelfs de gewenste maaltijd in een handomdraai.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.

Inductiekookplaten



Randloos

Deze kookplaten zijn randloos en daardoor heel vlak. De randen van het glaskeramik zijn mooi rond geslepen.



RVS Rand

Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.



Vlak geïntegreerd

Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciale toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoon te maken.



accent line ComfortProfiel

Geslepen facetrand aan de voorkant, Carbon Black roestvrijstalen profiellijsten aan de zijkanten.



TouchControl

Met het TouchControl Display kan je gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden. Zo stel je met slechts enkele drukken op de tiptoets de gewenste temperatuur in van de betreffende kookzone.




DirectSelect

Met het DirectSelect display wordt het gebruik van de kookplaat nog makkelijker gemaakt. Zo stel je eenvoudig de gewenste stand in doordat deze nu met slechts een druk op de tiptoets te selecteren is.



DirectSelect Premium

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.



TFT display

Wanneer je aan het koken bent is het niet altijd makkelijk om overzicht te houden over al je pannen en instellingen. Daarom hebben we ons TFT-touchdisplay ontworpen met een eenvoudig te bedienen menu waarmee je altijd duidelijk overzicht hebt. De letters zijn duidelijk en makkelijk te lezen en de geïntegreerde pictogrammen geven snel duidelijkheid.

Gaskookplaten



HoodControl

Met HoodControl kan je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat, zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.



PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen bij het bakken en braden.

Deze functie zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de koekenpan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer een perfecte biefstuk.



PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk. Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte kookpan wordt een platte, magnetische en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoef je alleen maar de knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.



FlameSelect

De gaskookplaten met FlameSelect laten je het gas precies en zichtbaar regelen in standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in een handomdraai altijd de perfecte resultaten te krijgen.



Vaatwasserbestendige pannendragers

Sommige pannendragers van onze gaskookplaten zijn vaatwasserbestendig dankzij de hoogwaardige oppervlakten. Zo ben je nooit meer lang bezig met het schoonmaken van jouw gaskookplaat. We hebben het oppervlak geoptimaliseerd, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over corrosie, scheuren of verkleuren als u ze reinigt in de vaatwasser.

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchControl, randloos



PUE611BF1E

€ 749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Geleverd met 230V stekker
- Wordt aangesloten op 1 elektriciteitsgroep

EAN

4242002870533

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchControl, rvs rand



PUE645BB1E

€ 749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW

EAN

4242002870632

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchControl, randloos



PIE611BB1E

€ 859,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242002861586

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchControl, rvs rand



PIF645BB1E

€ 939,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Bij te schakelen braadzone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 280 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst



PIE695FC5E

NIEUW

€ 1009,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst



PVQ695FC5E

NIEUW

€ 1379,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 CombiZone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE695DV5E NIEUW € 1399,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN 4242005123445

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PXX695FC5E NIEUW € 1499,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN 4242005123469

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXE695DV5E NIEUW € 1699,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN 4242005123438

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXY695DX6E

NIEUW

€ 2289,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 380x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 380x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedienen de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123407

Inductiekookplaten - 70 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, comfort profiellijst



PVQ775FC5E

NIEUW

€ 1399,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 CombiZone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242005108879

Inductiekookplaten - 80 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchControl, rvs rand

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, U-facet

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE845BB1E

€ 1129,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 280 / 2,6 kW (met powerBoost 3,7 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchControl
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242002838847

PIV851FC5E

NIEUW

€ 1369,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- Facetrand aan voor- en zijkanten

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242005090013

PIV895FC5E

NIEUW

€ 1449,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242005123674

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVW895FC5E NIEUW € 1699,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 CombiZone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst

EAN 4242005124886

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXV895DV5E NIEUW € 2119,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN 4242005123308

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, vlak integreerbaar

accent|line



PXV821DV5E NIEUW € 2119,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- Vlak integreerbaar

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

accent|line extra's
- Vlak integreerbaar
- Home Connect / HoodControl


EAN 4242005129331

Inductiekookplaten - 80 cm

Inductiekookplaten - 90 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



Serie | 8 - Inductiekookplaat, TFT display, AL comfort profiellijst

accent|line



Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, comfort profiellijst



PXY895DX6E NIEUW € 2549,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
 - accent line Comfort profiellijst
 - PerfectCook Sensor
 - Home Connect / HoodControl

EAN 4242005123292



PXY895KX5E NIEUW € 2759,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **FullTouch TFT Display**
- Elektronische besturing met 17 standen
- **Assist**
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
 - accent line Comfort profiellijst
 - PerfectCook Sensor
 - Home Connect / HoodControl

EAN 4242005123285



PXX275FC1E € 1749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 210x400 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 210x400 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect**
- Elektronische besturing met 17 standen
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 880 x 330 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
 - DirectSelect

EAN 4242002854458

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, comfort profiellijst



PIV975DC1E

€ 1999,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Driekrings zone met extra sterke PowerBoost: 5,5 kW**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Midden: 1 x Ø 320 mm, 210 mm, 260 / 3,3 kW, 2,6 kW, 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,4 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 880 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

EAN

4242002838854

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst



PXV995DV5E

NIEUW

€ 2499,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Driekrings zone, 2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 880 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123339

Serie | 8 - Inductiekookplaat, TFT display, AL comfort profiellijst



PXX995KX5E

NIEUW

€ 3029,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **3 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 400x240 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x240 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **FullTouch TFT Display**
- Elektronische besturing met 17 standen
- **Assist**
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 880 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW


accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123384

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVS895F21E

Vanaf april 2019 opvolger PVS895F25E leverbaar

€ 3609,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 CombiZone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (2 niveaus)
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- High-performance ventilatoren. Energiebesparing door efficiënte BLDC technologie
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)



accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005048526

Inductiekookplaat met afzuiging - 80 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



Getest en gecertificeerd door het Duitse testinstituut SLG.

Intensieve tests bevestigen: "Geen vochtigheidsrisico op keukenmeubilair tijdens het gebruik van kookplaten met geïntegreerde afzuiging in recirculatiewerking voor huishoudelijke toepassing in ruimtes met goed geïsoleerde buitenwand."

Bron: SLC Certificaat nr. 109280A 08/17



PXX895D33E

Vanaf april 2019 opvolger PXX895D36E leverbaar

€ 4779,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 mm, 240 (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 mm, 240 (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met PerfectAir sensor
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor

EAN

4242002963839

Vanaf nu doet het vuur precies wat je wilt.


Gaskookplaten.

Kies tussen verschillende afmetingen Bosch gaskookplaten. Je kan kiezen uit kookplaten met 1 gasbrander, tot modellen met 4 gasbranders of een volledig professioneel apparaat met 6 branders. Selecteer bovendien jouw favoriete materiaal uit de keuzes keramisch glas of gehard glas, en verschillende soorten design en pandragers.



Negen stapsgewijze en precieze niveaus van bediening dankzij FlameSelect.

De gaskookplaten met FlameSelect en haar gepatenteerde ventieltechnologie laten je het gas precies en zichtbaar regelen in standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in een handomdraai altijd de perfecte resultaten te krijgen.



Gaskookplaten

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, breedte 60 cm

accent|line



PCP6A5M90N

€ 639,-

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- **FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam**
 - Linksachter: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's
- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967288

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 75 cm

accent|line



PCS7A5M90N

€ 859,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam**
 - Links: **Wokbrander 5 kW**
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's
- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967974

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



PCS9A5M90N

€ 1009,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam**
 - Links: **Wokbrander 5 kW**
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

accent|line extra's
- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967998

Gaskookplaten

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 75 cm

accent|line



Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



Serie | 8 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



Kookplaten



PPS7A6M90N

€ 1009,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam**
 - Links: **Wokbrander 4 kW**
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 610-612 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's
- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967264



PPS9A6C90N

€ 1129,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam**
 - Links: **Wokbrander 4 kW**
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

EAN

4242002915074



PRS9A6L70N

NIEUW

€ 1499,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam**
 - Links: **Wokbrander 6 kW**
 - Middenachter: Sudderbrander 1,1 kW
 - Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- **accent line Comfort profiellijst**
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

accent|line extra's
- accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005142071

Het beste uit alle kookwerelden.

Het Domino assortiment.

Met het Domino assortiment van Bosch heb je alle vrijheid om jouw keuken in te richten precies zoals jij wilt.




Als je ooit hebt gedroomd van het combineren van een elektrische, inductie- en gaskookplaat, dan zijn onze domino kookplaten wat voor jou. Ze kunnen volledig worden aangepast aan jouw wensen en gaan ook qua uiterlijk perfect samen. Fans van de Aziatische keuken hebben ook nog de mogelijkheid een wokbrander of teppanyaki-plaat toe te voegen. De perfecte toevoeging voor deze kookplaten zijn de domino afzuigmodules. Direct naast de kookplaat zuigen deze stoom en luchtjes direct bij de bron weg.



Domino kookplaten - 30 cm

Serie | 6 Domino keramische kookplaat, Direct-Select, comfort profiellijst



PKF375FP1E

€ 749,-

Algemeen:

- 2 HighSpeed kookzones
- 1 Variabele kookzone
- Achter: Ø 145 mm / 1,2 kW
- Voor: Ø 180 mm, 120 / 2 kW, 1 kW

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 38 x 270 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW

EAN

4242002938141

Serie | 8 Domino gaskookplaat, FlameSelect, comfort profiellijst



PRA3A6D70N

€ 909,-

Algemeen:

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- Duo-wokbrander 6 kW

Design:

- Comfort profiellijst
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte aanduiding
- Vaatwasserbestendige pannendragers


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 270 x 490 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

EAN

4242002915098

Serie | 6 Domino inductiekookplaat, Direct-Select, comfort profiellijst



PIB375FB1E

€ 959,-

Algemeen:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones: 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 270 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW

EAN

4242002848631

Domino kookplaat - 30 cm

Domino kookplaat - 40 cm

Domino werkbladzuiging

Serie | 6 Domino inductiekookplaat, DirectSelect, comfort profiellijst, breedte 30 cm

Serie | 6 Domino Teppan yaki, DirectSelect, comfort profiellijst, breedte 40 cm

Serie | 8 Werkbladafzuiging voor Domino kookplaten



PXX375FB1E

€ 1129,-

Algemeen:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Elektronische besturing met 17 standen
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 270 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW

EAN

4242002839738



PKY475FB1E

€ 1649,-

Algemeen:

- Groot roestvrijstaal grilloppervlak
- Temperatuur instelbaar van 160-240 °C
- 2-voudige restwarmte indicatie

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus
- Kookwekker
- Count-up Timer
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik
- Veiligheidsuitschakeling
- Glaskeramisch dekseel

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 90 x 360 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW

EAN

4242002835891



DIV016G50

€ 2239,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; intensiefstand 600 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening met TouchControl
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 900-1050 x 545 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN

4242002947990

Optionele accessoires kookplaten

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	PXX895D33E	PVS895F21E	PXX995KX5E	PXV995DV5E	PIV975DC1E	PXX275FC1E	PXY895KX5E	PXY895DX6E	PXV895DV5E	PXV821DV5E	PXW895FC5E	PIV895FC5E	PIV851FC5E	PIE845BB1E	PVQ775FC5E	PXY695DX6E	PXE695DV5E	PXX695FC5E	
Inductiekookplaat met afzuigmodule																					
HEZ381401	luchtafvoerset voor kookplaat met werkbladafzuiging	58,95	X	X																	
HEZ381501	recirculatieset voor kookplaat met werkbladafzuiging	244,95	X	X																	
Inductie- en keramische kookplaten																					
HEZ39050	PerfectCook sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook	161,55			X				X	X									X		
HEZ390512	teppanyaki plaat tbv inductiekookplaten met flexzones	232,95	X		X	X		X	X	X	X	X							X	X	X
HEZ390522	grillplaat tbv inductiekookplaten met flexzones	198,95	X		X	X		X	X	X	X	X							X	X	X
HEZ390011	rvs braadpan tbv inductiekookplaten met flexzones	159,00	X		X	X		X	X	X	X	X							X	X	X
HEZ390012	stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011	94,95	X		X	X		X	X	X	X	X							X	X	X
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel Ø 36 cm (top) / Ø 16 cm (bodem)	79,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) t.b.v. braadsensor	79,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	PVQ695FC5E	PIE695DV5E	PIE695FC5E	PIF645BB1E	PIE611BB1E	PUE645BB1E	PUE611BF1E	PRS9A6L70N	PPS9A6C90N	PPS7A6M90N	PCS9A5M90N	PCS7A5M90N	PCF6A5M90N	PKY475FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E	PRA3A6D70N
Inductie- en keramische kookplaten																				
HEZ390512	teppanyaki plaat tbv inductiekookplaten met flexzones	232,95																X		
HEZ390522	grillplaat tbv inductiekookplaten met flexzones	198,95																X		
HEZ390011	rvs braadpan tbv inductiekookplaten met flexzones	159,00																X		
HEZ390012	stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011	94,95																X		
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel Ø 36 cm (top) / Ø 16 cm (bodem)	79,95	X	X	X	X	X	X	X											
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) t.b.v. braadsensor	79,95	X	X	X															
Gaskookplaten																				
HEZ298105	sudderplaat voor alle branders	28,75								X	X	X	X	X	X					
Domino elementen																				
HEZ394301	verbodingsset Domino	82,95														X	X	X	X	X

Optionele accessoires kookplaten

Te koop in de online shop



HEZ390512 €232,95

Teppanyaki plaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)



HEZ390522 €198,95

Grillplaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)



HEZ390011 €159,00

RVS multi-braadpan voor flexinduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)



HEZ390012 €94,95

Stoominzet voor RVS braadpan HZ390011



HEZ390230 €79,95

Systeem koekenpan t.b.v. braadsensor ø 24 cm (top)



HEZ390090 €79,95

RVS wokpan voor inductiekookplaten



HEZ298105 €28,75

Sudderplaat voor alle gasbranders



HEZ394301 €82,95

Verbindingslijst Domino elementen en kookplaten met Facetdesign



HEZ39050 €161,55

PerfectCook kooksensor knop



HEZ381401 €58,95

Luchtafvoer startset voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging



HEZ381501 €244,95

Recirculatie startset voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Reiniger voor keramisch glas 00311896	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311900	Onderhoudsset roestvrij staal 00311775	Ontvetter 00311908	Glasschraper 17000334	Microvezel reinigingsdoeken 00466148
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken.	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311896).	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reiniging van glazen en gladde oppervlakken in de oven. Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334).	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).			
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud: 2 doeken
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram			
Prijs Online Shop € 12,50	Prijs Online Shop € 17,50	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 8,20	Prijs Online Shop € 15,50

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op [bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store)



Precies waar en hoe jij het wilt.

accent|line

Afzuigkappen



Precies waar en hoe jij het wilt.

Tegen de muur, boven een kookeiland of geïntegreerd. Alles is mogelijk.

Smaken verschillen en niet alleen als het gaat om eten, maar ook als het gaat om de afzuiging in een keuken. De ene wilt graag dat de afzuigkap een prominente plek moet krijgen in de keuken en de ander wilt graag zo min mogelijk van de afzuigkap zien. Zo heeft Bosch voor elke smaak wel een recept om jouw keuken helemaal naar wens in te richten.



Afzuigunit

Afzuigunits worden volledig geïntegreerd in een keukenkastje of ander keukenelement, gemaakt van hout of metaal. Ze bieden dus maximale vrijheid voor integratie in ieder keukendesign.



Vlakschermkappen

Een vlakschermafzuigkap wordt in een bovenkast gemonteerd. Om het afzuigoppervlak te vergroten, trek je voor gebruik het vlakke gedeelte uit. Bij veel van deze afzuigkappen kan je de vlakke voorkant op de bovenkasten afstemmen. De vlakschermafzuigkap is dan vrijwel onzichtbaar.



Wandschouwkappen

Een wandschouwkap wordt meestal boven de kookplaat aan de wand gemonteerd, tussen de bovenkasten. De kap past mooi in de lijn bovenkasten. Bijna onzichtbaar, maar niet onopvallend. Het verbluffende ventilatieresultaat zal niemand ontgaan.



Eilandschouwkappen

Onze eilandschouwkappen zijn speciaal bedoeld voor boven jouw kookeiland en hangen vrij aan het plafond.



Plafondunits

De plafondunit is een afzuigkap die direct in of aan een dragend keukenplafond is gemonteerd. Voor frisse lucht, een uitstekende verlichting van jouw kookplaat en bewegingsvrijheid voor jouw hoofd.



Werkbladoplossingen

Werkbladafzuiging is perfect voor iedereen die graag een open keuken heeft met een heleboel ruimte boven en rond de kookplaat. Deze opstellingen zijn geïntegreerd in, naast of achter de kookplaat en zuigen dampen en geurtjes op bij de bron.

Precies waar en hoe jij het wilt.

Voor een vrije doorkijk in jouw open keuken.

Downdraft afzuiging

Een afzuigkap die je alleen ziet wanneer jij het wilt, dat is de downdraft afzuigoplossing van Bosch. Deze afzuigkap is in het werkblad direct achter de kookplaat geïntegreerd en komt gemakkelijk omhoog met de TouchControl bediening. De afzuigkap is daarnaast voorzien van LED lampen die langs de gehele lengte geplaatst zijn en is afgestemd op jouw kookplaat. Zo heb je tijdens het koken altijd goed zicht op jouw pannen.



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Om nog meer ruimte te besparen in jouw keuken heeft Bosch de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging geïntroduceerd. Hiermee worden de mogelijkheden nog uitgebreider om jouw keuken helemaal naar wens in te richten.

Domino werkbladafzuiging

Maximale flexibiliteit in het plannen van jouw ideale keuken. Met het domino assortiment van Bosch kan je gemakkelijk werkbladafzuiging combineren met jouw ideale opstelling aan kookplaten.



Precies waar en hoe jij het wilt.


Zelfs het afvoeren van lucht heb je in de hand.




Luchtafvoer of recirculatiewerking

Bij recirculatiewerking wordt de gefilterde lucht niet naar buiten geblazen. De keukenlucht wordt door de afzuigkap opgezogen, gezuiverd en weer in de keuken geblazen. Recirculatiemodellen hebben naast een vetfilter ook een koolstoffilter dat alle geurdeeltjes verwijdert. Dit filter dien je regelmatig te vervangen zodat de lucht in de keuken schoon en fris blijft. In plaats van een standaard koolstoffilter kan je ook kiezen voor een CleanAir recirculatiesysteem dat uiterst effectief is door 95% van de geurdeeltjes uit de lucht te verwijderen.

Omdat er geen kostbare warme lucht naar buiten verdwijnt, heeft recirculatie geen warmte- en energieverlies. Er is ook geen verbouwing nodig voor een afvoerleiding of muurdoorvoer. De montage van een afzuigkap met recirculatie is eenvoudig en kost weinig tijd.



Luchtafvoer




Recirculatiewerking

Ontdek alle gemakken van Bosch afzuigkappen.

Ontdek de bediening die het beste bij jou past.

Bij verschillende soorten afzuigkappen horen ook verschillende bedieningsmogelijkheden, zo kan een afzuigkap bediend worden middels druktoetsen, een bedieningsring of zelfs met een afstandsbediening.



Schuifregelaar

Afzuigunit



Tiptoetsen met LED-indicatie

Afzuigunits / vlakschermkappen



Druktoetsen

Wandschouwkap



TouchControl met LED-indicatie

Wandschouwkap / Eilandschouwkap



TouchControl met lichtlijn

Vlakschermkap / Wand- en Eilandschouwkappen



Display met bedieningsring

Headroom wandschouwkap / Eiland-/wandkap (kubus)



Elektronische besturing met afstandsbediening

Plafondunits

Ontdek alle gemakken van Bosch afzuigkappen.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



AmbientLight

Met AmbientLight kan je de verlichting rondom jouw afzuigkap in 12 verschillende kleuren instellen. Zo wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren in jouw hele huis.



EcoSilence Drive

Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. In plaats van energieverlies, slijtage en geluid krijg je efficiëntie, duurzaamheid en perfecte werking.



PerfectAir Sensor

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur - voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste afzuig-vermogen wordt geactiveerd. Een positieve bijkomstigheid: geen vervelende vingerafdrukken meer op de knoppen. Als je klaar bent met koken blijft de ventilatie werken tot alle onprettige geuren uit de keuken zijn verwijderd.



HoodControl

Met HoodControl kan je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat, zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.

Serie | 4 - Afzuigunit 73 cm



DHL755BL NIEUW € 469,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 370 m³/h, intensiefstand 610 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifregelaar
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Metalen vetfilter met aluminium raam

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 79.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
255 x 700 x 350 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
255 x 730 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

EAN

4242005123377

Serie | 6 - Afzuigunit 70 cm



DHL785C € 699,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
418 x 676 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN

4242002824321

Serie | 6 - Afzuigunit 86 cm



DHL885C € 749,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
418 x 836 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
418 x 860 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN

4242002824369

Serie | 4 - Vlakschermkap 60 cm

accent|line



DFM064A50

€ 489,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 270 m³/u; intensiefstand 420 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 20.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 76 W

accent|line extra's
- Roestvrijstalen greeplijst

EAN 4242002872643

Serie | 4 - Vlakschermkap 90 cm

accent|line



DFS097A50

€ 719,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

accent|line extra's
- Roestvrijstalen greeplijst

EAN 4242002878171

Serie | 8 - Vlakschermkap 90/60* cm

accent|line



DFS098K53
DFS068K53*

90 cm breed
60 cm breed

€ 1169,-
€ 1059,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 840 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 37/36* dB(A) / 51/50* dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief greeplijst

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik:
29.8 / 32.9* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 51/50* dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
337 x 524 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd):
378 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 166 W

accent|line extra's
- Bosch design greeplijst
- PerfectAir sensor

EAN DFS098K53 4242002966182
EAN DFS068K53 4242002966175

Wandschouwkappen

Serie | 2 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB96BC50	90 cm breed	€ 619,-
DWB66BC50*	60 cm breed	€ 569,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 590 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58/57* dB(A) / 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 43.4 / 44.2* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70/69* dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN DWB96BC50 4242005036097
EAN DWB66BC50 4242005039586

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB96DM50	90 cm breed	€ 749,-
DWB66DM50*	60 cm breed	€ 699,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 360 m³/u; intensiefstand 580 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58/57* dB(A) / 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:


- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 43.9 / 44.0* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D/C*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN DWB96DM50 4242005039593
EAN DWB66DM50 4242005051038

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWQ96DM50	90 cm breed	€ 769,-
DWQ66DM50*	60 cm breed	€ 719,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 380/400* m³/h, intensiefstand 610 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 49/50* dB(A) / 6162* dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.9 / 38.3* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61/62* dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 676-1006 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN DWQ96DM50 4242005039623
EAN DWQ66DM50 4242005051205

Serie | 4 - Wandschouwkap 90 cm

accent|line



DWB97IM50

€ 859,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 450 m³/h, intensiefstand 710 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 62 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden*:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 59.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
- Roestvrijstalen filterafdekking

EAN

4242005039616

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB97LM50
DWB67LM50*

90 cm breed
60 cm breed

€ 859,-
€ 759,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koalborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430/400* m³/u; intensiefstand 670/620* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43/49* dB(A) / 55/66* dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54/59* dB(A) / 66/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 3/2* x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 29.4 / 32.2* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/61* dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898/598* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145/143* W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN DWB97LM50
EAN DWB67LM50

4242005086627
4242005099306

Serie|8 - Wandschouwkap 90 cm



DWB97JP50

NIEUW

€ 1029,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koalborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 670 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 29.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN

4242005086610

Wandschouwkappen

Serie | 6 - Wandschouwkap
90 cm

accent|line



DWB97JQ55 NIEUW € 1189,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 670 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 29.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

accent|line extra's
- PerfectAir sensor

EAN 4242005099344

Serie | 8 - Wandschouwkap
90 cm

accent|line



DWB98PR55 NIEUW € 1859,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 790 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 32.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 169 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

accent|line extra's
- PerfectAir sensor

EAN 4242005092185

Serie | 4 - Wandschouwkap
90 cm, headroom diagonaal



DWK97HM60 € 1379,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand: 420 m³/h; intensiefstand: 680 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 52.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd

EAN 4242002946771

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWK97JM60

€ 1549,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 26.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd

EAN

4242002946825

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWK98JS69

€ 2339,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 840 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- **AmbientLight - 12 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 27 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd

accent|line extra's
- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight

EAN

4242002946917

Serie | 8 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWK98PS69

€ 2549,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 840 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 52 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- **AmbientLight - 12 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 23.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd

accent|line extra's
- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight

EAN

4242002964768

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWF97KM60

€ 1749,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- PowerBoost
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig

EAN

4242002946511

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWF97KS69

€ 2389,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- **AmbientLight - 12 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig

accent|line extra's
- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight

EAN

4242002946559

Serie | 8 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWF97RW65

NIEUW

€ 2499,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- **PerfectAir sensor**
- **AmbientLight - 12 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig

accent|line extra's
- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight

EAN

4242005104932

accent|line

accent|line

Serie | 8 - Wandschouwkap
90 cm, headroom verticaal, Mondriaan design

accent|line



DWF97MS79

€ 2759,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- **AmbientLight - 12 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig

accent|line extra's
- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight - Mondriaan design

EAN

4242002946979

Serie | 8 - Wandkap
33 cm



DWI37RV60

€ 2079,-

Algemeen:

- **Uitsluitend geschikt voor recirculatie**
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: normaalstand: 330 m³/h; intensiefstand: 400 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 59 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Display met bedieningsring
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- **PerfectAir sensor**
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 330 x 291 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- **Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan**

EAN

4242002946658

Serie | 8 - Eilandkap
37 cm



DII31RV60

€ 2649,-

Algemeen:

- **Uitsluitend geschikt voor recirculatie**
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: normaalstand: 390 m³/h; intensiefstand: 510 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 61 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Display met bedieningsring
- Bediening van het apparaat via de **Home Connect App**
- **HoodControl**: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- **PerfectAir sensor**
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 370 x 377 mm
- Aansluitwaarde: 272 W
- **Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan**

EAN

4242002946498

Serie | 4 - Eilandschouwkap 90 cm



DIB97IM50 NIEUW € 1449,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 720 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 66.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 256 W

EAN

4242005086269

Serie | 6 - Eilandschouwkap 90 cm



DIB98JQ50 NIEUW € 1749,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 810 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 30.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 166 W

EAN

4242005099061

Serie | 6 - Plafondunit
90 cm



DRC97AQ50 NIEUW € 1999,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 760 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 31.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Afmetingen (hxbxd): 300 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 160 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN 4242005103973

Serie | 8 - Plafondunit
90 cm



DRC99PS25 NIEUW € 2599,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 900 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 6 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 42.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Afmetingen (hxbxd): 300 x 910 x 510 mm
- Aansluitwaarde: 250 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
- accent line design

EAN 4242005098798

Serie | 8 - Plafondunit Plug&Play
120/100* cm



DID126G20 120 cm breed € 4039,-
DID106G20* 100 cm breed € 3809,-

Algemeen:

- **Uitsluitend geschikt voor recirculatie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: normaalstand 780 m³/h; intensiefstand 850 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 253 x 1200/1000* x 700 mm
- Aansluitwaarde: 192 W

accent|line extra's
- Plug&Play plafondunit

EAN DID126G20 4242002909042
EAN DID106G20 4242002909035

Serie | 8 - Werkbladafzuiging
10 cm

Serie | 8 - Downdraft
90 cm

accent|line



DIV016G50

€ 2239,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; intensiefstand 600 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl voor vermogen
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 900-1050 x 545 x 500 mm
- Afmetingen (hxbxd): 900-1050 x 98 x 527 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN

4242002947990

DDD97BM69

€ 2659,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 530 m³/u; intensiefstand 750 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 7 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB
- Energieklasse vetfilter: D

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 738-1038 x 844 x 104 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 738-1038 x 918 x 268 mm
- Aansluitwaarde: 317 W
- **Bij recirculatiewerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk**



accent|line extra's
- accent line design

EAN

4242005074204

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging 80 cm

accent|line



PVS895F21E Vanaf april 2019 opvolger PVS895F25E leverbaar € 3609,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's
- Inductiekookplaat met afzuiging

EAN 4242005048526

Serie | 8 - Inductiekookplaat met afzuiging 80 cm

accent|line



PXX895D33E Vanaf april 2019 opvolger PXX895D36E leverbaar € 4779,-

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- **PerfectAir sensor**
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's
- Inductiekookplaat met afzuiging
- PerfectAir sensor

EAN 4242002963839

Optionele accessoires afzuigkappen



DHZ9551 €219,00

RVS achterwand
90 x 72 cm (bxh)




DHZ9550 €210,95

RVS achterwand
90 x 65 cm (bxh)



DHZ6550 €159,65

RVS achterwand
60 x 65 cm (bxh)



DIZ0JC5D0 €699,-
DIZ0JC2D0* €699,-
cleanAir recirculatie
startset, regenererbaar
koolfilter (rvs / wit*) voor
inbouw plafonduits



DIZ0JC5C0 €499,-
DIZ0JC2C0* €499,-
cleanAir recirculatie
startset, anti-vis
koolfilter (rvs / wit*) voor
inbouw plafonduits



DSZ6230 €336,65

cleanAir recirculatie
startset voor eiland-
schouwkappen



DWZ0AX5C0 €268,95

cleanAir recirculatie
startset voor wand-
schouwkappen headroom



DSZ6240 €244,40

cleanAir recirculatie
startset voor wand-
schouwkappen




DSZ6200 €244,95

cleanAir recirculatie
startset voor
wandschouwkappen



DSZ5201 €89,95

koolfilter voor cleanAir
recirculatie startset
plafonduits, schouw-
kappen en kubus
modellen



DZZ0XX0P0 €306,95

regenererbaar koolfilter
voor cleanAir recirculatie
startset plafonduits,
schouwkappen en kubus
modellen



DWZ0XX0J5 €349,-
DWZ0XX0J0 €349,-
Integreerbare cleanAir
recirculatie startset met
regenererbaar koolfilter
voor wandschouwkappen



DWZ0XX0I5 €129,-
DWZ0XX0I0 €105,95
Integreerbare cleanAir
recirculatie startset met
anti-vis filter voor wand-
schouwkappen



DSZ4683 €215,65

cleanAir recirculatie
startset voor vlakscherm-
kapen en inbouw
plafonduits



DWZ0IT0P0 €359,-

regenererbaar koolfilter
voor CleanAir recirculatie
startset DSZ4683



DSZ4681 €72,25

koolfilter voor
CleanAir recirculatie



DHZ1256 €387,95
DHZ1246 €306,95

schachtverlenging
160 / 110 cm eiland-
schouwkappen



DHZ1253 €162,95
DHZ1251 €120,-

frame voor
schachtverlenging



DHZ1241 €122,95

frame voor/achter
voor schuin dak
montage eilandkapen



DHZ1231 €122,95

frame links/rechts
voor schuin dak
montage eilandkapen



DWZ0AX5L0 €244,95
DWZ0AX5K0 €162,95

schachtverlenging
150 / 100 cm headroom
wandschouwkappen



DHZ1233 €325,95
DHZ1223 €198,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkappen



DHZ1235 €244,95
DHZ1225 €174,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkappen



DSZ9ID0M0 €89,-

montageset voor
installatie motor op
afstand downdraft



DSZ4920 €77,95

montageset 90 cm
ombouwkast
vlakschermkapen

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



RVS Onderhoudsmiddel 00311567	Microvezel reinigingsdoeken 00466148	Ontvetter 00311908	Onderhoudsset RVS 00311775	Reinigingsdoeken 00311944	Set vetfilters en ontvetter 00576337
Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	RVS onderhoudsdoeken voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Papieren vetfilters geschikt voor standaard-afzuigkappen 60 cm.
			Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311297).
Inhoud: 100 ml	Inhoud: 1 reinigingsdoek 1 poetsdoek	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 5 stuks	Inhoud vetfilters: 6 stuks
			Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 25,95

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op [bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store)

Optionele accessoires afzuigkappen

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	DDD97BM69	DIV016G50	DID126G20	DID106G20	DRC99PS25	DRC97AQ50	DII31RV60	DIB98JQ50	DIB97IM50	DWI37RV60	DWF97MS79	DWF97RW65	DWF97KS69	DWF97KM60	DWK98PS69	DWK98JS69	DWK97JM60	DWK97HM60
RVS CleanAir Recirculatie units Afzuigkappen																				
DIZ0JC5C0	RVS CleanAir recirculatieset met anti-fish koolfilter voor inbouw plafonduits, rvs	499,00					X	X												
DIZ0JC5D0	RVS CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter voor inbouw plafonduits, rvs	699,00					X	X												
DIZ0JC2C0	RVS CleanAir recirculatieset met anti-fish koolfilter voor inbouw plafonduits, wit	499,00					X	X												
DIZ0JC2D0	RVS CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter voor inbouw plafonduits, wit	699,00					X	X												
DSZ6230	RVS CleanAir recirculatieset eilandschouwkappen	336,65								X	X									
DWZ0AX5C0	RVS CleanAir recirculatieset wandschouwkappen verticaal en diagonaal design	268,95											X	X	X	X	X	X	X	X
DSZ5201	Koolstoffilter voor CleanAir recirculatie units DSZ5300, DSZ6200, DSZ6230, DSZ6240	89,95					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DZZ0XX0P0	Koolstoffilter voor CleanAir recirculatie regenererbaar	306,95					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	DWB98PR55	DWB97JQ55	DWB97JP50	DWB97IM50	DWB97LM50	DWB96DM50	DWB96BC50	DWQ96DM50	DFS098K53	DFS097A50	DFM064A50	DHL885C	DHL785C	DHL755BL
Schachtverlengingen Afzuigkappen																
DHZ1235	schachtverlenging 1500 mm	244,95				X		X	X	X						
DHZ1225	schachtverlenging 1000 mm	174,95				X		X	X	X						
DHZ1233	schachtverlenging 1500 mm	325,95	X	X	X		X									
DHZ1223	schachtverlenging 1000 mm	198,95	X	X	X		X									
RVS CleanAir Recirculatie units Afzuigkappen																
DSZ6240	RVS CleanAir recirculatieset wandschouwkappen	244,40	X	X	X		X									
DSZ6200	RVS CleanAir recirculatieset wandschouwkappen	244,95				X		X	X	X						
DWZ0XX0J5	Integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter voor Serie 8 en Serie 6 wandschouwkappen	349,00	X	X	X		X									
DWZ0XX0I5	Integreerbare CleanAir recirculatieset met anti-fish koolfilter voor Serie 8 en Serie 6 wandschouwkappen	129,00	X	X	X		X									
DWZ0XX0J0	Integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter voor Serie 4 en Serie 2 wandschouwkappen	349,00				X		X	X	X						
DWZ0XX0I0	Integreerbare CleanAir recirculatieset met anti-fish koolfilter voor Serie 4 en Serie 2 wandschouwkappen	105,95				X		X	X	X						
DSZ4683	RVS CleanAir recirculatieset tbv vlakschermkappen	215,65									X	X	X	X	X	
DSZ5201	Koolstoffilter voor CleanAir recirculatie units DSZ5300, DSZ6200, DSZ6230, DSZ6240	89,95	X	X	X	X	X	X	X	X						
DSZ4681	Koolstoffilter voor CleanAir recirculatie unit DSZ4683	72,25									X	X	X	X	X	
DWZ0IT0P0	Regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir recirculatie unit DSZ4683	359,00									X	X	X	X	X	
DZZ0XX0P0	Koolstoffilter voor CleanAir recirculatie regenererbaar	306,95	X	X	X	X	X	X	X	X						
DWZ0DX0A0	Koolstoffilter voor recirculatieset DWZ0DX0U0	45,00				X		X	X	X						

Optionele accessoires afzuigkappen

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	DDD97BM69	DIV016G50	DID126G20	DID106G20	DRC99PS25	DRC97AQ50	DII31RV60	DIB98JQ50	DIB97IM50	DWI37RV60	DWF97MS79	DWF97RW65	DWF97KS69	DWF97KM60	DWK98PS69	DWK98JS69	DWK97JM60	DWK97HM60
Recirculatiesets en koolstoffilters Afzuigkappen schouwmodellen																				
DHZ5385	recirculatieset	77,95								X	X									
DWZ0AF0R0	recirculatieset met regeneerbaar filter voor afzuigkap zonder schacht	387,95											X	X	X	X				
DWZ0AF0S0	recirculatieset met regeneerbaar filter voor afzuigkap met schacht	440,00											X	X	X	X				
DWZ0AF0T0	recirculatieset voor afzuigkap zonder schacht	105,95											X	X	X	X				
DWZ0AF0U0	recirculatieset voor afzuigkap met schacht	151,95											X	X	X	X				
DWZ0AK0R0	recirculatieset met regeneerbaar filter voor afzuigkap zonder schacht	389,00															X	X	X	X
DWZ0AK0S0	recirculatieset met regeneerbaar filter voor afzuigkap met schacht	417,95															X	X	X	X
DWZ0AK0T0	recirculatieset voor afzuigkap zonder schacht	105,95															X	X	X	X
DWZ0AK0U0	recirculatieset voor afzuigkap schacht	140,95															X	X	X	X
Recirculatiesets en koolstoffilters Afzuigkappen																				
DSZ5400	recirculatieset werkbladafzuiging	387,95		X																
DSZ9ID0P0	recirculatieset voor downdraft met regeneerbaar koolstoffilter	229,00	X																	
Overige toebehoren Afzuigkappen																				
DHZ5419	roestvrijstalen frame voor verwerken van kabels plafondunit	20,00				X														
DHZ5418	roestvrijstalen frame voor verwerken van kabels plafondunit	20,00			X															
DSZ5410	luchtgeleider voor combinatie werkbladafzuiging met een domino gaskookplaat (m.u.v. gas wokbrander)	92,95		X																
DSZ9ID0M0	montageset voor installatie motor op afstand downdraft	89,00	X																	

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	DWB98PR55	DWB97JQ55	DWB97JP50	DWB97IM50	DWB97LM50	DWB96DM50	DWB96BC50	DWQ96DM50	DFS098K53	DFS097A50	DFM064A50	DHL885C	DHL785C	DHL755BL
Recirculatiesets en koolstoffilters Afzuigkappen schouwmodellen																
DHZ5385	recirculatieset	77,95														
DHZ5345	recirculatieset	77,95	X	X	X		X									
DWZ0DX0U0	recirculatieset met koolstoffilter met anti-fish	74,95				X		X	X	X						
Recirculatiesets en koolstoffilters Afzuigkappen																
DSZ4565	recirculatieset	50,95									X	X				
DSZ4545	recirculatieset	50,95											X			
DHZ5605	recirculatieset	72,25												X	X	
DHZ7305	recirculatieset	39,95														X
Greeplijsten Vlakschermkappen																
DSZ4956	90 cm greeplijst zwart, zonder logo	122,95										X				
DSZ4656	60 cm greeplijst zwart, zonder logo	89,95											X			
Overige toebehoren Afzuigkappen																
DHZ9551	roestvrijstalen achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog	219,00				X		X	X	X						
DHZ9550	roestvrijstalen achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog	210,95				X		X	X	X						
DSZ4960	liftelement voor 90 cm brede vlakschermkappen	196,25									X	X				
DSZ4920	montageset voor 90 cm bovenkast	77,95									X	X				

Alles even vers.

accent|line

Koel- en vriesapparaten





Alles even vers.

Een gezonde levensstijl was nog nooit zo gemakkelijk.

Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze geïntegreerde koelkasten met VitaFresh helpen je een gezonde levensstijl te behouden, doordat ze de optimale omstandigheden creëren om al jouw eten tot 3 keer langer vers te houden. Met VitaFresh geniet je iedere dag van verse producten, zonder dagelijks boodschappen te hoeven doen. Dat maakt gezond leven wel heel makkelijk.

Dankzij de verschillende formaten koelkasten, vrieskasten en koel-vriescombinaties is er altijd wel een oplossing die perfect past in jouw keuken. Zo heb je altijd de vrijheid om te kiezen voor meer koel- of vriesruimte.



Koelkasten

Met de inbouwkoelkasten van Bosch kan je altijd gemakkelijk al jouw etenswaren bewaren dankzij de flexibele indelingen. Daarnaast blijft het ook nog eens langer vers dankzij innovatieve systemen zoals VitaFresh.

Koel-vriescombinaties

Een koel-vrieskast van Bosch maakt jouw leven smakelijker én makkelijker. Met een overzichtelijke, slimme indeling en ruime bakken weet je altijd wat je in huis hebt. Dankzij de uitschuifbare schappen op telescooprails plaats en pak je jouw levensmiddelen moeiteloos. En de perfecte verlichting brengt alles helder in beeld.





Vrieskasten

Vind je het ook zo vervelend om je vrieskast te moeten ontdooien? Dan zijn de Bosch vrieskasten met NoFrost de oplossing voor jou, hiermee is het niet langer nodig om de vrieskast te moeten ontdooien.

NoFrost verdrijft namelijk de warmte uit de vrieskast en ontdooit de vrieskast gecontroleerd van tijd tot tijd. De condens die zorgt voor die vervelende ijslaag wordt naar buiten gebracht en verdampt. Dit verlaagt de luchtvochtigheid in het apparaat, zodat er bijna geen ijs vormt.



Om het jou nog makkelijker te maken.

Vers, Verser, VitaFresh. Tot 3x langer vers.

Elke koel- en vrieskast van Bosch helpt jou om een gezondere levensstijl makkelijker te realiseren. Zo biedt een hogere serie net wat extra's om je het nog gemakkelijker te maken. Zo zijn de Serie 6 en Serie 8 koel- en vriesapparaten voorzien van VitaFresh waarmee jouw eten tot wel 3x langer vers blijft.



Serie | 2
MultiBox lades



Serie | 6
VitaFresh Plus lades



Serie | 8
VitaFresh Pro lades

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alle ruimte voor een gezonde levensstijl met Serie 2.

MultiBox

De Serie 2 koelkasten en koel-vriescombinaties van Bosch zijn allemaal voorzien van een handige MultiBox lade. Deze transparante lade is extra groot en voorzien van een gegolfde bodem. Zo heb je altijd ruimte voor jouw groente en fruit. Wel zo handig om gezond de week door te komen.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een plus van Serie 6: VitaFresh Plus.

VitaFresh Plus

De Serie 6 koelkasten zijn uitgerust met het vershoudsysteem VitaFresh plus, waarmee jouw verse groente en fruit 2x langer vers blijft dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke bediening kan je eenvoudig aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.

De Serie 6 koelkasten bieden alle ruimte voor vers eten, drinken en zelfs grote potten en pannen, en zijn voorzien van een LCD-display en LED-verlichting aan de boven- en zijkant, zodat je altijd goed zicht hebt op de inhoud van jouw koelkast. Dit maakt onze Serie 6 niet alleen optimaal voor jouw eten, maar ook voor jezelf.







Ontdek de perfecte serie voor jou.

Tot 3x langer vers voor de meeste controle over een gezond leven.

Serie 8

De Serie 8 koelkasten en koel-vriescombinaties zijn voorzien van de nieuwste technologieën en gemakken om meer controle te geven over jouw leven. Zo blijven je groente en fruit langer vers en kan je de kast inrichten zoals jij wilt. Ideaal voor wanneer je ook eens grotere producten moet bewaren.

VitaFresh Pro

In de Serie 8 koelkasten vind je ons beste vershoudsysteem: VitaFresh Pro. Met dit systeem heb je optimale controle over temperatuur en luchtvochtigheid, en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor jouw verse producten. Zo biedt de 0°C-zone de ideale omstandigheden voor jouw groenten en fruit.

Ook kies je afhankelijk van de inhoud met behulp van de handige draaiknop makkelijk zelf de beste luchtvochtigheid voor jouw producten, en behoudt zo alle geuren, belangrijke voedingsstoffen en waardevolle vitaminen in jouw verse eten. De Serie 8 koelkasten bieden de meeste controle over jouw koelkast, én over een gezond leven.

Ontdek de perfecte combinatie voor jou.

Totale gecombineerde koel-vries inbouwhoogtes.

160 cm

174 cm

176 cm

88 cm

102 cm

88 cm

KIR18V51, KIR21GD30, KIR21AD40

KIR20V51, KIR31SD30, KIL32SD30

KIR18V51, KIR21GD30, KIR21AD40



72 cm

72 cm

88 cm

190 cm

194 cm

210 cm

212 cm

102 cm

122 cm

122 cm

140 cm

KIR20V51, KIR31SD30, KIL32SD30

KIR24V51, KIR41SD30, KIL42SD30

KIR24V51, KIR41SD30, KIL42SD30

KIR51AD40, KIL52AD40, KIF51SD30,
KIF51SD40, KIF52SD40



88 cm

72 cm

88 cm

72 cm

Ontdek alle gemakken van Bosch koel- en vrieskasten.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



LED Light

Het interieur van alle koelapparatuur wordt perfect uitgelicht. De duurzame LED-verlichting is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe VitaFresh lades perfect worden verlicht en overzichtelijk zijn.



SafetyGlass

De zeer stabiele plateaus in de koelkasten van Bosch zijn gemaakt van onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas. Zo houd je deze gemakkelijk schoon.



SuperKoelen

Met de functie SuperKoelen kan je verse producten sneller koelen. Wat al in de koelkast ligt, warmt niet op, want met één druk op de knop verlaag je de temperatuur tot 2°C. SuperKoelen schakelt zichzelf uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Zo bespaar je energie en houd je rekening met het milieu.



VitaFresh plus

Met het vershoudsysteem VitaFresh plus blijven jouw verse groente en fruit 2x langer vers dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke push-push knop kan je eenvoudig aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.



VitaFresh Pro

Met VitaFresh Pro heb je optimale controle over temperatuur en luchtvochtigheid en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor jouw verse producten. Zo biedt de 0°C-zone de ideale omstandigheden voor jouw groenten en fruit.



FreshSense

Een constante binnentemperatuur zorgt ervoor dat etenswaren langer vers blijven, dit wordt bij Bosch dan ook geregeld via het FreshSense systeem.



NoFrost

Dankzij NoFrost hoef je jouw vriezer nooit meer te ontdooien. Het ingenieuze luchtcirculatiesysteem voert vocht uit de vriesruimte af naar een verdampingsschaal en voorkomt zo ijsvorming. Het innovatieve NoFrost bespaart je dus tijd én energie.



SuperVriezen

Leg je nieuwe producten in de vriezer, dan beschermt SuperVriezen wat al in de vriezer lag tegen ontdooien. Verse producten bevriezen sneller en daarmee bescherm je de voedingsstoffen en blijft de consistentie behouden. SuperVriezen schakelt zichzelf uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Zo bespaar je energie en houd je rekening met het milieu.



Inbouw koelkasten 88 cm

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIR18V51

€ 689,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 150 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIR21GD30

€ 929,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 97 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN

4242002534152

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIR21AD40

€ 1059,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 65 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002766546

accent|line

Inbouw koelkasten 102,5 cm

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIR20V51

€ 779,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 126 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 181 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 181 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIR31SD30

€ 989,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIL32SD30

€ 1019,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 154 liter
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvries-pizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN

4242002640471

EAN

4242002773636

EAN

4242002922423

Inbouw koelkasten 122,5 cm

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIR24V51

€ 859,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 221 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002534206

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIR41SD30

€ 1049,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 105 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose
- Flessenrooster

EAN

4242002735283

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIL42SD30

€ 1089,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 172 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose
- Flessenrooster

EAN

4242002735078

accent|line

accent|line

Inbouw koelkasten 140 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 140 cm



KIR51AD40

€ 1259,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 247 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002912981

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 140 cm



KIL52AD40

€ 1309,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 228 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002913001

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

accent|line



KIF51SD30

€ 1459,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 124 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN

4242002767130

Inbouw koelkasten 140 cm

Inbouw koelkasten 158 cm

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 158 cm

accent|line

accent|line

accent|line



KIF51SD40 € 1679,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 83 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN 4242002917351



KIF52SD40 € 1729,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 136 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN 4242002917030



KIL72SD30 € 1359,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN 4242002922430

Inbouw koelkasten 177,5 cm

Serie | 4 - Inbouw koelkast, nishoogte 177,5 cm



KIR81VF30

€ 1209,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 6 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, perfect voor het bewaren van fruit en groente

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIR81SD30

€ 1399,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- PowerVentilation met luchtfilter
- LED-verlichting met SoftStart
- Groot flessenrek, verchroomd
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIL82SD30

€ 1439,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 209 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 286 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvries-pizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN

4242002901992

EAN

4242002922843

EAN

4242002922447

Inbouw koelkasten 177,5 cm

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIF81HD40 leverbaar vanaf april 2019 € 2299,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 87 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 284 liter
- Touch Electronica
- **Bediening van het apparaat via de Home Connect App**
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- easyInstallation

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 83 liter
- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN 4242005108442

Serie | 4 - Inbouw koelkast, nishoogte 177,5 cm



KIV34V21FF € 1009,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242002521930

Serie | 4 - Inbouw koelkast, nishoogte 177,5 cm



KIV34V50 € 1059,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242002857015

Serie | 2 - Inbouw koel-/vriescombinatie, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIV86SF30

€ 1359,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 231 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 267 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glas-plateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 3.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- Flessenrek

EAN

4242002839516

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIS86SD30

€ 1649,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 218 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glas-plateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 32 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN

4242002742731

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIN86HD30

NIEUW

€ 1809,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 221 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 255 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 188 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glas-plateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
- SoftClose

EAN

4242002872063

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIS87AD40

€ 1859,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 269 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- PowerVentilation met luchtfilter
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 30 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002758619

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIS86HD40

€ 1959,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 151 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 260 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- **Bediening van het apparaat via de Home Connect App**
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 33 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002872070

Inbouw vrieskasten

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 72 cm



GIV11AD30

€ 929,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 144 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 72 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 72 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 21 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002923826

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



GIV21AD30

€ 979,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002920184

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



GIN31AC30

€ 1179,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- SoftClose deursluiting
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002898278

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



GIN41AC30

€ 1229,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 188 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 127 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- SoftClose deursluiting
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 127 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002898810

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



GIN81AC30

€ 1379,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 243 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- SoftClose deursluiting
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBoxen
- 2 Intensieve vriesvakken met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002898841





BOSCH

MultActive

VitaFresh plus

BOSCH

VitaFresh plus
fish and meat

Alles even vers.

Vrijstaande koel-vriesapparaten.

Serie | 6 - Vrijstaande koel-/vriescombinatie VitaFresh plus



KGN49AI40 € 1249,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 202 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 435 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- **Bediening van het apparaat via de Home Connect App**
- Dongel als optionele accessoire voor het gebruik van Home Connect

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 330 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- AirFreshfilter
- Groot flessenrek, verchroomd
- 1 groot deurvak, 2 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 25 liter
- 1 VitaFresh plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 20 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 70 x 67 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN 4242002942711

Serie | 8 - Vrijstaande koelkast, wit, VitaFresh plus



KSL20AW30 Leverbaar tot april 2019 € 1449,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 148 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 154 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- VitaFresh plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvries-pizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 127 x 66 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242002816555

Serie | 8 - Vrijstaande koelkast, rood, VitaFresh plus



KSL20AR30 Leverbaar tot april 2019 € 1449,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 148 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 154 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- VitaFresh plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvries-pizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 127 x 66 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242002816432

Serie | 4 - Koel-diepvriescombinatie
Side-by-side



KAN90VI20 € 1469,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+, Energieverbruik: 475 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 573 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 373 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- PowerVentilation: dynamische koeling
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 200 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 174 W

EAN 4242002816586

Serie | 6 - Koel-diepvriescombinatie
Side-by-side



KAD90VI20 € 1829,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+, Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Gescheiden temperatuurregeling
- Multibox - een speciaal compartiment in de deur
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Automatische ijsblokjesbereider
- Multi-Airflow-Systeem

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 163 l
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W
- Geïntegreerd waterfilter

EAN 4242002817385

Serie | 6 - Koel-diepvriescombinatie
Side-by-side VitaFresh plus



KAD90VB20 € 1829,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+, Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- PowerVentilation: dynamische koeling
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- VitaFresh plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LED verlichting in vriesgedeelte
- Ijs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W
- Geïntegreerd waterfilter

EAN 4242002919003

Vrijstaande side-by-side koel-/vriesapparaat

Serie | 6 - Koel-diepvriescombinatie Side-by-side



KAD90VI30

€ 2169,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 341 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijkanten grijs gelakt

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting
- PowerVentilation: dynamische koeling
- Multi-Airflow-Systeem
- 3 Deurvakken

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED verlichting
- Automatische ijsblokjesbereider
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242002817415

Serie | 8 - Koel-diepvriescombinatie Side-by-side, VitaFresh plus



KAD92HI31

€ 3099,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 348 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 540 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- **Bediening van het apparaat via de Home Connect App, met 2 camera's in de koelkast.**
- Automatische ijsblokjes maker

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 367 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem

Vershoudsysteem:

- 2 VitaFresh plus lades met telescopische rails
- 1 x 0 °C Lade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 173 l
- Automatische de-/aktivatie
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- 2 Transparante diepvriesladen
- 4 deurvakken in het vriesgedeelte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 190 W

EAN

4242005038343

Serie | 8 - Koel-diepvriescombinatie Side-by-side, VitaFresh plus



KAD92HB31

€ 3399,-

Algemeen

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 348 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 541 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Gescheiden temperatuurregeling
- **Bediening van het apparaat via de Home Connect App, met 2 camera's in de koelkast.**
- Automatische ijsblokjesbereider
- Geïntegreerd waterfilter

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 367 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 173 l
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- 4 deurvakken in het vriesgedeelte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 190 W

EAN

4242002982250

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Microvezel reinigingsdoeken	Onderhoudsset Roestvrij staal	Roestvrij staal onderhoudsmiddel
00466148	00311775	00311567
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken. Reinigt, beschermt en geeft glans. Biologisch afbreekbaar.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944)	Roestvrijstalen conditioning olie, beschermt tegen vingerafdrukken en vlekken op de apparaten en brengt uw apparaat weer terug in de showroom staat.
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311774)	
Inhoud: 2 doeken	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 100 ml
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	
Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 10,25




Koelkast Reiniger	Kunststof Reiniger	RVS Reinigingsdoekjes
00311888	00310591	00311944
Reiniger speciaal voor koelkasten. Geschikt voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers. Geschikt voor het reinigen van de buiten- en binnenkant. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk. Vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Reinigingsmiddel voor kunststof. Geschikt voor alle kunststoffen. Krachtige reiniging. Intensieve bescherming en glans. Antistatisch, werkt stofafstotend. Biologisch afbreekbaar.	RVS onderhoudsdoeken. Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 5 doeken
Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 9,20	Prijs Online Shop € 7,20

De beste droogresultaten, zelfs voor plastic.

accent|line

Vaatwassers





De beste droogresultaten, zelfs voor plastic.

Droogt net zo goed
als dat het wast.



Het assortiment inbouwvaatwassers van Bosch lenen zich perfect voor het samenstellen van jouw droomkeuken, zo is er voor elke opstelling wel een oplossing die past bij jouw wensen. Zo zijn er modellen beschikbaar met een breedte van 60 cm of 45 cm, kan je kiezen tussen deels geïntegreerd en volledig geïntegreerd en zijn er oplossingen voor een keuken met een verhoogd keukenblad. Ontdek hier jouw perfecte vaatwasser!



Volledig geïntegreerde vaatwassers

Bij volledig integreerbare vaatwassers wordt de hele deur van het apparaat bedekt met een front dat bij de rest van de keuken past. Het bedieningspaneel is niet zichtbaar. Deze zit op de bovenkant van de vaatwasserdeur, wanneer de deur geopend is. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.



Geïntegreerde vaatwassers

Bij een integreerbare vaatwasser wordt een bij de keuken passend front op de deur bevestigd, zodat alleen het bedieningspaneel van de vaatwasser zichtbaar is. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.

Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Helder design voor een heldere vaat.

We weten natuurlijk niet hoe jouw keuken eruitziet. Maar één ding staat vast: er is een Bosch vaatwasser die exact aansluit bij jouw wensen aan functionaliteiten. Ontdek het verschil tussen de series vaatwassers van Bosch.



Serie | 2

Rode indicaties



Serie | 4

Digitaal display met rode indicaties



Serie | 6

RVS bedieningspaneel met TouchControl



Serie | 8

TFT kleuren display, met afbeeldingen en uitleg.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een betrouwbare vaatwasser voor een betrouwbaar resultaat.



10 jaar anti-roestgarantie.

Iets beloven is gemakkelijk. Wij geven liever garantie: 10 jaar garantie tegen doorroesten van de vaatwasserkuip op alle Bosch vaatwassers. Registreer jouw apparaat via jouw MyBosch account en je krijgt gratis de 10 jaar anti-roest garantie.

Serie 2

De Serie 2 volledig geïntegreerde vaatwassers van Bosch zijn voorzien van InfoLight. Terwijl de vaatwasser aan staat projecteert deze een licht op de grond zodat je altijd gemakkelijk kan zien of de vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat.



Serie 4

De Serie 4 vaatwassers van Bosch zijn voorzien van extra mogelijkheden zoals HygienePlus, hiermee kan je jouw vaat op hogere temperaturen wassen voor de meest optimale hygiënische prestatie. Met name geschikt voor snijplanken én babyflesjes.

Ook zijn de Serie 4 vaatwassers voorzien van VarioSpeed Plus, hiermee zorg je ervoor dat het vaatwasprogramma tot 3x sneller klaar is. Handig voor als je het servies weer snel nodig hebt!

Ontdek de perfecte serie voor jou.

De beste droogresultaten, zelfs voor plastic.

Serie 6

De Serie 6 vaatwassers van Bosch zijn voorzien van allerlei extra handige functionaliteiten. Stuk voor stuk helpen deze jou in het dagelijks leven om het doen van de afwas nog makkelijker te maken. Zo zijn de Serie 6 vaatwassers onder andere voorzien van TimeLight en PerfectDry.



TimeLight

De Serie 6 vaatwassers van Bosch gaan een stapje verder met de bekende InfoLight van Serie 4. Met TimeLight zie je namelijk niet alleen dat de vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat, maar zie je ook wat de machine aan het doen is en hoe lang dit nog gaat duren.



PerfectDry met Zeoliet

Broodtrommels, plastic borden of babyflesjes: we gebruiken veel plastic in ons dagelijks leven dat geregeld nog met de hand worden nagedroogd. Met PerfectDry vaatwassers is dat verleden tijd: plastic vaat kan direct weer worden opgeborgen in de kast, zonder deze eerst met de hand te drogen.

PerfectDry vaatwassers zijn voorzien van Zeoliet. Dit zijn natuurlijke korrels die het vermogen hebben om vocht op te nemen en dit om te zetten in warme lucht. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Hierdoor verbruiken de vaatwassers met PerfectDry minder energie: tot wel 30% minder dan andere vaatwassers met energieklaas A. Zeoliet korrels gaan de gehele levensduur mee.

Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Zo gemakkelijk heb je jouw vaat nog nooit ingeruimd.

Serie 8

De Serie 8 vaatwassers van Bosch zijn niet alleen voorzien van alle gemakken van Serie 6, maar bieden ook nog meer gemak bij het doen van de afwas. Zo zijn de Serie 8 accent line volledig geïntegreerde vaatwassers ook nog eens voorzien van EasyGlide Rails en OpenAssist.



EasyGlide rails

Met EasyGlide Rails kan je nog makkelijker jouw vaatwasser inruimen. Deze speciale telescooprails zorgt er namelijk voor dat zowel de VarioLade als de onder- en bovenkorf soepel glijden en automatisch stoppen op de verste stand. Hierdoor rijdt de zware onderkorf nooit meer uit de rails en gaat het in- en uitruimen nog eenvoudiger.



OpenAssist

Door licht tegen de deur te drukken opent de vaatwasserdeur gemakkelijk en automatisch. Praktisch voor een keuken zonder grepen.

Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek alle gemakken van Bosch vaatwassers.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



AquaSensor

De AquaSensor past het waterverbruik aan op basis van het type en de hoeveelheid vuil en gebruikt lichtstralen om het spoelproces te regelen. Afhankelijk van de hoeveelheid vuildeeltjes en resten van vet of afwasmiddel bepaalt de AquaSensor of het nodig is om het spoelproces voort te zetten.



AquaStop

Het AquaStop-systeem bestaat uit een dubbelwandige toevoerslang, een veiligheidsklep en een opvangschaal met vlotter en zorgt er zo voor dat je 100% beschermd bent tegen waterschade. Levenslange garantie van Bosch.



EcoSilence Drive

Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. In plaats van energieverlies, slijtage en geluid krijg je efficiëntie, duurzaamheid en perfecte werking.



EmotionLight

Bij de ontwikkeling van het innovatieve EmotionLight-systeem werden hoge esthetische normen in acht genomen om uw vaat nog meer te laten glanzen. Bij het in- en uitruimen van de vaatwasser verlichten twee krachtige ledlampen in het deurframe de binnenzijde van de vaatwasser met wit licht.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.



InfoLight

Een rode ledspot op de vloer laat je zien of jouw volledig geïntegreerde vaatwasser nog bezig of al klaar is.



OpenAssist

Met OpenAssist opent je jouw volledig geïntegreerde vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken. De deur gaat gedeeltelijk open, zodat je de vaatwasser kunt in- en uitladen. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl. En naast het stijlvolle aspect zijn ze ook bijzonder gebruiksvriendelijk.



PerfectDry

De Bosch PerfectDry vaatwassers met Zeoliet drogen de vaat met een krachtige en effectieve 3D air flow. Deze vaatwassers zetten de luchtvochtigheid om in warme lucht én zit er een extra droogfunctie in. Zo wordt jouw vaat niet alleen perfect schoon, maar ook perfect droog.



RackMatic

Dankzij RackMatic kan je de bovenkorf op 3 hoogtes verstellen, zo ben je er zeker van dat elke pan in jouw vaatwasser past. Zeer gemakkelijk bij het optimaal inruimen van jouw vaatwasser.



TimeLight

Dankzij TimeLight ben je altijd op de hoogte van wat jouw vaatwasser doet. Hij toont op de vloer hoe lang het programma nog duurt. En laat je bovendien zien in welke fase van het programma hij zich bevindt.



Serie | 2 - Vaatwasser, InfoLight

accent|line



SMV24AX00E € 749,-
SBV24AX00E € 799,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, Eco 50 °C, 1h. 65 °C, Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Bestekkorf in onderkorf
- Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 52 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

EAN SMV24AX00E 4242002958873
EAN SBV24AX00E 4242002958866

Serie | 4 - Vaatwasser, InfoLight

accent|line



SMA46AX00N € 849,-
SBA46AX00N € 899,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: VarioSpeed, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Vario-servieskorven
- Bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
- Wijnglazenhouder

EAN SMA46AX00N 4242005036325
EAN SBA46AX00N 4242005036332

Serie | 4 - Vaatwasser, TimeLight

accent|line



SMA46IX09N € 1099,-
SBA46IX09N € 1149,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- **TimeLight:** projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLadePro** naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
- TimeLight
- Retrofit
- Wijnglazenhouder

EAN SMA46IX09N 4242005036363
EAN SBA46IX09N 4242005036578

Serie | 6 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry

accent|line



SMA68IX02N € 1399,-
SBA68IX02N € 1449,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, TurboSpeed20, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, ExtraDroog, HalveBelading, MachineCare
- **PerfectDry**: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- RetroFit: VarioLade Pro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- Vario-bestekorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil progr.) 40 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
- Wijnglazenhouder

EAN SMA68IX02N 4242005038619
EAN SBA68IX02N 4242005038626

Serie | 6 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry

accent|line



SMA68TX02N € 1479,-
SBA68TX02N € 1529,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- **PerfectDry**: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade Pro**: de meest flexibel in te delen besteklade
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil progr.) 39 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
- Variolade Pro
- Wijnglazenhouder

EAN SMA68TX02N 4242005038633
EAN SBA68TX02N 4242005038640

Serie | 8 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry, Home Connect

accent|line



SMA88TD16E € 1749,-
SBA88TD16E € 1799,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: IntensiveZone, Halve belading, HygiënePlus, Shine&Dry, VarioSpeedPlus, MachineCare
- **PerfectDry**: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- **OpenAssist**

Comfort / Zekerheid:

- **Home Connect via WiFi**
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade Pro**: de meest flexibel in te delen besteklade
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil progr.) 39 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
- EasyGlide Rails
- OpenAssist
- Wijnglazenhouder

EAN SMA88TD16E 4242002973326
EAN SBA88TD16E 4242002973333

Serie | 6 - Vaatwasser



SMI68MS02E

€ 1199,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas TurboSpeed20, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, ExtraDroog, HalveBelading, MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade**
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droofofficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm

EAN

4242002953533

Serie | 8 - Vaatwasser, PerfectDry, Home Connect



SMI88TS46E

€ 1579,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort, TurboSpeed20, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Bedien via App, IntensiveZone, HygienePlus, Shine&Dry, VarioSpeedPlus, MachineCare
- **PerfectDry**: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- **Home Connect via WiFi**
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade Pro**: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droofofficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm

EAN

4242002983097

Serie | 2 - Vaatwasser, InfoLight



SPV25CX03E

€ 879,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 5 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C
- 2 Speciale functies: VarioSpeedPlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- LED-indicatie: rood
- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Vario-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 220 kWh / 2380 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 450 x 550 mm

EAN

4242005061334

Serie | 4 - Vaatwasser, InfoLight



SPV46IX03E

€ 1049,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto Plus 45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 50°C en Glas 40 °C
- 3 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- VarioFlex-servieskorven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 220 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (**extra stil programma**) 42 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 450 x 550 mm

EAN

4242005068555

Serie | 6 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry



SPV66TX01E

€ 1399,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 10 standaard-couverts
- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C
- 4 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- **PerfectDry**: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade Pro**: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 188 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 450 x 550 mm

EAN

4242005060085

Optionele accessoires vaatwassers

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	SMV24AX00E	SBV24AX00E	SMA46AX00N	SBA46AX00N	SMA46IX09N	SBA46IX09N	SMA68IX02N	SBA68IX02N	SMA68TX02N	SBA68TX02N	SMA88TD16E	SBA88TD16E	SMI68MS02E	SMI88TS46E	SPV25CX03E	SPV46IX03E	SPV66TX01E
SMZ2060	VarioLadePro met bestekladerails voor vaatwassers voorzien van 'wieltsjes' voor railsbevestiging	94,95					x		x										
SGZ1010	AquaStop slangverlenging	36,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SMZ5002	Zilverglanscassette	24,95	x		x								x						
SMZ2055	Deur "60" met greep rvs	199,00	x		x		x		x		x		x						
SMZ5000	Afwashulpset (bakplaatsproeikop, bestekkorfje, flessenhouder, houder kleine voorwerpen)	24,95	x	x		x	x		x	x	x	x		x				x	x
SMZ2014	Inzetkorf voor glazen 60cm apparatuur	52,95		x	x			x		x		x				x	x		
SMZ5035	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). RVS-strips. Hoogte vaatwasser: 81,5 cm. Voor vaatwassers met RVS-kuip	85,00					x		x		x		x		x	x			
SMZ5045	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). RVS-strips. Hoogte vaatwasser: 86,5 cm. Voor vaatwassers met RVS-kuip	85,00						x		x		x		x					
SMZ5005	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip	39,95					x		x		x		x			x		x	
SMZ5015	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip	45,00						x		x		x		x					
SMZ5006	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	39,95	x		x														
SMZ5007	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met polinox kuip	41,95		x		x													
SMZ5300	Wijnglazenhouder	25,00		x	x	x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x
SMZ5003	Klapscharnier	174,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Reinigings- en onderhoudsmiddelen




Snelontkalker 00311918	Reiniger voor vaatwassers Onderhoudsmiddel 00311565	Machinerreiniger extra krachtig 00311580	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742	Vaatwasserset 00576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser en uw wasmachine. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 à 2 maanden.	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 à 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.	Machinerreiniger. Flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
Prijs Online Shop € 8,20	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 3,75	Prijs Online Shop € 28,75

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op [bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store)



Voor elke schoonmaakklus in huis.

Stofzuigers van Bosch.



In'genius ProSilence: Nu kun je stofzuigen wanneer je maar wilt. Naar muziek luisteren, een film kijken, rustig telefoneren of een gesprek voeren was bijna onmogelijk met het geluid van een stofzuiger op de achtergrond. De Bosch In'genius ProSilence maakt dit nu mogelijk met een extreem laag geluidsniveau van 59 dB (A) met tegelijkertijd hoge reinigingsprestaties. Ga voor meer informatie naar: **bosch-home.nl/prosilence**

Athlet steelstofzuiger

Zonder snoer en toch krachtig.

Snoerloos en toch een grondig schoonmaakresultaat? De oplossing heet Bosch Athlet: een snoerloze stofzuiger van Bosch, die dankzij de HighPower roterende zuigmond en zeer efficiënte SensorBagless Technologie, dezelfde schoonmaakprestaties heeft als een traditionele sledestofzuiger.

Daarnaast kan je de Athlet ook overal gemakkelijk opbergen dankzij de handige parkeerstand.

Ga voor meer informatie naar:

bosch-home.nl/athlet



Flexxo 2-in-1 steelstofzuiger

Voor alle denkbare stofzuigklussen.

De Bosch Flexxo steelstofzuiger is snoerloos, licht en zo wendbaar dat je er gemakkelijk mee onder je meubels en tot in de kleinste hoekjes kunt stofzuigen. Hij wordt geleverd met speciale bekleding accessoires die net als alle andere opzetstukken heel handig zijn op te bergen in het apparaat zelf. In een paar tellen is de Flexxo bovendien te transformeren van stofzuiger naar kruimelzuiger.

Ga voor meer informatie naar:

bosch-home.nl/flexxo



Jouw hulp voor in de keuken.

Keukenmachines van Bosch.

Design om van te houden. Kracht die je kunt vertrouwen.

De OptiMUM keukenmachine is de krachtigste keukenmachine van Bosch waarmee je van elke bakklus gemakkelijk een feest maakt.

De OptiMUM is o.a. voorzien van een 5,5 liter RVS mengkom, geschikt voor elke bakklus. Ook heeft de OptiMUM een handige kleurencodering op de bijbehorende accessoires zodat je deze altijd gemakkelijk op de keukenmachine kan plaatsen.

Ga voor meer informatie naar:

bosch-home.nl/optimum



MUM5 keukenmachine



De MUM5 keukenmachine is een veelzijdige keukenmachine die is uit te breiden met vele accessoires die passen bij jouw wensen. Eenvoudig en snel verwerk je zelfs grote hoeveelheden, tot 2,7 kg cakebeslag of 1,9 kg deeg, dankzij de krachtige 1.000 watt motor.

De MUM5 keukenmachine is gemakkelijk te bedienen dankzij de EasyArmLift en worden ingrediënten perfect gemengd dankzij 3D PlanetaryMixing.

MultiTalent 8 foodprocessor



De MultiTalent 8 foodprocessor helpt je in het dagelijks leven met het hakken, raspen en snijden van grote hoeveelheden groenten. Zo bespaar je gemakkelijk tijd voor andere leuke dingen.

De XXL-mengkom heeft een inhoud van 3,9 liter en is geschikt voor 1,5 kg deeg. Dankzij de vergrendeling aan de kunststof mengkom en het mixelement is de veiligheid tijdens het gebruik altijd gegarandeerd.

Alle hulp voor een gezonde levensstijl thuis én onderweg.

Blenders van Bosch.

Een gezonde portie kracht voor je dagelijkse detox.

Met zes automatische programma's en 30.000 toeren per minuut is de VitaBoost Powerblender jouw partner in een gezonde levensstijl. Voor ontelbare smoothies, shakes en soepen met één druk op de knop. Ga voor meer informatie naar:

bosch-home.nl/vitaboost



SilentMixx Pro blender



De SilentMixx Pro blender is niet alleen de stilste blender van Bosch, maar is ook nog eens bijzonder veelzijdig. Smoothies, gemalen ijs en allerhande gehakte ingrediënten: dankzij de drie automatische programma's is één druk op de knop voldoende om de gewenste functie te kiezen.

Ook biedt de SilentMixx Pro blender je gemak bij het reinigen dankzij de EasyKlickKnife, hiermee maak je gemakkelijk het mes los van de kan.

Mixx2Go blender



De Mixx2Go blender is een compacte blender die ideaal is om je favoriete smoothie mee te maken voor onderweg dankzij de bijgeleverde to-go beker.


Met een ThermoSafe glazen kan en een duurzame Tritan to-go beker ben je verzekerd van hoogwaardige materialen.

Maatschetsen







Bakovens



* 20 mm voor metalen fronten
Afmeting in mm




* 20 mm voor metalen fronten
Afmeting in mm




* Bij metalen fronten 20mm
Afmetingen in mm


HBF114BS0 | HBF154BS0



Afmeting in mm




Plaats voor apparaat-aansluiting 320 x 115
Afmeting in mm




Afmeting in mm


HBA513BS1 | HBA4330S0 | HBG4575S0 | HBA4330B0 | HBG4575B0 | HBG4785B0



Afmeting in mm




Plaats voor apparaat-aansluiting 320 x 115
Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.



Afstand min.:
Inductiekookzone: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm






Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HBG855TS1 | HBG8755S1 | HBG855TC0 | HBG8755C0 | HBG856XC6 | HBG8769C6

Bakovens (met magnetron) met AddedSteam





Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).




Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HRG675BS1 | HRG8769C6 | HNG8764C6

Bakovens met stoom



Inbouw met een kookzone.






Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HSG836NS1 | HSG836NC1 | HSG856XC6

Bakovens



Inbouw met een kookzone.









Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm


HMG836NS6 | HMG8764C6 | HMG836NC6

Compacte combi-magnetron





CMA585MS0

Compacte combi-magnetrons met stoom



CPA465GS0 | CPA465GB0

Compacte bakovens




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm




CBG855NS0 | CBG855NC0

Compacte magnetron




CFA634GS1

Compacte bakovens met magnetrons



Inbouw met één kookzone.





Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).



Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

CMG836NS1 | CMG8760S1 | CMG8760C1 | CMG836NC1 | CMG8764C6

Compacte bakovens met stoom



Inbouw met één kookzone.







Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm




CSG856NC1 | CSG856RC6 | CSG856NS2

Inbouw espresso automaat








CTL636ES6 | CTL836EC6

Magnetrons






BFL550MS0






BFL524MS0

Magnetrons







BEL554MS0



BFR634GS1 | BFL634GS1 | BFL834GC1





Warmhoudlades



BIC510NS0

BIC630NS1 | BIC830NC0


Vacumeerlade




BID630NS1

BVE810NC0

Inductiekookplaten




Afmetingen in mm



Afmetingen in mm


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Voor alle 60,70 en 80 cm brede inductie-kookplaten




Afmetingen in mm

Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten



Afmetingen in mm


GELDT VOOR ALLE ONDERSTAANDE INDUCTIEKOOKPLATEN



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PUE611BF1E | PIE611BB1E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PUE645BB1E | PIF645BB1E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PIE695FC5E | PVQ695FC5E |
 PIE695DV5E | PXX695FC5E |
 PXE695DV5E | PXY695DX6E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PVQ775FC5E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PIE845BB1E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PIV851FC5E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PIV895FC5E | PVW895FC5E |
 PXV895DV5E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PXY895DX6E | PXY895KX5E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm


PXV821DV5E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm

PXX275FC1E



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven


Afmeting in mm

PIV975DC1E | PXV995DV5E |
 PXX995KX5E

Inductiekookplaten met afzuiging

Voorbeelden luchtafvoer.

Voor deze installatie is de CA284011luchtafvoer benodigd. Het luchtafvoer systeem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen). Voor de beste doorstroming van de lucht wordt aangeraden om gebruik te maken van DN150 buizen. Buizen en aansluitdelen zijn verkrijgbaar als accessoire. Twee buizen moeten worden gekoppeld met een verbindingstuk. Het is belangrijk om de buizen goed af te dichten om lekkages tegen te gaan. Aangeraden wordt om hier gebruik te maken van AD 990 090 verbindingstape (UV- en hitte resistent).




Planning voorbeeld 1:

Met luchtafvoerset HZ381401
Wandinstallatie, werkbladdiepte 60 cm

Benodigde accessoires:

- 1) AD852042 - Vlakke buis adapter naar rond 90 graden. Kunststof DN 150
- 2) AD852040 - Verbinding vlakke buis DN 150, plastic
- 3) AD750053 - Afvoerbuis voor aan de muur, met aluflex DN150




Planning voorbeeld 2:

Met luchtafvoerset HZ381401
Eiland installatie, werkbladdiepte 120 cm,
buizen naar buiten via een kelder

Benodigde accessoires:

- 1) AD852040 - Verbinding vlakke buis, DN 150, plastic
- 2) AD852010 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 3) AD852041 - Adapter vlak DN150 naar rond DN 150, plastic
- 4) AD752010 - Ronde buis DN 150, plastic
- 5) AD752030 - Buis met 90 graden bocht DN150, plastic
- 6) AD752010 - Ronde buis DN 150, plastic
- 7) AD990090 - Zelfklevend tape 10 meter








Planning voorbeeld 3:

Met luchtafvoerset HZ381401
Wandinstallatie, werkbladdiepte 70 cm,
buizen achter de binnenkasten en in de plint

Benodigde accessoires:





- 1) AD852040 - Verbinding vlakke buis, DN 150, plastic
- 2) AD852010 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 3) AD852030 - Vlakke buis met een verticale 90 graden bocht DN 150
- 4) AD852031 - Vlakke buis met een horizontale 90 graden bocht DN 150
- 5) AD852010 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 6) AD990090 - Zelfklevend tape 10 meter

Inductiekookplaten met afzuiging



PVS895F21E | PXX895D33E

Gaskookplaten






PCP6A5M90N

PCS7A5M90N

PCS9A5M90N

PRS9A6L70N






PPS7A6M90N

PPS9A6C90N

Domino assortiment





Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
 Apparaatbreedte: 306 396 606 710 816 916



L	X
606	876
816	1086
916	1186

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278


* Niet mogelijk met 70 cm inductie-kookzone



PKF375FP1E | PIB375FB1E | PXX375FB1E

PKY475FB1E

PRA3A6D70N





Afmeting in mm

Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten- en uitsparingsmaten

Breedtetype: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
 Apparaatbreedte: 98 | 306 | 396 | 816 (mm)


Ventilatie-element	Leidingrichting	Ventilatie-element	Kookzone/Domino					
			A	B	C	D	E	
1x10	links of rechts	2x30	710	674	748	max. 851*	min. 900	
1x10	links of rechts	1x30, 1x40**	800	764	838	max. 941*	min. 1000	
2x10	1.	2.	3x30	1114	1078	1226	max. 1396*	2x800
	links	rechts	2x30, 1x40**	1204	1168	1316	max. 1486*	2x800
2x10	links	rechts	1x80***	1012	996	996	1012	1200

* Afmeting kan kleiner zijn wanneer regeleenheid verplaatst wordt.
 ** Leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen
 *** Regeleenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.




DIV016G50


Afzuigunits



DHL755BL










DHL885C






DHL785C

Vlakschermkappen









DFM064A50








DFS097A50

Flakschermkappen







DFS098K53







DFS068K53





Wandschouwkasten







DWB96BC50 | DWB96DM50 | DWB971M50



DWB66BC50 | DWB66DM50




DWQ96DM50




DWQ66DM50


Wandschouwkasten



DWB97LM50









DWB67LM50









DWB97JP50 | DWB97JQ55 | DWB98PR55

Wandschouwkasten









DWK97HM60









DWK97JM60 | DWK98JS69

Wandschouwkasten









DWK98PS69









DWF97KM60 | DWF97KS69

Wandschouwkasten




DWF97RW65




DWF97MS79

Wandschouwkap




DWI37RV60


Eilandkappen



DII31RV60




DIB97IM50



DIB98JQ50


Plafondunits




Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden




Afmeting in mm



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm


Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden



Afmeting in mm


DRC97AQ50

DRC99PS25




A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm



A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm




A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

GELDT VOOR BEIDE BOVENSTAANDE TYPEN




Afmeting in mm




* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

DID106G20



Afmeting in mm









* vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm

DID126G20

Werkbladoplossingen




Combinatie met elektrische kookzone



Gebruik met gaskookplaat zie tekening "Combinatie met gaskookplaat".

Afmeting in mm


Combinatie met gaskookplaat 75 cm



Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
Maximaal totaal vermogen 11,9 kW.
Maximaal vermogen wok 4,2 kW.
Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm

Combinatie met gaskookplaat 90 cm




Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
Maximaal totaal vermogen 13,7 kW.
Maximaal vermogen wok 6 kW.
Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.


Afmeting in mm

DDD97BM69


Integreerbare koelkasten




KIR18V51




KIR21GD30 | KIR21AD40




KIR20V51



KIR31SD30 | KIL32SD30




KIR24V51




KIR41SD30 | KIL42SD30


Integreerbare koelkasten




KIR51AD40 | KIL52AD40 | KIF51SD30 | KIF51SD40 | KIF52SD40



KIL72SD30





KIR81VF30






KIR81SD30 | KIL82SD30 | KIF81HD40

Integreerbare koel-vriescombinaties






De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de afmetingen aangepast worden. Bij grotere afmetingen (1780-1790) moet bij de nisafdekking een afstandsstrip worden aangebracht.

KIV34V21FF






De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de die afmetingen worden aangepast.

KIV34V50



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.


KIV86SF30




De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

KIS86SD30 | KIN86HD30 | KIS86HD40


Integreerbare koel-vriescombinatie



Afmeting in mm




Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KIS87AD40


Integreerbare vrieskasten




Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




GIV11AD30




Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




GIV21AD30



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

GIN31AC30

Integreerbare koel-vriescombinatie



GIN41AC30



GIN81AC30

Vrijstaande koelkasten

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Buitengreep)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Binnengreep)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Buitengreep)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Binnengreep)	2030	700	670	590	710	1310	670	12


Beschrijving

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur zonder greep
- g Diepte bij gesloten deur met greep
- h Luchtspleet voor de inbouw in de nis of inbouwkast

Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGK39, 49	0/65	20	590	125





Afmeting A:
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

KGN49AI40






KSL20AW30 | KSL20AR30

Vrijstaande koelkasten




KAN90VI20 | KAD90VI20 | KAD90VB20 | KAD90VI30




KAD92HI31 | KAD92HB31


Vaatwassers




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm




* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm


Afmetingen in mm

SMV... | SMA...

SBV... | SBA...




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Luchtcirculatie min. 200 cm²




Ventilatie in de plint min. 200 cm²

SMI...




() Waarde met verlengingsset


SMV... | SMA... | SBV... | SBA... | SMI...



Afmeting in mm



Afmeting in mm



() Waarde met verlengingsset

SPV25CX03E

SPV46IX03E | SPV66TX01E

SPV...

Inbouwtabel

		Corpushoogte van de onderkast 655 - 765 mm										Corpushoogte van de onderkast 705 - 815 mm												
		Nishoogte in mm																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Sokkelhoogte in mm	50	81,5										86,5												
	55	81,5	81,5									86,5	86,5											
	60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5										
	65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5									
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5						86,5	86,5	86,5	
210											81,5	86,5	81,5	86,5	81,5							86,5	86,5	
215													81,5	86,5	81,5								86,5	
220															81,5								86,5	

Legenda

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

Bij het inbouwen van modellen onder de rode lijn zal de time-Light functie niet goed weergegeven worden.

Notities

Notities

Notities

Bosch showroom

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel 088 - 424 40 10

Bosch-home.nl

Zie voor openingstijden:

inspiratiehuis2020.nl



INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken
inspiratiehuis2020.nl