Project Guayke 2 - Black primary box
Date 16 November 2022
File Name PFG_4105 - PDM-650-04191 002 Guayke 2 Pro X2 Black AMR 22 - 403.ai
P/N 650-04191 Rev.002

Print size 595mm x 844mm
Trim size 595mm x 858mm
Fonts Brown Logitech Fun Family

Dieline DWS-650-04191- GUAKE 2 PRIMARY BOX

USE SOY OR VEGETABLE INKS

Inks C M Y K
PMS Metallic 10452 C
PMS 2202 C
Spot Varnish 1: Matte
Spot Varnish 2: Gloss
Dieline (does not print)

Finish Matte PP Lamination
Notes Spot Varnish 1: Matte AQ (layer setup on separate layer)
Spot Varnish 2: Gloss (layer setup on separate layer)

logitech



LOGITECH G is the choice of pro gamers worldwide

La marque LOGITECH G est recommandée par les gamers pro du monde entier

LOGITECH G es la elección de los jugadores profesionales de todo el mundo

LOGITECH G é a escolha dos jogadores profissionais do mundo todo

KEEP PLAYING

Technical specifications
Headphone
Driver: Graphene 50 mm
Magnet: Neodymium
Frequency response: 20 Hz-20 kHz
Impedance: 38 Ohms
Sensitivity: 87.8 dB SPL @ 1 mW & 1 cm
Materials
Fork: Aluminum
Headband: Steel
Ear and head pads: Memory Foam Leatherette
Extra ear pads: Memory Foam Cloth
Microphone
Microphone Pickup Pattern: Cardioid (unidirectional)
Type: Electret Condenser
Size: 6 mm
Frequency response: 100 Hz-10 kHz
Wireless
Battery Life (Rechargeable): Up to 50 h†
Wireless Range: Up to 30 m‡
Connection Type: 2.4 GHz LIGHTSPEED Bluetooth®
Physical Specs
Length: 176 mm (6.92 in)
Width: 95 mm (3.74 in)
Height: 189 mm (7.44 in)
Weight: 345 g (12.16 oz)
Charging Cable Length: 1.8 m (5.56 ft)

Especificaciones técnicas
Auriculares
Transductor: Grafeno 50 mm
Imán: Neodimio
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Impedancia: 38 ohmios
Sensibilidad: 87.8 dB SPL a 1 mW y 1 cm
Materiales
Horquilla: Aluminio
Diadema: Acero
Almohadillas de audífonos y diadema: Piel sintética y espuma viscoelástica
Almohadillas adicionales: Tejido y espuma viscoelástica
Micrófono
Patrón de captación de micrófono: Cardioide (unidireccional)
Tipo: Condensador de electreto
Tamaño: 6 mm
Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 10 kHz
Tecnología inalámbrica
Duración de batería (recargable) Hasta 50 horas†
Radio de acción inalámbrica: Hasta 30 m‡
Tipo de conexión: LIGHTSPEED de 2,4 GHz Bluetooth®
Especificaciones físicas
Longitud: 176 mm (6,92 in)
Anchura: 95 mm (3,74 in)
Altura: 189 mm (7,44 in)
Peso: 345 g (12,16 oz)
Longitud de cable de carga: 1,8 m (5,56 ft)

Spécifications techniques
Casque
Transducteur: Graphène 50 mm
Aimant: néodyme
Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz
Impédance: 38 ohms
Sensibilité: 87,8 dB SPL@1mW&1cm
Matériaux
Arceau: Aluminium
Bandeau: Acier
Écouteurs et coussinets: Simili-cuir avec mousse à mémoire de forme
Oreillettes supplémentaires: Tissu avec mousse à mémoire de forme
Microphone
Diagramme directionnel du microphone: cardioïde (unidirectionnel)
Type: Condensateur électret
Taille: 6 mm
Réponse en fréquence: 100 Hz-10 kHz
Sans fil
Longévité des piles (rechargeables): Jusqu'à 50 h†
Portée sans fil: Jusqu'à 30 m‡
Type de connexion: Bluetooth® LIGHTSPEED 2,4 GHz
Caractéristiques physiques
Longueur: 176 mm (6,92 pouces)
Largeur: 95 mm (3,74 pouces)
Hauteur: 189 mm (7,44 pouces)
Poids: 345 g (12,16 onces)
Longueur du câble de charge: 1,8 m (5,56 pieds)

Especificações técnicas
Fones de ouvido
Driver: Grafeno 50 mm
Ímã: Neodímio
Resposta de frequência: 20 Hz-20 kHz
Impedância: 38 ohms
Sensibilidade: 87,8 dB SPL@1mW&1cm
Materiais
Garfo: Alumínio
Arco de cabeça: Aço
Almofadas de ouvido: Sintético de PU com espuma de memória
Fones acolchoados extra: Tecido com espuma de memória
Microfone
Padrão de captação do microfone: Cardioide (unidirecional)
Tipo: Condensador de eletreto
Tamanho: 6 mm
Resposta de frequência: 100 Hz - 10 kHz
Sem fio
Vida útil da bateria (recarregável): Até 50 horas†
Alcance sem fio: Até 30 m‡
Tipo de conexão: 2,4 GHz LIGHTSPEED Bluetooth®
Especificações físicas
Comprimento: 176 mm
Largura: 95 mm
Altura: 189 mm
Peso: 345 g
Comprimento do cabo de carregamento: 1,8 m (5,56 pés)

LIGHTSPEED
GRAPHENE DRIVER TRANSDUCTEUR EN GRAPHÈNE
Blue VOICE
dts HEADPHONE 2.0
DISCORD CERTIFIED

PRODUCTO: Audífonos inalámbricos con micrófono para juegos PRO X 2 Lightspeed **MARCA:** G **MODELOS/ALIMENTACIÓN:** A00181 (Headset) / 5V ⎓ 500 mA A00182 (Receiver) / 5 V ⎓ 100 mA **IMPORTADOR:** Logitech de México, S.A. de C.V. Av. Periférico Sur No. 4338 Colonia Jardines Del Pedregal De San Ángel, C.P. 04500, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, México **HECHO EN:** CHINA **CONTENIDO:** Audífonos con micrófono PRO X 2 Lightspeed para juegos, almohadillas de piel sintética y espuma viscoelástica, almohadillas de tela y espuma viscoelástica adicionales, adaptador inalámbrico USB-A LIGHTSPEED con puerto de 3,5 mm, micrófono extraíble con pantalla antiviento de espuma, cable USB-A a USB-C, cable de 3,5 mm, bolsa de almacenamiento suave.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Ce dispositif a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Certified Carbon Neutral
For further information visit
Pour plus d'informations, visitez
Para obtener más información, visita
Para obter mais informações, visite
Logitech.com/carbonclarity

FSC www.fsc.org MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC™ C010953

Where to the box
- PRO X 2 Lightspeed gaming headset
- Quick Start Guide
- Safety and Warranty information booklet
- USB-A to USB-C™ wireless receiver
- 3.5 mm port
- USB-A LIGHTSPEED wireless adapter with 3.5 mm port
- USB-A to USB-C™ cable
- 3.5 mm cable
- Detachable mic with windscreen
- Soft storage bag
- User documentation

What you need
- Compatible PC with available USB-A port
- Internet access for Logitech G hub software

Contenido de la caja
- Auriculares inalámbricos para juegos PRO X 2 Lightspeed
- Guía de inicio rápido
- Información de seguridad y garantía
- Receptor USB-A a USB-C™
- Cable de 3,5 mm
- Adaptador inalámbrico USB-A LIGHTSPEED con puerto de 3,5 mm
- Micrófono extraíble con pantalla antiviento de espuma
- Bolsa de 3,5 mm
- Documentación del usuario

Lo que necesitas
- PC con Windows 8 o posterior o macOS 10.13 o posterior con puerto USB-A disponible
- Acceso a Internet para descargar el software Logitech G hub

Conteúdo da caixa
- Fones de ouvido sem fio para jogos PRO X 2 Lightspeed
- Guia de início rápido
- Informações de segurança e garantia
- Receptor USB-A para USB-C™
- Cabo de 3,5 mm
- Adaptador sem fio USB-A LIGHTSPEED com porta de 3,5 mm
- Microfone destacável com tela de espuma
- Bolsa para transporte
- Documentação do usuário

O que é preciso
- PC com Windows 8 ou posterior e macOS 10.13 ou posterior com porta USB-A disponível
- Acesso à Internet para baixar o software Logitech G hub

Importer:
Logitech de México S.A. de C.V., Av. Periférico Sur No. 4338 Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 04500, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México
RFC: LOM 8507142P7
SAT: 01 55 1200 5880
Logitech G Brasil Com. de Artigos Esportivos Ltda.
CNPJ (CG): 08 573 862/0002-04
CNPJ (SC): 08 573 862/0002-87
Website: support.logitech.com/pt_br/contact-warranty
SAC: +55 11 5200 5880

PRO X 2 LIGHTSPEED 981-001262

0 97855 18376 7

Logitech
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560-9998
USA

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China
Fabricado na China

Configuration Regulatory
FCC ID: JNZA00181
FCC ID: JNZA00182

P/N: A00181
P/N: A00182

MADE IN CHINA
Fabricado en China
Fabricado na China

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China
Fabricado na China

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech G, logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. Bluetooth® is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2022 Logitech, Logitech, Logitech G, logi ou leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces signes par Logitech est sous licence. Tous les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO: Cáncer e daños reproductivos -
Así como en Estados Unidos, en California también se exige que se advierta a los consumidores de que la exposición a productos que contienen sustancias químicas que el estado de California considera que producen cáncer, defectos congénitos o daños reproductivos se puede producir en un nivel de volumen seguro.

Avisos! A exposição a rúdios como de 85 decibéis por longas períodos de tempo pode causar danos auditivos. Reduza o seu período de escuta para um nível de volume seguro.



Project	Quake 2 - Black primary box		
Date	16 November 2022		
File Name	PKG_4105 - PDM-650-041911 002 Quake 2 Pro X2 Black AMR 22 - 403.ai		
P/N	650-041911 Rev.002		
Print size	596mm x 844mm	**Fonts**	Brown Logitech Pan Family
Trim size	590mm x 838mm		
Dieline	DWS-650-041911- QUAKE 2 PRIMARY BOX		

USE SOY OR VEGETABLE INKS

Inks C M Y K

- PMS Metallic 10452 C
- PMS 2202 C
- Spot Varnish 1: Matte
- Spot Varnish 2: Gloss
- Dieline (does not print)

Finish Matte PP Lamination

Notes **Spot Varnish 1: Matte AQ** (layer setup on separate layer)
Spot Varnish 2: Gloss (layer setup on separate layer)

logitech

Project Quake 2 - Black primary box
Date 16 November 2022
File Name PFC_4105 - PDM-650-04191I 002 Quake 2 Pro X2 Black AMR 22 - 403.ai
P/N 650-04191I Rev.002

Print size 595mm x 844mm
Trim size 595mm x 858mm

Fonts Brown Logitech Pen Family

Dieline DWS-650-04191I- QUAKE 2 PRIMARY BOX

USE SOY OR VEGETABLE INKS

Inks C M Y K
PMS Metallic 10452 C
PMS 2202 C
Spot Varnish 1: Matte
Spot Varnish 2: Gloss
Dieline (does not print)

Finish Matte PP Lamination
Notes Spot Varnish 1: Matte AQ (layer setup on separate layer)
Spot Varnish 2: Gloss (layer setup on separate layer)

logitech