

TP-LINK Tapo C420S2 Smart Wire-Free Κάμερα Εξωτερικού Χώρου, Σετ 2 Τεμαχίων



SKU: IT61522

€199.00

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αισθητήρες: Κίνησης, Ατόμων, Ζώων, Αυτοκινούμενων
- Ειδοποιήσεις: Notification, Snapshot(Tapo care),Clips(Tapocare)
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C~45°C
- Θερμοκρασίες αποθήκευσης: -20°C~60°C
- Κουμπιά λειτουργίας κάμερας: Reset/SYNC Button
- Κουμπιά κεντρικού σημείου/σταθμού: Reset Button; SYNC Button
- Ένδειξεις: Κάμερα LED, Ενδεικτική λυχνία LED, LED συστήματος
- Ενδεικτική λυχνία Hub: LED συστήματος
- Ισχύς αντάπτορα κάμερας: 100-240V, 50/60Hz

- Ισχύς αντάπτορα κεντρικού σημείου/σταθμού: 100-240V, 50/60Hz, 0.3A
- Ισχύς εξόδου κάμερας: 5.0V, 1.0A
- Ισχύς εξόδου κεντρικού σημείου/σταθμού: 9.0V, 0.85A
- Επικοινωνία ήχου: Ήχος 2 κατευθύνσεων
- Είσοδος & Έξοδος Ήχου: Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο

Εικόνα & Βίντεο

- Αισθητήρας εικόνας: 1/3"
- Ανάλυση: 2K QHD (2560 × 1440 px)
- Lens F/NO: 1.61±10%; Focal Length: 3.18mm±5%
- Viewing Angle: 113°
- Νυχτερινή Όραση: 850 nm IR LED up to 49 ft/15m
- Video Compression: H.264
- Frame Rate & Resolutions: 15/20 fps
- Video Streaming: 2K QHD

Επικοινωνία

- Wi-Fi Protocol: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- Πρωτόκολλο: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- Συχνότητα: 2.4 GHz
- Wireless Security: WPA/WPA2-PSK

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: κάμερα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- 2K QHD: διαθέτει 1,7 φορές περισσότερα pixel από 1080p, παρέχοντας καθαρότερα βίντεο και φωτογραφίες
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας 180 ημερών: Η επαναφορτιζόμενη και αφαιρούμενη μπαταρία με πρωτόκολλο χαμηλής κατανάλωσης επεκτείνει τη χρήση της
- Πλήρης έγχρωμη νυχτερινή όραση: λεπτομέρειες και χρώμα υψηλής πιστότητας τη νύχτα με τον αισθητήρα αστρικού φωτός
- Έξυπνη ανίχνευση και ειδοποίηση τεχνητής νοημοσύνης: προσδιορίζει ανθρώπους, κατοικίδια και αυτοκίνητα, ειδοποιώντας τους χρήστες όπως απαιτείται
- Τοποθέτηση χωρίς καλώδιο: σημαίνει ότι μπορείς να τοποθετήσεις τις κάμερες σχεδόν οπουδήποτε μέσα ή έξω
- Φως και ηχητικός συναγερμός: ενεργοποιεί τον ήχο και το φως ως συναγερμό όταν ανιχνεύεται κίνηση
- Αμφίδρομος Ήχος: επιτρέπει την επικοινωνία μέσω ενσωματωμένου μικροφώνου και ηχείου
- Ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης: αποθήκευση εγγεγραμμένων βίντεο στην κάρτα microSD που είναι εγκατεστημένη στο κέντρο/hub

- IP65 Water & Dust Resistant: προσφέρει εξαιρετική απόδοση αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη

Περιλαμβάνεται στο Κουτί

- Ταρο C420 Κάμερα (μπαταρία περιλαμβάνεται) - micro-USB
- Ταρο H200 Hub
- USB Αντάπτορας
- USB Καλώδιο
- DC Power Adapter
- Βίδες τοποθέτησης
- Mounting Templates
- Βραχίονες κάμερας
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- RJ45 Ethernet Καλώδιο

Διαστάσεις

- Διαστάσεις Κάμερας: 11x6.4x6.4 cm
- Διαστάσεις Hub (Μ x Π x Υ): 7.1x7.1x3.1 cm