







MODEL NO.: SOLO 5350

FOR USE WITH ADAPTER BASA072115 1412
POUR UTILISER AVEC ADAPTEUR BASA072115 1412
INPUT: 100-240V 50/60Hz 4.2A
FCC ID: A5L5DLD5350

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



SAFETY
LISTED
E187820



Complies with E.A. Standard 28 85A21

SERIAL NO:



PART NO:



Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,633 4,577,216 4,819,096 and 4,907,063 Issued for limited viewing uses only.

Rev. 0.1



 Gateway™

MODEL: SA80T - 3115 (1412)

INPUT : AC 100-240V 50/60Hz

OUTPUT : DC 19.0V 4.2A

INPUT CURRENT : 1.5A MAX.

OUTPUT POWER : 80W MAX.



 ASTEC

MADE IN CHINA

US PATENT NO. 5,343,284

Apparater med kun tillåtet jordat stikontakt!
Apparaten skall anslutas till jordat uttag när
den ansluts till ett nätverk.



A70524000NOAB