

Go to DXキャンペーン

エントリーモデル (1CPU構成)

*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2021Q4 Share by Company, Product Category:x86

※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

デジタル化を推進のためのIT課題

- ・ビジネス変化に対応する拡張性
- ・自動化・リモート化による管理の簡素化
- ・セキュリティへの備え

PowerEdge サーバーが解決します。



デジタル化を進展させて
他社に先駆け生産性向上を

情報システムもリモート管理で
ストレスのないテレワークを実現

多くのお客様にご満足頂けるサーバー

- x86サーバー金額・台数 世界No.1
PowerEdgeサーバー*1
- 最新のテクノロジーを高密度に実装し、あらゆるワークロードに対応



*2：日経コンピュータ 2021年9月2日号 顧客満足度調査 2021-2022 PCサーバー部門14位

最新Intel Xeon CPU搭載 PowerEdge 次世代サーバー

次世代サーバーは、パフォーマンス向上だけでなく、タワー型サーバーにおいてはオフィスに置ける小型化と静音性を両立しました。

次世代サーバーのメリット


- 最大33%パフォーマンス向上
- 本体サイズを37%小型化。中小規模オフィスに最適 (T350)
- 25dBAの動作音、強化された静音性 (T150)

最新 T350 従来機種 T340



静音設計でオフィス設置でも快適

- PowerEdge T150の稼働音 (2×8GB DIMM, 4×3.5" SATA HDD搭載時)
- 室温35°Cで通常オペレーション時：22db*1
- 室温28°Cでのアイドル状態：21db*1
- 2.5" SSD搭載構成で～20db
 - 録音スタジオ級
 - この葉のふれあう音
 - 1m先のささやきが聞き取れるレベル



キャンペーンモデル一例

構成はカスタマイズ可能



1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T150

47% OFF

構成例価格 331,256

キャンペーン特別価格 **¥ 175,566**

発注コード：T150sV0402JP_VI_VP

Xeon® E-2324G 3.1GHz, 4C/4T

8GB メモリー

2TB SATA HDD ×2 (RAID1)

1年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

ファイルサーバー

- ・ファイルサーバーに最適
- ・静かなオフィスでも気にならない静音設計*5
- ・Windows Server, Linux, VMware対応

*5 作時25dB

構成はカスタマイズ可能



1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T350

47% OFF

構成例価格 ¥ 483,253

キャンペーン特別価格 **¥ 256,124**

発注コード：T350sV0402JP_VI_VP

Xeon® E-2324G 3.1GHz, 4C/4T

8GB メモリー

2TB SATA HDD ホットプラグ ×2 (RAID1)

1年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

拡張性・冗長性

- ・前期種からサイズを37%小型化*6
- ・最大128TBストレージの高い拡張性*7
- ・冗長化電源とRAID構成が可能
- ・Windows Server, Linux, VMware対応

*6 前期種T340の容積比

<https://www.dell.com/learn/ja/ja/jpsd1/campaigns/smb-server-interview-02>

*7 144TB=3.5型 Near Line SAS 16TBx 8

構成はカスタマイズ可能



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge T550

47% OFF

構成例価格 ¥ 1,197,295

キャンペーン特別価格 **¥ 634,566**

発注コード：T550sV0201JP_VI_VP

Xeon® Silver 4309Y 2.8G 8C/16T

16GB メモリー ×2

1.2TB SAS HDD ホットプラグ ×2(RAID1)

3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

オフィスのITを統合

- ・中規模仮想化、データベース用途
- ・高い拡張性、選択肢の多いCPU、GPU (AI用)
- ・パフォーマンスが向上した最新Xeon スケーラブルプロセッサ第三世代搭載
- ・設計から考慮された多くのセキュリティ機構
- ・使いやすい管理機能

※表示価格はすべて税別・配送料込

「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」をYouTubeで紹介

<https://youtu.be/zdrRR0OFHqM>

お問い合わせ

電話番号

0120-912-610

チャットでご相談

こちらをクリック

営業時間：平日 9:00～20:00 (土日・祝休み)

営業時間：平日 9:00～17:30 (土日・祝休み)

お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただけますとスムーズに対応させていただきます。

● 製品の購入には当社の販売条件 (<http://www.dell.jp/policy>) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2022年5月10日現在のものです。記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

Go to DXキャンペーン


エントリーモデル (1CPU構成)

*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2021Q4 Share by Company, Product Category:x86

※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

Windowsの延長サポートが終了する前にサーバー更新をご検討しませんか

Windows Server 2012/2012 R2 サポートスケジュール



マイクロソフト製品ライフサイクル検索 <https://docs.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/products/?terms=Windows%20Server%202012>

サポートの切れたOSを使用するリスク

延長サポートの期限を過ぎると、マイクロソフトからその後の新しいセキュリティパッチが提供されなくなります。最新のセキュリティ更新ができないことで、使用中のOSの脆弱性を狙った新たなマルウェア等からの攻撃を防ぐことが難しくなります。さらに、トラブルを解決したい時にもマイクロソフトからのサポートが受けられなくなり、業務がストップするなど高いリスクが伴います。

企業の機密情報や顧客情報の流出による企業競争力や企業価値の低下、信頼の失墜。



万一、トラブルが発生したとしてもマイクロソフトからサポートを受けられないことで、重要業務がストップするリスク。



Windows Server 2012延長サポート終了

Windows Server 2012延長サポート終了の説明

Dell Technologiesサーバーの Windows Server 2022モデル

構成はカスタマイズ可能
詳細はWebサイトをご覧ください。

構成はカスタマイズ可能
詳細はWebサイトをご覧ください。

構成はカスタマイズ可能
詳細はWebサイトをご覧ください。

構成はカスタマイズ可能
詳細はWebサイトをご覧ください。



1ソケットタワーサーバー
PowerEdge T150 **47% OFF**
標準価格 ¥ 614,090
キャンペーン特別価格 **¥ 325,468**
発注コード：T150sV0404JP_VI_VP

Xeon® E-2324G 3.1GHz, 4C/4T
16GB メモリー x1
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2022Stdインストール、Win2019DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守



1ソケットタワーサーバー
PowerEdge T350 **42% OFF**
標準価格 ¥ 840,323
キャンペーン特別価格 **¥ 487,387**
発注コード：T350sV0404JP_VI_VP

Xeon® E-2324G 3.1GHz, 4C/4T
16GB メモリー x2
4TB NLSAS HDD ホットプラグ x2, RAID-1
Win2022Stdインストール、Win2019DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守



1ソケットラックサーバー
PowerEdge R250 **47% OFF**
標準価格 ¥ 828,143
キャンペーン特別価格 **¥ 445,371**
発注コード：R250sV0404JP_VI_VP

Xeon® E-2324G 3.1GHz, 4C/4T
16GB メモリー x2
4TB NLSAS HDD ホットプラグ x2, RAID-1
Win2022Stdインストール、Win2019DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守



1ソケットラックサーバー
PowerEdge R350 **47% OFF**
標準価格 ¥ 912,642
キャンペーン特別価格 **¥ 483,700**
発注コード：R350sV0404JP_VI_VP

Xeon® E-2324G 3.1GHz, 4C/4T
16GB メモリー x2
480GB SATA SSD ホットプラグ x2, RAID-1
Win2022Stdインストール、Win2019DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

※表示価格はすべて税別・配送料込

お問い合わせ

電話番号

0120-912-610

営業時間：平日 9:00～20:00 (土日・祝休み)

チャットでご相談

こちらをクリック

営業時間：平日 9:00～17:30 (土日・祝休み)

お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただけますとスムーズに対応させていただきます。

● 製品の購入には当社の販売条件 (<http://www.dell.jp/policy>) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2022年5月10日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

Go to DXキャンペーン

*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2021Q4 Share by Company, Product Category:x86
※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。


第3世代AMD EPYC™搭載 最新 PowerEdgeサーバー



導入ポイント

- 多くのベンチマーク記録を更新したAMD EPYCを搭載
- 1CPUで従来の2CPUサーバーなみのコア数とメモリ容量
- AMD独自のセキュリティでメモリや仮想マシンを暗号化

■ 第3世代 AMD EPYCプロセッサ 7003シリーズ（開発コードネーム 最新”Milan-X”, “Milan”）搭載可能



1ソケットで2ソケットサーバーなみのパフォーマンスを発揮

最大 **64** CPUコア / **128** スレッド / **4.1** GHz 最大ブースト周波数 / **128**以上 PCIe 4.0レーン

多くのお客様にご満足いただいているサーバーブランド



- x86サーバー金額・台数 世界No.1 Dell PowerEdgeサーバー¹
- 最新のテクノロジーを高密度に実装し、あらゆるワークロードに対応

*2：日経コンピュータ 2021年9月2日号 顧客満足度調査 2021-2022 PCサーバー部門¹

更に進化した、最新世代のPowerEdgeサーバー

- 半導体設計、構造解析、数値流体力学、有限要素解析などメモリを多く必要とするワークロードにおいてパフォーマンスを発揮
- インフラ管理の自動化 – 業界をリードするiDRAC9とOpenManageの管理性能
- ネットワークの高速化 – PCI Express 4.0 対応
- 帯域幅の強化 – DDR-3200メモリー のデータ転送速度
- TCOの削減 – エアフローのさらなる改善
- セキュリティのさらなる強化（仮想化VM、CPU-Memory間など）

第3世代 AMD EPYC 搭載の最新PowerEdgeサーバー

最高のパフォーマンスと優れたTCOを実現

- 仮想化** VM密度のさらなる向上とSQLのパフォーマンス強化によるTCO改善
大手サービスプロバイダーはHyper-V仮想化基盤にご採用
- HCI** 高い並列処理能力と低レイテンシーでHCIの高密度構成に最適

圧倒的な内部拡張性を持つ2Uサーバー

- SDS vSAN Ready Nodes** に最適なダイレクトコネクティブ SAS / SATA / NVMe
- 仮想化** 1ソケットでも卓越したVM集約力：製造業でのCAD-VIの国内実績
データアナリティクス Hadoop基盤やコンテナ運用でのご採用実績も

構成はカスタマイズ可能

最新Milan-X搭載



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge R6515

47% OFF

構成例価格 ￥3,965,473

キャンペーン特別価格 **¥2,101,701**

発注コード：R6515sV0303JP_VI_VP

AMD EPYC 7573X 2.8GHz, 32C/64T
32GB メモリー x4
480GB SATA SSD ホットプラグ x2(RAID1)
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge R6515

47% OFF

構成例価格 ￥2,618,728

キャンペーン特別価格 **¥1,387,926**

発注コード：R6515sV0302JP_VI_VP

AMD EPYC 7543P 2.8GHz, 32C/64T
32GB メモリー x4
BOOT 480GB SSD x2(RAID1) / 800GB
SSD SAS x2(RAID1)
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能

最新Milan-X搭載



2ソケットラックサーバー

PowerEdge R7515

47% OFF

構成例価格 ￥4,104,636

キャンペーン特別価格 **¥2,175,457**

発注コード：R7515sV0303JP_VI_VP

AMD EPYC 7573X 2.8GHz, 32C/64T
32GB メモリー x4
480GB SATA SSD ホットプラグ x2(RAID1)
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



2ソケットラックサーバー

PowerEdge R7515

47% OFF

構成例価格 ￥2,756,304

キャンペーン特別価格 **¥1,460,841**

発注コード：R7515sV0302JP_VI_VP

AMD EPYC 7543P 2.8GHz, 32C/64T
32GB メモリー x4
BOOT 480GB SSD x2(RAID1) / 800GB
SSD SAS x2(RAID1)
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

※表示価格はすべて税別・配送料込

お問い合わせ

電話番号

0120-912-610

営業時間：平日 9:00～20:00（土日・祝休み）

チャットでご相談

こちらをクリック

営業時間：平日 9:00～17:30（土日・祝休み）

お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただけますとスムーズに対応させていただきます。

● 製品の購入には当社の販売条件 (http://www.dell.jp/policy) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● AMD、AMD EPYC、AMD ロゴ、AMD EPYCロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2022年5月10日現在のものです。記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

Go to DXキャンペーン

*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2021Q4 Share by Company, Product Category:x86
※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

第3世代AMD EPYC™搭載 最新 PowerEdgeサーバー



導入ポイント

- 多くのベンチマーク記録を更新したAMD EPYCを搭載
- 1CPUで従来の2CPUサーバーなみのコア数とメモリ容量
- AMD独自のセキュリティでメモリや仮想マシンを暗号化

■ 第3世代 AMD EPYCプロセッサ 7003シリーズ（開発コードネーム”Milan”）搭載可能



1ソケットで2ソケットサーバーなみのパフォーマンスを発揮

最大 **64** CPUコア / **128** スレッド / **4.1** GHz 最大ブースト周波数 / **128**以上 PCIe 4.0レーン

多くのお客様にご満足いただいているサーバーブランド



- x86サーバー金額・台数 世界No.1 Dell PowerEdgeサーバー¹
- 最新のテクノロジーを高密度に実装し、あらゆるワークロードに対応

*2：日経コンピュータ 2021年9月2日号 顧客満足度調査 2021-2022 PCサーバー部門¹

更に進化した、最新世代のPowerEdgeサーバー

- インフラ管理の自動化 – 業界をリードするiDRAC9とOpenManageの管理性能
- ネットワークの高速化 – PCI Express 4.0 対応
- 帯域幅の強化 – DDR-3200メモリー のデータ転送速度
- TCOの削減 – エアフローのさらなる改善
- セキュリティのさらなる強化（仮想化VM、CPU-Memory間など）
- ワークロードの変化に動的に応じるI/O拡張性

第3世代 AMD EPYC 搭載の最新PowerEdgeサーバー

最高のパフォーマンスと優れたTCOを実現

- 仮想化** VM密度のさらなる向上とSQLのパフォーマンス強化によるTCO改善
大手サービスプロバイダーは[Hyper-V仮想化基盤にご採用](#)
- HCI** 高い並列処理能力と低レイテンシーでHCIの高密度構成に最適

圧倒的な内部拡張性を持つ2Uサーバー

- SDS vSAN Ready Nodes** に最適なダイレクトコネクティブ SAS / SATA / NVMe
- 仮想化** 1ソケットでも卓越したVM集約力：[製造業でのCAD-VDI国内実績データアナリティクス](#) Hadoop基盤やコンテナ運用でのご採用実績も

構成はカスタマイズ可能



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge R6515

47% OFF

構成例価格 ￥1,245,553

キャンペーン特別価格 **￥660,143**

発注コード：R6515sV0301JP_VL_VP

AMD EPYC 7502P 3.0GHz, 16C/32T

16GB メモリー x4

480GB SATA SSD ホットプラグ x2(RAID1)

プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge R6515

47% OFF

構成例価格 ￥2,618,728

キャンペーン特別価格 **￥1,387,926**

発注コード：R6515sV0302JP_VL_VP

AMD EPYC 7543P 2.8GHz, 32C/64T

32GB メモリー x4

BOOT 480GB SSD x2(RAID1) / 800GB SSD SAS x2(RAID1)

プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



2ソケットラックサーバー

PowerEdge R7515

47% OFF

構成例価格 ￥1,399,167

キャンペーン特別価格 **￥741,558**

発注コード：R7515sV0301JP_VL_VP

AMD EPYC 7502P 3.0GHz, 16C/32T

16GB メモリー x4

480GB SATA SSD ホットプラグ x2(RAID1)

プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



2ソケットラックサーバー

PowerEdge R7515

47% OFF

構成例価格 ￥2,756,304

キャンペーン特別価格 **￥1,460,841**

発注コード：R7515sV0302JP_VL_VP

AMD EPYC 7543P 2.8GHz, 32C/64T

32GB メモリー x4

BOOT 480GB SSD x2(RAID1) / 800GB SSD SAS x2(RAID1)

プロサポート3年間翌営業日対応 保守

※表示価格はすべて税別・配送料込

お問い合わせ

電話番号

0120-912-610

営業時間：平日 9:00～20:00（土日・祝休み）

チャットでご相談



こちらをクリック

営業時間：平日 9:00～17:30（土日・祝休み）

お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただけますとスムーズに対応させていただきます。

● 製品の購入には当社の販売条件 (<http://www.dell.jp/policy>) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● AMD、AMD EPYC、AMD ロゴ、AMD EPYCロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2022年5月10日現在のものです。記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

Go to DXキャンペーン

ハイスペックモデル (2CPU構成)

*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2021Q4 Share by Company, Product Category:x86

※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

攻めの経営を実現するIT

- ・ビジネス変化に対応する拡張性
- ・自動化・リモート化による管理の簡素化
- ・セキュリティへの備え

PowerEdge サーバーが解決します。

Dell EMC PowerEdge



お客様のイノベーションエンジンへ

世界・日本で最も選ばれているサーバー

- x86サーバー金額・台数 世界No.1 PowerEdgeサーバー¹
- 日経コンピュータ 顧客満足度調査 PCサーバー部門において 1位を獲得²




*2: 日経コンピュータ 2021年9月2日号 顧客満足度調査 2021-2022 PCサーバー部門1位

最新インテル Xeon CPU搭載 PowerEdge 次世代サーバー

最新PowerEdgeサーバーの特長

- 最大40%性能向上（前世代モデルと比較して）
- コア数のサポートを最大化（最大40コア）
- メモリー周りの強化（DDR4-3200対応で帯域幅向上）
- 多彩なPowerEdgeサーバー独自のイノベーション設計で最適なパフォーマンスを実現
 - ✓ マルチベクター クーリング2.0
 - ✓ 考え抜かれた熱設計



先進の熱設計でサーバー内のエアフローを最適化し、シャーシ内部の必要な場所に最適な量のエアを供給、効率的に冷却します。

PowerEdgeサーバー サステナビリティへの取り組み

- 最新世代PowerEdgeサーバーではリサイクルプラスチックの採用や、塗装を削減することでサステナブルな社会への貢献を進めています。

- ✓ 黒プラスチック部分の30%にリサイクル素材を採用
- ✓ 留め金、エアシュラウド、ケーシングなどの内部コンポーネントにリサイクル素材を使用
- ✓ 前面、ドライブキャリア、背面ハンドルの塗装をしない
- ✓ 弊社の取り組み(2030 MOONSHOT GOAL)については[こちら\(URL\)](#)をご参照ください。



キャンペーンモデル一例

構成はカスタマイズ可能

お得な新製品



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge R650xs

47% OFF

構成例価格 ￥979,257

キャンペーン特別価格 **￥519,006**

Xeon® Silver 4309Y 2.8G 8C/16T

16GB メモリー x2

1.2TB SAS HDD ホットプラグ x2(RAID1)

3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



2ソケットタワーサーバー

PowerEdge R750xs

47% OFF

構成例価格 ￥1,098,141

キャンペーン特別価格 **￥582,015**

発注コード：R750xssV0201JP_VL_VP

Xeon® Silver 4309Y 2.8G 8C/16T

16GB メモリー x2

1.2TB SAS HDD ホットプラグ x3(RAID1)

3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



2ソケットラックサーバー

PowerEdge R450

47% OFF

構成例価格 ￥961,065

キャンペーン特別価格 **￥509,364**

発注コード：R450sV0201JP_VI_VP

Xeon® Silver 4309Y 2.8G 8C/16T

16GB メモリー x2

1.2TB SAS HDD ホットプラグ x2(RAID1)

3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



2ソケットラックサーバー

PowerEdge R650

47% OFF

構成例価格 ￥1,611,593

キャンペーン特別価格 **￥854,144**

Xeon® Silver 4310 2.1GHz, 12C/24T

16GB メモリー x4

1.2TB SAS HDD ホットプラグ x3(RAID1)

プロサポート3年間翌営業日対応 保守

※表示価格はすべて税別・配送料込

お問い合わせ

電話番号

0120-912-610

チャットでご相談



こちらをクリック

営業時間：平日 9:00～20:00（土日・祝休み）

営業時間：平日 9:00～17:30（土日・祝休み）

お問い合わせの際に発注コードをお伝えいただけますとスムーズに対応させていただきます。

● 製品の購入には当社の販売条件 (<http://www.dell.jp/policy>) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2022年5月10日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。