

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン

出典 : IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q2 Share by Company, Product Category: x86

* IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

エントリーモデル（1CPU構成）

テレワークを応援する PowerEdge サーバー



導入ポイント

- ▶ IT管理者が在宅からでも社内のサーバーをリモート操作、管理
- ▶ 万一の不具合の場合でもSupportAssistによりIT管理者の手間を削減
- ▶ OpenManageによる複数サーバーの効率的な管理
- ▶ セキュリティを強化したサイバーレジリエントアーキテクチャを採用

IT管理者のテレワークを可能にする iDRAC Enterprise *1

- リモート（遠隔地）から電源ONが可能
- 目の前にサーバーに接続されたモニターとキーボード・マウスがあるかのようにサーバーの画面を表示・操作が可能
- サーバーのBIOS設定やディスクのRAID設定できる機能
- 障害対応の際は、どのパーツが壊れたかリモートから確認してログ取得でき、Dell EMCのサポートと会話するといった障害対応が可能



*1 iDRAC9 Enterpriseの購入が必要です。PowerEdge T40は、iDRAC Enterpriseをサポートしていません。

「ProSupport Plus」にアップグレードすることで サポート強化が可能

SupportAssist リモート監視により不具合時のIT管理者の負担を軽減

- 不具合時の初動作業を軽減
IT管理者が在宅中に万が一不具合が起きても、デルにサーバーの状況が自動的に通知、デルからお客様にご連絡
- 障害解決までのお客様の手間と時間を最大90%短縮
予兆を含む障害情報の検知・通知を実施 *2
- レポートの自動取得と送信
ハードウェア安定運用に必要なレポート作成時間の短縮

上記は、ProSupport Plus 契約と SupportAssist インストールの組み合わせでご利用いただけます。

*2 デル自社調査での比較値。SupportAssist はProSupport Plus保守の購入が必要です。PowerEdge T40は、SupportAssistをサポートしていません。

キャンペーンモデル一例

選択しやすい固定構成



TPM付

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T40

55% OFF

構成例価格 ¥149,284

キャンペーン特別価格 **¥67,178**

発注コード: T40sV0301JP_VL_VP

Xeon® E-2224G

8GB メモリ

1TB SATA HDD

3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

導入価格

- SOHO向けのDell史上最小タワーサーバー³
- サイズが23%縮小し、デスク上にも設置可能
- Xeon E-2200 シリーズ搭載でこの価格
- パフォーマンスが旧モデルより25%向上 (vs T30 SPEC cpu2006)

*3 OEM OSを選択することができませんのでご注意ください

構成はカスタマイズ可能



TPM付

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T140

55% OFF

構成例価格 ¥230,770

キャンペーン特別価格 **¥103,846**

発注コード: T140sV0202JP_VL_VP

Xeon® E-2224

8GB メモリ

1TB SATA HDD ×2 (RAID1)

1年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

ファイルサーバー

- ファイルサーバーに最適
- 静かなオフィスでも気にならない静音設計⁴
- Windows Server, Linux, VMware対応

*4 作時24dB A ~ 28dB

構成はカスタマイズ可能



TPM付

1ソケットタワーサーバー

PowerEdge T340

55% OFF

構成例価格 ¥250,140

キャンペーン特別価格 **¥112,563**

発注コード: T340sV0201JP_VL_VP

Pentium Gold G5420

8GB メモリ

1TB SATA HDD

1年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

拡張性・冗長性

- 中規模基幹系システムに最適⁵
- 最大112TBストレージの高い拡張性⁶
- 冗長化電源とRAID構成が可能
- Windows Server, Linux, VMware対応

*5 お客様事例をご参照ください。

<https://www.dell.com/learn/ja/jp/psd1/campaigns/smb-server-interview-02>

*6 112TB=3.5型 Near Line SAS 14TBx 8

※表示価格はすべて税別・配送料込

「PowerEdgeサーバーセットアップ iDRACによるサーバー設定」を YouTube でご紹介

<https://youtu.be/zdrRR0OFHqM>

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの

「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。

または、弊社担当営業までお問い合わせください。



● 製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
● PowerEdge, DELL EMC, DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● Windows, Windows Server は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2020年9月2日現在のものです。記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン

*出典 : IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q2 Share by Company, Product Category:x86
 ※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

ハイスペックモデル（2CPU構成）

テレワークを応援する PowerEdge サーバー



導入ポイント

- ▶ IT管理者が在宅からでも社内のサーバーをリモート操作、管理
- ▶ 万一の不具合の場合でもSupportAssistによりIT管理者の手間を削減
- ▶ OpenManageによる複数サーバーの効率的な管理
- ▶ セキュリティを強化したサイバー レジリエント アーキテクチャを採用

テレワークを応援する優れたリモート機能

在宅勤務が難しいIT管理者の仕事を変革

デルPowerEdge管理機能とWindows リモートデスクトップ機能で、レベルの高いリモートでのサーバー管理を実現

- 社内サーバーの遠隔操作、電源ON/OFF、状態監視など（iDRAC Enterprise^{*1}、OS非依存）
- Windowsリモートデスクトップ機能により、複数サーバーベンダー環境でもOSより上のレイヤーでの遠隔操作を実施可能（別途ライセンス購入が必要）
- OpenManage Enterpriseによる複数サーバーのBIOS、OSドライバーアップデート、デプロイメントの自動化など^{*2}
- OpenManage Mobileによるスマホ、タブレットからサーバー監視^{*2}

*1 iDRAC9 Enterpriseの購入が必要です。
 *2 OpenManageを対象サーバーにインストールしておく必要があります。OpenManageは無料でダウンロードできます。

PowerEdgeの統合されたサーバセキュリティ機能

サイバー レジリエント アーキテクチャ

ハード、ファームウェア、BIOS に対する各種セキュリティを PowerEdge サーバーに実装



防御

- セキュアブート
- 署名されたファームウェアによる更新
- システムロックダウン



検知

- 構成とファームウェアのドリフト検出
- ライフサイクル・ログ
- セキュリティ・アラート



迅速な復旧

- BIOS/OSリカバリー
- システム構成設定の自動リストア
- 廃棄時の機密データ消去

キャンペーンモデル一例

構成はカスタマイズ可能



テレワーク
おすすめ

最新CPU
搭載

2ソケットタワーサーバー

PowerEdge T440

55% OFF

構成例価格 ¥ 941,945

キャンペーン特別価格 **¥ 423,875**

発注コード : T440sV0201JP_VI_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ

600GB SAS ×2(RAID1)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



テレワーク
おすすめ

最新CPU
搭載

2ソケットタワーサーバー

PowerEdge T640

55% OFF

構成例価格 ¥ 1,302,191

キャンペーン特別価格 **¥ 585,986**

発注コード : T640sV0201JP_VI_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ×3

900GB SAS ×3(RAID5)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



テレワーク
おすすめ

最新CPU
搭載

2ソケットラックサーバー

PowerEdge R440

55% OFF

構成例価格 ¥ 853,490

キャンペーン特別価格 **¥ 384,070**

発注コード : R440sV0201JP_VI_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ

600GB SAS ×2(RAID1)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

構成はカスタマイズ可能



テレワーク
おすすめ

最新CPU
搭載

2ソケットラックサーバー

PowerEdge R640

55% OFF

構成例価格 ¥ 1,202,350

キャンペーン特別価格 **¥ 541,057**

発注コード : R640sV0201JP_VI_VP

Xeon® Silver 4208 2.1GHz, 8C/16T

16GB メモリ×3

900GB SAS ×3(RAID5)

3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

※表示価格はすべて税別・配送料込

「万全のサポート」を支える Dell Technologies のサポート体制

充実のオンサイト保守サポートエンジニア派遣体制

- 対応エンジニアは**100%正社員**
（保守エンジニアは全国1,000名以上）
- 自社センターで**24時間365日**サポート^{*3}
- 全国**98%**の地域で**4時間以内のオンサイト対応**を実現
- サポートコールお客様満足度 **91.1%**^{*4}
- みやぎコールセンターコンテスト2019 **ベストカンパニーアワード受賞** (全9/50)
- 約80%が**初回コールで解決**
- 川崎本社設置の**グローバルコマンドセンター**人員配置・部品在庫を徹底管理

*3 対応時間はサポート契約内容により異なります。
 *4 Dell EMC 自社調査 弊社実施サービスに基づく（2018年8-10月期実績）



宮崎カスタマーセンター 川崎カスタマーセンター

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト・シェアードプレミアページの

「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。

または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ● PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。● Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2020年9月2日現在のものです。記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン


出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q2 Share by Company, Product Category: x86
 ※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

テレワークもDell Smart UPS×PowerEdgeサーバーで災害対策

予期せぬ自然災害にも耐えられる最強の守護神 UPSを知っていますか？

UPS：無停電電源装置

サーバーに安定した電源を共有し、万一の電源障害に対処



➤ テレワーク時のインフラ環境を保護します

- ・UPSでサーバーやPC、ルーターを保護
 →自宅勤務、リモートオフィスでも機器の保護はもちろんネットワークを維持、データの喪失を防ぐことが可能

➤ 様々な電源障害から機器を守ります

- ・台風やゲリラ豪雨に伴う停電・瞬停
- ・落雷による停電、瞬停
- ・雷による波形の乱れ（雷サージ）
- ・地震による、架線への影響
- ・データセンタ内での人為的ミスによる停電

停電以外のときも電源異常から保護



Dell Smart UPS 750VA LCD Tower

Dell Smart UPSが選ばれる 3つのポイント

👍 信頼と実績のAPC

byシュナイダーエレクトリック

- ・Dell EMC Smart UPS製品群
 小型UPS 国内シェアNo.1^{*2}
- ・販売総数2,500万台超 抜群の採用実績
- ・シュナイダーエレクトリックのエキスパートが直接サポート

🎯 Dell EMCブランドだけの お求めやすさ

- ・APCブランドよりお求めやすい価格
- ・標準保証が3年、先出しセンドバック対応（APCブランドは2年間保証）
- ・最長で6年の長期保守サポートモデルもご提供

🔄 不要なUPSの廃棄が無料

- ・保守付きモデルの場合：
 容量(VA)の1.5倍までの不要なUPSを5台まで
- ・標準モデルの場合：
 同容量までの不要なUPSを5台まで

*2 シュナイダー・エレクトリック社調べ、小型3KVA以下の製品における比較

Dell Smart UPS 750VA × PowerEdgeサーバー バンドルモデル

構成はカスタマイズ可能

構成はカスタマイズ可能

※表示価格はすべて税別・配送料込
 ※弊社在庫がなくなり次第終了



PowerEdge T140

構成例価格 ¥ 529,480

キャンペーン特別価格 **¥ 257,236**

発注コード：T140ei0401JP_VL_VP

サーバー **55%OFF**
 UPS **9%OFF**



PowerEdge T340

構成例価格 ¥ 700,542

キャンペーン特別価格 **¥ 334,214**

発注コード：T340ei0401JP_VL_VP

サーバー **55%OFF**
 UPS **9%OFF**

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T 8GBメモリ×2 2TB SAS ×2(RAID1) 3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス	750VA (500W) 100V ランタイム目安400W時/7分 PowerChute Business Edition 1ノードライセンス付き 3年先出しセンドバック保守	Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T 8GBメモリ×2 4TB SAS ×2(RAID1) 3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス	750VA (500W) 100V ランタイム目安500W時/5分 PowerChute Business Edition 1ノードライセンス付き 3年先出しセンドバック保守
---	--	---	--

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年9月2日現在のものです、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン


出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q2 Share by Company, Product Category:X86
 ※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

クライアントの管理・運用改善ならデルにお任せください

Windowsアップデート運用管理向上モデル

Windows 10 の導入に合わせて業務効率を向上

更新プログラムの管理や適用にフォーカスし 増加するクライアントの生産性を最大化



クライアントPC Windows 10 導入後の管理や運用の悩みを解決

WSUSは、サーバーにWindows更新プログラムを取得し運用管理を自動化するアプリケーションです。管理者負担の大幅減とユーザーの利便性を向上させます。

- **WSUS 機能**でWindows 10 アップデートの更新プログラム、アップデート時期、対象ユーザーなどを運用管理
- **各PCの更新プログラムの適用状態を管理**
- 企業内のネットワークに負担をかけずに業務継続が可能
- Windowsアップデート運用管理向上モデルに、下記**WSUS 簡単設定ガイド**の手順で設定をするだけで、WSUSが使えるようになり、運用開始までも簡略化
- WSUSについてさらに詳しく知りたい方


☞ https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/ 「Windows PCアップデート用途」タブ参照

PowerEdge 専用 WSUS 簡単設定ガイド (SEなど導入者向け)

https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/WSUS_Whitepaper.pdf

災害対策にも有効なクラウド上へのバックアップ

- Windows Server 2019のデータをWindows Admin Center を活用し、**Azure クラウド環境へバックアップ***
- **クラウド・ストレージの容量対応の柔軟性**
- **オンプレミス・ストレージのアクセス高速性**
- **クラウドとオンプレミスの両方のメリット**を享受



マルウェアからの攻撃を防備 "PowerEdge + Windows Defender"

- **PowerEdgeサイバー レジリエント アーキテクチャ**でセキュリティをさらに強化
- **Windows Defender** を標準機能として搭載
- 信頼されたアプリを起動 **Windows Defender Device Guard**
- 認証情報の保護 **Windows Defender Credential Guard**



「1ソケットタワー型サーバー + Windows Server 2019」をより詳しくご紹介

https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/

Dell EMCの Windowsアップデート運用管理向上モデル

構成はカスタマイズ可能



14G TPM 2.0
Windows Server 2019

1ソケットタワーサーバー PowerEdge T140

55% OFF

標準価格 ￥513,474

キャンペーン特別価格 **￥231,063**

発注コード：T140sV0204JP_VL_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



14G TPM 2.0
Windows Server 2019

1ソケットタワーサーバー PowerEdge T340

55% OFF

標準価格 ￥670,892

キャンペーン特別価格 **￥301,901**

発注コード：T340sV0204JP_VL_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



14G TPM 2.0
Windows Server 2019

1ソケットラックサーバー PowerEdge R240

55% OFF

標準価格 ￥616,112

キャンペーン特別価格 **￥277,250**

発注コード：R240sV0204JP_VL_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

構成はカスタマイズ可能



14G TPM 2.0
Windows Server 2019

1ソケットラックサーバー PowerEdge R340

55% OFF

標準価格 ￥725,592

キャンペーン特別価格 **￥326,516**

発注コード：R340sV0204JP_VL_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T
16GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール, Win2016DGメディア, CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

※表示価格はすべて税別・配送料込

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge, DELL EMC, DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows, Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年9月2日現在のものです、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン

出典 : IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q2 Share by Company, Product Category: x86

*IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

第2世代AMD EPYC™搭載 最新 PowerEdgeサーバー



導入ポイント

- 1つのCPUで競合他社CPU 2個分の性能
- 最新CPUに合わせてサーバーの基本設計も強化
- 最新ハイスペックサーバー導入を応援するキャンペーン価格

■ 第2世代 AMD EPYCプロセッサー“Rome”




1ソケットで2ソケット同等のパフォーマンスを発揮

64 128 / 128以上 / 225 / 3.4 GHz
コア スレッド PCIe 4.0レーン ワットTDP 最大ブースト周波数

■ 更に進化したPowerEdgeサーバー

- ・ インフラ管理の簡素化・シンプル化 – **OpenManage** の機能強化
- ・ ネットワークの高速化 – **PCI Express 4.0 対応**
- ・ 帯域幅の強化 – **DDR-3200メモリ** によるパフォーマンス拡張
- ・ TCOの削減 – **エアフローのさらなる改善** 水冷モデルもリリース予定 (C6515)
- ・ **セキュリティのさらなる強化**
- ・ ワークロードの変化に動的に応じるI/O拡張性 – 高負荷用途向け **ライザーオプション強化**
オンボードNICをOCPメザニンハ

2Sサーバー内部デザインを左右バランスを意識した設計へ



第2世代 AMD EPYC 搭載の最新 PowerEdgeサーバー

最高のパフォーマンスと優れたTCOを実現

- 仮想化** VM密度のさらなる向上とSQLのパフォーマンス強化によるTCO改善
- HCI** 高い並列処理能力と低レイテンシーでHCIの高密度構成に最適
- NFV** テレコム業界へアピール可能なOpenStack レディなアーキテクチャ

圧倒的な内部拡張性を持つ 2 Uサーバー

- SDS** vSAN Ready Nodes に最適なダイレクトコネクティブ SAS / SATA / NVMe
- 仮想化** 1Sシステムで最高クラスのVM数をホストできるCPUコア数
- データアナリティクス** ビッグデータ用途やコンテナ運用に最適

構成はカスタマイズ可能



1ソケットタワーサーバー
PowerEdge R6515

標準価格 ¥ 2,722,952

キャンペーン特別価格 **¥ 1,225,328**

発注コード: R6515sV0302JP_V1_VP

55% OFF

AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T

32GB メモリ×4

BOOT 480GB SSD ×2(RAID1) / 800GB SSD SAS×2(RAID1)

3年間翌営業日対応 プロサポートプラス保守

構成はカスタマイズ可能



1ソケットタワーサーバー
PowerEdge R7515

標準価格 ¥ 2,890,335

キャンペーン特別価格 **¥ 1,300,651**

発注コード: R7515sV0302JP_V1_VP

55% OFF

AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T

32GB メモリ×4

BOOT 480GB SSD ×2(RAID1) / 800GB SSD SAS×2(RAID1)

3年間翌営業日対応 プロサポートプラス保守

※表示価格はすべて税別・送料込

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。● PowerEdge, DELL EMC, DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。● AMD, AMD EPYC, AMD ロゴ, AMD EPYCロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。● Windows, Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のもとの異なる場合があります。● 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。● 本書の記載は2020年10月2日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン AI向けモデル

*1 出典：IDC Quarterly Server Tracker, 2020Q2 Share by Company, Product Category:x86
※IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

PowerEdgeなら理想のAIサーバー構成が可能

第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ

NVIDIA® Tesla® V100 / V100S / T4

Machine Learningの高速化

PowerEdge R740

Deep Learningの高速化

Xeon Platinum 8280 (TDP205W) x2搭載可
最大56コア、2.7GHz
ターボ・ブースト時利用時最大4.0GHz



Tesla V100 32G 最大 **3GPU**

最新CPUでAI（人工知能）ワークロードを


高速化*2



- 先進の空冷技術でTDP 205W プロセッサ2基とダブルワイドGPU 3基を同時稼働
- ディープラーニング推論²、マシンラーニング処理を高速化する最新 Xeon プロセッサ
- NVMeによるSSDより高速な内部ストレージ構成可能
- Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS 対応



ディープラーニング学習では
CPU単独構成より47倍高速



*2 Intel® Deep Learning Boost, AVX-512 VNNIによる推論の高速化など

GPUに関するさらに詳しい情報については [Dell EMC「GPUサーバー選定ガイド」](#) をご覧ください。

Dell EMC PowerEdge サーバー Ubuntuサポートで「安心」

Ubuntu 正式認定ハードウェア

最新世代のPowerEdge サーバーは全モデルUbuntu対応。

Canonical社公開の認定サーバーリストをご参照ください。 <https://certification.ubuntu.com/server/>

Ubuntu のソフトウェアテクニカルサポートも販売

Dell EMCはUbuntu のテクニカルサポートも販売中です。体制もサポートレベルも他のLinux製品と同じです。



AI 向けモデル構成一例

構成はカスタマイズ可能

最新CPU 搭載 V100S 搭載

2ソケットラックサーバー
PowerEdge R740

標準価格 ¥ 10,073,275
キャンペーン特別価格 **¥ 4,532,974~**

発注コード：R740sV0210GPU_JP_VL_VP

- ✓ TensorFlowによるDeep Learning 処理をGPUで高速化
- ✓ Scikit-learnを使った機械学習も最新のハイパフォーマンスCPUで高速化
- ✓ NVIDIA® Tesla® V100S 追加可能
- ✓ CPU、メモリー構成変更可能

Xeon® Platinum 8280 28c x2
32GB x6 メモリ (2933MHz)
800GB SAS SSD x2
NVIDIA TESLA V100S x1 (増設可)
3年間翌営業日対応 プロサポート保守

最新CPU 搭載 T4 搭載

2ソケットラックサーバー
PowerEdge R740

標準価格 ¥ 9,590,889
キャンペーン特別価格 **¥ 4,315,900~**

発注コード：R740sV0211GPU_JP_VL_VP

- ✓ リアルタイムで最先端の推論
- ✓ さまざまなアプリケーションの推論を高速化する多精度演算機能を搭載
- ✓ 画像分類、物体検出、自然言語理解、自動音声認識、レコメンダ システム等に有効
- ✓ NVIDIA® Tesla® T4 x3搭載
- ✓ CPU、メモリー構成変更可能

Xeon® Platinum 8280 28c x2
32GB x6 メモリ (2933MHz)
800GB SAS SSD x2
NVIDIA TESLA T4 x3
3年間翌営業日対応 プロサポート保守

構成変更、詳細はWebサイトをご覧ください。
(<https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r740>)

構成変更、詳細はWebサイトをご覧ください。
(<https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r740>)

※システムの消費電力と設置先の電源環境、空冷環境をご確認ください。CPU、GPU、Nvidiaドライバー、CUDA、OSバージョンの組み合わせについてはご相談ください。 ※表示価格はすべて税別・送料込

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&ja=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
●PowerEdge、DELL EMC、DELL Technologies ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年10月2日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン

生産性向上を実現する Dell Storage NX シリーズ




導入ポイント - こんなお悩みはありませんか

- ハードディスクが最近故障するけどバックアップ大丈夫かな
- 最近ファイルが増えてきてサーバーのストレージ容量が足りない
- ファイルのバックアップやセキュリティが心配だ
- 万一の時も安心できる国内保守サービスを選びたい


NASをファイルサーバーとして利用でき、CALライセンスも不要

- Windows Storage Server 2016 Standardの採用により、接続クライアント数は無制限に増設可能
- NASにアクセスするPCが増えても追加のCAL購入は不要
- Windows 10に対応し、ファイル転送速度も大幅にアップ*1、ファイルの読み出しと書き込みが高速化されます



企業向けストレージに求められる機能をサポート

- データ重複除外機能により「同じデータ」を取り除くことで、効率よく大容量の保存が可能
- シンボジションングによるストレージ初期投資の抑制*2
- 分散ファイルシステムを活用することで、企業内のネットワークに負荷を軽減して定期的なファイル複製が可能



*2: 物理的に使える以上のストレージを割り当てる機能

「すべてのコール」が国内対応、対応エンジニアは100%正社員のカスタマーセンター

充実のオンサイト保守サポートエンジニア派遣体制

- 対応エンジニアは100%正社員 (保守エンジニアは全国1,000名以上)
- 自社センターで24時間365日サポート*2
- 全国88%の地域で4時間以内のオンサイト対応を実現
- サポートコールお客様満足度 91.1%*3
- みやぎきコールセンターコンテスト2019 ベストカンパニーアワード受賞 (全9社中)

※2. 対応時間はサポート契約内容により異なります。
※3. Dell EMC自社調べ 弊社実施サービスに基づく (2018年8-10月期実績)



宮崎カスタマーセンター

川崎カスタマーセンター

ハイコストパフォーマンス

- 企業向け要件を備えたエントリー-NASストレージ
- 低価格な企業向けNASやファイルサーバーを検討している企業に最適なパフォーマンスと価格
- 安心の3年保証、定評のある3年間 ProSupport オンサイト保守サービスをセット
- バックアップ用の光学ドライブ付

ファイルサーバーとして

- ファイルサーバーに最適な、高信頼性、長時間稼働に優れたNL-SASを選択可能
- HDD 4台構成のRAID-5でデータ信頼性を確保
- 企業レベルに必要な多人数による同時アクセス時の安定性を、Windows Storage Server 2016と Intel Xeonの採用で実現

管理性・冗長性

- 最大36TBストレージ容量 (RAID-5構成時)
- Windows Storage ServerとDell iDRAC Enterprise Edition で分かり易いストレージ管理
- 冗長化電源とホットプラグHDDにより、電源を切らずに交換保守が可能

Dell EMCのエントリー-NASストレージ キャンペーン モデル

最新世代のNX Windows NASアプライアンス

構成はカスタマイズ可能



エントリー-NASストレージ Dell Storage NX440

標準価格 ¥1,059,000

キャンペーン特別価格 **¥476,550**

発注コード: NX440sV0301JP

55% OFF

構成はカスタマイズ可能



エントリー-NASストレージ Dell Storage NX440

標準価格 ¥1,183,000

キャンペーン特別価格 **¥532,350**

発注コード: NX440sV0302JP

55% OFF

構成はカスタマイズ可能



エントリー-NASストレージ Dell Storage NX440

標準価格 ¥1,581,400

キャンペーン特別価格 **¥711,630**

発注コード: NX440sV0303JP

55% OFF

Xeon® E-2124 (3.3GHz, 4C/4T)

16GB メモリー

1TB SATA HDD x4 (RAID-5)

光学ドライブ DVD±RW

Windows Storage Server 2016 Standard

3年間 ProSupport 翌営業日対応オンサイト保守サービス

Xeon® E-2124 (3.3GHz, 4C/4T)

16GB メモリー

4TB NLSAS HDD x4 (RAID-5)

光学ドライブ DVD±RW

Windows Storage Server 2016 Standard

3年間 ProSupport 翌営業日対応オンサイト保守サービス

Xeon® E-2124 (3.3GHz, 4C/4T)

16GB メモリー

12TB NLSAS HDD x4 (RAID-5)

光学ドライブ DVD±RW

Windows Storage Server 2016 Standard

3年間 ProSupport 翌営業日対応オンサイト保守サービス

※表示価格はすべて税別・配送料込

カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbto)をご覧ください。または、弊社担当営業までお問い合わせください。



●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=&ja=s&gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
●PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年8月24日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。