

# SOHO

## Reliably Smart

Tüm Ev Mesh Wi-Fi Sistemi | Wi-Fi Router'lar | 5G/4G Router'lar |  
Range Extender'lar | Powerline | Adaptörler | ve Daha Fazlası



# KURUMSAL PROFİL

TP-Link, dünya genelinde evlerden işletmelere kadar herkesin ağ altyapısını oluşturur. 1996'da mütevazı bir başlangıçla kurulan şirket, bugün global bir lider konumunda. TP-Link'in Güvenilir Akıllı cihazları, 170'den fazla ülkede 1.7 milyardan fazla insanı birbirine bağlıyor. Bu etkileyici rakamlar, analist firması IDC tarafından on yıldan uzun bir süre boyunca Wi-Fi cihazlarının öncü sağlayıcısı olarak sıralandı.\*

Sürekli bağlı bir yaşam tarzının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ürünlerimiz her zaman en yeni teknolojileri içerir ve uzun ömürlüdür. TP-Link ürün yelpazesi, evlerden işletmelere, İnternet Servis Sağlayıcılarından (ISS) gözetim sistemlerine kadar geniş bir ağ alanını kapsar. Her TP-Link cihazının arkasında güvenilirlik, performans ve değer vardır.

Hayatlarımız her geçen gün daha da bağlantılı hale geldikçe, TP-Link geleceğin imkanlarını keşfetmeyi ve mükemmeliği sürdürmeyi sürdürecektir. Bu nedenle, TP-Link ile bağlantıda olmanın ayrıcalığını yaşarsınız.





# İçindekiler



## Tüm Ev İçin Gerçek Bir Mesh Wi-Fi Çözümü / 01

- Neden Deco Mesh? / 2
- Tüm Ev Mesh Wi-Fi Sistemleri / 5
- Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6E Sistemleri / 8
- Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemleri / 9
- Tüm Ev Mesh Wi-Fi 5 Sistemleri / 11
- Tavana Monte PoE'li Mesh Wi-Fi Sistemi / 12
- Dış Mekan Mesh Wi-Fi Sistemi / 13
- Powerline Mesh Wi-Fi Sistemleri / 14
- 5G/4G Mesh Wi-Fi Router'lar / 15
- DSL Modem Mesh Wi-Fi Router'lar / 17



## Wi-Fi Router'lar / 22

- Wi-Fi 7 Nedir? / 23
- Çoklu Gigabit Bağlantı Noktaları / 27
- Tüm Evde EasyMesh Sistemi / 28
- Wi-Fi 7 Router'lar / 29
- Wi-Fi 6E Router'lar / 32
- Wi-Fi 6 Router'lar / 35
- Wi-Fi 5 Router'lar / 39
- Wi-Fi 4 Router'lar / 42
- Archer Air Serisi / 43
- Taşınabilir Router'lar / 46
- Access Point'ler / 47



## Oyun Serisi / 55



## HomeShield - Akıllı Yaşam İçin Güvenlik Çözümleri / 59



## 5G/4G Router'lar / 62

- 5G Hücresel Ağlar / 63
- 5G Router'lar / 64
- 4G LTE Router'lar / 65
- 4G LTE Telefon Router / 66



## Mobil Wi-Fi / 69



## DSL Modem Router'lar / 73



## Range Extender'lar / 78

- Wi-Fi 7 Range Extender'lar / 79
- Wi-Fi 6E Range Extender'lar / 81
- Wi-Fi 6 Range Extender'lar / 82
- Wi-Fi 5 Range Extender'lar / 84
- Wi-Fi 5 Range Extender'lar / 85



## Powerline / 89

- G.hn Kablosuz Powerline Extender / 90
- G.hn Powerline Adaptörler / 91
- HomePlug AV2 Kablosuz Powerline Extender'lar / 92
- HomePlug AV2 Passthrough Powerline Adaptörler / 93
- HomePlug AV2 Powerline Adaptörler / 94



## Adaptörler / 97

- USB Kablosuz Adaptörler / 99
- PCI Express Kablosuz Adaptörler / 103
- PCI Express Ağ Adaptörleri / 104
- Ethernet Ağ Adaptörleri / 105
- Bluetooth Adaptörleri / 105



## Aksesuarlar / 110



## SOHO Switch'ler / 111

- TP-Link 10G & 2.5G Switch'ler / 112
- TP-Link Switch'ler / 113
- LiteWave Switch'ler / 113



# deco™

## Tüm Ev İçin Gerçek Bir Mesh Wi-Fi Çözümü

Deco Mesh, evinizin boyutu veya internet erişim türünüz ne olursa olsun, bütünsel bir mesh Wi-Fi çözümü sunar. Bu, evinizin her köşesine güçlü ve kesintisiz bir Wi-Fi sinyali yayarak internet erişiminizi mükemmel hale getirir. Özellikle büyük evler veya birden fazla katlı yapılar için idealdir. Deco Mesh, kablosuz ağınızın hızını artırır ve bağlantı sorunlarını önler, böylece oyun oynama, video izleme ve diğer internet aktivitelerini kesintisiz ve keyifli hale getirir.



## Deco Neden Her Zaman En İyisi?

### Gelişmiş Mesh Teknolojisi

- Yapay Zeka Destekli Sorunsuz Dolaşım
- Esnek Backhaul
  - Powerline Hibrit Backhaul
  - Ethernet Hibrit Backhaul
  - Kablosuz Çok Bantlı Backhaul


### Tüm Senaryolara Uygun Esnek Çözümler

- Wi-Fi 7 Destekli
- Dış Mekan Kullanımı İçin Zorlu Hava Koşullarına Dayanıklı
- Çok Senaryolu PoE Mesh
- Üstün Powerline Mesh
- 10G/5G/2.5G Bant Genişliği Erişimi
- 5G/4G/ Hibrit Ağ Geçidi
- Evde Akıllı IoT
- Tüm Deco'lar Uyumlu Çalışır

deco™

## Benzersiz ve Güçlü Deco Mesh Teknolojisi


- **Kesintisiz Yapay Zeka Destekli Mesh - Odalar Arasında Geçiş Yaparken Kesintisiz Akış Deneyimi**  
Deco Mesh, evinizin her köşesine sorunsuz bir Wi-Fi ağı sağlayan tek bir ağ adı ile birleşik bir ağ oluşturur. Dahili AI-Roaming teknolojisi, gelişmiş algoritmalar ve öğrenme yetenekleri sayesinde, cihazınızı her odada otomatik olarak en güçlü erişim noktasına bağlar. Bu sayede internet deneyiminiz sürekli ve kesintisizdir, Wi-Fi sinyali gücü asla azalmaz.




Tek Bir Wi-Fi Adı ile Sorunsuz Dolaşım



Gelişmiş Algoritmalar



Kendi Kendine Öğrenme Yeteneği




Özelleştirilmiş Wi-Fi



### AI-Roaming Greatly Improves the Overall WiFi Performance

Comparison of Actual Network Speeds



- **Üstün Backhaul — Deco Üniteleri Arasında Güçlü ve Esnek Bağlantı**

Esnek Backhaul, Deco'nun kablosuz, Ethernet kablolu veya powerline'i aynı anda kullanarak, Deco üniteleri arasındaki en iyi ve güçlü bağlantıyı sağlar. Bu, ağınızın her köşesine güçlü ve kesintisiz bir bağlantı sunar.

### Kablosuz ve Kablolu Backhaul Birleştirme


Deco, her bir ünitenin aynı anda kablosuz ve kablolu geri bağlantı sağlayabilmesini mümkün kılar. Her bir ünite farklı bantlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurar, bu da daha geniş bir kapsama alanı ve daha istikrarlı, güvenilir bağlantılar sunar.

Wi-Fi 7 Deco için, MLO (Multi-Link Optimization) sayesinde sistem, birleşik geri bağlantı akış hızını artırır, bu da genel veri iletim hızını daha da yükseltir ve gecikmeyi azaltır.



### Powerline Hibrit Backhaul

Deco üniteleri arasında daha güçlü ve kararlı bağlantılar oluşturmak için Powerline ve kablosuz bağlantılar eşzamanlı olarak çalışır. Bu sayede sinyaller, duvarlar ve diğer engeller gibi faktörlerin etkisini minimize eder, geniş kapsama alanı ve daha istikrarlı bağlantılar sağlar.






# Tüm Senaryolara Uygun Bütünsel Ev Çözümü

## İç Mekan Ağları

### › Esnek İnternet Erişimi



### › Çoklu Gigabit İnternet ile Daha Fazla Olanak


Deco, yerel İnternet Servis Sağlayıcınızın (İSS) sağladığı internet performansını tam anlamıyla kullanmanızı sağlamak için 10G/5G/2.5G bağlantı noktaları sunar.



### › Esnek Monte Etme İmkânı



### › PoE - Basitleştirilmiş Kurulum



### › Duvarlar ve Zeminler Arasından Sinyal Geçişi



## Dış Mekan Alanları

### › Wi-Fi'nizi Açık Alanda Genişletin



## Her Zaman En Kapsamlısı

Deco, Wi-Fi 5'ten en son Wi-Fi 7'ye kadar tüm Wi-Fi standartlarını kapsıyor ve hala öncülük ediyor.



## Konforu Bir Yaşam İçin Akıllı Güvenlik

Deco, Tapo, Kasa ve tüm Matter sertifikalı cihazlar dahil olmak üzere IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarınızı merkezi bir denetleyici olarak yönetmek için görev yapar. HomeShield, IoT cihazlarını tanıır ve bu cihazlara izinsiz erişimi engeller, aynı zamanda verilerinizi güvence altına alarak şifreler. Ayrıca siber tehditlere ve saldırılara karşı koruma sağlar, ev ağınıza daha güvenli hale getirir.





## Tüm Evde Üstün Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi

BE33000 Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

Deco BE95



## Tüm Evde Üstün Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi

BE22000 Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

Deco BE85





### 33 Gbps Hızında Deco Mesh ve Ev Genelinde Çoklu Gigabit Kapsama

En üst düzey yüksek kaliteli Wi-Fi 7 Mesh sistemi olan Deco BE95, üstün 6 GHz bant, 320 MHz bant genişliği ve 4K-QAM'ı kullanarak, 16 akış üzerinden evinizin tam kapsamlı "Çoklu Gigabit" hızına ulaşabilen toplamda 33 Gbps'ye kadar hız sunmaktadır.

### 6 Akışlı Ultra Hızlı Dört Bant Deneyimi ile Yüksek Performans

Deco BE95, Wi-Fi 7 destekli dört bantlı bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu yenilikçi sistem, toplam hızı 33 Gbps'ye kadar çıkararak, 8K video izleme, bulut tabanlı oyunlar gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm sunar.

## 33 Gbps



### Kablolu veya Kablosuz Benzeri Görülmemiş 10 Gig Deneyimi

Deco BE95, esnek bağlantı seçenekleri sunarak ağınızı daha güçlü hale getirir. İki adet 10 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası ile donatılmıştır. Bunlardan biri RJ45 bağlantı noktasıdır, diğeri ise RJ45/SFP+ combo bağlantı noktasıdır. Bu sayede hem fiber hem de bakır bağlantılarını destekler.

WAN/LAN otomatik algılama bağlantı noktaları sayesinde Deco BE95, 10 Gbps ISP ağ hızlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. İkinci 10G bağlantı noktası, Deco üniteleri arasında kablolu bir geri iletim bağlantısı olarak kullanılabilir veya LAN bağlantısı için idealdir. Kablolu veya kablosuz olarak 10 Gbps hızında veri aktarımının keyfini çıkararak, gerçek zamanlı AR/VR oyun deneyimini yaşayabilirsiniz.

### Wi-Fi 7 — Wi-Fi Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Üstün



Daha Düşük Gecikmeli Ultra Akıcı Wi-Fi



Üstün 6 GHz Bant



Daha Fazla Kapasite - 200'den Fazla Cihazı Bağlayabilir



320 MHz'e Kadar Bant Genişliği



4K QAM - Daha Yüksek Hızlar için Daha Fazla Veri Taşıır



Tüm Wi-Fi Nesillerini Destekler



**Deco BE85(US)**  
BE22000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE22000 12 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
11520 Mbps (6 GHz) + 8640 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz)

**1x 10 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası + 1x 10 Gbps RJ45/SFP+ Kombo Bağlantı Noktası + 2x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası**

**Artırılmış Kapasite**  
200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği



**Deco BE85(EU)**  
BE19000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE19000 12 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz)

**1x 10 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası + 1x 10 Gbps RJ45/SFP+ Kombo Bağlantı Noktası + 2x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası**

**Artırılmış Kapasite**  
200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği



**Deco BE75(US)**  
BE17000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE17000 8 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
11520 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)

**1x 10 Gbps RJ45/SFP+ Kombo Bağlantı Noktası + 3x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası**

**Artırılmış Kapasite**  
200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği



**Deco BE75(EU)**  
BE15000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE15000 8 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
11520 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)

**1x 10 Gbps RJ45/SFP+ Kombo Bağlantı Noktası + 3x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası**

**Artırılmış Kapasite**  
200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği

- Wi-Fi 7:** Daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süreleri, yüksek verimlilik ve güçlü giriş engelleme (jamming) ile sizi buluşturur.
- Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO):** Veri akışını artırır, gecikme sürelerini azaltır ve güvenilirliği artırır.
- Daha Geniş ve Verimli Üstün 6 GHz Bant:** Daha fazla bant genişliği ve yüksek verimlilik sunan 6 GHz bandında çalışır.
- 320 MHz Bant Genişliği Kanalı:** Kanal genişliğini 320 MHz'ye genişleterek aynı anda daha fazla veri iletimine olanak tanır, Wi-Fi veri aktarımını ikiye katlar.
- 4K-QAM:** Wi-Fi 6'nın 1024-QAM'ına kıyasla hızları %20 artırır.
- Kablosuz ve Kablolu Kombine Backhaul:** Aynı anda Wi-Fi bantlarını ve Ethernet kablolusunu birleştirir.
- USB Bağlantı Noktası:** Kolay medya paylaşımı ve özel bulut oluşturma imkanı sunar.
- Yapay Zeka Destekli Kesintisiz Dolaşım:** Dahili Yapay Zeka Dolaşımı ile birleşik bir ağ oluşturarak eviniz için ideal Wi-Fi çözümünü yaratır.
- Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Evinizin her köşesini kapsar, kararlı bir bağlantı aramaya son verir.
- Daha Fazla Cihaz İçin Tasarlandı:** Yoğun trafikli ortamlarda 200'den fazla cihaz için kapasite ve verimliliği gözle görülür bir şekilde artırır.
- TP-Link HomeShield:** Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT güvenliği sağlar.
- Evrensel Uyumluluk:** Tüm Wi-Fi nesilleri ile geriye dönük uyumlu ve herhangi bir internet hizmeti sağlayıcısı (ISP) ve modem ile çalışır.

5 GHz bandında, düzenleyici kısıtlamalardan dolayı bazı bölgelerde veya ülkelerde 240 MHz bant genişliği kullanılamaz. Bu, ABD ve AB sürümleri arasında Wi-Fi spesifikasyonlarında farklılıklara neden olur. Dolayısıyla, kullanılabilir bant genişliği bu coğrafi bölgeye bağlı olarak değişebilir ve ürünün özellikleri ABD ve AB versiyonlarında farklılık gösterebilir.



# Tüm Evde Üstün Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi

BE11000 Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

Deco BE65



Wi-Fi 7



Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6E Sistemleri

WI-FI 6E

## Hızlı, Akıllı, Güçlü, Her Yerde

Tüm Ev İçin Yeni Nesil AXE11000 Üç Bantlı Mesh Wi-Fi 6E Sistemi Deco

XE200



### Deco BE65 Pro(US)

BE11000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE11000 6 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
5760 Mbps (6 GHz) +  
4320 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)

**2x 5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktaları**  
1x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası

**Artırılmış Kapasite**  
200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği



### Deco BE65(US)

BE11000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE11000 6 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
5760 Mbps (6 GHz) +  
4320 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)

**4x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktaları**

**Artırılmış Kapasite**  
200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği



### Deco BE25(US)

BE5000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE5000 4 Akışlı ve Çift Bantlı Wi-Fi**  
4320 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)

**2x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktaları**

**Artırılmış Kapasite**  
150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği



### Deco BE65 Pro(EU)

BE9300 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE9300 6 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
5760 Mbps (6 GHz) +  
2880 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)

**2x 5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktaları**  
1x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası

**Artırılmış Kapasite**  
200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği



### Deco BE65(EU)

BE9300 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE9300 6 Akışlı ve 3 Bantlı Wi-Fi**  
5760 Mbps (6 GHz) +  
2880 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)

**4x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktaları**

**Artırılmış Kapasite**  
200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği



### Deco BE25(EU)

BE3600 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Sistemi

**BE3600 4 Akışlı ve Çift Bantlı Wi-Fi**  
2880 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)

**2x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktaları**

**Artırılmış Kapasite**  
150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği



### Deco XE200

AXE11000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6E Sistemi

**AXE11000 3 Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (6 GHz) +  
4804 Mbps (5 GHz) +  
1148 Mbps (2.4 GHz)

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
600 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (2'li Paket)

**10 Gbps Kablolu Hız**  
1x 10 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası +  
2x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları

**Yüksek Kazançlı Antenler**  
16 Adet Yüksek Kazançlı Anten

**Artırılmış Kapasite**  
200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği



### Deco XE75 Pro

AXE5400 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6E Sistemi

**AXE5400 3 Bantlı Wi-Fi**  
2402 Mbps (6 GHz) +  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
670 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)

**2.5 Gbps Kablolu Hız**  
1x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası+  
2x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları

**Artırılmış Kapasite**  
200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği



### Deco XE75

AXE5400 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6E Sistemi

**AXE5400 3 Bantlı Wi-Fi**  
2402 Mbps (6 GHz) +  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
670 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)

**Yüksek Hızda İnternet Erişimi**  
3x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları

**Artırılmış Kapasite**  
200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği

- Wi-Fi 7:** Daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süreleri, yüksek verimlilik ve güçlü giriş engelleme (jamming) ile sizi buluşturur.
- Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO):** Veri akışını artırır, gecikme sürelerini azaltır ve güvenilirliği artırır.
- Daha Geniş ve Verimli Üstün 6 GHz Bant:** Daha fazla bant genişliği ve yüksek verimlilik sunan 6 GHz bandında çalışır.
- 320 MHz Bant Genişliği Kanalı:** Kanal genişliğini 320 MHz'ye genişleterek aynı anda daha fazla veri iletimine olanak tanır, Wi-Fi veri aktarımını ikiye katlar.
- 4K-QAM:** Wi-Fi 6'nın 1024-QAM'ına kıyasla hızları %20 artırır.
- Kablosuz ve Kablolu Kombine Backhaul:** Aynı anda Wi-Fi bantlarını ve Ethernet kablulunu birleştirir.
- Yapay Zeka Destekli Kesintisiz Dolaşım:** Dahili Yapay Zeka Dolaşımı ile birleşik bir ağ oluşturarak eviniz için ideal Wi-Fi çözümünü yaratır.
- Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Evinizin her köşesini kapsar, kararlı bir bağlantı aramaya son verir.
- Daha Fazla Cihaz İçin Tasarlandı:** Yoğun trafikli ortamlarda 200'den fazla cihaz için kapasite ve verimliliği gözle görülür bir şekilde artırır.
- TP-Link HomeShield:** Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT güvenliği sağlar.
- Evrensel Uyumluluk:** Tüm Wi-Fi nesilleri ile geriye dönük uyumlu ve herhangi bir internet hizmeti sağlayıcısı (ISP) ve modem ile çalışır.

5 GHz bandında, düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle bazı bölgelerde veya ülkelerde 240 MHz bant genişliği kullanılamaz. Bu durum, ABD ve AB sürümleri arasında Wi-Fi spesifikasyonlarında farklılıklara yol açar. Ancak, Deco BE25 tarafından bu özellik desteklenmemektedir, bu nedenle cihazın kullanılabilirlik özellikleri bu farklılıklardan etkilenmez.

- Wi-Fi 6E:** 6 GHz bandı, daha fazla bant genişliği ve yüksek verimlilikle çalışarak daha hızlı ve güvenilir bir kablosuz bağlantı sunar.
- Yapay Zeka Destekli Mesh:** Deneyimlerden öğrenerek ve kendisini sürekli olarak geliştirir. Evinizin ve ağ ortamınızın benzersiz ihtiyaçlarına uygun ideal bir mesh Wi-Fi ağı sağlar.
- Daha Yüksek Kapasite:** OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri, eşzamanlı iletimleri ve artırılmış ağ kapasitesini mümkün kılar.
- Daha Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme, oyun oynarken veya video sohbet yaparken daha hızlı tepkiler ve daha akıcı deneyimler sağlar.
- Daha Az Wi-Fi Parazitlenmesi:** BSS Color teknolojisi, gereksiz yavaşlamaların önüne geçer ve çevredeki Wi-Fi interferansını en aza indirerek kablosuz ağınızın daha kararlı ve hızlı çalışmasını sağlar.
- Kesintisiz Dolaşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- TP-Link HomeShield:** Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT güvenliği sağlar.
- Üstün Güvenlik Teknolojisi:** WPA3, ağınıza ekstra koruma sağlayan bir şifreleme yöntemidir. Bu yöntem, kablosuz ağınızı daha güvenli hale getirerek bilgi güvenliğinizi artırır.



## Tüm Evde Üstün Mesh Wi-Fi

AX7800 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

Deco X95



## Çok Yönlü 2.5G Kablolu Erişim

AX3000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

Deco X50 Pro



## Deco X95

AX7800 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX7800 3 Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz-1) +  
2402 Mbps (5 GHz-2) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
570 m2ye Kadar Kapsama Alanı  
(2'li Paket)

**2.5 Gbps Kablolu Hız**  
1× 2.5 Gbps WAN/LAN  
Bağlantı Noktası+  
2× Gigabit WAN/LAN Bağlantı  
Noktası

**Akıllı Antenler**  
2× Akıllı Anten +  
4× Yüksek Kazançlı Antenler

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X80

AX6000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX6000 Çift Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) +  
1148 Mbps (2.4 GHz)

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
670 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**2.5 Gbps Kablolu Hız**  
1× 2.5 Gbps WAN/LAN  
Bağlantı Noktası +  
2× Gigabit WAN/LAN Bağlantı  
Noktası

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X75

AX5400 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX5400 3 Bantlı Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz-1) +  
2402 Mbps (5 GHz-2) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
670 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**Yüksek Hızda İnternet Erişimi**  
3× Gigabit WAN/LAN  
Bağlantı Noktası

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X60

AX5400 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi (v3.2)

**AX5400 Çift Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**6 Akış ile Daha Yüksek Verimlilik**  
4×4 4804 Mbps +  
2×2 574 Mbps

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
660 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**Yüksek Hızda İnternet Erişimi**  
2× Gigabit WAN/LAN  
Bağlantı Noktası

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X50 Pro

AX3000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX3000 Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**4 Akış ile Daha Az Gecikme**  
2×2 2402 Mbps +  
2×2 574 Mbps

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
600 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**2.5 Gbps Kablolu Hız**  
2× 2.5 Gbps WAN/LAN  
Bağlantı Noktası

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X50

AX3000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX3000 Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**4 Akış ile Daha Az Gecikme**  
2×2 2402 Mbps +  
2×2 574 Mbps

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
600 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**Yüksek Hızda İnternet Erişimi**  
3× Gigabit WAN/LAN  
Bağlantı Noktası

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X20

AX1800 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX1800 Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**4 Akış ile Daha Az Gecikme**  
2×2 1201 Mbps +  
2×2 574 Mbps

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
540 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**Yüksek Hızda İnternet Erişimi**  
2× Gigabit WAN/LAN  
Bağlantı Noktası

**Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield



## Deco X10

AX1500 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

**AX1500 Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) +  
300 Mbps (2.4 GHz)

**4 Akış ile Daha Az Gecikme**  
2×2 1201 Mbps +  
2×2 300 Mbps

**Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici**  
520 m2ye Kadar Kapsama  
Alanı (3'lü Paket)

**Yüksek Hızda İnternet Erişimi**  
2× Gigabit WAN/LAN  
Bağlantı Noktası

- Yapay Zeka Destekli Mesh:** Deneyimlerden öğrenerek ve kendisini sürekli olarak geliştirir. Evinizin ve ağ ortamınızın benzersiz ihtiyaçlarına uygun ideal bir mesh Wi-Fi ağı sağlar.
- Daha Yüksek Kapasite:** OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri, aynı anda 200 cihaza kadar eşzamanlı veri iletimine imkan tanır.
- Daha Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme, oyun oynarken veya video sohbet yaparken daha hızlı tepkiler ve daha akıcı deneyimler sağlar.
- Daha Az Wi-Fi Parazitlenmesi:** BSS Color teknolojisi, gereksiz yavaşlamaların önüne geçer ve çevredeki Wi-Fi interferansını en aza indirerek kablosuz ağınızın daha kararlı ve hızlı çalışmasını sağlar.
- Kesintisiz Doluşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- Üstün Güvenlik Teknolojisi:** WPA3, ağınıza ekstra koruma sağlayan bir şifreleme yöntemidir. Bu yöntem, kablosuz ağınızı daha güvenli hale getirerek bilgi güvenliğinizi artırır.

- Yapay Zeka Destekli Mesh:** Deneyimlerden öğrenerek ve kendisini sürekli olarak geliştirir. Evinizin ve ağ ortamınızın benzersiz ihtiyaçlarına uygun ideal bir mesh Wi-Fi ağı sağlar.
- Daha Yüksek Kapasite:** OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri, aynı anda 150'den fazla cihaza kadar eşzamanlı veri iletimine imkan tanır.
- Daha Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme, oyun oynarken veya video sohbet yaparken daha hızlı tepkiler ve daha akıcı deneyimler sağlar.
- Daha Az Wi-Fi Parazitlenmesi:** BSS Color teknolojisi, gereksiz yavaşlamaların önüne geçer ve çevredeki Wi-Fi interferansını en aza indirerek kablosuz ağınızın daha kararlı ve hızlı çalışmasını sağlar.
- Kesintisiz Doluşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- Üstün Güvenlik Teknolojisi:** WPA3, ağınıza ekstra koruma sağlayan bir şifreleme yöntemidir. Bu yöntem, kablosuz ağınızı daha güvenli hale getirerek bilgi güvenliğinizi artırır.



### Deco M4

AC1200 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Tüm Ev Kapsama Alanı**  
500 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)
- Tam Gigabit Bağlantı Noktaları**  
2x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları



### Deco E4

AC1200 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Tüm Ev Kapsama Alanı**  
420 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)
- Hızlı Ethernet Bağlantı Noktaları**  
2x 10/100 Mbps Ethernet Bağlantı Noktaları



### Deco M5

AC1300 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

- AC1300 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz)
- Artırılmış Wi-Fi Kapsama Alanı**  
500 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)
- Tam Gigabit Bağlantı Noktaları**  
2x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları
- Hızlı Kurulum**  
Bluetooth 4.2 ile Hızlı Kurulum
- Geliştirilmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeCare™



### Deco S7

AC1900 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

- AC1900 Çift Bant Wi-Fi**  
1300 Mbps (5GHz) + 600 Mbps (2.4 GHz)
- Artırılmış Wi-Fi Kapsama Alanı**  
520 m2'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)
- Tam Gigabit Bağlantı Noktaları**  
3x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları

- Daha Fazla Cihaz Bağlın:** Deco, en yoğun ağ trafiğini bile sorunsuz bir şekilde işler ve aynı anda 100 cihaza kadar gecikmesiz bağlantı sunar.
- Kesintisiz Dolaşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- 2'si 1 Arada Router ve Access Point Modu:** İhtiyaçlarınıza uygun modu seçerek, kablosuz esnekliğin en üst düzeyini deneyimleyin.
- MU-MIMO Teknolojisi:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder
- Hizmet Kalitesi (QoS):** İhtiyaç duyulduğunda daha hızlı performans için cihazları önceliklendirme imkanı sağlar.
- Güçlü Ebeveyn Denetimleri:** İçeriği yönetebilir ve her bir cihazın internete erişim zamanını kontrol edebilirsiniz.
- Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Kolay Kurulum:** Deco uygulaması, sizi adım adım kurulum sürecini yönlendirerek kolayca tamamlamanızı sağlar.
- Muhteşem Uyumluluk:** Tüm Deco'lar birlikte uyumlu çalışabilir.

## Üstün Mesh Wi-Fi ile Daha Geniş Kapsama Alanı

AX3000 PoE ile Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi


Deco X50-PoE



### Esnek Bir Şekilde Her Köşeyi Kapsar

Deco X50-PoE, ihtiyacınıza göre tam olarak kurmanıza, güç sağlamanıza ve internete erişmenize imkan tanır. Onu bir masa üstüne yerleştirebilir veya adaptif aksesuarlarımızı kullanarak tavana veya duvara kolayca kurulum yapabilirsiniz.

- Çoklu Kurulum Seçenekleri
- PoE/DC Güç Kaynağı
- Kablolu ve Kablosuz Backhaul
- Router ve Access Point Modu



Multi-Scenario PoE Mesh Wi-Fi

### Daha Hızlı, Daha Geniş, Daha Fazla Cihaz


- 3,0 Gbps'ye Kadar Wi-Fi 6 Hızı
- 2,5 Gbps'ye Kadar İnternet Erişimi
- 150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği
- 600 m<sup>2</sup>'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü paket)

### Kompakt Tasarım Sayesinde Esnek Montaj



### İstediğiniz Alana Deco'nuzu Yerleştirin

Deco, çeşitli talep senaryolarını karşılamak için esnek kurulum seçenekleri sunar. Onu bir masa üstüne yerleştirebilirsiniz veya adaptif aksesuarlarımızı kullanarak tavana veya duvara kurulum yapabilirsiniz, böylece ihtiyaçlarınıza uygun en iyi yerleşimi sağlayabilirsiniz.





## Dış Mekan Mesh Wi-Fi Sistemi

Wi-Fi 6

### Bağlantınızı Dışarıya Taşıyın

AX3000 İç / Dış Mekan Mesh Wi-Fi 6 Ünitesi


Deco X50-Dış Mekan



### Dış Mekanda Güçlü Wi-Fi

Deco X50 Dış Mekan, zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı bir donanıma ve yüksek çalışma sıcaklığına sahiptir, bu da dış mekanda güçlü Wi-Fi sinyallerini korur. Esnek kurulum seçenekleri ve çeşitli güç kaynağı seçenekleri sayesinde dış mekanda kullanımı son derece kolaydır, böylece ihtiyacınıza uygun en iyi Wi-Fi deneyimini yaşarsınız.

- IP65 Su Geçirmez ve Toza Dayanıklı
- Mükemmel Çalışma Sıcaklığı Aralığı
- Birden Fazla Kurulum Seçeneği
- Kolay Güç Kaynağı İçin PoE ve AC Desteği



### Daha Hızlı, Daha Geniş, Daha Fazla Bağlantı

- 3,0 Gbps'ye Kadar Wi-Fi 6 Hızı
- Tüm Deco Modelleri Uyumlu Çalışır
- 150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği
- 230 m<sup>2</sup>'ye Kadar Kapsama Alanı (1 Ünite ile)

### Dış Mekan Kullanımı İçin IP65 Su Geçirmez ve Toza Dayanıklı



### İstedığınız Alana Deco'nuzu Yerleştirin

Deco, çeşitli talep senaryolarını karşılamak için esnek kurulum seçenekleri sunar. Onu bir masa üstüne yerleştirebilirsiniz veya adaptif aksesuarlarımızı kullanarak tavana veya duvara kurulum yapabilirsiniz, böylece ihtiyaçlarınıza uygun en iyi yerleşimi sağlayabilirsiniz.



## Powerline Mesh Wi-Fi Sistemleri

Wi-Fi 6

### Hızlı, Güçlü, Her Yerde

Tüm Ev Powerline Mesh Wi-Fi 6 Sistemi

Deco PX50



### Deco PX50

AX3000 + G1500 Tüm Ev Hibrit Mesh Wi-Fi Sistemi

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi + G.Hn Powerline Hibrit Bant Genişliği  
2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) + 1500 Mbps (powerline)
- Geniş Wi-Fi Kapsama Alanı  
600 m<sup>2</sup>'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)
- Tam Gigabit Bağlantı Noktaları  
3x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları
- Duvarları ve Engelleri Aşan Güçlü Kablosuz Sinyaller  
Duvarlar ve diğer engeller gibi fiziksel engellerin kablosuz sinyallere olan etkisini minimumda tutar.
- Gelişmiş Güvenlik  
TP-Link HomeShield



### Deco P9

AC1200 + AV1000 Tüm Ev Hibrit Mesh Wi-Fi Sistemi

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi + HomePlug Powerline Hibrit Bant Genişliği  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) + 1000 Mbps (powerline)
- Geniş Wi-Fi Kapsama Alanı  
560 m<sup>2</sup>'ye Kadar Kapsama Alanı (3'lü Paket)
- Full Gigabit Ports  
2x Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktaları
- Duvarları ve Engelleri Aşan Güçlü Kablosuz Sinyaller  
Duvarlar ve diğer engeller gibi fiziksel engellerin kablosuz sinyallere olan etkisini minimumda tutar.

- Kesintisiz Dolaşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- MU-MIMO Teknolojisi:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder
- Artırılmış Hızlar:** Powerline ve kablosuz bağlantılar, Deco üniteleri arasında veri iletimi yapmak için bir arada çalışarak toplam ağ hızını artırır.
- Hizmet Kalitesi (QoS):** İhtiyaç duyulduğunda daha hızlı performans için cihazları önceliklendirme imkanı sağlar.
- Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Kolay Kurulum:** Deco uygulaması, sizi adım adım kurulum sürecini yönlendirerek kolayca tamamlamanızı sağlar.
- Muhteşem Uyumluluk:** Tüm Deco'lar birlikte uyumlu çalışabilir.



## Üstün Deneyim İçin En Son Teknolojiler

BE9300 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 7 Router

Deco BE65-5G



Wi-Fi 7



Wi-Fi 6

## Üstün 5G ile Son Derece Yüksek Hızlar

5G AX3000 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Router

Deco X50-5G




### Hızlı ve Duyarlı Ağ Bağlantıları

5G teknolojileri, MIMO, optimize edilmiş OFDM ve benzeri yeniliklerle geleceğin mobil cihazlarına hızlı ve anında ağ bağlantıları sunuyor. Bu bağlantılar sadece 1 ms gecikme süresine sahip, bu da size çevrimiçi akış, oyun ve artırılmış sanal gerçeklik deneyimlerini engelsiz bir şekilde yaşıyor. Artık ağ tıkanıklıklarından endişe etmeden çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarabilirsiniz.



### 1ms'ye Kadar Daha Düşük Gecikme Süresi



### Deco X80-5G

5G Tüm Ev Wi-Fi 6 Router



5G ile Üstün Hız Deneyimi

İndirme Hızını 5.0 Gbps'a Kadar Artırır, 4G'den Tam 33 Kat Daha Hızlıdır.



Son Derece Düşük Gecikme Süresi

Sadece 1 ms Gecikme ile Hızlı ve Duyarlı Bağlantılar



AX6000 Çift Bantlı Wi-Fi

4804 Mbps (5 GHz) + 1148 Mbps (2.4 GHz)



VoLTE Telefon

VoLTE Telefon Özelliklerini Destekler



### Deco X50-5G

5G Tüm Ev Wi-Fi 6 Router



5G ile Üstün Hız Deneyimi

Daha Hızlı İnternet, Daha Düşük Gecikme Süresi ve Artırılmış Kapasite



Son Derece Düşük Gecikme Süresi

Sadece 1 ms Gecikme ile Hızlı ve Duyarlı Bağlantılar



AX3000 Çift Bantlı Wi-Fi

2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



SIM Kartı Tak ve Hemen Kullan

Herhangi Bir Yapılandırmaya Gerek Yok, Sadece Takın ve Kullanın

### Üstün Wi-Fi 7 Mesh: Daha Hızlı, Daha Geniş, Daha Fazla Bağlantı



BE9300 Üç Bantlı Wi-Fi

9214 Mbps'ye Kadar Hızlar



Evinizin Her Köşesinde Wi-Fi

Daha Geniş Kapsama Alanı



6 GHz'de 320 MHz'e Kadar Bant Genişliği

Artırılmış Bant Genişliği Daha Yüksek Hızları Getirir



Çok Sayıda Cihaz Bağlantısı

200 Cihaza Kadar Bağlantı Sağlar



**Bir SIM Kartınız mı Var? O Zaman Kolaylıkla  
Bağlanın ve Kullanmaya Başlayın!**

Dahili bir 5G modem ve yerleşik SIM kart yuvası ile donatılmış olan bu cihaz, kullanım için yapmanız gereken tek şey bir nano SIM kartını takmak ve ardından Router'ı açmak.



**Üstün 2,5 Gbps Kablolu Performans**

Üç adet 2.5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası, tüm internet ihtiyaçlarınızı karşılamak için 2.5 Gbps'ye kadar kablolu bağlantı hızı sunar.



### Deco X50-4G

4G+ Tüm Ev Wi-Fi 6 Router



4G+ Hızıyla Her Yerde İnternet

4G+ Cat 6 Erişimi Aracılığıyla Wi-Fi 6 Mesh Kapsama Sağlar



AX3000 Çift Bant Wi-Fi

2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



SIM Kartı Tak ve Hemen Kullan

Herhangi Bir Yapılandırmaya Gerek Yok, Sadece Takın ve Kullanın



### Deco X20-4G

4G+ Tüm Ev Wi-Fi 6 Router



4G+ Hızıyla Her Yerde İnternet

4G+ Cat 6 Erişimi Aracılığıyla Wi-Fi 6 Mesh Kapsama Sağlar



AX1800 Çift Bant Wi-Fi

1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



SIM Kartı Tak ve Hemen Kullan

Herhangi Bir Yapılandırmaya Gerek Yok, Sadece Takın ve Kullanın



### Deco X10-4G

4G+ Tüm Ev Wi-Fi 6 Router



4G+ Hızıyla Her Yerde İnternet

4G+ Cat 6 Erişimi Aracılığıyla Wi-Fi 6 Mesh Kapsama Sağlar



AX1500 Çift Bant Wi-Fi

1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)



SIM Kartı Tak ve Hemen Kullan


Herhangi Bir Yapılandırmaya Gerek Yok, Sadece Takın ve Kullanın

- Kesintisiz Dolaşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- Daha Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme, oyun oynarken veya video sohbet yaparken daha hızlı tepkiler ve daha akıcı deneyimler sağlar.
- Daha Az Wi-Fi Parazitlenmesi:** BSS Color teknolojisi, geresiz yavaşlamaların önüne geçer ve çevredeki Wi-Fi interferansını en aza indirerek kablosuz ağınızın daha kararlı ve hızlı çalışmasını sağlar.
- Daha Yüksek Kapasite:** OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri, aynı anda 150'den fazla cihaza kadar eşzamanlı veri iletimine imkan tanır.
- Esnek İnternet Erişimi:** Esnek erişim sağlayan ve olağanüstü kablolu performans sunan çoklu Gigabit WAN/LAN bağlantı noktaları.
- Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Kolay Kurulum:** Deco uygulaması, sizi adım adım kurulum sürecini yönlendirerek kolayca tamamlamanızı sağlar.
- Muhteşem Uyumluluk:** Tüm Deco'lar birlikte uyumlu çalışabilir.

## Hızlı Wi-Fi'nin Keyfini Çıkarın

AX5400 VDSL Tüm Ev Wi-Fi 6 Modem Router

Deco X73-DSL



## Deco X73-DSL

VDSL Tüm Ev Wi-Fi 6 Modem Router



## Üstün VDSL Hızı

Profil 35b Teknolojisini Destekleyerek İndirme Hızını 350 Mbps'ye Kadar Sunar



## AX5400 Çift Bant Wi-Fi

4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



## VoIP Telefon

VoIP'i Destekler



## Deco X50-DSL

VDSL Tüm Ev Wi-Fi 6 Modem Router



## Üstün VDSL Hızı

Profil 35b Teknolojisini Destekleyerek İndirme Hızını 350 Mbps'ye Kadar Sunar



## AX3000 Çift Bant Wi-Fi

2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



## Gigabit Ethernet Yedeklemesi

4 Adet Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktası, Ethernet Erişim Yedeklemesi Sağlar.



## Deco X20-DSL

VDSL Tüm Ev Wi-Fi 6 Modem Router



## Üstün VDSL Hızı

Profil 35b Teknolojisini Destekleyerek İndirme Hızını 350 Mbps'ye Kadar Sunar



## AX1800 Çift Bant Wi-Fi

1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



## Gigabit Ethernet Yedeklemesi

4 Adet Gigabit WAN/LAN Bağlantı Noktası, Ethernet Erişim Yedeklemesi Sağlar.

- **Kesintisiz Dolaşım:** Deco üniteleri, birleşerek tek bir ağ oluştururlar, böylece evinizin her köşesinde sorunsuz bir şekilde bağlı kalabilirsiniz.
- **TP-Link HomeShield:** Ev ağını son teknoloji özellikler ve IoT koruması ile güvende tutan üstün güvenlik hizmetleri.
- **Daha Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme, oyun oynarken veya video sohbet yaparken daha hızlı tepkiler ve daha akıcı deneyimler sağlar.
- **Daha Az Wi-Fi Parazitlenmesi:** BSS Color teknolojisi, gereksiz yavaşlamaların önüne geçer ve çevredeki Wi-Fi interferansını en aza indirerek kablosuz ağınızın daha kararlı ve hızlı çalışmasını sağlar.
- **Daha Yüksek Kapasite:** OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri, aynı anda 150'den fazla cihaza kadar eşzamanlı veri iletimine imkan tanır.
- **Esnek İnternet Erişimi:** Esnek erişim sağlayan ve olağanüstü kablolul performans sunan çoklu Gigabit WAN/LAN bağlantı noktaları.
- **Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Kolay Kurulum:** Deco uygulaması, sizi adım adım kurulum sürecini yönlendirerek kolayca tamamlamanızı sağlar.
- **Muhteşem Uyumluluk:** Tüm Deco'lar birlikte uyumlu çalışabilir.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link TÜM EV MESH Wi-Fi SİSTEMİ HANGİSİ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 7				
Cihaz Görseli					
Model	Deco BE95	Deco BE85	Deco BE75	Deco BE65 Pro	Deco BE65
Paketler	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket
Hız	BE33000	US Versiyon: BE22000 EU Versiyon: BE19000	US Versiyon: BE17000 EU Versiyon: BE15000	US Versiyon: BE11000 EU Versiyon: BE9300	US Versiyon: BE11000 EU Versiyon: BE9300
Wi-Fi Kapsama Alanı	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi
Kapasite	200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği
Wi-Fi Bantları	Dört Bantlı	Üç Bantlı	Üç Bantlı	Üç Bantlı	Üç Bantlı
Wi-Fi (2.4 GHz)	1148 Mbps	1376 Mbps	688 Mbps	688 Mbps	688 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	8640 Mbps	US Versiyon: 8640 Mbps EU Versiyon: 5760 Mbps	US Versiyon: 4320 Mbps EU Versiyon: 2880 Mbps	US Versiyon: 4320 Mbps EU Versiyon: 2880 Mbps	US Versiyon: 4320 Mbps EU Versiyon: 2880 Mbps
Wi-Fi (6 GHz)	11520 Mbps + 11520 Mbps	11520 Mbps	11520 Mbps	5760 Mbps	5760 Mbps
Akıllı Ev Hub'ı	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Bağlantı Noktaları	1x 10 Gbps Bağlantı Noktası 1x 10 Gbps SFP+/RJ45 Kombo Bağlantı Noktası 2x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 10 Gbps Bağlantı Noktası 1x 10 Gbps SFP+/RJ45 Kombo Bağlantı Noktası 2x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 10 Gbps SFP+/RJ45 Kombo Bağlantı Noktası 3x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x 5 Gbps Bağlantı Noktaları 1x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	4x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)
USB Bağlantı Noktası	•	•	•	•	•
160 MHz Kanal	•	•	•	•	•
240 MHz Kanal	5 GHz Bandında Desteklenir	5 GHz Bandında Desteklenir	5 GHz Bandında Desteklenir	5 GHz Bandında Desteklenir	5 GHz Bandında Desteklenir
320 MHz Kanal	6 GHz Bandında Desteklenir	6 GHz Bandında Desteklenir	6 GHz Bandında Desteklenir	6 GHz Bandında Desteklenir	6 GHz Bandında Desteklenir
OFDMA	•	•	•	•	•
1024-QAM	•	•	•	•	•
4K QAM	•	•	•	•	•
MU-MIMO	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•
MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi)	•	•	•	•	•
Çoklu RU Puncturing	•	•	•	•	•
Deco Uygulaması	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•
Antivirüs Programı	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•
Amazon Alexa ve Google Asistan Uyumluluğu	•	•	•	•	•
Diğer Deco Modelleri ile Çalışma Uyumluluğu	•	•	•	•	•
Gelişmiş Özellikler	Kablosuz ve Kablolul Kombine Backhaul	Kablosuz ve Kablolul Kombine Backhaul	Kablosuz ve Kablolul Kombine Backhaul	Kablosuz ve Kablolul Kombine Backhaul	Kablosuz ve Kablolul Kombine Backhaul
IPTV	•	•	•	•	•
Güvenlik	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield

\*Regülasyon kısıtlamaları nedeniyle, bazı bölgeler/ülkelerde 5 GHz bandında 240 MHz bant genişliği kullanılabilmeyebilir.



# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link TÜM EV MESH Wi-Fi SİSTEMİ HANGİSİ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 7		Wi-Fi 6E		
Cihaz Görseli					
Model	Deco BE65-5G	Deco BE25	Deco XE200	Deco XE75 Pro	Deco XE75
Paketler	1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket
Hız	BE9300	US Versiyon: BE5000 EU Versiyon: BE3600	AXE11000	AXE5400	AXE5400
Wi-Fi Kapsama Alanı	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi	Tüm Ev Çoklu Gigabit Mesh Wi-Fi	600 m2(2'li Paket) 310 m2(1'li Paket)	670 m2(3'lü Paket) 500 m2(2'li Paket)	670 m2(3'lü Paket) 500 m2(2'li Paket)
Kapasite	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	200'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği
Wi-Fi Bantları	Üç Bantlı	Çift Bantlı	Üç Bantlı	Üç Bantlı	Üç Bantlı
Wi-Fi (2.4 GHz)	574 Mbps	688 Mbps	1148 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	2880 Mbps	US Versiyon: 4320 Mbps EU Versiyon: 2880 Mbps	4804 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps
Wi-Fi (6 GHz)	5760 Mbps		4804 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps
Kablosuz ve Kablolu Kombine Backhaul	5G Sürüm 16				
Akıllı Ev Hub'ı	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Bağlantı Noktaları	3x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 10 Gbps Bağlantı Noktası 2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 2.5 Gbps Bağlantı Noktası 2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)
USB Bağlantı Noktası	•	•			
160 MHz Kanal	•	•	•	•	•
240 MHz Kanal		5 GHz Bandında Desteklenir			
320 MHz Kanal	6 GHz Bandında Desteklenir				
OFDMA	•	•	•	•	•
1024-QAM	•	•	•	•	•
4K QAM	•	•	•	•	•
MU-MIMO	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•
MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi)	•	•			
Çoklu RU Puncturing	•	•			
Deco Uygulaması	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•
Antivirüs	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•
Amazon Alexa ve Google Asistan Uyumluluğu	•	•	•	•	•
Diğer Deco Modelleri ile Çalışma Uyumluluğu	•	•	•	•	•
Gelişmiş Özellikler	Kablosuz ve Kablolu Kombine Backhaul	Kablosuz ve Kablolu Kombine Backhaul			
IPTV	•	•	•	•	•
Güvenlik	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield

\*Regülasyon kısıtlamaları nedeniyle, bazı bölgeler/ülkelerde 5 GHz bandında 240 MHz bant genişliği kullanılabilir olmayabilir.

# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link TÜM EV MESH Wi-Fi SİSTEMİ HANGİSİ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 6										
Cihaz Görseli											
Model	Deco X95	Deco X80	Deco X80-5G	Deco X75	Deco X73-DSL	Deco X60 (v3.2)	Deco X50 Pro	Deco X50	Deco X50-5G	Deco X50-4G	Deco X50-DSL
Paketler	2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket	3'lü Paket/2'li Paket/1'li Paket
Hız	AX7800	AX6000	AX6000	AX5400	AX5400	AX5400	AX3000	AX3000	AX3000	AX3000	AX3000
Wi-Fi Kapsama Alanı	570 m2 (2'li Paket) 290 m2 (1'li Paket)	670m2 (3'lü Paket) 500 m2 (2'li Paket)	270 m2 (1'li Paket)	670 m2 (3'lü Paket) 500 m2 (2'li Paket)	670 m2 (3'lü Paket) 500 m2 (2'li Paket)	660 m2 (3'lü Paket) 490 m2 (2'li Paket)	600 m2 (3'lü Paket) 420 m2 (2'li Paket)	600 m2 (3'lü Paket) 420 m2 (2'li Paket)	600 m2 (3'lü Paket) 420 m2 (2'li Paket)	600 m2 (3'lü Paket) 420 m2 (2'li Paket)	600 m2 (3'lü Paket) 420 m2 (2'li Paket)
Kapasite	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	200 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği
Wi-Fi Bantları	Üç Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı	Üç Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı	Çift Bantlı
Wi-Fi (2.4 GHz)	574 Mbps	1148 Mbps	1148 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	4804 Mbps+ 2402 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps	2402 Mbps + 2402 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps
Genişbant Erişim Standardı			5G Sürüm 15		VDSL 2 Profil 35b				5G Sürüm 16	4G+ Cat6	VDSL 2 Profil 35b
Akıllı Ev Hub'ı	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Bağlantı Noktaları	1x 2.5 Gbps Bağlantı Noktası 2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 2.5 Gbps Bağlantı Noktası 2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 2.5 Gbps Bağlantı Noktası (WAN/LAN) + 1x Gigabit Bağlantı Noktası(WAN/LAN) 1x Telefon + 1x Nano SIM Kart Yuvası +2x Harici Anten Bağlantı Noktaları	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	4x Gigabit Bağlantı Noktaları (WAN/LAN) + 1x DSL + 2x FXS	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	1x 2.5 Gbps Bağlantı Noktası (WAN/LAN) + 2x Gigabit Bağlantı Noktaları (WAN/LAN) + 1x Nano SIM Kart Yuvası + 2x Harici Anten Bağlantı Noktaları	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (WAN/LAN) + 1x Nano SIM Kart Yuvası + 2x Harici Anten Bağlantı Noktaları	4x Gigabit Bağlantı Noktaları (WAN/LAN) + 1x DSL
USB Bağlantı Noktası					USB 3.0						
160 MHz Kanal	•	•		•	•	**	•	•	•	•	•
OFDMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1024-QAM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deco Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antivirüs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Amazon Alexa ve Google Asistan Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diğer Deco Modelleri ile Çalışma Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelişmiş Özellikler			VoLTE		VoIP						
IPTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Güvenlik	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield

Not: Antivirüs işlevi Deco P9, Deco M4 ve Deco M3 için hala geliştirilmekte olup tamamlanmamıştır. Google Asistan işlevi de şu anda geliştirilmektedir.

HomeShield özelliği, gelecekteki yazılım güncellemelerinde desteklenecektir.

\*\* Şu an için, yalnızca Deco X60 sürüm 3.2, HE160 desteği sunmaktadır. En güncel uyumluluk bilgisi için çevrimiçi kaynakları kontrol edebilirsiniz.



# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-LINK TÜM EV MESH Wi-Fi SİSTEMİ HANGİSİ?

Cihaz T	Wi-Fi 6							Wi-Fi 5				
Cihaz Görsel												
Model	Deco X50-PoE	Deco X50-Outdoor	Deco PX50	Deco X20	Deco X20-4G	Deco X20-DSL	Deco X10	Deco X10-4G	Deco P9	Deco S7	Deco M4	Deco E4
Paketler	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	1'li Paket	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/	3'lü Paket/ 2'li Paket/ 1'li Paket/
Hız	AX3000	AX3000	AX3000 + G1500	AX1800	AX1800	AX1800	AX1500	AX1500	AC1200 + AV1000	AC1900	AC1200	AC1200
Wi-Fi Kapsam Alanı	600 m2 (3'lü Paket)	230m2 (1'li Paket)	600 m2 (3'lü Paket)	540 m2 (3'lü Paket) 370 m2 (2'li Paket)	540 m2 (3'lü Paket) 370 m2 (2'li Paket)	540 m2 (3'lü Paket) 370 m2 (2'li Paket)	520 m2 (3'lü Paket) 360 m2 (2'li Paket)	520 m2 (3'lü Paket) 360 m2 (2'li Paket)	560 m2 (3'lü Paket) 370 m2 (2'li Paket)	520 m2 (3'lü Paket) 360 m2 (2'li Paket)	500 m2 (3'lü Paket) 350 m2 (2'li Paket)	420 m2 (3'lü Paket) 280 m2 (2'li Paket)
Kapasite	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	150'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	120 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	120 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	100 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	100'den Fazla Cihaz Bağlantı Desteği	100 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği	100 Cihaza Kadar Bağlantı Desteği
Wi-Fi Bantları	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant	Çift Bant
Powerline			G1500						AV1000			
Wi-Fi 2.4 GHz	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	600 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Wi-Fi 5 GHz	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	867 Mbps	1300 Mbps	867 Mbps	867 Mbps
Genişbant Erşim Standardı					4G+ Cat6	VDSL 2 Profil 35b		4G+ Cat6				
Akıllı Ev Hub'u	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Bağlantı Noktaları	v2.0: 2x 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları (WAN/LAN) v1.0: 1x 2.5 Gbps Bağlantı Noktası + 1x Gigabit Bağlantı Noktası (WAN/LAN)	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	4x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	3x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar) + 1x Nano SIM Kart Yuvası + 2x Harici Anten Bağlantı Noktaları	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x Gigabit Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)	2x 100M Bağlantı Noktaları (Her WAN/LAN Bağlantısı Otomatik Algılar)
USB Bağlantı Noktası												
160 MHz Kanal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OFDMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1024-QAM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deco Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Amazon Alexa ve Google Assistant Uyumluluğu	•	•	•	•	Sadece Alexa	Sadece Alexa	•	•	•	•	•	•
Diğer Deco Modellerle Çalışma Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelişmiş Özellikler		IP65 Toz ve Su Geçirmez	G1500 Powerline Backhaul						AV1000 Powerline Backhaul			
IPTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Güvenlik	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield	HomeShield

NOT: Deco P9, Deco M4 ve Deco M3 için Antivirüs işlevi hala geliştirme aşamasındadır. Ayrıca, Google Assistant işlevi şu anda geliştirilmektedir. HomeShield özelliği, gelecekteki yazılım güncellemelerinde desteklenecektir. \*\* Şu an için, yalnızca Deco X60 sürüm 3.2 HE160'i desteklemektedir. En son uyumluluk bilgisi için kaynakları kontrol ediniz.


# Wi-Fi Router'lar

TP-Link, kendi geliştirdiği Archer sistem 3.0 temel alınarak tasarlanmış kapsamlı bir Wi-Fi Router yelpazesi sunmaktadır. Bu yönlendiriciler, ağ ihtiyaçlarınıza yanıt vermek için özel olarak tasarlanmıştır.

Ailelerin kullanımı için uygun olan uygulama tabanlı kurulum ve kullanışlı özellikler, size ağınıza tam kontrol altında tutma imkanı sunar.

- Endüstrinin en katı kararlılık test standartları, kararlılığı sürekli olarak artırmaktadır.
- Tüm ürünler, titiz performans testlerinden geçirilir.
- Modern Wi-Fi yönlendiricilerinin performans sınırlarını keşfedin.
- Yepyeni ve daha güvenli HomeShield 3.0, ağ güvenliğinizi artırmak için tasarlanmıştır.

**Daha Hızlı, Daha Güçlü ve Daha Güvenilir Bir Wi-Fi Deneyimi Arıyorsanız, TP-Link'i Tercih Edin**



Whole Home Multi-Gigabit

# Wi-Fi 7

deco™  
Mesh Wi-Fi


Archer  
Wi-Fi Router



## Wi-Fi 7 Nedir?

Wi-Fi 7, yaklaşan bir Wi-Fi standardıdır ve aynı zamanda IEEE 802.11be Son Derece Yüksek Veri Aktarımı (EHT) olarak da bilinir. Bu standart, spektrum kaynaklarını tam anlamıyla kullanmak için 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarında çalışır. Wi-Fi 6, dünya genelinde artan cihaz sayısına yanıt olarak geliştirilmişken, Wi-Fi 7'nin amacı her cihaz için daha yüksek verimlilikle şaşırtıcı hızlar sunmaktır. Sürekli arabellekleme, gecikme veya yoğunluk sorunları yaşıyorsanız, bir Wi-Fi 7 Router sizin için en iyi çözüm olabilir.

Wi-Fi 7, 320 MHz ultra geniş bant, 4096-QAM, Çoklu RU ve Çoklu Bağlantı Çalışması gibi özellikleri sunarak Wi-Fi 6'ya göre 4.8 kat daha hızlı ve Wi-Fi 5'e göre 13 kat daha hızlı hızlar sağlar. Bu, daha önce mümkün olmayan bir dizi senaryoyu mümkün kılar.





# 46 Gbps

## Wi-Fi Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Üstün

### Wi-Fi 7 ile Neler Değişiyor?

Yaklaşmakta olan 7. Nesil Wi-Fi ile, çevrimiçi deneyimlerin doruğa çıkacağı bir döneme hazır olun. Wi-Fi 7, hız, güvenilirlik ve bağlantı kapasitesinde önemli yenilikler getiriyor. İ

- 4,8 Kat Daha Hızlı**  
Wi-Fi 7, veri aktarım hızını 46 Gbps'e kadar hızlandırır.
- 100 Kat Daha Düşük Gecikme**  
En Kötü Durum Gecikmesi, Wi-Fi 6'ya göre 100 kat daha iyi bir performans sağlar. Aynı zamanda AR/VR deneyimini 15 kat daha artırır.
- 5 Kat Artırılmış Ağ Kapasitesi**  
320 MHz ve MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi) ile, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6'ya göre kapasite açısından 5 kat daha fazlasını sunmaktadır.

\*Veriler Broadcom tarafından sağlanmıştır. Maksimum kablosuz sinyal hızları, IEEE Standardı 802.11 özelliklerine dayalı fiziksel hızlardır. Gerçek kablosuz veri iletim hızı ve kablosuz kapsama, ağ koşulları, istemci sınırlamaları ve bina malzemeleri, engeller, trafik yoğunluğu ve hacmi, ile istemci konumu gibi çevresel faktörlere bağlı olarak garanti edilemez ve değişebilir.

### 6 GHz ve 320 MHz ile Daha Hızlı Veri Aktarımı ve İleri Teknoloji

6 GHz frekansına erişim, daha fazla bant genişliği, hızlı veri aktarımı ve düşük gecikme sağlayarak, gelecekteki AR/VR, 8K yayın gibi inovasyonlar için kaynakları genişletmektedir.

#### Wi-Fi Sinyal Karışıklığına Son

Farklı olarak, mikrodalga fırınları, radyo sinyalleri, telefonlar, radar, uydular ve Bluetooth gibi sinyallerle dolu olan 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarına karşın, 6 GHz bantı Wi-Fi için daha temiz ve geniş bant kaynakları sunarak daha güçlü bir iletişim sağlar.



#### Daha Geniş Bant, Daha Hızlı Bağlantı

Wi-Fi 7, 6 GHz bantının tam potansiyelini açığa çıkararak, önceki neslin bant genişliğini ikiye katlar. Ayrıca kanal genişliğini 320 MHz'e genişletmek, en yüksek hızlarda çok daha fazla eşzamanlı veri iletimini mümkün kılar.



### MLO ve Wi-Fi 7 ile Gecikmesiz VR/AR, Çevrimiçi Oyun ve Daha Fazlası


Geleneksel Wi-Fi cihazları, veri iletmek için tek bir bağlantı kullanırlar. Ancak Wi-Fi 7'nin getirdiği Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO), cihazların aynı anda farklı frekans bantları ve kanalları aracılığıyla veri göndermelerine ve almalarına olanak tanır. Bu özellik, veri aktarım hızını artırmanın ötesinde birçok avantaj sunar. MLO, özellikle yükselen uygulamalar için büyük bir etki yaratır. VR ve AR, çevrimiçi oyunlar, uzaktan ofis çalışması ve bulut hesaplamaları gibi uygulamalarda gecikme sürelerini azaltarak daha akıcı ve hızlı deneyimler sunar.



### Daha Güçlü ve Kararlı Bağlantı

Önceki dönemde, yoğunluğa sahip kanallar bantların tam olarak kullanılmasına engel olurdu. Veri sadece ana kanal üzerinden iletilirdi. Şimdi, Preamble Puncturing sayesinde müdahaleler engellenebilir ve daha fazla kanal kullanılabilir hale gelir. Bu, Wi-Fi 7'nin daha verimli bir şekilde çalışmasına, veri iletim hızlarının artmasına ve kablosuz ağın daha güçlü ve kararlı bir bağlantı sunmasına yardımcı olur.

Without Preamble Puncturing




### Esneklik ve Verimlilikte Devrim Yaratın Bir Teknoloji

Wi-Fi 6'da her kullanıcı, sadece belirli bir hızda veri gönderebilir veya alabilir, bu da ağın esnekliğini sınırlardı. Wi-Fi 7, bu sorunu çözmek için birden fazla hızın aynı anda kullanılmasına izin verir, böylece daha hızlı ve güvenilir bir internet deneyimi sunar. Bu, ağın daha verimli ve güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar, özellikle yoğun internet trafiği olan yerlerde faydalıdır.



### 16 Akış ile Zirve Performansa Ulaşın

Wi-Fi 6'ya kıyasla, Wi-Fi 7'de 16 akış mevcuttur ve bu, teorik fiziksel veri iletim hızını iki katına çıkarır. Bu demek oluyor ki Wi-Fi 7 ile aynı anda daha fazla cihaz bağlanabilir ve toplam veri aktarım hızı ile zirve performansı artar. Özellikle yoğun ağ trafiği durumlarında ve birden fazla cihazın aynı anda kullanıldığı senaryolarda Wi-Fi 7, daha güçlü ve verimli bir kablosuz bağlantı sunar.



### 4096-QAM ile Kesintisiz Akışlar

4096-QAM, Wi-Fi 6'nın 1024-QAM'ına kıyasla her sembolün taşıyabileceği bit sayısını 12 bit'e çıkararak büyük bir ilerleme sunar. Bu da demek oluyor ki Wi-Fi 7 ile daha yüksek teorik iletim hızlarına ulaşmak mümkün hale gelir. Artık kesintisiz 4K ve 8K videoları izleyebilir, çevrimiçi oyunları gecikme yaşamadan oynayabilir veya ev bilgisayarınızdan canlı yayın yapabilirsiniz.

### Wi-Fi 7 Uygulamaları



İşletmeler İçin Gerçek Bir Artış



Kesintisiz Bir Eğlence Akışı



Akıllı Yaşam'da Bir Devrim




# 10GbE

## 10G ve 2.5G Multi-Gigabit Bağlantı Noktaları — Wi-Fi 7'nin Tam Potansiyelini Ortaya Çıkaran Kablolu Bağlantılar

TP-Link Wi-Fi 7 Routerları, Menzil Genişleticileri ve 10GbE ile 2.5GbE Bağlantı Noktalarına Sahip Deco Tüm Ev Mesh Wi-Fi: Kablolu ve Kablosuz Ağ Çözümleri

### 10Gbps ve 2.5Gbps WAN Bağlantı Noktaları ile Zirve Performans

10 Gbps ve 2.5 Gbps WAN bağlantı noktaları, yerel ISP'nizin gigabit hızlarını sonuna kadar kullanmanızı sağlar. Bu, ağınızın verimliliğini artırır ve cihazlarınızın zirve performansa ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca, WAN/LAN desteği sayesinde her iki bağlantı noktasını da ağınızın ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu, ağınızın daha verimli ve özelleştirilmiş bir şekilde çalışmasını sağlar, böylece tüm cihazlarınızın en iyi performansı göstermesini sağlar.



### 10G ve 2.5G Bağlantılarıyla Maksimum Performans

10G ve 2.5G LAN bağlantı noktalarına kararlı çoklu-gigabit bağlantılar sağlayarak, kablolu cihazlarınızın, özellikle oyun PC'niz ve Ağa Bağlı Depolama (NAS) sunucunuz gibi, en yüksek performansla çalışmasını sağlayın. Bu sayede gecikme yaşamadan etkileyici oyun deneyimlerinin tadını çıkarabilir, dosyaları gigabit hızlarında aktarabilir ve NAS'tan büyük resimleri ve videoları düzenleyebilirsiniz.



### Hızlı ve Sorunsuz Ağ Entegrasyonu

Var olan gigabit Ethernet ağ altyapılarına sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Standart Cat 5e Ethernet kablolarını kullanarak hızları 5 kat daha hızlı garanti eder, böylece yüksek hızlı veri iletimini destekler. Ayrıca, Cat 6a veya daha yüksek dereceli kablolarla kullanıldığında, 10G bağlantıları 100 metreye kadar (328 feet) uzaklığa ulaşabilir. Bu, ağınızı hızlandırmak ve verimliliği artırmak için mükemmel bir çözüm sunar.

Cable Type	1G	2.5G	5G	10G
CAT 5e	✓	✓	✓	✗
CAT 6	✓	✓	✓	✓
CAT 6a	✓	✓	✓	✓

### 10 / 2.5 Gbps Bağlantı Noktaları ile Üstün Wi-Fi 7 Cihazları



\*5 kat daha hızlı bağlantılar, standart 1G bağlantı noktaları ile karşılaştırıldığında daha hızlı bağlantıları ifade eder. Gerçek hızlar, kablo kalitesi ve türü, istemci kısıtlamaları ve çevresel faktörler gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. \*\*Ürün modellerini bulmak için ilgili ürün sayfalarına bakınız.



## EasyMesh

### EasyMesh ile Kolayca Ev Genelinde Kesintisiz Kablosuz Bağlantılar

Ev genelinde güçlü, kararlı ve kesintisiz kablosuz bağlantılarınızı EasyMesh ile deneyimleyin. Bu ev genelinde kullanılabilen bir mesh standardıdır ve farklı erişim noktaları arasında çalışarak size olağanüstü bir esneklik sunar. Wi-Fi 7 Router'ları ve Range Extender'larının yanı sıra, TP-Link Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 Router'ları ve Range Extender'larının büyük bir kısmı da EasyMesh'i destekler, böylece kolayca "Tüm Ev Mesh Wi-Fi" sisteminizi kurabilirsiniz.

### Benzersiz Tüm Ev Mesh Çözümü



### EasyMesh ile Uyumlu Cihazlarla Ev İçi Bağlantıları Yeniden Tanımlayın

En iyi kapsama alanını sağlayan Router'larınıza veya Extender cihazlarınıza mobil cihazları bağlar. EasyMesh ile uyumlu cihazlar aynı Wi-Fi adını paylaşır, böylece her odada bağlı kalırsınız.



### OneMesh ve EasyMesh ile Ev Ağınızı Özelleştirin


EasyMesh uyumlu TP-Link yönlendiricileri ile sağlam bir ev genelinde tamamlanmış mesh ağı oluşturmak için geniş bir model yelpazesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- ✓ Ana Router + Tüm EasyMesh Uyumlu Router'lar / Range Extender'lar
- ✓ Ana Router + Tüm OneMesh™ Range Extender'lar



### Tek Dokunuşla Mesh Wi-Fi

Sadece ana yönlendirici ve uzatma cihazlarınızı seçin, ardından WPS düğmelerine basın. Kesintisiz Mesh Wi-Fi oluşturmak bu kadar basit. Karmaşık kurulum süreçleri veya teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, evinizde güçlü ve sorunsuz bir Wi-Fi ağı kurabilirsiniz..



### Wi-Fi Ağınızı Genişletmek İçin Kolay Çözüm

Kapsama alanınızı genişletme ihtiyacınız olduğunda, mevcut Wi-Fi ağınızı tamamen değiştirmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken, mevcut Wi-Fi ağınıza ihtiyaca göre EasyMesh uyumlu Access Point'leri eklemektir.



1. Mevcut Router ve Range Extender'lar, EasyMesh veya OneMesh™'i desteklemelidir. Bu desteği sağlamak için firmware güncellemeleri gerekebilir.
2. Uydur Router'ları, verimli çalışabilmek için uydu moduna geçmelidir. Bu mod değişikliği, ağınızın daha iyi performans göstermesini sağlar ve daha iyi bir Mesh ağı deneyimi sunar.



## 10G+ Çağının Başlangıcı

BE24000 Dört Bantlı Wi-Fi 7 Router

Archer BE900

**Çoklu Gig İnternet Bağlantısı**  
2x 10 Gbps WAN/LAN, 4x 2.5 Gbps LAN**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU**LED Ekran**  
Hava durumunu, grafikleri ve saati görüntüler.  
**Dokunmatik Ekran**  
Gerçek zamanlı 10G hızlarını görüntüleyerek kullanıcılara anlık hız bilgileri sunar. Bu sayede kullanıcıların ağlarına olan etkileşimini ve ilgisini artırır.

## 10G Çağına Adım Atın

BE19000 Üç Bantlı Wi-Fi 7 Router

Archer BE800

**Çoklu Gig İnternet Bağlantısı**  
2x 10 Gbps WAN/LAN, 4x 2.5 Gbps LAN**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU**LED Ekran**  
Hava durumunu, grafikleri ve saati görüntüler.  
**Dokunmatik Ekran**  
Gerçek zamanlı 10G hızlarını görüntüleyerek kullanıcılara anlık hız bilgileri sunar. Bu sayede kullanıcıların ağlarına olan etkileşimini ve ilgisini artırır.

## 24 Gbps'ye Kadar Dört Bantlı Wi-Fi ve 10 Gbps Kablolu Bağlantı

## Yaşam Kalitenize Uygun Üst Düzey Tasarım

## Çoklu 8K Akışlar İçin Dört Bantlı BE24000

BE24000 Dört Bantlı Wi-Fi hızları ile birden çok 8K video akışını aynı anda sorunsuz bir şekilde izlemek mümkün. 4096-QAM ve HE320 teknolojileri tarafından güçlendirilen BE900, olağanüstü kablosuz hızlar sunar ve ultra geniş bant genişliği ile anında çoklu medya oynatımına olanak tanır.

**6 GHz**  
11520 Mbps**5 GHz-1**  
5760 Mbps**5 GHz-2**  
5760 Mbps**2.4GHz**  
1376 Mbps

## 10G Çoklu Gig İnternet Bağlantısı

Gigabit internet erişiminizi boşta harcamamanız için BE900, 10 Gbps WAN/LAN, 10 Gbps SFP+/RJ45 Kombo WAN/LAN ve dört adet 2.5 Gbps LAN bağlantı noktası ile donatılmıştır. Bu özellikler, kullanıcılara maksimum esneklik ve artırılmış veri transfer hızı sağlar. SFP+ aracılığıyla yüksek hızlı fiber veri iletimi gerçekleştirilebilir, bu sayede ağdaki ağ depolama (NAS) hizmetleri daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sunulabilir.



## Son Teknoloji Donanımlar

Archer BE900, güçlü Dört Çekirdekli bir CPU ile Dört Bantlı Wi-Fi'yi birleştirerek, aynı anda on altı veri akışı sağlar. Bu sayede daha fazla bant genişliği kullanılabilirliği yaratır ve cihazlarınızın tam hızda çalışmasına olanak tanır.



## Archer BE800

BE19000 Üç Bantlı Wi-Fi 7 Router

**BE19000 Üç Bantlı Wi-Fi 7**  
11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz)**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU**10G Çoklu Gig Bağlantı Noktası**  
10 Gbps WAN/LAN, 10 Gbps SFP+/RJ45 Kombo WAN/LAN, 4x 2.5 Gbps LAN

## Archer BE805

BE19000 Üç Bantlı Wi-Fi 7 Router

**BE19000 Üç Bantlı Wi-Fi 7**  
11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz)**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU**10G Çoklu Gig Bağlantı Noktası**  
1x 10 Gbps WAN, 1x 10 Gbps LAN, 4x 1 Gbps LAN

## Archer BE700

BE15000 Üç Bantlı Wi-Fi 7 Router

**BE15000 Üç Bantlı Wi-Fi 7**  
11520 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU**10G Çoklu Gig Bağlantı Noktası**  
1x 10 Gbps WAN/LAN, 1x 2.5Gbps WAN/LAN, 3x 1 Gbps LAN

## Wi-Fi 7: Daha Yüksek Hızlar, Daha Düşük Gecikme Süreleri

Wi-Fi 7, en yeni Wi-Fi standardıdır ve yüksek hızlı kablosuz bağlantılar sunmak için 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantlarını kullanır. Bu, daha hızlı veri aktarım hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar. Ayrıca, daha güçlü anti-jamming özellikleri sayesinde çevresel etkenlerin olumsuz etkilerini en aza indirir.

## Daha Yüksek Verim


Wi-Fi 7, 24 Gbps'ye kadar ve 6 GHz bandında çift veri akışı sağlayan yeni 320 MHz bant genişliği moduna sahiptir. 4K-QAM ve MLO, veri akışını daha da artırır.



\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki yazılım güncellemelerinde desteklenecektir.

## Daha Az Gecikme Süresi

Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO), ağınızın çoklu radyo bantları üzerinden aynı anda veri göndermesine ve almasına olanak tanır. Aynı anda çoklu bantlardan veri iletimi yaparak gecikmeyi azaltır ve ağınızın daha güçlü bir anti-jamming kapasitesine sahip olmasını sağlar.



## Çoklu Veri Aktarımı

Çoklu RU, veri transfer verimliliğini artırmak için Kaynak Ünitesi (RU) tahsisi için daha esnek bir yaklaşım sunar. Bu, ağ kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca, Preamble Puncturing, MLO ve esnek bant genişliği gibi özellikler, verimliliği daha da artırmak için bir araya gelir.



- Wi-Fi 7:** Daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süreleri, yüksek verimlilik ve güçlü giriş engelleme (jamming) ile sizi buluşturur.
- 6 GHz:** Daha fazla bant genişliği ve yüksek verimlilik sunan 6 GHz bandında çalışır.
- 320 MHz Bant Genişliği Kanalı:** Kanal genişliğini 320 MHz'ye genişleterek aynı anda daha fazla veri iletimine olanak tanır, Wi-Fi veri aktarımını ikiye katlar.
- 4K-QAM:** Wi-Fi 6'nın 1024-QAM'ına kıyasla hızları %20 artırır.
- Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO):** Veri aktarım hızını, ve ağın güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda gecikmeyi azaltarak ağ performansını da önemli ölçüde iyileştirir.
- OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- MU-MIMO:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder.
- Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- HomeShield:** Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT güvenliği sağlar.
- Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağınızı esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- USB 3.0 Bağlantı Noktaları:** USB 2.0'ye göre transfer hızlarını 10 kat aşan bir hızla medya paylaşımı yapabilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.



## Yeni Ev Wi-Fi Çağını Keşfedin

BE9300 Üç Bantlı Wi-Fi 7 Router

Archer BE550



## Wi-Fi 7


## Wi-Fi 6E Router'lar



## Son Derece Hızlı

AXE16000 Dört Bantlı Wi-Fi 6E Router

Archer AXE300




### Archer BE550

BE9300 Üç Bantlı Wi-Fi 7 Router

**BE9300 Üç Bantlı Wi-Fi 7**  
5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları**  
1x 2.5 Gbps WAN, 4x 2.5 Gbps LAN



### Archer BE230

BE3600 Çift Bantlı Wi-Fi 7 Router

**BE3600 Çift Bantlı Wi-Fi 7**  
2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)

**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları**  
1x 2.5 Gbps WAN, 1x 2.5 Gbps LAN, 3x 1.0 Gbps LAN

## 16 Gbps'ye Kadar Dört Bantlı Wi-Fi ve 10 Gbps Kablolu Bağlantı

### Üstün Donanım, Kaliteli Bağlantıyı Sağlıyor

#### Birden Fazla 8K Akışı


AXE16000 dört bantlı Wi-Fi hızı ile birden fazla 8K video akışını rahatlıkla izleyebilirsiniz. 1024-QAM ve HE160 teknolojileri sayesinde hızlandırılan AXE300, artırılmış bant genişliği ile etkileyici kablosuz hızlar sunar.

#### Son Teknoloji Donanımlar

Archer AXE300, güçlü bir Dört Çekirdekli işlemci ile dört bantlı Wi-Fi'yi birleştirerek, on altı aynı anda çalışan veri akışı sunar. Bu, cihazlarınızın tam hızda çalışmasını ve daha fazla bant genişliğinden faydalanmasını sağlar.

#### Üstün Çoklu Gig Kablolu Performansı

Archer AXE300, iki adet 10G bağlantı noktası, bir RJ45 bağlantı noktası ve bir RJ45/SFP+ Kombo bağlantı noktasına sahiptir. Bu sayede hem fiber hem de bakır bağlantılarına esnek destek sunar. Ayrıca AXE300'ün ek olarak bir 2.5G bağlantı noktası, dört Gigabit bağlantı noktası ve bir USB 3.0 bağlantı noktası bulunur.



### Wi-Fi 6E: Daha Yüksek Verimlilik ve Daha Yüksek Kapasite

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6'nın özelliklerini 6 GHz bandına ekleyerek, daha fazla bant genişliği, daha üstün veri hızları ve daha düşük gecikme süresi sunan yeni bir frekansta çalışır. Wi-Fi 6E, 6 GHz bandının sağladığı avantajları kullanarak, yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için daha hızlı veri iletimini mümkün kılar. Bu, yüksek çözünürlüklü video akışı, sanal gerçeklik deneyimleri gibi uygulamalar için idealdir. Ayrıca, çevrimiçi oyun uygulamaları için daha düşük gecikme sağlar, böylece daha akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi sunar.



#### Üstün 8K Akış Deneyimi

**6 GHz** Daha fazla spektrum, daha düşük gecikme



#### Gecikmesiz Çevrimiçi Oyun

**160 MHz** Daha geniş kanallar sayesinde daha fazla verim



#### Ultra Akıcı VR/AR Deneyimi

**6E** Daha az müdahale ve daha kesintisiz bir bağlantı deneyimi

- Wi-Fi 7:** Daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süreleri, yüksek verimlilik ve güçlü giriş engelleme (jamming) ile sizi buluşturur.
- 4K-QAM:** Wi-Fi 6'nın 1024-QAM'ına kıyasla hızları %20 artırır.
- Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO):** Veri aktarım hızını, ve ağın güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda gecikmeyi azaltarak ağ performansını da önemli ölçüde iyileştirir.
- OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- MU-MIMO:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder.
- Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- HomeShield:** Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT güvenliği sağlar.
- Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağınızı esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- USB 3.0 Bağlantı Noktaları:** Noktaları: USB 2.0'ye göre transfer hızlarını 10 kat aşan bir hızla medya paylaşımı yapabilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.



## Motor Router

AXE11000 Wi-Fi 6E  
Üç Bantlı Motor Router

Archer AXE200 Omni

HomeShield WPA3

Wi-Fi 6E

## Daha Hızlı ve Daha Kapsamlı

AXE7800 Üç Bantlı  
Wi-Fi 6E Router

Archer AXE95

HomeShield WPA3

Wi-Fi 6E

### Merhaba, Ben Omni - Hedef Odaklı, Otomatik, Yenilikçi

Archer AXE200 Omni, mekanik olarak dönebilen antenlere sahip bir cihazdır. Bu robotik antenler, kullanıcıların yönlendirmesine veya uygulama üzerinde özel olarak ayarlayabileceği yönlendirmelere adapte olur. Bu sayede kullanıcılar, zayıf sinyalleri artırmak için iki farklı mod arasından seçim yapabilirler. Archer AXE200 Omni, kullanıcılara en iyi kapsama alanını bulma ve güçlü bir kablosuz bağlantı sağlama konusunda daha fazla esneklik sunar.



#### Motorized Antenler

Hedefli Sinyaller | Cihaz | Alan |  
Yerleşim Tipleri | Tüm Ev

Bir  
**Trilyondan Fazla**  
Anten Hareket Modeli

**35%**  
Cihaz İzleme Modunda  
Artırılmış Verim

**10G** Çoklu Gig Bağlantı Noktası

Yepyeni  
**6 GHz Bant**  
Yeni Olasılıklara Kapı Açıyor

### Doğrudan Cihazınıza Hedeflenmiş Wi-Fi

Motorized antenler, cihazınızın yönünü takip ederek hedeflenmiş kapsama ve en yüksek performansı sağlamak amacıyla kendilerini otomatik olarak ayarlar.

Dikey Konumda Duran Antenlerle Karşılaştırıldığında

**%35** Daha Yüksek Verim



### 10G Wi-Fi ile Kesintisiz Çevrimiçi Deneyimler

Archer AXE200 Omni, üç farklı bant yapısıyla donatılmıştır, bu sayede daha fazla cihazı hızlı ve sorunsuz Wi-Fi bağlantıları için ayrılmış bantlara atayabilirsiniz. Wi-Fi hızlarının 10G dönemine girdiği bu cihaz, son teknoloji 8K yayınları ve gecikmesiz VR oyunlarını deneyimleme imkanı sunar. Bu sayede, yüksek hızlı veri iletimi ve kesintisiz bağlantılarla birlikte, eğlence ve çalışma deneyiminizi zirveye taşıyabilirsiniz.

6 GHz **4804** Mbps

5 GHz **4804** Mbps

2.4 GHz **1148** Mbps



#### Archer AXE300

AXE16000 Dört Bantlı  
Wi-Fi 6E Router

**AXE16000**  
**Dört Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (6GHz) +  
4804 Mbps (5 GHz-2) +  
4804 Mbps (5 GHz-1) +  
1148 Mbps (2.4GHz)

**10G Çoklu Gig Bağlantı**  
**Noktası**  
10 Gbps RJ45/SFP+ Kombo  
WAN/LAN + 10 Gbps WAN/LAN  
+ 2.5 Gbps WAN/LAN +  
4x 1 Gbps LAN

**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun



#### Archer AXE200 Omni Archer AXE95

AXE11000 Üç Bantlı  
Wi-Fi 6E Router

**AXE11000**  
**Üç Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (6 GHz) +  
4804 Mbps (5 GHz) +  
1148 Mbps (2.4 GHz)

**10G Çoklu Gig Bağlantı**  
**Noktası**  
10 Gbps WAN/LAN +  
2.5 Gbps WAN/LAN +  
4x 1 Gbps LAN

**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun



AXE7800 Üç Bantlı  
Wi-Fi 6E Router

**AXE7800**  
**Üç Bantlı Wi-Fi**  
2402 Mbps (6 GHz) + 4804  
Mbps (5 GHz) + 574 Mbps  
(2.4 GHz)

**2.5G Gig Bağlantı**  
**Noktası**  
2.5 Gbps WAN/LAN +  
1 Gbps WAN/LAN +  
3x 1 Gbps LAN

**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun



#### Archer AXE75

AXE5400 Üç Bantlı  
Wi-Fi 6E Router

**AXE5400**  
**Üç Bantlı Wi-Fi**  
2402 Mbps (6 GHz) +  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**Tam Gigabit Bağlantı**  
**Noktası**  
1 Gbps WAN +  
4x 1 Gbps LAN

**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun

- **Wi-Fi 6E:** 6 GHz bandında çalışır. Daha fazla bant genişliği ve artırılmış yüksek verimlilik sağlar.
- **160 MHz Bant Genişliği Kanalı:** Kanal genişliğini 160 MHz'ye çıkarmak, aynı anda daha fazla veri iletimine olanak tanır ve Wi-Fi verimliliğini ikiye katlar.
- **OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- **MU-MIMO:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder.
- **Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- **Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- **HomeShield:** Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT güvenliği sağlar.
- **Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- **EasyMesh Uyumluluğu:** Ağınızı esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- **USB 3.0 Bağlantı Noktaları:** USB 2.0'ye göre transfer hızlarını 10 kat aşan bir hızla medya paylaşımı yapabilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.



# Daha Hızlı, Daha Kapsamlı, Üstün Performans

AX6000 8 Akışlı Wi-Fi 6 Router

Archer AX80



**Üstün 6 Gbps Hızı**  
8K Akış İçin Üst Düzey  
İdeal Hız


**Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**Aynı Anda Daha Çok Cihaz**  
OFDMA+MU-MIMO

# Daha Hızlı, Daha Güvenli

AX5400 Çift Bant Gigabit  
Wi-Fi 6 Router

Archer AX73 HomeShield



**AX5400 Çift Bant Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun

**Işık Hızında Medya Paylaşımı**  
USB 3.0 Bağlantı Noktası



## Archer AX95

AX7800 Üç Bantlı ve  
8 Akışlı Wi-Fi 6 Router

**AX7800 Üç Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz-1) +  
2402 Mbps (5 GHz-2) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı  
Noktaları**  
2.5 Gbps WAN/LAN +  
1 Gbps WAN/LAN +  
3x 1 Gbps LAN

**Yüksek Performanslı CPU**  
Dört Çekirdekli CPU

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun



## Archer AX6000

AX6000 Gigabit  
Wi-Fi 6 Router

**AX6000 Çift Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) +  
1148 Mbps (2.4 GHz)

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı  
Noktaları**  
2.5 Gbps WAN +  
8x 1 Gbps LAN

**Yüksek Performanslı CPU**  
Dört Çekirdekli CPU

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı  
Oluşturun



## Archer AX80(EU)

AX6000 Gigabit  
Wi-Fi 6 Router

**AX6000 Çift Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) +  
1148 (2.4 GHz)

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı  
Noktaları**  
2.5 Gbps WAN/LAN +  
1 Gbps WAN/LAN +  
3x 1 Gbps LAN

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh  
Ağı Oluşturun



## Archer AX80(US)

AX6000 8 Akışlı  
Wi-Fi 6 Router

**AX6000 Çift Bantlı Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) +  
1148 (2.4 GHz)

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı  
Noktaları**  
2.5 Gbps WAN/LAN +  
1 Gbps WAN/LAN +  
3x 1 Gbps LAN

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh  
Ağı Oluşturun



## Archer AX72 Pro

AX5400 Çoklu Gigabit  
Wi-Fi 6 Router

**AX5400 Çift Bant Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları**  
2.5 Gbps WAN/LAN + 1 Gbps WAN/LAN  
+ 3x 1 Gbps LAN

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



## Archer AX73

AX5400 Çift Bantlı Gigabit  
Wi-Fi 6 Router

**AX5400 Çift Bant Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

**Tam Gigabit Bağlantı Noktaları**  
1 Gbps WAN + 4x 1 Gbps LAN

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



## Archer AX72

AX5400 Çift Bantlı Gigabit  
Wi-Fi 6 Router

**AX5400 Çift Bant Wi-Fi**  
4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

**Tam Gigabit Bağlantı Noktaları**  
1 Gbps WAN + 4x 1 Gbps LAN

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun

- 160 MHz Bant Genişliği Kanalı:** Kanal genişliğini 160 MHz'ye çıkarmak, aynı anda daha fazla veri iletimine olanak tanır ve Wi-Fi verimliliğini ikiye katlar.
- OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- MU-MIMO:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder.
- Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- HomeShield:** TP-Link'in üstün güvenlik hizmetleri, ev ağını en son teknoloji özellikleri ile korur. (AX6000 modeli yalnızca HomeCare™ hizmetini destekler)
- Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağını esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- USB 3.0 Bağlantı Noktaları:** USB 2.0'ye göre transfer hızlarını 10 kat aşan bir hızla medya paylaşımı yapabilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.

- OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- MU-MIMO:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder.
- 160 MHz Bant Genişliği Kanalı:** Kanal genişliğini 160 MHz'ye çıkarmak, aynı anda daha fazla veri iletimine olanak tanır ve Wi-Fi verimliliğini ikiye katlar.
- Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- HomeShield:** TP-Link'in üstün güvenlik hizmetleri, ev ağını en son teknoloji özellikleri ile korur. (AX6000 modeli yalnızca HomeCare™ hizmetini destekler)
- Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağını esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- Gigabit Bağlantı Noktaları:** Tüm Gigabit Ethernet bağlantı noktaları üstün bir kablolulu performans sunar.
- USB 3.0 Bağlantı Noktaları:** USB 2.0'ye göre transfer hızlarını 10 kat aşan bir hızla medya paylaşımı yapabilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.



## 2,5G ile Bağlantıda Yeni Dönem

AX3000 Çoklu Gigabit Wi-Fi 6 Router

Archer AX55 Pro

HomeShield

Wi-Fi 6

AX3000 Çift Bant Wi-Fi 6 Router  
2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun

Gelişmiş Güvenlik  
TP-Link HomeShield

Wi-Fi 6

## Yeni Wi-Fi Çağını Keşfedin

AX1800 Çift Bant Wi-Fi 6 Router

Archer AX23

Çift Bant 1024-QAM Beamforming



### Archer AX55 Pro

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router

AX3000  
Çift Bant Wi-Fi  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları  
1x 2.5 Gbps WAN +  
1x 2.5 Gbps LAN +  
3x 1 Gbps LAN

Gelişmiş Güvenlik  
TP-Link HomeShield

Işık Hızında Medya Paylaşımı  
USB 3.0 Bağlantı Noktası

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer AX55

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router

AX3000  
Çift Bant Wi-Fi  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

Gelişmiş Güvenlik  
TP-Link HomeShield

Işık Hızında Medya Paylaşımı  
USB 3.0 Bağlantı Noktası

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer AX53

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router

AX3000  
Çift Bant Wi-Fi  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

Gelişmiş Güvenlik  
TP-Link HomeShield

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer AX23

AX1800 Çift Bantlı Wi-Fi 6 Router

AX1800 Çift Bant Wi-Fi  
1201 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer AX20

AX1800 Çift Bantlı Wi-Fi 6 Router

AX1800 Çift Bant Wi-Fi  
1201 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

Kolay Paylaşım  
USB 2.0 Bağlantı Noktası

Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer AX12

AX1500 Gigabit Wi-Fi 6 Router

AX1500 Çift Bant Wi-Fi  
1201 Mbps (5 GHz) +  
300 Mbps (2.4 GHz)

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer AX10

AX1500 Wi-Fi 6 Router

AX1500 Çift Bant Wi-Fi  
1201 Mbps (5 GHz) + 300  
Mbps (2.4 GHz)

EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun

- OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- Gigabit Bağlantı Noktaları:** Tüm Gigabit Ethernet bağlantı noktaları üstün bir kablolu performans sunar.
- Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- HomeShield:** TP-Link'in üstün güvenlik hizmetleri, ev ağınızın güvende kalmasını sağlamak için çeşitli son teknoloji özellikler sunar. Bu özellikler arasında ağ ve IoT cihazları için koruma bulunur ve ev ağınızın güvenliğini artırır.
- Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağınızı esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.

\*\*EU Versiyonu: 1x 2.5 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası + 1x 1 Gbps WAN/LAN Bağlantı Noktası + 3x 1 Gbps LAN Bağlantı Noktaları.

- OFDMA:** Kanalları daha fazla cihaza aynı anda tahsis ederek, ağın kapasitesini büyük ölçüde artırır ve daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- Beamforming:** Bağlı cihazlara sinyali yoğunlaştırarak, son derece verimli ve güçlü kablosuz bağlantılar sunar.
- Akıllı Bağlantı:** Her cihazı, ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için uygun olan en iyi bantla otomatik olarak eşleştirir.
- Ebeveyn Denetimi:** Ağınızı güvende tutmak ve internet erişimini düzenlemek için bağlı cihazların internet erişimini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
- Alexa ile Çalışır:** Amazon Alexa kullanarak sesli komutları kullanarak Router'ınızı kontrol edebilirsiniz.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağınızı esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- Gigabit Bağlantı Noktaları:** Tüm Gigabit Ethernet bağlantı noktaları üstün bir kablolu performans sunar.


\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.



## Gigabit Bağlantı İçin Üstün Performanslı Mesh

AC1900 Tam Gigabit Wi-Fi Router

Archer C86



## Gigabit Bağlantı için Yüksek Performanslı Router

AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Router

Archer C64



### Archer C86

AC1900 Çift Bantlı MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1900 Çift Bant Wi-Fi  
1300 Mbps (5 GHz) + 600 Mbps (2.4 GHz)

- Geniş Kapsama Alanı  
Beamforming Destekli 6 Adet Yüksek Performanslı Anten

- EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer C80

AC1900 Çift Bantlı MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1900 Çift Bant Wi-Fi  
1300 Mbps (5 GHz) + 600 Mbps (2.4 GHz)

- EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer A8

AC1900 Çift Bantlı MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1900 Çift Bant Wi-Fi  
1300 Mbps (5 GHz) + 600 Mbps (2.4 GHz)

- EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer C60

AC1350 Kablosuz Çift Bantlı Router

- AC1350 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 450 Mbps (2.4 GHz)

- Yüksek Verimli Ağ  
2x2 MU-MIMO



### Archer C58HP

AC1350 Çift Bantlı Yüksek Güçlü Kablosuz Router

- AC1350 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 450 Mbps (2.4 GHz)

- Yüksek Kazançlı Antenler  
Daha Geniş Kapsama Alanı, Daha Hızlı İnternet Akışı



### Archer C6U

AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

- Kolay Paylaşım  
USB 2.0 Bağlantı Noktası



### Archer A6/C6 V4

AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz)

- EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer A6/C6 V2

AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

- EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer A64/C64

AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Router

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz)

- EasyMesh Uyumluluğu  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun

- Ebeveyn Denetimi:** Ağınızı güvende tutmak ve internet erişimini düzenlemek için bağlı cihazların internet erişimini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
- 3x3 MU-MIMO:** Verileri aynı anda birden fazla cihaza aktararak daha hızlı performans elde eder.
- Misafir Ağı:** Ana ağınızın güvenliğini sağlamak ve aynı anda ziyaretçiler için ayrı bir ağ oluşturarak onların internet erişimini yönetebilirsiniz.
- Access Point Modu:** Kablolu bir ağı kablosuz bir ağa dönüştürebilirsiniz.
- IPTV:** IPTV akışını optimize etmek için IGMP Proxy/Snooping, Bridge ve Etiket VLAN gibi özellikleri destekler.
- WPA3:** Ağınızın güvenliğini sağlamak için en son Wi-Fi güvenlik protokolünü kullanarak ağınızı korur.
- EasyMesh Uyumluluğu:** Ağınızı esnek bir şekilde oluşturarak tüm evinizde geniş kapsamlı bir Mesh ağı oluşturabilirsiniz.
- Gigabit Bağlantı Noktaları:** Tüm Gigabit Ethernet bağlantı noktaları üstün bir kablolu performans sunar.
- TP-Link Tether Uygulaması:** Cihazınızı hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarınızdan kolayca kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.

- Ebeveyn Denetimi:** Ağınızı güvende tutmak ve internet erişimini düzenlemek için bağlı cihazların internet erişimini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
- Misafir Ağı:** Ana ağınızın güvenliğini sağlamak ve aynı anda ziyaretçiler için ayrı bir ağ oluşturarak onların internet erişimini yönetebilirsiniz.
- Access Point Modu:** Kablolu bir ağı kablosuz bir ağa dönüştürebilirsiniz.
- IPTV:** IPTV akışını optimize etmek için IGMP Proxy/Snooping, Bridge ve Etiket VLAN gibi özellikleri destekler.
- TP-Link Tether Uygulaması:** Cihazınızı hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarınızdan kolayca kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

\*EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleri ile desteklenmeye başlanacaktır.

## AC750 Çift Bant Wi-Fi Router

Archer C24

- Çift Bant
- Üstün Kapsama Alanı
- Çoklu Mod
- IPTV ve 4K TV Destekli



## Wi-Fi 4 Routers

## N300 Wi-Fi Router

300Mbps Kablosuz N Hızlı Router

TL-WR840N

- Çoklu Mod
- IPV6
- IPTV ve 4K TV Destekli



### Archer C50 / A5

AC1200 Çift Bantlı  
Wi-Fi Router

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) +  
300 Mbps (2.4 GHz)
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme
- 3 Mod 1 Arada Router,  
Access Point, Range  
Extender



### Archer C54

AC1200 Çift Bantlı  
Wi-Fi Router

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) +  
300 Mbps (2.4 GHz)
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme
- 3 Mod 1 Arada Router,  
Access Point, Range  
Extender



### Archer C20

AC750 Çift Bantlı  
Wi-Fi Router

- AC750 Çift Bant Wi-Fi  
433 Mbps (5 GHz) +  
300 Mbps (2.4 GHz)
- 3 Mod 1 Arada  
Router, Access Point,  
Range Extender



### Archer C24

AC750 Çift Bantlı  
Wi-Fi Router

- AC750 Çift Bant Wi-Fi  
433 Mbps (5 GHz) +  
300 Mbps (2.4 GHz)
- 3 Mod 1 Arada  
Router, Access Point,  
Range Extender



### TL-WR845N

300 Mbps Wi-Fi Router

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps Wi-Fi ve 4x 10/100 Mbps LAN  
Bağlantı Noktaları, Günlük İnternet  
İhtiyaçlarınızı Sorunsuz Bir Şekilde Karşılar
- 4 Mod 1 Arada  
Router, Access Point, Range Extender,  
WISP



### TL-WR841N

300 Mbps Wi-Fi Router

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps Wi-Fi ve 4x 10/100 Mbps LAN  
Bağlantı Noktaları, Günlük İnternet  
İhtiyaçlarınızı Sorunsuz Bir Şekilde Karşılar
- 4 Mod 1 Arada  
Router, Access Point, Range Extender,  
WISP



### TL-WR840N

300 Mbps Wi-Fi Router

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps Wi-Fi ve 4x 10/100 Mbps LAN  
Bağlantı Noktaları, Günlük İnternet  
İhtiyaçlarınızı Sorunsuz Bir Şekilde Karşılar
- 4 Mod 1 Arada  
Router, Access Point, Range Extender,  
WISP



### TL-WR844N

300 Mbps Wi-Fi Router

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps Wi-Fi ve 4x 10/100 Mbps LAN  
Bağlantı Noktaları, Günlük İnternet  
İhtiyaçlarınızı Sorunsuz Bir Şekilde Karşılar
- 4 Mod 1 Arada  
Router, Access Point, Range Extender,  
WISP
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



### TL-WR820N

300 Mbps Wi-Fi Router

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps Wi-Fi ve 2x 10/100 Mbps LAN  
Bağlantı Noktaları, Günlük İnternet  
İhtiyaçlarınızı Sorunsuz Bir Şekilde Karşılar
- 4 Mod 1 Arada  
Router, Access Point, Range Extender,  
WISP
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



### TL-WR841HP

300Mbps Yüksek Güçlü  
Kablosuz N Router

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps Wi-Fi
- 3 Mod 1 Arada  
Router, Access Point, Range Extender
- Yüksek Kazançlı Antenler  
Daha Geniş Kapsama Alanı, Daha Hızlı  
İnternet Akışı

- Ebeveyn Denetimi** - Ağınızı güvende tutmak ve internet erişimini düzenlemek için bağlı cihazların internet erişimini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
- Misafir Ağı** - Ana ağınızın güvenliğini sağlamak ve aynı anda ziyaretçiler için ayrı bir ağ oluşturarak onların internet erişimini yönetebilirsiniz.
- IPTV** - IPTV akışını optimize etmek için IGMP Proxy/Snooping, Bridge ve Etiket VLAN gibi özellikleri destekler.
- TP-Link Tether Uygulaması** - Cihazınızı, hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarınızdan kolayca kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

- Ebeveyn Denetimi**: Ağınızı güvende tutmak ve internet erişimini düzenlemek için bağlı cihazların internet erişimini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
- Misafir Ağı**: Ana ağınızın güvenliğini sağlamak ve aynı anda ziyaretçiler için ayrı bir ağ oluşturarak onların internet erişimini yönetebilirsiniz.
- IPTV**: IPTV akışını optimize etmek için IGMP Proxy/Snooping, Bridge ve Etiket VLAN gibi özellikleri destekler.
- TP-Link Tether Uygulaması**: Cihazınızı, hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarınızdan kolayca kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

\*HomeShield özelliği şu an geliştirme aşamasında ve bazı modellerde yazılım güncellemesi ile kullanılabilir hale gelecektir.



# Archer Air Serisi

## Hayal Gücünün Ötesinde



AX3000 Wi-Fi 6 Router / Archer AX3000 Wi-Fi 6 Router

AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender / Archer AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender

### › Son Derece İnce ve Şık Tasarım

Archer Air serisi, inanılmaz derecede ince bir tasarıma (sadece 8 mm kalınlık) ve minimalist bir görünüme (A5 kağıdı boyutunda) sahiptir. Bu kompakt ve hafif tasarım, cihazın boyutunu ve ağırlığını neredeyse bir iPad Mini'ye benzer hale getirir. Bu nedenle taşınması son derece kolaydır.



Archer Air R5

### › Esnek Yerleştirme Seçenekleri

Archer Air serisi, duvara monte etmek için 3M yapıştırıcı ile birlikte gelir. Ayrıca, bir askı ile duvara asılabilir. Archer Air'ın şık ve ince tasarımı, priz ve masa üstü alanınızda daha fazla esneklik ve kullanım kolaylığı sunar. Bu sayede cihazı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.



### › 2'si 1 Arada Tasarımı ile Konforu Hissedin

Archer Air serisi, olağanüstü ince tasarımı, saf beyaz kasası, minimalist hatları, yuvarlatılmış köşeleri ve dahili antenleri ile her türlü ev dekoruna mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Ön taraftaki 2'si 1 arada tasarımı (LED ve WPS düğmesi), şıklığını daha da vurgular. Arkadaki büyük metal tasarım, hem ısı dağılımını artırır hem de estetiği geliştirir.



### › Wi-Fi Kapsama Alanını Genişletin

Air R5 ve Air E5, ayrı ayrı kullanılabilen kablosuz yönlendiricilerdir. Aynı zamanda EasyMesh uyumluluğuna sahiptirler ve bu özellikler sayesinde güçlü bir Mesh Wi-Fi 6 ağı oluşturmak için bir araya gelebilirler. Bu, evinizin her köşesine tam kapsama ve kesintisiz dolaşım sağlamayı amaçlar.



### › Wi-Fi'yi Yeniden Tanımlayın

Archer Air R5 Router ve E5 Range Extender, AX3000 çift bant Wi-Fi 6 teknolojisi ile donatılmıştır ve bu sayede Wi-Fi hızlarını oldukça etkileyici bir seviyeye, yani 3 Gbps'ye kadar çıkarabilirler (5 GHz bandında 2402 Mbps, 2.4 GHz bandında 574 Mbps). Bu ürünler, yüksek kazançlı antenler ve bir RF ünitesi ile donatılmıştır, bu da Wi-Fi sinyalinin hem yatay hem de dikey yönde güçlü bir şekilde yayılmasını sağlar.



#### AX3000 Wi-Fi 6

5 GHz Bandında 2402 Mbps +  
2.4 GHz Bandında 574 Mbps



#### 160 MHz Kanal

Tek bir veri akışıyla iletilen veriyi iki katına çıkarın.



#### WPA3 Şifreleme

En son Wi-Fi şifreleme teknolojisi, daha gelişmiş bir koruma sağlar.



#### Çift Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası

Gigabit hızları, Wi-Fi 6'nın tüm potansiyelini kullanmanıza yardımcı olur. Bu hızlar, kablosuz bağlantılarınızdan en yüksek performansı almanıza imkan sağlar.



#### HomeShield

Üstün güvenlik hizmetleri, ev ağınıza korumak için gelişmiş koruma sağlar.



#### VPN Sunucusu

PPTP / OpenVPN

\*Archer Air R5'in 8 mm kalınlığı, Ethernet portları dikkate alınmadan sadece kasın kalınlığını ifade eder.


\*\*Çift kanal genişliği, genel Wi-Fi 6 Router'lara kıyasla 160 MHz olarak ifade edilir.

\*\*\*Archer Air R5, gigabit bağlantı noktası, HomeShield özelliğini ve VPN Sunucusu desteğini içerir.

## Ultra İnce Tasarım, Olağanüstü Performans

AX3000 Wi-Fi 6 Air Router

Archer Air R5



### Archer Air R5

AX3000 Wi-Fi 6 Router

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

- Son Derece Zarif Tasarım**  
R5'in En İnce Bölümü Sadece 8 mm Kalınlığındadır.

- Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
1G WAN Bağlantı Noktası +  
1G LAN Bağlantı Noktası

- Akıllı Antenler**  
Akıllı Algoritmalar Sayesinde Her Yönden Kararlı Sinyaller Sağlanır

- Gelişmiş Güvenlik**  
TP-Link HomeShield\*

- EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer Air E5

AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

- Son Derece Zarif Tasarım**  
R5'in En İnce Bölümü Sadece 8 mm Kalınlığındadır

- Akıllı Antenler**  
Akıllı Algoritmalar Sayesinde Her Yönden Kararlı Sinyaller Sağlanır

- EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun



### Archer Air R5 (3'lü Paket)

AX3000 Wi-Fi 6 Router +  
AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

- Geniş Wi-Fi Kapsama Alanı**  
600 m2(3'lü Paket)

- Son Derece Zarif Tasarım**  
R5'in En İnce Bölümü Sadece 8 mm Kalınlığındadır

- Akıllı Antenler**  
Akıllı Algoritmalar Sayesinde Her Yönden Kararlı Sinyaller Sağlanır

- EasyMesh Uyumluluğu**  
Esnek Bir Şekilde Mesh Ağı Oluşturun

- OFDMA:** Greatly increases the number of connected devices by assigning channels to more devices simultaneously.
- 160 MHz Bandwidth Channel:** Extending channel width to 160 MHz enables many more simultaneous transmissions, doubling Wi-Fi throughput.
- Beamforming:** Concentrates signals to connected devices and delivers highly efficient wireless connections.
- Smart Connect:** Automatically assigns each device to the best available band to optimize network performance.
- Gigabit Ports:** All Gigabit Ethernet ports deliver lightning-fast wired performance.

\*HomeShield özelliği geliştirilmektedir ve bazı modeller için yazılım güncellemesi ile kullanılabilir hale gelebilir.

\*\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanılan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Bağlantı başansızlıkları, farklı üreticilerin yazılımının uyumsuzluğundan kaynaklanmış olabilir.

## Taşınabilir Router'lar

## Wi-Fi Cebinizde, Dünya Parmaklarınızın Ucunda

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Taşınabilir Router

TL-WR3002X



### Her Yerde Güvenli Wi-Fi

Çeşitli modları destekleyen TL-WR3002X (Router/AP/Hotspot/Client/Tethering/3&4G Modem), evde, otel odalarında veya yolculuk sırasında farklı senaryolarda Wi-Fi ağı oluşturmanıza olanak tanır. Aynı zamanda captive portal ile çalışır, bu özellik sayesinde bir halka açık ağı güvenli bir özel ağa dönüştürebilirsiniz.

During Travel

At Home



Hotspot Modu



3/4G Modem Modu



Router Modu



Access Point Modu

### Her Zaman ve Her Yerde Yüksek Performans

TL-WR3002X, Wi-Fi 6 Teknolojisi ile birleştirilerek tasarlandı, bu da hareket halindeyken kapsama alanı, hız ve toplam kapasite konularında büyük bir artış sağlıyor.

### Kolay Dosya Paylaşımı

Router'a harici bir USB sabit disk takarak, bağlı cihazlar arasında dosya paylaşımını oldukça basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



TF Kart Yuvası USB 3.0 Bağlantı Noktası



### TL-WR1502X

AX1500 Wi-Fi 6 Taşınabilir Router

- AX1500 Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

- USB Bağlantı Noktası**  
Dosya Paylaşımı ve Cihaz Şarjı İçin Kullanılabilen Çok Yönlü Bir USB Bağlantı Noktası

- Çoklu Modlar**  
Evde, Otel Odasında veya Yolculuk Sırasında Mükemmel Wi-Fi Deneyimi İçin İdeal



### TL-WR902AC

AC750 Wi-Fi Seyahat Router

- AC750 Wi-Fi**  
Tüm Cihazlarınızda HD Akış İçin Güçlü ve Hızlı Bağlantılar

- USB Bağlantı Noktası**  
Dosya Paylaşımı ve Cihaz Şarjı İçin Kullanılabilen Çok Yönlü Bir USB Bağlantı Noktası.

- Çoklu Modlar**  
Evde, Otel Odasında veya Yolculuk Sırasında Mükemmel Wi-Fi Deneyimi İçin İdeal



### TL-WR802N

300 Mbps Kablosuz N Nano Router

- N300 Wi-Fi**  
Video Akışı ve Çevrimiçi Aramalar İçin İdeal

- Power Bank ile Kesintisiz Çalışma**  
Güç Bankası ile Esnek Bir Şekilde Mobil Router'a Dönüştürün

- Nano Tasarım**  
İnce ve Küçük, Her Yere Taşınması Kolay




# İşletmeniz İçin İdeal Router

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6  
Access Point

Wi-Fi 6 | Çift Bant | Gigabit Bağlantı Noktası

TL-WA3001

Wi-Fi 6



## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link Wi-Fi 7 (BE) KABLOSUZ ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Dört Bantlı	Üç Bantlı						Çift Bantlı
Cihaz Görseli								
Model	BE900	BE805	BE800	BE700	BE550	GE800	GE650	BE230
Versiyon	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Wi-Fi Sınıfı	BE24000	BE19000	BE19000	BE15000	BE9300	BE19000	BE11000	BE3600
6 GHz Wi-Fi (Mbps)	11520	11520	11520	11520	5760	11520	5760	/
5 GHz Wi-Fi (Mbps)	5760 + 5760	5760	5760	2880	2880	5760	4320	2880
2.4 GHz Wi-Fi (Mbps)	1376	1376	1376	688	574	1376	574	688
CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU 2 GB RAM	Dört Çekirdekli CPU 1 GB RAM	Dört Çekirdekli CPU
Anten Sayısı	12x	10x	8x	6x	6x	8x	4x	4x
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 10 GE WAN/LAN, 1x 10 GE SFP+/ RJ45 Kombo WAN/ LAN, 4x 2.5 GE LAN, 1x GE LAN	1x 10 GE WAN, 1x 10 GE LAN, 4x GE LAN	1x 10 GE WAN/LAN, 1x 10 GE SFP+/ RJ45 Kombo WAN/ LAN, 4x 2.5 GE LAN	1x 10 GE WAN/LAN, 1x 2.5 GE WAN/ LAN, 3x GE LAN	1x 2.5 GE WAN, 4x 2.5 GE LAN	1x 10 GE WAN/LAN, 1x 10 GE SFP+/ RJ45 Kombo WAN/ LAN, 4x 2.5 GE LAN	1x 5 GE WAN, 1x 5 GE LAN, 3x 2.5 GE LAN	1x 2.5 GE WAN, 1x 2.5 GE LAN, 3x GE LAN
USB Bağlantı Noktaları	1x USB 3.0, 1x USB 2.0	2x USB 3.0	1x USB 3.0	1x USB 3.0	1x USB 3.0	1x USB 3.0	1x USB 3.0	1x USB 3.0
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	•	•
EasyMesh Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
WPA3	•	•	•	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•	•	•	•
Akıllı Bağlantı	•	•	•	•	•	•	•	•
HomeShield	•	•	•	•	•	•	•	•
Antivirüs	/	/	/	/	/	•	•	/
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•
Alexa Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
Google Assistan Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN Sunucu	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN İstemcisi	•	•	•	•	•	•	•	•
IoT Ağı	•	•	•	•	•	•	•	•

1. Depolama Paylaşımı, Medya Sunucusu ve FTP Sunucusu işlevleri için kullanılabilir.  
2. EasyMesh işlevi şu an hala bazı modeller üzerinde geliştirilmektedir ve ileriki yazılım güncellemeleri ile desteklenecektir.



### TL-WA3001

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6  
Access Point

AX3000 Çift Bant Wi-Fi  
2402 Mbps (5 GHz) ve  
574 Mbps (2.4 GHz)

160 MHz Kanal Bant  
Genişliği  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre  
Ağ Hızını İki Katına Çıkaran  
Bant Genişletmesi

Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme

Yüksek Hızlı İnternet  
Erişimi  
Gigabit Ethernet Bağlantı  
Noktası

Geliştirilmiş Marketing  
Captive Portal Destekli



### TL-WA1801

AX1800 Çift Bantlı  
Wi-Fi 6 Access Point

AX1800 Çift Bant Wi-Fi  
1201 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)

Geniş Kapsama Alanı  
Beamforming ile 4 Adet  
Yüksek Kazançlı Anten

Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme

Geliştirilmiş Marketing  
Captive Portal Destekli



### TL-WA1201

AC1200 Kablosuz  
Access Point

AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve  
300 Mbps (2.4 GHz)

Geniş Kapsama Alanı  
Beamforming ile 4 Adet  
Yüksek Kazançlı Anten

Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme

Yüksek Hızlı İnternet  
Erişimi  
Gigabit Ethernet Bağlantı  
Noktası

Geliştirilmiş Marketing  
Captive Portal Destekli



### TL-WA801N

300 Mbps Kablosuz  
N Access Point

N300 Wi-Fi  
Günlük İhtiyaçlar İçin İdeal  
300 Mbps Wi-Fi

Geniş Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı  
Anten

Hızlı İnternet Erişimi  
Hızlı Ethernet Bağlantı  
Noktası

Basitleştirilmiş  
Güvenlik  
Adımda Kablosuz WPS  
Şifreleme

- **Pasif PoE:** AP'nizin bulunduğu yere, hatta 30 metreye kadar uzaklığa veri ve elektrik göndermek için Ethernet kablosunu kullanabilirsiniz
- **Çoklu Mod:** Range Extender, Access Point, Multi-SSID ve Client (Müşteri) modlarına destek sağlar.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link Wi-Fi 6E (AX) KABLOSUZ ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Dört Bantlı	Üç Bantlı			
Cihaz Görseli					
Model	AXE300	AXE200 Omni	AXE95	AXE75	GXE75
Versiyon	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Wi-Fi Sınıfı	AXE16000	AXE11000	AXE7800	AXE5400	AXE5400
Wi-Fi (2.4 GHz)	1148 Mbps	1148 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	4804 Mbps +4804 Mbps	4084 Mbps	4084 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps
Wi-Fi (6 GHz)	4804 Mbps	4804 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps
CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU
Anten Sayısı	8 Adet Çift Bantlı Anten	4 Adet Üç Bantlı Anten	8x	6x	4x
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 10 GE WAN/LAN + 1x 10 GE SFP+/RJ45 Kombine LAN + 1x 2.5 GE WAN/LAN + 4x GE LAN	1x 10 GE WAN/LAN + 1x 2.5 GE WAN/LAN + 4x GE LAN	1x 2.5 GE WAN/LAN + 1x GE WAN/LAN + 3x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x 2.5 GE WAN + 4x GE LAN
USB Bağlantı Noktası	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0 + USB2.0	USB 3.0	USB 3.0
MU-MIMO	•	•	•	•	•
OneMesh™	•	•	•	•	•
EasyMesh Uyumluluğu	•	•	•	•	•
WPA3	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•
Akıllı Bağlantı	•	•	•	•	•
Antivirüs	Abonelik	Abonelik	Abonelik	Abonelik	Abonelik
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•
Diğer	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa
VPN Sunucu	•	•	•	•	•
VPN İstemcisi	•	•	•	•	•

1. Depolama Paylaşımı, Medya Sunucusu ve FTP Sunucusu işlevleri için kullanılabilir.  
2. EasyMesh işlevi şu an hala bazı modeller üzerinde geliştirilmektedir ve ileriki yazılım güncellemeleri ile desteklenecektir.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link Wi-Fi 6 (AX) KABLOSUZ ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Üç Bantlı				Çift Bantlı				
Cihaz Görseli									
Model	AX11000	GX90	AX95	AX80(US)	AX80(EU)	AX6000	AX72 Pro	AX73	AX72
Versiyon	1.0/2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0/2.0	1.0	1.0/2.0	1.0
Wi-Fi Sınıfı	AX11000	AX6600	AX7800	AX6000	AX6000	AX6000	AX5400	AX5400	AX5400
Wi-Fi (2.4 GHz)	1148 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	1148 Mbps	1148 Mbps	1148 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	4804 Mbps + 4804 Mbps	1201 Mbps + 4804 Mbps	4804 Mbps + 2402 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps	4804 Mbps
CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Dört Çekirdekli CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU
Anten Sayısı	8x	8x	8x	8x	4x Dual-Band Antennas	8x	6x	6x	6x
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 2.5 GE WAN + 8x GE LAN	1x 2.5 GE WAN/ LAN + 1x GE WAN/ LAN + 3x GE LAN	1x 2.5 GE WAN/ LAN + 1x GE WAN/ LAN + 3x GE LAN	1x 2.5 GE WAN/ LAN + 1x 1 GE WAN/ LAN + 3x GE LAN	1x 2.5 GE WAN/ LAN + 1x GE WAN/ LAN + 3x GE LAN	1x 2.5 GE WAN + 8x GE LAN	1x 2.5 GE WAN/ LAN + 1x GE WAN/ LAN + 3x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN
USB Bağlantı Noktası	USB-C 3.0 + USB-A 3.0	USB 3.0 + USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB-C 3.0 + USB-A 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
MU-MIMO	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
OneMesh™	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EasyMesh Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WPA3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Akıllı Bağlantı	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antivirüs	•	•	Abonelik	Abonelik	Abonelik	•	Abonelik	Abonelik	Abonelik
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diğer	Bluetooth 4.1 Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Bluetooth 4.1 Alexa	Alexa	Alexa	Alexa
VPN Sunucusu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN İstemcisi	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1. Depolama Paylaşımı, Medya Sunucusu ve FTP Sunucusu işlevleri için kullanılabilir.  
2. EasyMesh işlevi şu an hala bazı modeller üzerinde geliştirilmektedir ve ileriki yazılım güncellemeleri ile desteklenecektir.



## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link Wi-Fi 6 (AX) KABLOSUZ ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Çift Bantlı							
Cihaz Görseli								
Model	AX55 Pro	AX55	AX53	AX50	AX23	AX20	AX12	AX10
Versiyon	2.0	1.0 / 4.0	1.0	1.0	1.0 / 1.20	2.0 / 3.0	1.0	2.0 / 3.0
Wi-Fi Sınıfı	AX3000	AX3000	AX3000	AX3000	AX1800	AX1800	AX1500	AX1500
Wi-Fi (2.4 GHz)	574 Mbps	574 Mbps	574Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	2402 Mbps	2402 Mbps	2402Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps
CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU	Yüksek Performanslı CPU
Anten Sayısı	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 2.5 GE WAN + 1x 2.5 GE LAN + 3x GE LAN1	1x GE WAN + 4x GE LAN*	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 3x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN
USB Bağlantı Noktası	USB 2.0	USB 3.0		USB 3.0		USB 2.0		
MU-MIMO								
OneMesh™	•	•	•	•	•	•	•	•
EasyMesh Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
WPA3	•	•	•	•	•	•	•	•
Beamforming	•	•	•	•	•	•	•	•
Akıllı Bağlantı	•	•	•	•	•	•	•	•
Antivirüs	Abonelik	Abonelik	Abonelik	•				
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•
Diğer	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa
VPN Sunucusu	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN İstemcisi	•	•				•		










1- EU Versiyon: 1x 2.5 GE WAN/LAN + 1x GE WAN/LAN + 3x GE LAN + 1x USB 3.0

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link KABLOSUZ ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Dual-Band									
Cihaz Görseli										
Model	C86	C80	A8	C60	C58HP	C6U	A6/C6	A6/C6	C64/A64	C50/A5
Versiyon	1.0	2.20	2.20	3.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0	7.0
Wi-Fi Sınıfı	AC1900	AC1900	AC1900	AC1350	AC1350	AC1200	AC1200	AC1200	AC1200	AC1200
Wi-Fi (2.4 GHz)	600 Mbps	600 Mbps	600 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	300 Mbps	400 Mbps	300 Mbps	400 Mbps	300 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	1300 Mbps	1300 Mbps	1300 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x FE WAN + 4x FE LAN	1x FE WAN + 4x FE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x GE WAN + 4x GE LAN	1x FE WAN + 4x FE LAN
USB Bağlantı Noktaları						1x USB 2.0				
Anten Sayısı	6x	4x	3x	5x	3x	4x	4x	4x	4x	4x
MU-MIMO	3x3	3x3	3x3	•		2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
Beamforming	•	•	•	•		•	•	•	•	•
OneMesh™	•	•	•			•	•	•	•	
EasyMesh Uyumluluğu	•	•	•				•		•	•
WPA3	•	•	•			•	•	•	•	•
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPv6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diğer	Alexa	Alexa	Alexa	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Alexa	Alexa	Alexa	Alexa	Çoklu Mod
Agile	•	•	•				•	•	•	•
TR-069	•	•	•				•	•	•	•





1. Depolama Paylaşımı, Medya Sunucusu ve FTP Sunucusu işlevleri için kullanılabilir.  
2. EasyMesh işlevi şu an hala bazı modeller üzerinde geliştirilmektedir ve ileriki yazılım güncellemeleri ile desteklenecektir.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link KABLOSUZ ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Çift Bantlı			Tek Bantlı					
Cihaz Görseli									
Model	C54/A54	C20	C24	TL-WR845N	TL-WR841N	TL-WR840N	TL-WR844N	TL-WR820N	TL-WR841HP
Versiyon	1.0	6.0	2.0	4.0	14.0	6.20	1.0	2.0	5.0
Wi-Fi Sınıfı	AC1200	AC750	AC750	N300	N300	N300	N300	N300	N300
Wi-Fi (2.4 GHz)	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	867 Mbps	433 Mbps	433 Mbps						
Ethernet Bağlantı Noktaları	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN	1× FE WAN + 2× FE LAN	1× FE WAN + 4× FE LAN
Anten Sayısı	4×	3×	4×	3×	2×	2×	2×	2×	2×
MU-MIMO	2×2								
Beamforming	•								
WPA3	•	•	•				•	•	
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPTV	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPv6	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diğer	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod	Çoklu Mod
Agile	•	•	•				•	•	
TR-069		•							

1. Depolama Paylaşımı, Medya Sunucusu ve FTP Sunucusu işlevleri için kullanılabilir.
2. EasyMesh işlevi şu an hala bazı modeller üzerinde geliştirilmektedir ve ileriki yazılım güncellemeleri ile desteklenecektir.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link ACCESS POINT HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Çift Bantlı			Tek Bantlı
Cihaz Görseli				
Model	TL-WA3001	TL-WA1801	TL-WA1201	TL-WA801N
Versiyon	1.0	1.0	3.0	6.0
Wi-Fi Sınıfı	AX3000	AX1800	AC1200	N300
Wi-Fi (2.4 GHz)	574 Mbps	574 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Wi-Fi (5 GHz)	2402 Mbps	1202 Mbps	867 Mbps	
Ethernet Bağlantı Noktaları	1× GE	1× GE	1× GE	1× FE
Anten Sayısı	4×	4×	4×	2×
MU-MIMO		2×2	2×2	
Beamforming	•	•	•	
OneMesh™				
EasyMesh Uyumluluğu				
WPA3	•	•	•	
Tether Uygulaması	•	•	•	•
Çoklu SSID	•	•	•	•
Range Extender Modu	•	•	•	•
İstemci Modu	•	•	•	•
AP Modu	•	•	•	•



# TP-Link Oyuncu Serisi

## DOMINATE THE COMPETITION

TP-Link, özel Archer Oyun Sistemi 3.0'ı kullanarak, oyun meraklıları için özel olarak tasarlanmış bir dizi Wi-Fi oyun Router'ı sunmaktadır. Bu Router'lar, oyun deneyimini geliştirmek ve yüksek performanslı kablosuz bağlantılar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

- Oyunlar için dört kat hızlandırma sağlanmaktadır, böylece oyunlarınız daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışır.
- Oyun istatistiklerini görüntülemek için kullanımı kolay bir oyun paneli sunulmaktadır, böylece oyun performansınızı anlık olarak takip edebilirsiniz.
- Özel olarak ayrılmış bir Wi-Fi oyun bandı bulunur.
- Sürekli olarak istikrarı artırmak amacıyla endüstrinin en katı istikrar test standartlarına uyulmaktadır.



### Archer GE800

BE19000 Üç Bantlı Wi-Fi 7  
Oyuncu Router'ı

**19 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi 7**  
Üstün 19 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi 7, En Hızlı  
Oyun Deneyimine Ulaşmanızı Sağlar

**Üstün Performans İçin Son  
Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU + 2 GB RAM

**10G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları**  
1× 10 Gbps WAN/LAN +  
1× 10 Gbps SFP+/RJ45 Kombo WAN/  
LAN + 4× 2.5 Gbps LAN

**Kolay Paylaşım**  
1× USB 3.0 Bağlantı Noktası



### Archer GE650

BE11000 Üç Bantlı Wi-Fi 7  
Oyuncu Router'ı

**11 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi 7**  
Üstün 11 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi 7, En Hızlı  
Oyun Deneyimine Ulaşmanızı Sağlar

**Üstün Performans İçin Son  
Teknoloji Donanım**  
Hızlı Veri İletimi ve Sorunsuz Bağlantı

**5G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları**  
1× 5 Gbps WAN + 1× 5 Gbps LAN +  
3× 2.5 Gbps LAN

**Kolay Paylaşım**  
1× USB 3.0 Bağlantı Noktası



### Archer GXE75

AXE5400 Üç Bantlı Wi-Fi 6E  
Oyuncu Router'ı

**5.4 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi**  
AXE5400 Üç Bantlı Wi-Fi, Daha Üstün Veri  
Hızları ve Daha Düşük Gecikme Süreleri  
Sunan 6 GHz Bandını Desteklemektedir

**Üstün Performans İçin  
Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktaları**  
1× 2.5G WAN + 4× 1G LAN

**Kolay Paylaşım**  
1× USB 3.0 Bağlantı Noktası



### Archer AX11000

AX11000 Üç Bantlı Wi-Fi 6  
Oyuncu Router'ı

**10 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi**  
AX11000, tüm Oyun Sistemleriniz İçin Güçlü Bant  
Genişliği Sağlayarak Oyun Deneyiminizi En Yüksek  
Performansla Destekler

**Üstün Performans İçin Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU + 1 GB RAM

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktası**  
1× 2.5 Gbps WAN + 8× Gigabit LAN

**USB-C ile Kapsamlı Veri Paylaşımı**  
1× USB-C 3.0 Bağlantı Noktası +  
1× USB-A 3.0 Bağlantı Noktası



### Archer GX90

AX6600 Üç Bantlı Wi-Fi 6  
Oyuncu Router'ı

**Rakipsiz Oyun Wi-Fi'si**  
AX6600, tüm Oyun Sistemleriniz İçin Güçlü Bant  
Genişliği Sağlayarak Oyun Deneyiminizi En Yüksek  
Performansla Destekler

**Üstün Performans İçin Son Teknoloji Donanım**  
Dört Çekirdekli CPU + 512 MB RAM

**2.5G Çoklu Gig Bağlantı Noktası**  
1× 2.5 Gbps WAN/LAN + 1× Gigabit WAN/LAN +  
3× Gigabit LAN

**Kolay Paylaşım**  
1× USB-A 3.0 Bağlantı Noktası +  
1× USB-A 2.0 Bağlantı Noktası

# Game Center ile Kazanma Şansınızı Artırın

Archer GE800 üzerinde bulunan "Game Center" profesyonel oyuncuların öncelik verdiği konulara odaklanır. Bu, oyun deneyimini hızlandırmak, son derece düşük gecikme süresi ile oynamak ve kablolu bağlantı düzeyinde güvenilirlik sağlamak gibi özellikleri içerir. Ayrıca, daha fazla kazanmanıza yardımcı olacak bir dizi araç ve özellik sunar.

## »» Oyun Deneyiminizi Üst Düzeye Çıkarın

Oyun akışlarını hızlandırarak, oyun deneyiminizin sürekli ve büyüleyici olmasını sağlayın. Ayrıca ağınızın tepki hızından daha hızlı çalışmasını garanti ederek oyun keyfinizi artırın.

### QoS ile Oyunlara Öncelik Verin

Oyun akışlarını otomatik olarak algılar ve optimize eder. Bu da oyunlarınızı yoğun ağlar dahil olmak üzere her türlü koşulda yüksek hızlarda ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

### Oyun Port'u ile Oyun Cihazlarına Öncelik Verin

Otomatik olarak oyun cihazınızın veri trafiğini önceliklendirir. Böylece oyun oynamaya odaklanabilirsiniz, bant genişliği için çaba harcamanıza gerek kalmaz. Oyun deneyiminizi en yüksek performansla sürdürmenizi sağlar.

### Mobil Oyun Hızlandırması

Ağ yoğunluğu sırasında, mobil oyunlardaki gecikme ve düşük gecikmeyi en aza indirerek, yalnız oynuyor ya da bir ekip içinde oynuyor olsanız bile kendinize avantaj sağlayın.




### GPN ile Oyun Sunucusu Hızlandırma

Oyun ping'inizi ve paket kaybınızı GPN (Oyuncular İçin Özel Ağ) ile son verin. Oyunculardan oyun sunucularına gerçek zamanlı ölçümler ve yapay zeka tarafından yönlendirilen daha kısa bir yol, kazanmanız için gizli silahınızdır. Daha hızlı ve daha güvenilir bir oyun deneyimi için hazır olun.

## »» Kullanımı Kolay Oyun Paneli ve Trafik İzleme

### Gerçek Zamanlı Oyun İstatistikleri

Özel bir oyun panelinde sadece bir göz atışla ağınızın İnternet hızını, sistem kullanımını ve oyun süresini görebilirsiniz. Bu, her ayrıntının tam olarak istediğiniz şekilde ayarlandığından emin olmanızı sağlar. Ağınızın performansını ve kullanımını kolayca izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz, böylece oyun deneyiminiz her zaman zirvede kalır.



### Kapsamlı Oyun Trafiği İzleme ve Raporlama


Kapsamlı oyun trafiği raporları ile oyun ağınızın detaylı bir analizini yapın ve daha iyi kontrol edin. Bu raporlar sayesinde farklı dönemlerdeki trafiği, hangi cihazların ne kadar veri kullandığını ve hangi uygulamaların bant genişliği tükettiğini ayrıntılı olarak gözlemleyebilirsiniz.



# Oyun Tutkunları İçin Tasarlanmış Cihaz

## »» Daha İyi Performans İçin Oyun Bandı

Üstün "Oyun Bandı" sayesinde oyununuzu ailenizin Netflix 4K akışı gibi yüksek veri gereksinimli uygulamalarla rekabet etmek zorunda kalmadan sürdürün. Bu, oyun deneyiminizi kesintisiz ve akıcı hale getirir, böylece en iyi performansı elde edebilirsiniz.



## »» BE19000 Wi-Fi 7 ile Olağanüstü Hızlar



## »» Güçlü Donanım, Sorunsuz Oyun

Güçlü bir işlemci ve yüksek RAM, büyük veri akışını yönetmek ve gecikmeyi ortadan kaldırmak için bir arada çalışır. Özel olarak tasarlanmış ısı emicileri, cihazın sıcaklığını hızla düşürerek, her çekirdekte yoğun yük altında bile hızlarınıza korumanızı sağlar.

## »» 10 Gbps Wired Connections

Archer GE800, çoklu gigabit çözümlü ile geliyor, bu da iki adet 10 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası ve iki adet 2.5 Gbps LAN bağlantı noktası anlamına geliyor. Bu özellikler sayesinde, ağınızı daha hızlı ve güçlü hale getirerek yüksek veri transfer hızlarına ve kesintisiz bağlantılara erişim sağlayabilirsiniz.

10 Gbps'ye Kadar Bağlantı Noktası







## Akıllı Güvenlik ile Wi-Fi 7'de Akıllı Yaşamın Keyfini Çıkarın



Ağ güvenliği her zaman önceliğimizdir ve bu nedenle HomeShield'i sunuyoruz. HomeShield, ailenizin internet kullanımını kolaylaştıran bir çözümdür ve birçok potansiyel riski etkili bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olur. Özellikle özel bilgi sızıntısı ve internet bağımlılığı gibi risklere karşı önlemler alır. Dahili ağ güvenliği, ebeveyn denetimleri, Hizmet Kalitesi (QoS) ayarları ve kapsamlı raporlar sunan bir ev ağı koruma kiti olarak, HomeShield ailenizin çevrimiçi güvenliğini sağlamak için gereken tüm araçları sunar. HomeShield güvenliği sayesinde Wi-Fi 7 deneyimleriniz daha güvenli hale gelir ve akıllı yaşamınızı artırır.



## Her Yerde Güvende Olun



### HomeShield ile Ağınızı Daha Güvenli Hale Getirin

HomeShield, kapsamlı bir güvenlik koruması sunar. Sadece ağ geçidini yapılandırarak, evinizin tamamını kapsayan bir ağ güvenliği elde edersiniz. Gelişmiş Derin Paket İnceleme (DPI) teknolojisi sayesinde, ağdaki tehditleri daha iyi tanıma yeteneği kazanır. HomeShield, ağınızı tarar ve potansiyel riskleri tanımlayarak ağ güvenliğinizi artırır, böylece internet deneyiminiz daha güvenli ve sorunsuz olur.

#### Ağ Koruması

Web Koruma, internet kullanıcılarını zararlı web sitelerinin tehlikeli bağlantılara ve kişisel bilgilerin ifşasına yol açmasını önlemek amacıyla korur.



#### İzinsiz Giriş Önleme

Giriş Engelleme, potansiyel tehditleri tespit ederek ağınızı saldırılardan koruma görevini üstlenir.



#### Gerçek Zamanlı IoT Koruması

IoT Koruma, ileri seviye algoritmaları kullanarak, tüm IoT ve diğer bağlı cihazlarınızı siber tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanmış bir güvenlik önlemidir.



### Güvenliği Her Yere Taşıyın

Cihaz Antivirüsü (ücretli yazılım hizmeti) aracılığıyla cihazlarınız ve kişisel bilgileriniz, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde güvende tutulur.



#### Cihaz Güvenliği

Antivirüs

Çevrimiçi Tehdit Koruması

Akıllı Güvenlik Duvarı

#### Çevrimiçi Güvenlik

Güvenli VPN İstemcisi


Kişisel Gizlilik Monitörü

### Çocuklarınızın Güvende Olduğundan Emin Olun

Yaş seviyesine uygun filtreler ve çevrimiçi süre sınırları, ailenizin internet erişimini kişiselleştirir ve uygun hale getirir. Ayrıca ev ağınızın detaylı raporu sayesinde çocuklarınızın hangi web sitelerini ziyaret ettiğini ve her birinde ne kadar süre geçirdiğini inceleyebilirsiniz. Bu, çocuklarınızın çevrimiçi eğlenceleri sırasında güvende olduklarından emin olmanın harika bir yoludur.


#### Uygulama Engelleme

Bu özellik, 2.000'den fazla uygulamanın engellenmesine ve uygulama kullanım sürelerinin kontrol edilmesine olanak tanır.




#### Web Filtreleme

Web Filtreleme, ebeveynlere yetişkin içerik, kumar, sosyal ağlar gibi farklı kategorilere göre web içeriğini filtreleme ve kontrol etme imkanı sunar.




#### YouTube Kısıtlamaları

YouTube Kısıtlamaları, potansiyel olarak güvensiz videoları ve uygunsuz içerik içerebilecek kanalları engelleyerek çocukların güvenli bir YouTube deneyimi yaşamasını sağlar.



#### Güvenli Arama

SafeSearch, sonuçlarınızdan açık içerikleri filtreleyerek pornografi, şiddet ve vahşet gibi istenmeyen içeriklerin görüntülenmesini önler.



### KidShield ile Çocuklarınızı Dijital Tehditlere Karşı Koruyun

Evde çalışan çoğu ağ güvenliği hizmetinin aksine, HomeShield, ev dışında da güvenliği sürdürür. KidShield uygulaması sayesinde çocuklarınız, ev dışında bile dijital olarak korunurlar. Bu, onların ev Wi-Fi ağına bağlı olmasalar bile güvende oldukları anlamına gelir, böylece ailenizin güvenliği her zaman ve her yerde sağlanır.



#### Konumları Takip Edin

Çocuklarınızın izinsiz olarak gitmemeleri gereken yerlere gittikleri veya derslere katılmadıkları konusunda endişe mi duyuyorsunuz? Konum takipçisi, ebeveynlere çocuklarının anlık GPS konumlarını izleme ve kontrol etme imkanı sağlar.



#### Çevrimiçi Ödeme Filtrelemesi

Çevrimiçi Ödeme Filtrelemesi, ebeveynlere çocuklarının telefonlarında uygulama içi satın alımları devre dışı bırakma yetkisi verir. Bu özellik sayesinde çocuklar, çevrimiçi alışveriş yapmalarını engellenebilir, hem kazara hem de kasıtlı alışverişler önlenir.



#### Uygulama Yüklemesini Önleyin

Eğer çocuklar oyunlara, YouTube'a ve sosyal medyaya bağımlı hale gelmişse, ebeveynler yeni uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama kurulumunu engelleme özelliğini kullanabilirler.




#### Ekran Süresi

Ekran Süresi, çocuklarınızın uygulamalar, sosyal medya ve benzeri aktivitelerde harcadıkları zamanı izlemenizi sağlar. Bu özellik, ebeveynlere çocukların cihazlarını nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı sunar.





## › Hizmet Kalitesi (QoS)



## › Kapsamlı Raporlar

- İnternet Kullanıcısına Genel Bakış
- Çevrimiçi Zaman Analizi
- Tarayıcı Geçmişi Analizi
- Son Cihaz İstatistikleri



## HomeShield Genel Bakış

Function Modules	Features	Applicable Scenarios	Subscription Options
Network Security	<b>Basic</b> Router Security Scan, Wireless Security Scan, IoT Device Identification, Wi-Fi Access Control, Camera Security, Device Isolation	At Home	Free
	<b>Advanced</b> IoT Protection, Web Protection, Intrusion Prevention	At Home	Security+ 30-Day Free Trial
	<b>Devices Antivirus</b> Antivirus Protection, Privacy VPN, Password Vault and More (Support iOS, Android, Windows and Mac)	On-the-Go	Must Add with optionally enhanced in the Total Security Package
Parental Controls	<b>Basic</b> Create Profile, Preset Age Template, Pause the Internet, Content Filter (by URL), Block Specific Websites, Bed Time, Insight	At Home	Free
	<b>Advanced</b> Flexible Bed Time, Time Limits, Off Time, Time Reward, Family time Blocked Apps, App Time Limits, Always Allowed Apps, SafeSearch, YouTube Restricted, Comprehensive Insight	At Home	Advanced Parental Controls 30-Day Free Trial
	<b>KidShield App</b> Flexible Bedtime, Time Limits, Off Time, Time Reward, App Block, Web Filtering, Device Settings Management, Payment Management, Lock Device, Keep Track of Locations, Statistics (Support iOS, Android, Q4 Support)	On-the-Go	Total Parental Controls Package *KidShield is not for sale separately **R (expected to launch in Q4 2023)
Quality of Service (QoS)	Device Priority, Scene Priority	/	Free
Comprehensive Reports	Network Security Statistics, End Device Statistics, Internet Use Overview, Online Time Analysis, Browser History Analysis	/	Available with purchasing package for Network Security and parental controls (see subscription details)

## HomeShield ile Güvenlik Artık Parmaklarınızın Ucunda

Daha güçlü ağ güvenliği ve daha temiz çevrimiçi deneyimler için, HomeShield Hizmetleri'ne Deco veya Tether uygulamaları üzerinden abone olabilirsiniz. Bu abonelik, ailenizin çevrimiçi güvenliğini artırmak ve internet kullanımını daha sağlıklı hale getirmek için tasarlanmıştır.



# 5G/4G Router'lar

Evde ve dışarıda 5G/4G veri kullanımının rahatlığını yaşayın! Wi-Fi hotspot ihtiyacını ortadan kaldırarak kablosuz özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz. 5G/4G uyumlu bir yönlendirici, 100'den fazla ülkede uyumluluk için test edilmiştir ve SIM kartınızı takmanızla hemen kullanıma başlayabilirsiniz. Tek bir 5G/4G bağlantısını birden fazla kullanıcı arasında kolayca paylaşabilirsiniz." Bu, kullanıcıların evlerinde veya herhangi bir yerde hızlı ve güvenilir bir mobil veri bağlantısının keyfini çıkarabileceği anlamına gelir.





# 5G

## Çoklu Gigabit Wi-Fi İçin Son Teknoloji Birleşimi

5. Nesil Hücresel Ağlar + 7. Nesil Wi-Fi Ağları

### › 5G Nedir?

5G, mobil ağların 5. nesli olarak kabul edilir ve neredeyse her şeyin internete bağlanmasını mümkün kılan bir teknolojidir.


### › TP-Link 5G + Wi-Fi 7 Neler Getiriyor?

G, evinize son derece hızlı bağlantılar sunar ve gerçek Wi-Fi 7 hızlarını açığa çıkarır. Bu sayede inanılmaz hızlı yükleme hızlarına erişebilirsiniz, yani videoları hızla yükleyebilir ve hayatınızı canlı yayınlatabilirsiniz. Sadece bir 5G SIM kartını takmanız yeterli olacaktır, böylece en yeni Wi-Fi neslinin tadını çıkarabilirsiniz.


### › 5G Nasıl Çalışır ?

Yeni 5G NR hava arayüzü, OFDM'yi daha fazla geliştirerek çok daha büyük bir esneklik ve ölçeklenebilirlik seviyesi sunacak. 5G, hem düşük bantlarda (örneğin, sub-6 GHz) hem de mmWave (örneğin, 24 GHz ve üstü) frekans aralıklarında çalışabilir. Bu, olağanüstü bir kapasite artışı, çoklu Gbps veri iletim hızı ve düşük gecikme süresi sağlayacaktır.

#### 20 Gbps'ye Kadar 4G'den 17 Kat Daha Hızlı\*



#### 1ms'ye Kadar Düşük Gecikme Süresi



#### Daha Yoğun Bağlantılar

1 km<sup>2</sup> Başına Düşen Cihaz Sayısı Destekler



### › 5G Uygulamaları

#### Geliştirilmiş Mobil Genişbant

5G mobil teknoloji, daha hızlı, daha homojen veri hızları, daha düşük gecikme süresi ve veri iletim başına daha düşük maliyet gibi avantajlar sunarak yeni ve etkileşimli deneyimlerin kapılarını aralıyor.

#### Kritik Görev Amaçlı Ağ İletişimi

5G, kendiliğinden sürücüsüz araçlar ve uzaktan operasyon gibi uygulamalar için düşük gecikme süresi, yüksek güvenilirlik ve her zaman erişilebilir bağlantılar sunarak endüstrileri kökten değiştirebilecek yeni hizmetleri mümkün kılar.

#### Üstün IoT

5G, hemen hemen her şeyin içine yerleştirilmiş büyük sayıda sensörü sorunsuz bir şekilde bağlayabilir. Bu, cihazlar arası iletişimi, veri toplama ve paylaşımı kolaylaştırır. Özellikle IoT uygulamaları için çok önemlidir.



VR



Bulut Oyunları



Sürücüsüz Araçlar



Uzaktan Çalıştırma



Lojistik



Akıllı Şehirler

\*20 Gbps indirme hızı ve 10 Gbps yükleme hızı, her ikisi de 400 MHz bant genişliğindeki mmWave'in teorik hızına atıfta bulunur.  
\*\* 1.2 Gbps indirme hızı ve 200 Mbps yükleme hızı, her ikisi de 4G Cat18 altındaki teorik hızına atıfta bulunur.




## 5G+ Hızlar ile Üstün Performansın Keyfini Yaşayın

5G AX1800 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router

Archer NX200

### › 5G ile Düşük Gecikme ve Yüksek Hız

5G, indirme hızını büyük ölçüde artırarak 4.67 Gbps'ye kadar yükseltir. Bu, son derece hızlı veri indirme yeteneği anlamına gelir. Ayrıca, sadece 1 ms gecikme süresi ile hızlı ve tepki veren ağ bağlantıları sağlar. Bu da, uygulamaların ve cihazların hızlı yanıt vermesini sağlar. NX200 aynı zamanda 4G modu ile uyumlu çalışabilir, bu da kullanıcıların 5G ağlarına geçiş yaparken mevcut 4G altyapısını kullanmalarını sağlar.



### › EasyMesh ile Tüm Evde Kapsama Alanı

EasyMesh uyumlu Archer NX200, diğer Access Pointler ile birleştirilerek, tüm evinizi kapsayan güçlü bir mesh Wi-Fi ağı oluşturabilir. Bu, Wi-Fi sinyallerinin her odada güçlü ve kesintisiz bir şekilde yayılmasını sağlar, böylece Wi-Fi ölü bölgelerini tamamen ortadan kaldırır.



\*EasyMesh işlevi hâlihâzır bazı modellerde geliştirilmekte olup, ilerleyen yazılım güncellemelerinde desteklenecektir.

### › AX1800 - Güçlü Wi-Fi 6

Archer AX1800, önceki AC nesil Wi-Fi'ye göre tam üç kat daha hızlı çift bant hızlar sunarak olağanüstü bir internet deneyimi sağlar. Bu hızlar, canlı 8K ve 4K video akışları, yoğun çevrimiçi oyunlar ve benzeri yoğun veri kullanımı gerektiren uygulamalar için idealdir.



### › Üstün Sinyal Kalitesi

Üç Gigabit Ethernet bağlantı noktası, cihazlarınızın kararlı bir şekilde ağa bağlı olmasını sağlar. Aynı zamanda, iki anten bağlantı noktası, kablosuz sinyal gücünü artırarak Wi-Fi kapsama alanınızı genişletir.





## 4G Router'ınızı Süper Hızlı Wi-Fi 6 ile Yükseltin

4G+ Cat6 AX1500 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router

Archer MX700



### TL-MR6400 / TL-MR150

300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router

- 4G LTE Cat 4**  
150 Mbps'ye Varan Hızların Keyfini Çıkarın
- N300 Wi-Fi**  
Günlük İhtiyaçlarınız İçin İdeal 300 Mbps Wi-Fi
- Kapasite**  
Aynı Anda 32 Cihaza Kadar Erişim İmkanı



### TL-MR100

300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router

- 4G LTE Cat 4**  
150 Mbps'ye Varan Hızların Keyfini Çıkarın
- N300 Wi-Fi**  
Günlük İhtiyaçlarınız İçin İdeal 300 Mbps Wi-Fi
- Kapasite**  
Aynı Anda 32 Cihaza Kadar Erişim İmkanı



### TL-MR105

300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router

- 4G LTE Cat 4**  
Download Speeds of up to 150 Mbps
- N300 Wi-Fi**  
Günlük İhtiyaçlarınız İçin İdeal 300 Mbps Wi-Fi
- Kapasite**  
Aynı Anda 32 Cihaza Kadar Erişim İmkanı

- Tak ve Çalıştır:** Herhangi bir yapılandırmaya gerek yok, 100'den fazla ülkede kullanılabilirliği saha testleri ile onaylandı.
- Çıkarılabilir LTE Antenleri:** Çıkarılabilir LTE antenleri, yüksek performans ve kararlılık sağlayarak hücresel ağ bağlantılarını güçlendirir.
- Çoklu Modlar:** Tam işlevsel bir WAN/LAN bağlantı noktası sayesinde bu cihaz, kablo, fiber ve DSL modemlerle sorunsuz bir şekilde çalışabilir.
- Wi-Fi Router Modu:** Eğer 4G bağlantısı alamıyorsanız veya başka bir nedenle kablosuz bağlantı mümkün değilse, bu cihazın LAN/WAN bağlantı noktasına bir Ethernet kablosu takarak kablolü bir internet bağlantısı sağlayabilirsiniz.
- 3G/4G Ağ Desteği:** FDD-LTE/TDD-LTE/DC-HSPA+/SPA+/HSPA/UMTS.
- Kolay Kurulum ve Yönetim:** Ücretsiz Tether uygulaması sayesinde kolayca kontrol sağlayabilir ve yönetimi basitleştirebilirsiniz.



### Archer MX700

4G+ Cat6 AX1500 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router

- 4G LTE Gelişmiş Cat 6**  
300 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- AX1500 Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Verimlilikli Ağ**  
2x2 MU-MIMO



### Archer MR600

4G+ Cat 6 AC1200 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router

- 4G LTE Gelişmiş Cat 6**  
300 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Verimlilikli Ağ**  
2x2 MU-MIMO



### Archer MR505

4G+ Cat6 AC1200 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router

- 4G LTE Gelişmiş Cat 6**  
300 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Verimlilikli Ağ**  
2x2 MU-MIMO



### Archer MR500

4G+ Cat 6 AC1200 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router

- 4G LTE Gelişmiş Cat 6**  
300 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Verimlilikli Ağ**  
2x2 MU-MIMO



### Archer MR400

AC1200 Kablosuz Çift Bant 4G LTE Router

- 4G LTE Cat 4**  
150 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Verimlilikli Ağ**  
2x2 MU-MIMO



### Archer MR200

AC750 Kablosuz Çift Bant 4G LTE Router

- 4G LTE Cat 4**  
150 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- AC750 Çift Bant Wi-Fi**  
433 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

- Ağ Kapasitesi:** Bu cihaz, aynı anda 64 farklı cihaza internet erişimi sağlama kapasitesine sahiptir.
- Tak ve Çalıştır:** Herhangi bir yapılandırmaya gerek yok, 100'den fazla ülkede kullanılabilirliği saha testleri ile onaylandı.
- Çıkarılabilir LTE Antenleri:** Çıkarılabilir LTE antenleri, yüksek performans ve kararlılık sağlayarak hücresel ağ bağlantılarını güçlendirir.
- Çoklu Modlar:** Tam işlevsel bir WAN/LAN bağlantı noktası sayesinde bu cihaz, kablo, fiber ve DSL modemlerle sorunsuz bir şekilde çalışabilir.
- Gelişmiş Yazılım:** Bu cihaz, ebeveyn denetimleri ve trafik yönetimi gibi çeşitli yazılım özelliklerini içerir.



### TL-MR3420

3G/4G Kablosuz N Router

- Masaüstü Tasarımı**  
Düz Yüzeyler için Tasarlanmıştır
- Tether Uygulaması Destekli**  
Kolay Kullanım
- 3G/4G USB Modemler ile Uyumludur**



### TL-MR3020

Taşınabilir 3G/4G Kablosuz N Router

- Çoklu Modlar**  
3G/4G Router, WISP Müşteri Router ve AP Modu
- Taşınabilir Tasarım**  
Yanınızda Taşımamız İçin Yeterince Küçük ve Hafif
- 3G/4G USB Modemler ile Uyumludur**

- Kolay Wi-Fi Paylaşımı:** Mobil genişbant bağlantınızı kablosuz olarak 300 Mbps'ye kadar olan hızlarla paylaşabilirsiniz.

## 4G LTE Telefon Router



### TL-MR6500v

300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Telefon Router

- 4G LTE Cat 4**  
150 Mbps'ye Varan İndirme Hızları
- N300 Wi-Fi**  
Günlük İhtiyaçlarınız İçin İdeal 300 Mbps Wi-Fi
- HD Kalitede Telefon Görüşmesi**  
VoIP | VoLTE | CSFB ve Sesli Posta için 100 Dakika Depolamayı Destekler

- Daha İyi Güvenilirlik İçin**  
Qualcomm
- Tether App Desteği**
- 32 Adede Kadar**  
Kablosuz Cihaz Bağlayın



# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link 5G/4G ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	5G Router	4G LTE Router					
Cihaz Görseli							
Model	Archer NX200	Archer MX700	Archer MR600	Archer MR505	Archer MR500	Archer MR400	Archer MR200
Açıklama	5G AX1800 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router	4G+ Cat6 AX1500 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router	4G+ Cat6 AC1200 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router	4G+ Cat6 AC1200 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router	4G+ Cat6 AC1200 Kablosuz Çift Bant Gigabit Router	AC1200 Kablosuz Çift Bant 4G LTE Router	AC750 Kablosuz Çift Bant 4G LTE Router
Kablosuz Standartları	IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz	IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi Hızı & Frekansı	574 Mbps 2.4 GHz + 1201 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 1201 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 433 Mbps 5 GHz
5G/LTE Standardı	5G: R15 4.67 Gbps Downlink 1.25 Gbps Uplink LTE: Cat19 1.6 Gbps Downlink 200 Mbps Uplink	Cat6 300 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat6 300 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat6 300 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat6 300 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink
Kablosuz Mod	3G/4G/5G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN 2x 10/100/1000 Mbps LAN	1x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN 3x 10/100/1000 Mbps LAN	1x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN 3x 10/100/1000 Mbps LAN	1x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN 2x 10/100/1000 Mbps LAN	1x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN 3x 10/100/1000 Mbps LAN	1x 10/100 Mbps WAN/LAN 3x 10/100 Mbps LAN	1x 10/100 Mbps WAN/LAN 3x 10/100 Mbps LAN
Anten Sayısı	Dahili Antenler 2x Anten Bağlantı Noktaları	Dahili Antenler 2x Anten Bağlantı Noktaları	2x Çıkarılabilir LTE Antenler	2x Çıkarılabilir LTE Antenler 2x Çıkarılabilir Wi-Fi Antenler 2x Harici LTE Anten Bağlantı Noktaları	2x Çıkarılabilir LTE Antenler	2x Çıkarılabilir LTE Antenler	2x Çıkarılabilir LTE Antenler
Düğmeler	WPS Düğmesi, Reset/Wi-Fi Düğmesi, Güç Açma/Kapama Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi, Güç Açma/Kapama Düğmesi	WPS Düğmesi, Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi, Güç Açma/Kapama Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi	WPS Düğmesi, Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi, Güç Açma/Kapama Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi
Tether App	•	•	•	•	•	•	•
OneMesh™	•	•	•	•	•	•	•
EasyMesh	•	•	•	•	•	•	•
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	•
Telefon	•	•	•	•	•	•	•
Ağ Desteği	5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8

# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link 5G/4G ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	4G LTE Router				3G/4G Wireless Router		
Cihaz Görseli							
Model	TL-MR6400 / TL-MR150	TL-MR105	TL-MR100	TL-MR6500v	TL-MR3420	TL-MR3020	
Açıklama	300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router	300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router	300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router	300 Mbps Kablosuz N 4G LTE Router	3G/4G Kablosuz N Router	Portable 3G/4G Kablosuz N Router	
Kablosuz Standartları	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	
Wi-Fi Hızı & Frekansı	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	
LTE Standardı	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	Cat4 150 Mbps Downlink 50 Mbps Uplink	
Kablosuz Modu	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Wi-Fi Router	3G/4G Router, Seyahat Router'ı (AP), WISP İstemci Router	
Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 10/100 Mbps WAN/LAN 3x 10/100 Mbps LAN	1x 10/100 Mbps WAN/LAN 1x 10/100 Mbps LAN	1x 10/100 Mbps WAN/LAN 1x 10/100 Mbps LAN	1x 10/100 Mbps WAN/LAN 2x 10/100 Mbps LAN 1x Telefon Bağlantı Noktası	1x 10/100 Mbps WAN 4x 10/100 Mbps LAN	1x 10/100 Mbps WAN/LAN	
Anten Sayısı	2x Çıkarılabilir LTE Antenler	2x Dahili LTE Antenler 2x Dahili Wi-Fi Antenler 2x Harici LTE Anten Bağlantı Noktaları	2x Çıkarılabilir LTE Antenler	2x Çıkarılabilir LTE Antenler	2x Harici Sabit Antenler (V3/V4)	2x Dahili Antenler	
Düğmeler	WPS/Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi	WPS/Reset Düğmesi, Wi-Fi Açma/Kapama Düğmesi, Güç Açma/Kapama Düğmesi	Reset Düğmesi, Mod Düğmesi	
Tether App	•	•	•	•	•	•	
OneMesh™	•	•	•	•	•	•	
EasyMesh	•	•	•	•	•	•	
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	
Telefon	•	•	•	•	•	•	
Ağ Desteği	4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 *APAC Versiyonu Destekler 4G B5/B28	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: HSPA+/UMTS: B1/B5/B8	4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B40/B41 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8	LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EVDO 3G/4G USB Modemler	LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EVDO 3G/4G USB Modemler

# Mobil Wi-Fi

Hareket halindeyken, bu kullanışlı cihaz sayesinde 5G/4G bağlantınızı paylaşma özgürlüğünün tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle seyahat sırasında, her zaman ve her yerde arkadaşlarınızla Wi-Fi bağlantınızı paylaşabilirsiniz. Bu cihaz sayesinde tabletler, dizüstü bilgisayarlar, mobil telefonlar gibi birçok kablosuz cihaz aynı anda bu Wi-Fi bağlantısına erişebilir. Böylece telefonunuzun bataryasını taşınabilir bir sıcak nokta açarak tüketmek zorunda kalmazsınız, çevrimiçi olmanın keyfini sürersiniz.




## 5G Wi-Fi'yi Gittiğiniz Her Yere Götürün

5G Mobil Wi-Fi

M8550


### › Çığır Açan 5G Hücresel Ağ

5G, indirme hızlarını 3.4 Gbps'ye kadar çıkararak olağanüstü hızlı bir bağlantı sunar. Sadece 1 ms gecikme ile hızlı ve duyarlı ağ bağlantıları sağlar. Bu, verilerin hızla aktarılmasını ve gecikmenin minimumda tutulmasını sağlar, böylece akıcı ve hızlı bir çevrimiçi deneyim elde edersiniz. Ayrıca, M8550, 4G ağlarına geriye dönük uyumlu olduğu için, 5G'ye geçiş yaparken 4G ağlarına da sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Bu, her iki dünyanın avantajlarını bir araya getirmenizi sağlar.




### › Wi-Fi 6E Fark Yaratıyor

3600 Mbps'ye kadar olan Wi-Fi hızları, tüm cihazlarınızın mükemmel hızda çalışmasını sağlar. Bu, akıcı 4K ve 8K video yayınları izlerken, etkileyici artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) oyunlarını oynarken ve hızlı dosya indirmeleri yaparken herhangi bir kesinti yaşamadan yüksek performanslı bir internet deneyimi sunar.



### › 3 Mod 1 Arada

M8550, mobil erişim için kullanılabilen bir ağ cihazının ötesinde işlevselliğe sahiptir. Daha güçlü ve istikrarlı bir ağ bağlantısı gerektiğinde bu cihazı bir ev yönlendirici veya menzil genişletici olarak da kullanabilirsiniz.



Büyük Kapasiteli Pil



Gelişmiş Dokunmatik Ekran



WireGuard & OpenVPN





## Seyahat Tutkunuza Uygun Süper Hızlı Mobil Wi-Fi

600Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi

M7750



### M7750

#### 600Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi

**4G+** LTE Gelişmiş Cat 12  
600 Mbps İndirme Hızı + 150 Mbps  
Yükleme Hızı

**(••)** AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz) and 867 Mbps (5 GHz)

**15h** 15 Saat İnternet Kullanımı  
3150 mAh Batarya

**32GB** SD Kart Paylaşımı  
SD Karttaki Profilleri Ağa Bağlı Herkesle  
Paylaşın



### M7350

#### 4G LTE Mobil Wi-Fi

**4G** 4G LTE Cat 4  
150 Mbps İndirme Hızı +  
50 Mbps Yüklem Hızı

**8h** 8 Saat İnternet Kullanımı  
2000 mAh Batarya

**32GB** SD Karttaki Profilleri Ağa Bağlı  
Herkesle Paylaşın



### M7650

#### 600Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi

**4G+** LTE Gelişmiş Cat 11  
600 Mbps İndirme Hızı + 50 Mbps  
Yüklem Hızı

**(••)** AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz) and 867 Mbps (5 GHz)

**15h** 15 Saat İnternet Kullanımı  
3150 mAh Batarya

**32GB** SD Kart Paylaşımı  
SD Karttaki Profilleri Ağa Bağlı Herkesle  
Paylaşın



### M7450

#### 300Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi

**4G+** LTE Gelişmiş Cat 6  
300 Mbps İndirme Hızı + 50 Mbps  
Yüklem Hızı

**(••)** AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

**15h** 15 Saat İnternet Kullanımı  
3150 mAh Batarya

**32GB** SD Kart Paylaşımı  
SD Karttaki Profilleri Ağa Bağlı Herkesle  
Paylaşın



### M7450

#### 4G LTE Mobil Wi-Fi

**4G** 4G LTE Cat 4  
150 Mbps İndirme Hızı +  
50 Mbps Yüklem Hızı

**Çoklu Bandı Destekler**  
B5 FDD Bandını Ekleyerek  
Uyumluluğu Artırın

**8h** 8 Saat İnternet Kullanımı  
2150 mAh Batarya



### M7000

#### 4G LTE Mobil Wi-Fi

**4G** 4G LTE Cat 4  
150 Mbps İndirme Hızı +  
50 Mbps Yüklem Hızı

**Çoklu Bandı Destekler**  
B5 FDD Bandını Ekleyerek  
Uyumluluğu Artırın

**8h** 8 Saat İnternet Kullanımı  
2150 mAh Batarya



## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link MOBİL Wi-Fi HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Mobil Wi-Fi						
Cihaz Görseli							
Model	M8550	M7750	M7650	M7450	M7350	M7200	M7000
Açıklama	5G Mobil Wi-Fi	600 Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi	600 Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi	300 Mbps LTE Gelişmiş Mobil Wi-Fi	4G LTE Mobile Wi-Fi	4G LTE Mobil Wi-Fi	4G LTE Mobil Wi-Fi
Kablosuz Standartları	802.11ax/ac/a/b/g/n	802.11ac/a/b/g/n	802.11ac/a/b/g/n	802.11ac/a/b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n
Hız ve Frekans	688 Mbps 2.4 GHz, 2880 Mbps 5 GHz, 2880 Mbps 6 GHz	300 Mbps 2.4 GHz, veya 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz veya 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz veya 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz
Standart	5G: R16 LTE: Cat19	Cat12	Cat11	Cat6	Cat4	Cat4	Cat4
Batarya	4700 mAh	3150 mAh 15 Saat	3000 mAh 15 Saat	3000 mAh 15 Saat	2000 mAh 8 Saat	2000 mAh 8 Saat	2150 mAh 8 Saat
Eş Zamanlı Cihazlar	32	32	32	32	10	10	10
Yerleşik Ekran	•	•	•	•	•	•	•
Depolama Alanı	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Uygulama	Tether	tpMiFi	tpMiFi	tpMiFi	tpMiFi	tpMiFi	tpMiFi
Ağ Desteği	US Versiyon: 5G: n2/n5/n7/n12/n13/ n14/n25/n26/n29/n30/ n38/n41/n48/n66/n70/ n71/n77/n78 4G (FDD-LTE/TDD-LTE): B2/B4/B5/B7/B12/B17/ B13/B14/B25/B26/B29/ B30/B38/B41/B42/B43/ B48/B66/B71 EU Versiyon: 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/ n28/n38/n40/n41/n75/ n76/n77/n78 4G (FDD-LTE/TDD-LTE): B1/B3/B5/B7/B8/B20/ B28/B32/B38/B40/B41/ B42/B43 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B5/B8	4G (FDD-LTE/TDD-LTE): B1/B3/B5/B7/ B8/B20/B28/B38/ B40/B41 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B5/B8	4G (FDD-LTE/TDD-LTE): B1/B3/B7/B8/B20/B38/ B40/B41 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B5/B8 2G (EDGE/GPRS/GSM): 850/900/1800/ 1900MHz * Only V1.0 supports 2G network	4G (FDD-LTE/ TDD-LTE): B1/B3/B5/B7/B8/B20/ B28/B38/B40/B41 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B5/B8 2G (EDGE/GPRS/GSM): 850/900/1800/ 1900MHz * Only V1.0 supports 2G network	4G (FDD-LTE): B1/B3/B7/B8/B20 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B8 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B8	4G (FDD-LTE/TDD-LTE): B1/B3/B7/B8/B20/ B38/B40/B41 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B8 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS): B1/B8	4G (FDD-LTE/TDD-LTE): B1/B3/B5/B7/B8/B20/ B28/B38/B40/B41 3G (HSPA+/HSPA/ UMTS):B1/B5/B8

- **Kolay Wi-Fi Paylaşımı:** Wi-Fi'ı aynı anda 10 cihaza kadar paylaşın.
- **TP-Link tpMi-Fi Uygulaması:** iOS veya Android akıllı telefonunuzdan basitleştirilmiş kontrol ve yönetim sağlar.



# DSL Modem Router'lar

Gün geçtikçe dünya daha hızlı hareket ediyor. Artık evlerde güçlü ve sürekli kablosuz sinyallere ihtiyaç duyan birden fazla cihaz bulunuyor. Neyse ki, daha hızlı bir internet bağlantısı için sadece bir geniş bant modem gerekiyor.

TP-Link'in DSL Modem Router ailesi, önde gelen DSL hizmet sağlayıcıları ile uyumlu olan ve tüm ağ ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz cihazlardır. TP-Link, kendi uygulamaları aracılığıyla ağınıza kolay erişim ve yönetim sağlayan yenilikçi DSL Modem Router'lar sunar. Ayrıca, TP-Link'in DSL Modem Router ailesi, ileri düzey sabit hat çağrıları yapmanıza olanak tanır ve ev eğlencenizi destekler. Çeşitli özelliklere sahip ve güçlü işlevselliği ile eviniz veya işyeriniz için ideal, alanı verimli bir merkez olarak hizmet verirler.



## Üstün Wi-Fi 6 Hızları

AX1800 Çift Bant Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router

Archer VX1800v



### › Üstün Wi-Fi 6 Hızları

1.8 Gbps'ye kadar hız, hem 5 GHz hem de 2.4 GHz bantlarında olağanüstü çevrimiçi deneyimler için yüksek hızlı akış yapmanızı ve oyun oynamanızı sağlar. Bu çevrimiçi içerikleri sorunsuzca izlemenizi, hızlı indirmeler yapmanızı ve kesintisiz oyun oynamanızı mümkün kılar.



### › Çok Yönlü Bağlantı

Archer VX1800v, farklı internet bağlantı seçeneklerini destekleyen bir Router olarak tasarlanmıştır. Bu Router, VDSL (VDSL2 Profile 35b) teknolojisinin son neslini kullanarak, daha hızlı internet bağlantısı sağlar. Ayrıca, Gigabit LAN/WAN bağlantı noktası sayesinde kablo veya fiber modeme bağlanabilir ve USB 2.0 bağlantı noktası 3G/4G dongle'ları destekler, böylece güçlü bir ana veya yedek internet bağlantısı elde edebilirsiniz.


### › Tüm Evde Esnek Wi-Fi

Archer VX1800v, dört yüksek performanslı anten ve Beamforming teknolojisi ile tasarlanmıştır. Bu özellikler sayesinde, kablosuz sinyali daha geniş bir alana yayarak evinizin her köşesinde güçlü ve kararlı bir Wi-Fi bağlantısı sağlar. Ayrıca, bu cihaz EasyMesh uyumlu olduğu için, birden fazla Archer VX1800v veya EasyMesh uyumlu cihazı kullanarak evinizin her yerinde Mesh Wi-Fi ağı oluşturabilirsiniz.



### › SüperVDSL

Archer VX1800v, en son DSL teknolojisi olan süper VDSL (VDSL2 Profil 35b) özelliklerine sahiptir. Bu yeni teknoloji sayesinde internet hızları önemli ölçüde artmıştır. Özellikle, indirme hızları önceki VDSL2 teknolojisine göre 3.5 kat daha hızlıdır ve artık 350 Mbps'ye kadar ulaşabilir.



### › WPA3 Güvenlik

En son Wi-Fi güvenlik protokolü olan WPA3, ev Wi-Fi ağınıza daha güvenli hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu protokol, Wi-Fi şifrelerini daha güçlü bir şekilde korur ve kötü niyetli saldırılara karşı daha iyi bir savunma sunar. WPA3, ağındaki cihazlar arasında daha güvenli veri iletimi sağlar ve siber saldırılara karşı daha yüksek bir direnç sunar. Böylece ev ağınıza daha güvende tutar ve kişisel bilgilerinizi korur.





## VDSL Modem Router'lar

### Tüm Ağ İhtiyaçlarınıza Uygun Bir Modem

AC1200 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router

Archer VR400



AC1200 Hızlı Wi-Fi



VDSL 10 Mbps'ye Kadar Erişim



MU-MIMO Daha Yüksek Verimlilik



Tam Gigabit Bağlantı Noktaları



#### TD-W9970

300 Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router



N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)



Fast Wired Connections  
Fast Ethernet Ports and USB 2.0



#### TD-W9960

300 Mbps Wireless N VDSL/ADSL Modem Router



N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)



Fast Wired Connections  
Fast Ethernet Ports



#### TD-W9950

300 Mbps Wireless N VDSL/ADSL Modem Router



N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)



Fast Wired Connections  
Fast Ethernet Ports

- **Superior Coverage:** High-Performance antennas provide maximum omni-directional wireless coverage.
- **Compatibility:** Fully compatible with VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standards.
- **Versatile Connectivity:** Equipped with DSL and LAN/WAN ports for full compatibility with DSL connections and Fiber/Cable access.

## Telefon VDSL Modem Router'lar



#### Archer VX1800v

AX1800 Çift Bant Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router



AX1800 Çift Bant Wi-Fi  
1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)



Işık Hızında Kablolu Bağlantılar  
Tam Gigabit Bağlantı Noktaları



EasyMesh Uyumluluğu  
Tüm Evde Esnek Bir Şekilde Mesh Wi-Fi Oluşturun



#### Archer VR2100v

AC2100 kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Telefon Modem Router



AC2100 Çift Bant Wi-Fi  
1733 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)



Işık Hızında Kablolu Bağlantılar  
Tam Gigabit Bağlantı Noktaları ve USB 3.0



HD Kalitede Telefon  
2x Analog Telefon



#### TD-W9960v

300 Mbps Kablosuz N VDSL/ADSL Router



N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)



Hızlı Kablolu Bağlantılar  
Üstün Ethernet Bağlantı Noktaları



HD Kalitede Telefon  
6x DECT + 1x Analog Telefon

- **Üstün Kapsama Alanı:** Yüksek performanslı antenler, kablosuz iletişimde her yöne eşit ve geniş kapsama alanı sunarak, kullanıcıların daha geniş bir alanda kesintisiz bağlantı sağlayabilmesini mümkün kılar.
- **Artırılmış Uyumluluk:** VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standartları ile tam uyumludur.
- **Çok Yönlü Bağlantı:** DSL ve LAN/WAN bağlantı noktalarına sahip olan bu cihaz, hem DSL bağlantıları hem de fiber veya kablo erişimi gibi farklı türdeki bağlantılara tam uyum sağlar.
- **TP-Link Tether Uygulaması:** iOS veya Android akıllı telefonunuzdan basit bir şekilde kontrol ve yönetim imkanı sunar.
- **Kolay Kurulum:** Tether ve Web Kullanıcı Arayüzü içine entegre edilmiş ana akım İnternet Hizmet Sağlayıcı (ISP) profilleri, en yaygın hizmet sağlayıcı bilgilerini içerir.
- **6KV Yıldırım Koruması:** Şimşek fırtınaları nedeniyle oluşan elektriksel hasarlara karşı koruma sağlar. Bu sayede, kötü hava koşullarında bile hayatınızı sürdürebilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.

## ADSL Modem Router



#### TD-W8961N

300 Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

- **N300 Wi-Fi:** Birden fazla kullanıcı için HD video akışı için 300 Mbps kablosuz hız sağlar.
- **Geniş Kapsama Alanı:** 2 adet sabit yüksek performanslı anten, kablosuz kapsama alanı en üst düzeye çıkarır.
- **Artırılmış Uyumluluk:** ADSL2+/ADSL2/ADSL standartları ile tam uyumludur.

Misafir Ağı

WPS

\*EasyMesh Uyumlu işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki yazılım güncellemelerinde desteklenecektir.



#### Archer VR2100

AC2100 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router



AC2100 Çift Bant Wi-Fi  
1733 Mbps (5 GHz) ve 300 Mbps (2.4 GHz)



Süper VDSL  
350 Mbps VDSL



Yüksek Verimlilikli Ağ  
4x4 MU-MIMO



OneMesh™  
Esnek Bir Şekilde Tüm Evde Wi-Fi Oluşturun



#### Archer VR600

AC2100 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router



AC2100 Çift Bant Wi-Fi  
1733 Mbps (5 GHz) ve 300 Mbps (2.4 GHz)



Süper VDSL  
350 Mbps VDSL



Yüksek Verimlilikli Ağ  
4x4 MU-MIMO



OneMesh™  
Esnek Bir Şekilde Tüm Evde Wi-Fi Oluşturun



#### Archer VR400

AC1200 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router



AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve 300 Mbps (2.4 GHz)



Işık Hızında Kablolu Bağlantılar  
Tam Gigabit Bağlantı Noktaları



Yüksek Verimlilikli Ağ  
2x2 MU-MIMO



OneMesh™  
Esnek Bir Şekilde Tüm Evde Wi-Fi Oluşturun



#### Archer VR300

AC1200 Kablosuz VDSL/ADSL Modem Router



AC1200 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve 300 Mbps (2.4 GHz)



Hızlı Kablolu Bağlantılar  
Üstün Ethernet Bağlantı Noktaları

- **Üstün Kapsama Alanı:** Yüksek performanslı antenler, kablosuz iletişimde her yöne eşit ve geniş kapsama alanı sunarak, kullanıcıların daha geniş bir alanda kesintisiz bağlantı sağlayabilmesini mümkün kılar.
- **Artırılmış Uyumluluk:** VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standartları ile tam uyumludur.
- **Çok Yönlü Bağlantı:** DSL ve LAN/WAN bağlantı noktalarına sahip olan bu cihaz, hem DSL bağlantıları hem de fiber veya kablo erişimi gibi farklı türdeki bağlantılara tam uyum sağlar.
- **IPTV:** VLAN bağlantı noktası, belirli LAN bağlantı noktalarını PVC'lerle bağlayarak, IPTV deneyimini daha keyifli hale getirir.
- **Çok Fonksiyonlu Yazılım:** Ebeveyn Denetimleri, QoS ve Misafir Ağı gibi çeşitli yazılım işlevleri gibi çeşitli yazılım özellikleri bulunmaktadır.
- **TP-Link Tether Uygulaması:** iOS veya Android akıllı telefonunuzdan basit bir şekilde kontrol ve yönetim imkanı sunar.
- **Kolay Kurulum:** Tether ve Web Kullanıcı Arayüzü içine entegre edilmiş ana akım İnternet Hizmet Sağlayıcı (ISP) profilleri, en yaygın hizmet sağlayıcı bilgilerini içerir.
- **6KV Yıldırım Koruması:** Şimşek fırtınaları nedeniyle oluşan elektriksel hasarlara karşı koruma sağlar. Bu sayede, kötü hava koşullarında bile hayatınızı sürdürebilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link DSL MODEM ROUTER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	VDSL Modem Router							Telefon VDSL Modem Router			ADSL2+ Modem Router
Cihaz Görseli											
Model	Archer VR2100	Archer VR600	Archer VR400	Archer VR300	TD-W9970	TD-W9960	TD-W9950	Archer VX1800v	Archer VR2100v	TD-W9960v	TD-W8961N
Açıklama	AC2100 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router	AC2100 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router	AC1200 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router	AC1200 Kablosuz VDSL/ADSL Modem Router	300 Mbps Kablosuz N USB VDSL/ADSL Modem Router	300 Mbps Kablosuz N VDSL/ADSL Modem Router	300 Mbps Kablosuz N VDSL/ADSL Modem Router	AX1800 Çift Bant Wi-Fi 6 VDSL/ADSL Modem Router	AC2100 Kablosuz MU-MIMO VDSL/ADSL Telefon Modem Router	300 Mbps Kablosuz N VDSL/ADSL Router	300 Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router
Kablosuz Standartları	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Hızı & Frekansı	300 Mbps 2.4 GHz + 1733 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 1733 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 867 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	574 Mbps 2.4 GHz + 1201 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz + 1733 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz
DSL Standardı	Profil 35b Annex A&B İndirme: 350 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Profil 35b Annex A&B İndirme: 350 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Profil 17a Annex A&B İndirme: 100 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Profil 30a Annex A&B İndirme: 100 Mbps Yükleme: 100 Mbps	Profil 17a Annex A İndirme: 100 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Profil 30a Annex A&B İndirme: 100 Mbps Yükleme: 100 Mbps	Profil 30a Annex A İndirme: 100 Mbps Yükleme: 100 Mbps	Profil 35b Annex A&B İndirme: 350 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Profil 35b Annex A&B İndirme: 350 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Profil 30a Annex A&B İndirme: 100 Mbps Yükleme: 60 Mbps	Annex A İndirme: 24 Mbps Yükleme: 3.3 Mbps
VoIP								•	•	•	
Ethernet Bağlantı Noktaları	3x Gigabit LAN 1x Gigabit WAN/LAN	3x Gigabit LAN 1x Gigabit WAN/LAN	3x Gigabit LAN 1x Gigabit WAN/LAN	3x 10/100 Mbps LAN 1x 10/100 Mbps WAN/LAN	3x 10/100 Mbps LAN 1x 10/100 Mbps WAN/LAN	3x 10/100 Mbps LAN 1x 10/100 Mbps WAN/LAN	3x 10/100 Mbps LAN 1x 10/100 Mbps WAN/LAN	3x Gigabit LAN 1x Gigabit WAN/LAN	3x Gigabit LAN 1x Gigabit WAN/LAN	3x 10/100 Mbps LAN 1x 10/100 Mbps WAN/LAN	3x 10/100 Mbps LAN 1x 10/100 Mbps WAN/LAN
USB Bağlantı Noktası	1x USB 3.0	1x USB 3.0	1x USB 2.0		1x USB 2.0			1x USB 2.0	1x USB 3.0		
Antenler	3x Çıkarılabilir	3x Çıkarılabilir	2x Sabit	4x Sabit	2x Sabit	2x Sabit	2x Sabit	4x Sabit	3x Çıkarılabilir	2x Sabit	2x Sabit
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QoS / Bant Genişliği Kontrolü	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ebeveyn Denetimleri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WPS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6000 V Yıldırım Koruması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mesh	OneMesh™	OneMesh™	OneMesh™					EasyMesh1	OneMesh™		
Agile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TR-069	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1. EasyMesh işlevi, bazı modellerde hala geliştirme aşamasındadır ve ilerleyen yazılım güncellemeleriyle desteklenecektir.



# Range Extender'lar

Günümüzde, evlerde zayıf kablosuz sinyal ve bağlantı kopuklukları, duvarlar, katlar ve geniş alanlar gibi fiziksel engeller nedeniyle sıkça yaşanan bir sorundur. Ayrıca, aynı ev içinde kullanılan cihazların sayısı her geçen gün arttığı için, her odada hızlı ve istikrarlı Wi-Fi bağlantılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

TP-Link Wi-Fi Range Extender'lar, bu sorunları gidermek için tasarlanmıştır. Ev veya iş yerinizde kablosuz ağlarınızı güçlendirerek, sinyal zayıflamalarını ve bağlantı kopukluklarını ortadan kaldırır. Bu sayede mobil cihazlarınız, medya oynatıcılarınız ve bilgisayarlarınız her zaman güçlü ve kesintisiz bir kablosuz bağlantıya sahip olur.





## 10G ile Olağanüstü Performans

BE19000 Wi-Fi 7 Range Extender

RE800BE



### 19 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi

11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz)



### 10 Gbps Çoklu Gigabit

Son Derece Hızlı Kablolu Bağlantılar



### EasyMesh Uyumluluğu

Tüm Evde Esnek Bir Şekilde Mesh Wi-Fi Oluşturun

## Her Köşede Işık Hızında Wi-Fi 7 Deneyimi

BE9300 Wi-Fi 7 Range Extender

RE550BE



BE9300 Üç Bantlı Işık Hızında Wi-Fi



320 MHz Kanal Bant Genişliği



2.5 Gbps Çoklu Gigabit



EasyMesh Uyumluluğu

## Wi-Fi 7: Wi-Fi Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Üstün

Wi-Fi 7, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz olmak üzere üç farklı bantta çalışabilen bir kablosuz iletişim standardıdır. Bu yeni standardın getirdiği özellikler arasında Çoklu Bağlantı İşlemi, 320 MHz ultra geniş bant genişliği, 4096-QAM, ve Çoklu RU bulunur. Bu özellikler, Wi-Fi hızlarını artırır, gecikme süresini azaltır, verimliliği artırır ve karışıklığa karşı daha güçlü bir koruma sağlar.

### Üstün 19 Gbps 12 Akışlı Üç Bantlı Wi-Fi

Wi-Fi 7, 6 GHz frekans aralığının tam potansiyelini açığa çıkararak 320 MHz kanal genişliği ve 11.5 Gbps'ye kadar Wi-Fi hızları sunar. Bu, 8K çözünürlükteki akışları sorunsuz bir şekilde izlemenizi ve yüksek hızda dosya indirmelerinizi hızla gerçekleştirmenizi sağlar. Wi-Fi 7, daha yüksek veri hızları ve daha yüksek kapasite sunarak kablosuz internet deneyiminizi önemli ölçüde geliştirir.



### Kablosuz Bağlantılarda Yeni Dönem

Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO), RE800BE cihazının verileri Wi-Fi 7 uyumlu istemcilerle aynı anda 6 GHz, 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarında iletebilmesini sağlar. Bu özellik, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E Range Extender'larına göre 3.9 kat daha hızlı kablosuz hızlar sunar.<sup>1</sup>

### Wi-Fi 7 ile Düşük Gecikme, Üstün Performans

Wi-Fi 6/6E Router'lara kıyasla 4 kat daha düşük gecikme süresi, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), video konferans ve çevrimiçi oyun gibi yeni nesil uygulamaların her zaman en yüksek performansla çalışmasını mümkün kılar.

### Akıllı Ev Cihazlarınızı Bağlantı Sorunlarından Kurtarın

12 akış ve üç farklı bant aracılığıyla, Wi-Fi 7 aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabilir. Ayrıca, güçlü bir işlemci ile desteklendiği için, Wi-Fi 7, dizüstü bilgisayarlarınıza, televizyonlarınıza, termostatlarınıza ve bebek izleyicilerinize kesintisiz ve tıkanıklıksız kablosuz sinyaller sağlar.

### 10 Gbps Çoklu Gigabit

RE800BE, 10 Gbps bağlantı noktası ve iki adet 1 Gbps bağlantı noktası ile donatılmıştır. Bu özellik, bilgisayarlarınızın, akıllı televizyonlarınızın, ağ depolama (NAS) cihazlarınız veya oyun konsollarınız gibi cihazlara hızlı kablolulu bağlantı imkanı sunar. Ayrıca, bir Ethernet kablosunu RE800BE'nin bağlantı noktasına takarak, bu kablolulu bağlantıyı yüksek hızlı üç bantlı kablosuz bir sinyale dönüştürmek oldukça basittir.

2x1 Gbps  
10 Gbps



### EasyMesh ile Tüm Evde Mesh Wi-Fi

EasyMesh Router'ları ve Ranger Extender'ları ile bir araya gelerek, kesintisiz bir ev genelinde Mesh Wi-Fi ağı oluşturur. Bu, sinyaller arasında geçiş yaparken kesilmeleri ve gecikmeleri önler. Yani, evinizin her köşesinde dolaşırken kesintisiz akış keyfi yaşayabilirsiniz. İnterneti evinizin her alanında sorunsuzca kullanmanızı sağlar.



### RE800BE

BE19000 Wi-Fi 7 Range Extender



19 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi  
11520 Mbps (6 GHz) +  
5760 Mbps (5 GHz) +  
1376 Mbps (2.4 GHz)



320 MHz Kanal Bant Genişliği  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre  
Ağ Hızını Dört Katına Çıkarır



10G Çoklu Gigabit  
Son Derece Hızlı Kablolu Bağlantılar



EasyMesh Uyumluluğu  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



### RE655BE

BE11000 Wi-Fi 7 Range Extender



10.8 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi  
5760 Mbps (6 GHz) +  
4320 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)



320 MHz Kanal Bant Genişliği  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre  
Ağ Hızını Dört Katına Çıkarır



2.5G Çoklu Gigabit  
Son Derece Hızlı Kablolu Bağlantılar



EasyMesh Uyumluluğu  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



### RE550BE

BE9300 Wi-Fi 7 Range Extender



9.3 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi  
5760 Mbps (6 GHz) +  
2880 Mbps (5 GHz) +  
574 Mbps (2.4 GHz)



320 MHz Kanal Bant Genişliği  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre  
Ağ Hızını Dört Katına Çıkarır



2.5G Çoklu Gigabit  
Son Derece Hızlı Kablolu Bağlantılar



EasyMesh Uyumluluğu  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



### RE235BE

BE3600 Wi-Fi 7 Range Extender



3.6 Gbps Çift Bantlı Wi-Fi  
2880 Mbps (5 GHz) +  
688 Mbps (2.4 GHz)



2.5G Çoklu Gigabit  
Son Derece Hızlı Kablolu Bağlantılar



EasyMesh Uyumluluğu  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*

- **Wi-Fi 7:** Daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süreleri, yüksek verimlilik ve güçlü giriş engelleme (jamming) ile sizi buluşturur.
- **Üstün 6 GHz Bant:** En son Wi-Fi bandı, Wi-Fi interferansını ve yoğunluğunu engellemek için daha net bir bant sağlar (RE235BE dışında).
- **4K-QAM:** Wi-Fi 6'nın 1024-QAM'ına kıyasla hızları %20 artırır.
- **Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO):** Veri aktarım hızını, ve ağın güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda gecikmeyi azaltarak ağ performansını da önemli ölçüde iyileştirir.
- **320 MHz Kanal Bant Genişliği:** Geleneksel 80 MHz'nin ağ hızını dört katına çıkarır (RE235BE hariç).
- **Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Güçlü Wi-Fi genişletmeleri, evinizin her köşesinde yüksek hızlı bağlantılarla kesintisiz bir şekilde bağlı kalmanızı sağlar.
- **Ultra Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme süresi, çevrimiçi deneyiminizin daha tepkisel ve daha sorunsuz olmasını sağlar.
- **AP Modu:** Dahili AP modu, kablolulu internet bağlantınızı kablosuz bir Access Point'e dönüştürmenize olanak tanır.
- **Tüm Wi-Fi Router'ları ile çalışır:** Tüm Wi-Fi nesilleri ile uyumludur.
- **Kolay Kurulum:** Cihazı fişe takın ve ardından WPS düğmesine basarak veya Tether Uygulaması üzerinden kolayca kurulum yapabilirsiniz.

<sup>1</sup>3.9 kat daha hızlı Wi-Fi hızı, Wi-Fi 6 veya Wi-Fi 6E menzili genişleticiye kıyasla Wi-Fi 7 istemcilerinin teorik hızlarına atıfta bulunur. Wi-Fi 7 istemcilerinin aynı anda RE800BE'nin 6 GHz, 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarına bağlandığında 18.7 Gbps'ye kadar ulaşabilmeleri için Multi-Link İşlem (MLO) ve 6 GHz bantını desteklemeleri gerekmektedir. Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E menzili genişleticileri, yalnızca aynı 5 GHz veya 6 GHz bantlarında 4804 Mbps sağlayabilirler. <sup>2</sup>4 kat daha düşük gecikme, laboratuvar testi verilerine dayanarak Wi-Fi 7 menzili genişletici ile Wi-Fi 6/6E menzili genişleticilere kıyasla gecikme iyileştirmesine atıfta bulunur. Test koşulları aynı 5 GHz veya 6 GHz tek frekansta kablosuz müdahaleye sahiptir ve Wi-Fi 7 istemcilerinin (MLO açıkken) maksimum gecikmelerini test etti, bunlar aynı anda RE800BE'nin 5 GHz ve 6 GHz bantlarına (MLO açıkken) ve Wi-Fi 6/6E menzili genişletici (MLO işlevi olmadan) tarafından sunulan 5 GHz veya 6 GHz bantlarına bağlandı. Wi-Fi nesilleri, kablosuz standart IEEE 802.11 ab/g/n/ac/ax/be'yi temsil eder. Tüm cihazların 802.11 Wi-Fi protokollerini desteklemesi gerekir. \*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Bağlantı sorunları, farklı üreticilerin firmware (yazılım) çözümlerinden kaynaklanabilir.



## Wi-Fi 6E Range Extender'lar

### Daha Kapsamlı, Daha Hızlı, Daha Güçlü

AXE5400 Mesh Wi-Fi 6E Range Extender

RE815XE



#### 5.4 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi

2402 Mbps (6 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

#### 160 MHz Kanal Bant Genişliği

Geleneksel 80 MHz'ye Göre Ağ Hızını İki Katına Çıkarır

#### EasyMesh Uyumluluğu

Tüm Evde Esnek Bir Şekilde Mesh Wi-Fi Oluşturur

## Wi-Fi 6 Range Extender'lar

### Daha Yüksek Hız, Daha Yüksek Verimlilik

AX6000 Mesh Wi-Fi 6 Range Extender

RE900XD

6.0 Gbps  
Çift Bant Wi-Fi

160 MHz Kanal  
Bant Genişliği

2.5 Gbps  
Çoklu Gigabit

EasyMesh  
Uyumluluğu




### Wi-Fi 6E: Daha Hızlı, Daha Güçlü, Daha Az Gecikmeli Kablosuz İnternet

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisinin 6 GHz bantına genişletilmiş bir versiyonudur. Bu yeni frekansta daha fazla bant genişliği bulunur, bu da daha yüksek veri hızlarına ve daha düşük gecikme süresine olanak tanır. RE815XE ise TP-Link'in Wi-Fi 6E teknolojisi ile çalışan ilk Range Extender ürünüdür ve mevcut Wi-Fi ağını önemli ölçüde güçlendirir, daha hızlı ve daha istikrarlı bir kablosuz internet deneyimi sunar.



#### Daha Düşük Tıkanıklık

6 GHz bandı, sadece Wi-Fi 6E trafiği için ayrılmıştır ve bu sayede birçok Wi-Fi ağı üzerindeki yoğunluğu önler.



#### Daha Yüksek Verim

Bu, yedi ek 160 MHz kanalın kullanılmasına olanak tanır. Bu, bant genişliğini ve veri akışını ikiye katlar, yani daha fazla veri aynı anda iletilir.



#### Artırılmış Kapasite

Ek olarak 1200 MHz'ye kadar ek spektrum sunar, bu da ağın daha fazla veri taşıma kapasitesini büyük ölçüde artırır.

### AX6000 Çift Bant Wi-Fi

8x Wi-Fi akışı kullanarak, toplam hızı inanılmaz 6000 Mbps'ye kadar artırır.




### 160 MHz Kanal Bant Genişliği

Geleneksel 80 MHz bant genişliğine kıyasla bant genişliğini iki katına çıkararak, ağ hızını büyük ölçüde artırır.


RE900 XD  
160 MHz

Others  
80 MHz



### Kesintisiz Bir Wi-Fi Deneyimi

EasyMesh uyumluluğu sayesinde gerçek bir sorunsuz Mesh ağı oluşturabilirsiniz. Bu, evinizin her köşesinde en hızlı bağlantı hızlarına sahip olarak odadan odaya geçebilmenizi sağlar.



### Son Teknoloji Wi-Fi 6

En son Wi-Fi teknolojisi, can sıkıcı gecikmeleri, sonsuz yüklenme sürelerini ve kablosuz sinyal kopukluklarını unutmanızı sağlar. Bu sayede daha hızlı ağ yüklemelerine ve daha fazla cihaza bağlanma imkanına sahip olursunuz.



Daha Yüksek Hız



Ultra Düşük Gecikme



Daha Büyük Kapasite


### Sorunsuz Mesh Wi-Fi ile Kesintisiz Bağlantı

EasyMesh Router'ları ve Range Extender'ları ile bir araya gelerek, evinizin her yerinde kesintisiz bir Mesh Wi-Fi ağı oluşturur. Bu, sinyaller arasında geçiş yaparken bağlantı kesintilerini ve gecikmeleri önler.



### Daha Geniş Kapsama Alanı

RE815XE'nin dört harici anteni, herhangi bir Wi-Fi Router'a kararlı bir kablosuz bağlantı sağlar ve ağınızın kapsama alanını artırır. Ayrıca, Beamforming teknolojisi cihazların konumunu algılar ve Wi-Fi sinyallerini bu cihazlara odaklayarak daha güçlü ve istikrarlı bağlantılar sağlar.




### Access Point Modu

RE815XE, sadece bir Range Extender olarak kullanılmakla kalmaz. Aynı zamanda, yüksek hızlı üç bantlı kablosuz sinyallere dönüştürmek için sadece bir Ethernet kablosunu gigabit bağlantı noktasına takarak kablolu bağlantıları da destekler.




### Çoklu Kurulum Seçenekleri

RE900XD, hem masaüstü yerleşimine hem de duvara monte edilmiş kurulum seçeneklerini destekler.



Masaüstü



Duvara Monte

### Üstün Çoklu Gigabit Kablolu Performans

RE900XD, sadece bir menzil genişletici olarak sınırlı kalmayan bir cihazdır. İçerisinde bulunan bir 2.5 Gigabit bağlantı noktası ve iki Gigabit bağlantı noktası ile, kablolu bağlantıları yüksek hızlı çift bant kablosuz sinyallere dönüştürmek oldukça kolaydır.



\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh teknolojisini kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Ancak, bağlantı sorunları yaşanması durumunda, farklı üreticilerin cihazları arasındaki yazılım çatışmalarından kaynaklanmış olabileceğini unutmayın.

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Başarısız bağlantılar, farklı üreticilerin yazılım uyumsuzluğundan kaynaklanmış olabilir.





## RE815X

### AX5400 Mesh Wi-Fi 6 Range Extender

- 5.4 Gbps Üç Bantlı Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz-1) + 2402 Mbps (5 GHz-2) + 574 Mbps (2.4 GHz)
- 160 MHz Kanal Bant Genişliği**  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre Ağ Hızını İki Katına Çıkarır
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
4× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE705X

### AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender

- 3.0 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
- 160 MHz Kanal Bant Genişliği**  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre Ağ Hızını İki Katına Çıkarır
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE700X

### AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender

- 3.0 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
- 160 MHz Kanal Bant Genişliği**  
Geleneksel 80 MHz'ye Göre Ağ Hızını İki Katına Çıkarır
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE660X

### AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender ile AC Passthrough

- 1.8 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
- Entegre Güç Prizi**  
Hiçbir Elektrik Prizi Boşa Gitmez
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE605X

### AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender

- 1.8 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE600X

### AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender

- 1.8 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Dahili Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE505X

### AX1500 Wi-Fi 6 Range Extender

- 1.5 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE500X

### AX1500 Wi-Fi 6 Range Extender

- 1.5 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*

- Daha Hızlı Wi-Fi 6:** Hızı artırır, verimliliği yükseltir ve trafiği azaltarak, sorunsuz akış ve oyun deneyimi için idealdir.
- Büyük Kapasite:** Wi-Fi 6, ortalama veri iletim hızını 4 katına çıkarır ve aynı anda daha fazla cihazın bağlanmasına olanak tanır.
- Ultra Düşük Gecikme:** Daha düşük gecikme süresi, çevrimiçi deneyiminizin daha tepkisel ve daha sorunsuz olmasını sağlar.
- Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Güçlü Wi-Fi genişletmeleri, evinizin her köşesinde yüksek hızlı bağlantılarla kesintisiz bir şekilde bağlı kalmanızı sağlar.
- Gigabit Bağlantı Noktası:** Akıllı televizyonlara, bilgisayarlara ve oyun konsollarına gigabit kablolu bağlantı sağlar.
- AP Modu:** Dahili AP modu, kablolu internet bağlantınızı kablosuz bir bağlantıya dönüştürmenizi sağlar.
- Tüm Wi-Fi Router'ları ile Uyumludur:** Tüm Wi-Fi nesillerinin Router'ları ve cihazları ile uyumlu olarak çalışır.
- Kolay Kurulum:** Cihazı fişe takın ve ardından WPS düğmesine basarak veya Tether Uygulaması üzerinden kolayca kurulum yapabilirsiniz.

Wi-Fi nesilleri, kablosuz standart olan IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be'yi temsil eder. Tüm cihazlar, 802.11 Wi-Fi protokollerini desteklemelidir.

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Başarısız bağlantılar, farklı üreticilerin firmware çakışmalarından kaynaklanabilir.

## Wi-Fi 5 Range Extender'lar



## RE650

### AC2600 MU-MIMO Wi-Fi Range Extender

- 2.6 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1733 Mbps (5 GHz) + 800 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Verimlilikli Ağ**  
Daha Fazla Veri İletimi İçin 4x4 MU-MIMO
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
4× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE550

### AC1900 Wi-Fi Range Extender

- 1.9 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1300 Mbps (5 GHz) + 600 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
3× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE450

### AC1750 Wi-Fi Range Extender

- 1.75 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
1300 Mbps (5 GHz) + 450 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
3× Harici Anten + Beamforming Teknolojisi
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE365

### AC1200 Wi-Fi Range Extender ile AC Passthrough

- 1.2 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Entegre Güç Prizi**  
No Power Outlet is Wasted
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE315

### AC1200 Wi-Fi Range Extender

- 1.2 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten Kapsama Alanınızı Arttırır
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE305

### AC1200 Wi-Fi Range Extender

- 1.2 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Harici Anten Kapsama Alanınızı Arttırır
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE330

### AC1200 Wi-Fi Range Extender

- 1.2 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Dahili Anten Kapsama Alanınızı Arttırır
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE300

### AC1200 Wi-Fi Range Extender

- 1.2 Gbps Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2× Dahili Anten Kapsama Alanınızı Arttırır
- EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*

- Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Güçlü Wi-Fi genişletmeleri, evinizin her köşesinde yüksek hızlı bağlantılarla kesintisiz bir şekilde bağlı kalmanızı sağlar.
- Gigabit Bağlantı Noktası:** Akıllı televizyonlara, bilgisayarlara ve oyun konsollarına gigabit kablolu bağlantı sağlar.
- Akıllı Sinyal Göstergesi:** Sinyal gücünü göstererek, en iyi Wi-Fi kapsama alanını elde etmek için en uygun konumu bulmanıza yardımcı olur.
- AP Modu:** Dahili AP modu, kablolu internet bağlantınızı kablosuz bir bağlantıya dönüştürmenizi sağlar. (RE300 Hariç)
- Erişim Kontrolü:** Siyah veya beyaz liste kullanarak, erişimi istediğiniz şekilde esnetebilirsiniz veya kısıtlayabilirsiniz.
- Tüm Wi-Fi Router'ları ile Uyumludur:** Tüm Wi-Fi nesillerinin Router'ları ve cihazları ile uyumlu olarak çalışır.
- Kolay Kurulum:** Cihazı fişe takın ve ardından WPS düğmesine basarak veya Tether Uygulaması üzerinden kolayca kurulum yapabilirsiniz.

\*Bu sayfada yalnızca RE650, RE550 ve RE450'de gigabit bağlantı noktası vardır.

\*Wi-Fi nesilleri, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be kablosuz standardını temsil eder. Tüm cihazların 802.11 Wi-Fi protokollerini desteklemesi gerekir.

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ kurabilir. Başarısız bağlantılar, farklı satıcıların ürün yazılımı çakışmalarından kaynaklanıyor olabilir.

# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link RANGE EXTENDER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 7				Wi-Fi 6E	
Cihaz Görseli						
Model	RE800BE	RE655BE	RE550BE	RE235BE	RE815XE	
Wi-Fi	Wi-Fi Sınıfı	BE19000 Üç Bantlı	BE11000 Üç Bantlı	BE9300 Üç Bantlı	BE3600 Çift Bantlı	AXE5400 Üç Bantlı
	6 GHz Wi-Fi (Mbps)	11520	5760	5760		2402
	5 GHz Wi-Fi (Mbps)	5760	4320	2880	2880	2402
Donanım	2.4 GHz Wi-Fi (Mbps)	1376	688	574	688	574
	Ethernet Bağlantı Noktaları	1 x 10 Gbps, 2 x 1 Gbps	1 x 2.5 Gbps	1 x 2.5 Gbps, 2 x 1 Gbps	1 x 2.5 Gbps	1 x 1 Gbps
	Antenler	8 x Dahili	4 x Harici	6 x Dahili	2 x Harici	4 x Harici
	Akıllı Sinyal Gösterge Işığı	•	•	•	•	•
	WPS Düğmesi	•	•	•	•	•
	MU-MIMO ile Beamforming	•	•	•	•	•
	HE160	•	•	•	•	•
	HE240	•	•	•	•	•
	EHT320	•	•	•	•	•
	Kablosuz Özellikleri	4K-QAM	•	•	•	•
MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi)		•	•	•	•	•
EasyMesh Uyumluluğu		•	•	•	•	•
APS (Adaptif Yol Seçimi)		•	•	•	•	•
WPA3		•	•	•	•	•
Yazılım	Tether Uygulaması	•	•	•	•	•
	AP Modu	•	•	•	•	•
	Yüksek Hızlı Mod	•	•	•	•	•
	Erişim Kontrolü	•	•	•	•	•

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ kurabilir. Bağımsız bağlantılar, farklı satıcıların ürün yazılımı çakışmalarından kaynaklanıyor olabilir.



## RE230

AC750 Wi-Fi Range Extender

**733 Mbps Çift Bant Wi-Fi**  
433 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

**Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2x Dahili Anten Kapsama Alanınızı Arttırır

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE215

AC750 Wi-Fi Range Extender

**733 Mbps Çift Bant Wi-Fi**  
433 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

**Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2x Harici Anten Kapsama Alanınızı Arttırır

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE205

AC750 Wi-Fi Range Extender

**733 Mbps Çift Bant Wi-Fi**  
433 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

**Daha Geniş Kapsama Alanı**  
2x Harici Anten Kapsama Alanınızı Arttırır

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE200/RE220

AC750 Wi-Fi Range Extender

**733 Mbps Çift Bant Wi-Fi**  
433 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

**Daha Geniş Kapsama Alanı**  
3x Dahili Anten Kapsama Alanınızı Arttırır

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*



## RE190

AC750 Wi-Fi Range Extender

**733 Mbps Çift Bant Wi-Fi**  
433 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

**Daha Geniş Kapsama Alanı**  
3x Dahili Anten Kapsama Alanınızı Arttırır

**EasyMesh Uyumluluğu**  
Tüm Evde Kesintisiz Mesh Wi-Fi Oluşturun\*

- Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Güçlü Wi-Fi genişletmeleri, evinizin her köşesinde yüksek hızlı bağlantılarla kesintisiz bir şekilde bağlı kalmanızı sağlar.
- Akıllı Sinyal Göstergesi:** Sinyal gücünü göstererek, en iyi Wi-Fi kapsama alanını elde etmek için en uygun konumu bulmanıza yardımcı olur.
- 10/100 Mbps Ethernet Bağlantı Noktası:** Kablolü bir cihazı Wi-Fi ağınıza bağlayabilirsiniz. (RE190 Hariç)
- AP Modu:** Dahili AP modu, kablolü internet bağlantınızı kablosuz bir bağlantıya dönüştürmenizi sağlar. (RE300 ve RE190 Hariç)
- Erişim Kontrolü:** Siyah veya beyaz liste kullanarak, erişimi istediğiniz şekilde esnetebilir veya kısıtlayabilirsiniz.
- Tüm Wi-Fi Router'ları ile Uyumludur:** Tüm Wi-Fi nesillerinin Router'ları ve cihazları ile uyumlu olarak çalışır.ª
- Kolay Kurulum:** Cihazı fişe takın ve ardından WPS düğmesine basarak veya Tether Uygulaması üzerinden kolayca kurulum yapabilirsiniz.

## Wi-Fi 4 Range Extenders



## TL-WA860RE

300 Mbps Wi-Fi Range Extender ile AC Passthrough

**N300 Wi-Fi**  
300 Mbps Wi-Fi Speed Meets Your Daily Internet Needs

**Entegre Güç Prizi**  
Hiçbir Elektrik Prizi Boşa Gitmez

**AP Modu**  
Yeni bir Wi-Fi Access Point oluşturmak için AP Modunu Destekler



## TL-WA855RE

300 Mbps Wi-Fi Range Extender

**N300 Wi-Fi**  
300 Mbps Wi-Fi Hızı, Günlük İnternet Kullanım İhtiyaçlarınıza Uygun Bir Hız Sunar

**AP Modu**  
Yeni bir Wi-Fi Access Point oluşturmak için AP Modunu Destekler



## TL-WA854RE

300 Mbps Wi-Fi Range Extender

**N300 Wi-Fi**  
300 Mbps Wi-Fi Speed Meets Your Daily Internet Needs

**AP Modu**  
Yeni bir Wi-Fi Access Point oluşturmak için AP Modunu Destekler



## TL-WA850RE

300 Mbps Wi-Fi Range Extender

**N300 Wi-Fi**  
300 Mbps Wi-Fi Hızı, Günlük İnternet Kullanım İhtiyaçlarınıza Uygun Bir Hız Sunar

**AP Modu**  
Yeni bir Wi-Fi Access Point oluşturmak için AP Modunu Destekler

- Wi-Fi Ölü Bölge Yok Edici:** Güçlü Wi-Fi genişletmeleri, evinizin her köşesinde yüksek hızlı bağlantılarla kesintisiz bir şekilde bağlı kalmanızı sağlar.
- Akıllı Sinyal Göstergesi:** Sinyal gücünü göstererek, en iyi Wi-Fi kapsama alanını elde etmek için en uygun konumu bulmanıza yardımcı olur.
- Erişim Kontrolü:** Siyah veya beyaz liste kullanarak, erişimi istediğiniz şekilde esnetebilir veya kısıtlayabilirsiniz.
- Tüm Wi-Fi Router'ları ile Uyumludur:** Tüm Wi-Fi nesillerinin Router'ları ve cihazları ile uyumlu olarak çalışır.ª
- Kolay Kurulum:** Cihazı fişe takın ve ardından WPS düğmesine basarak veya Tether Uygulaması üzerinden kolayca kurulum yapabilirsiniz.

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Bağımsız bağlantılar, farklı üreticilerin firmware (yazılım) çakışmalarından kaynaklanabilir.  
ªWi-Fi nesilleri, kablosuz standart olan IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be'yi temsil eder. Tüm cihazlar, 802.11 Wi-Fi protokollerini desteklemelidir.



# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link RANGE EXTENDER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi		Wi-Fi 6									Wi-Fi 5		
Cihaz Görself													
Model		RE900XD	RE815X	RE705X	RE700X	RE660X	RE605X	RE600X	RE505X	RE500X	RE650	RE550	RE450
Wi-Fi	Wi-Fi Sınıfı	AX6000 Dual-Band	AX5400 Tri-Band	AX3000 Dual-Band	AX3000 Dual-Band	AX1800 Dual-Band	AX1800 Dual-Band	AX1800 Dual-Band	AX1500 Dual-Band	AX1500 Dual-Band	AC2600 Dual-Band	AC1900 Dual-Band	AC1750 Dual-Band
	5 GHz Wi-Fi (Mbps)	4804	2402 + 2402	2402	2402	1201	1201	1201	1201	1201	1733	1300	1300
	2.4 GHz Wi-Fi (Mbps)	1148	574	574	574	574	574	574	300	300	800	600	450
Donanım	Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 2.5 Gbps, 2x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps
	Antenler	4x Internal	4x External	2x External	2x Internal	2x Internal	2x External	2x Internal	2x External	2x Internal	4x External	3x External	3x External
	Akıllı Sinyal Gösterge Işığı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WPS Düğmesi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kablosuz Özellikleri	MU-MIMO ile Beamforming	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HE160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	EasyMesh Uyumluluğı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	APS (Adaptif Yol Seçimi)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WPA3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Yazılım	Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Yüksek Hızlı Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Erişim Kontrolü	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ kurabilir. Bağımsız bağlantılar, farklı satıcıların ürün yazılımı çakışmalarından kaynaklanıyor olabilir.

# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link RANGE EXTENDER HANGİSİ ?

Cihaz Tipi		Wi-Fi 5										Wi-Fi 4			
Cihaz Görself															
Model		RE365	RE315	RE305	RE330	RE300	RE230	RE215	RE205	RE200/RE220	RE190	TL-WA860RE	TL-WA855RE	TL-WA854RE	TL-WA850RE
Wi-Fi	Wi-Fi Sınıfı	AC1200 Çift Bant (AC ile Pass-through)	AC1200 Çift Bant	AC1200 Çift Bant	AC1200 Çift Bant	AC1200 Çift Bant	AC750 Çift Bant	AC750 Çift Bant	AC750 Çift Bant	AC750 Çift Bant	AC750 Çift Bant	N300 (AC ile Pass-through)	N300	N300	N300
	5 GHz Wi-Fi (Mbps)	867	867	867	867	867	433	433	433	433	433				
	2.4 GHz Wi-Fi (Mbps)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Donanım	Ethernet Bağlantı Noktaları	1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps		1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps		1x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps		1x 10/100 Mbps
	Antenler	2x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici	3x Harici	3x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici	2x Harici
	Akıllı Sinyal Gösterge Işığı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WPS Düğmesi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kablosuz Özellikleri	MU-MIMO ile Beamforming	•	•	•	•	•									
	EasyMesh Uyumluluğı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	APS (Adaptif Yol Seçimi)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	WPA3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Yazılım	Tether Uygulaması	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AP Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Yüksek Hızlı Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Erişim Kontrolü	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ kurabilir. Bağımsız bağlantılar, farklı satıcıların ürün yazılımı çakışmalarından kaynaklanıyor olabilir.

# Powerline

TP-Link'in Powerline adaptörleri sayesinde, evinizde kablolu veya kablo döşeme gibi zorlu işlemlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu adaptörler sayesinde evinizin elektrik tesisatını yüksek hızlı bir ağa dönüştürmek oldukça kolaydır.

Her bir Powerline adaptörü, taşınabilir bir LAN bağlantı noktası gibi işlev görür. Bu adaptörler, kablolu ve kablosuz ağını evinizin herhangi bir yerine iletebilir, hatta kalın duvarlar veya katlar gibi engelleri aşabilir. Böylece, herhangi bir priz bulunan her yerde internet erişimine sahip olabilirsiniz.

Kullanımı oldukça basittir. Sadece adaptörleri prize takmanız yeterlidir. Kullanıcı dostu tpPLC uygulaması, tpPLC Yardımcı Programı ve Web Arayüzü ile ağ yönetimi de oldukça basit hale gelir. Bu sayede ağını kolayca yönetebilir ve ihtiyacınıza göre yapılandırabilirsiniz.



## G.hn Kablosuz Powerline Extender


Wi-Fi 6

### Daha Yüksek Hızlar, Daha İyi Performans Yepyeni G.hn Kablosuz Powerline

G.hn2400 Powerline AX1800 Wi-Fi 6 Kit

PGW2440 KIT

\*PGW2440 + PG2400P



! G.hn powerline adaptörleri HomePlug AV/AV2 powerline adaptörleri ile uyumlu değildir.

#### ► Gelişmiş Protokol G.hn

G.hn powerline, daha güçlü karışıklık engelleme performansına sahip bir teknolojidir. Bu, daha yüksek hızlarda veri iletimini sağlar, aynı zamanda daha uzun mesafelere erişim imkanı sunar ve daha kararlı bir ağ performansı sunar.



Daha İyi Performans  
İçin Artırılmış Hız



Birden Fazla Cihazdan  
Gelen Paraziti Önleme



Güvenilir Uzun  
Menzilli İletim



#### ► 2x2 MIMO Teknolojisi

Çoklu veri yolları, daha kararlı ve gecikmesiz bağlantıları temin eder. Bu sayede gecikme sorunlarıyla karşılaşma olasılığınız önemli ölçüde azalır.

G.hn SISO

G.hn MIMO

2x

#### ► Üstün Performanslı Wi-Fi 6

En yeni Wi-Fi teknolojisi, can sıkıcı gecikmeleri, sonsuz yüklemeleri ve sinyal alamadığınız bölgeleri unutmanızı sağlar. Daha hızlı ağ yüklemeleri ve daha fazla bağlantı imkanıyla geleceğin tadını çıkarın.



Daha Yüksek Hız



Ultra Düşük  
Gecikme



Daha Büyük  
Kapasite

#### ► EasyMesh ile Uyumlu Tüm Ev Mesh Wi-Fi

EasyMesh Router'ları ve Wi-Fi Range Extender'ları ile bir araya gelerek, evin her köşesinde kesintisiz bir Mesh Wi-Fi ağı oluşturur. Bu sayede sinyaller arasında geçiş yaparken düşmeleri ve gecikmeleri engeller. Evinizde dolaşırken kesintisiz akışın keyfini çıkarabilirsiniz.

Wi-Fi  
✓ Whole Home



\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Başarısız bağlantılar, farklı üreticilerin firmware (yazılım) çakışmalarından kaynaklanabilir.



## G.hn Powerline Adaptörler

# Gigabit Ağlar G.hn2400 Powerline ile Daha da İleri Gidiyor

G.hn2400 Passthrough Powerline Kit

PG2400P KIT



### PG2400P KIT

G.hn2400 Passthrough Powerline Kit

\*2x PG2400P

- Gelişmiş Protokol G.hn 2400**  
Daha Hızlı, Daha Kararlı, Daha Büyük Kapasite
- Tüm Ev Kapsama Alanı**  
Mevcut Elektrik Tesisatı Üzerinden 300 Metreye Kadar
- 2+2 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
8K Yayın Akışı ve Gecikmesiz Oyun İçin Mükemmel
- Ekstra Güç Prizi**  
Hiçbir Elektrik Prizi Boşa Gitmez
- Güç Tasarrufu Modu**  
Enerji Tüketimini %85'e Kadar Azaltma Olanakları Sağlar
- G.hn powerline adaptörleri HomePlug AV/AV2 powerline adaptörleri ile uyumlu değildir.**



### PG1200 KIT

G.hn1200 Powerline Kit

\*2x PG1200

- Gelişmiş Protokol G.hn 2400**  
Daha Hızlı, Daha Kararlı, Daha Büyük Kapasite
- Tüm Ev Kapsama Alanı**  
Up to 300m over existing electrical wiring
- 1+1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Ideal for 8K streaming, lag-free gaming
- Güç Tasarrufu Modu**  
Reduce energy consumption by up to 85%
- G.hn powerline adaptörleri HomePlug AV/AV2 powerline adaptörleri ile uyumlu değildir.**

## HomePlug AV2 Kablosuz Powerline Extender'lar

# Her Odada Üstün AX1500 Wi-Fi ve Gigabit Ağ

AV1000 Powerline AX1500 Wi-Fi 6 Kit

TL-WPA7817 KIT


\*TL-WPA7817 + TL-PA7017




HomePlug AV2  
1000 Mbps




2x2 MIMO  
Teknolojisi




1.5 Gbps Çift Bant  
Wi-Fi



Easy Mesh  
Uyumluluğu



Tak ve Çalıştır



Tek Tıklama ile Wi-Fi  
Konfigürasyonu



Tek Tuşla  
Güvenlik



### TL-WPA8631P KIT

AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac Wi-Fi Kit

\*TL-WPA8631P + TL-PA8010P

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- 3+1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**
- Ekstra Güç Prizi**
- EasyMesh Uyumluluğu**



### TL-WPA7517 KIT

AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit

\*TL-WPA7517 + TL-PA7017

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi (V2.0)**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- 1+1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**
- EasyMesh Uyumluluğu**



### TL-WPA7617 KIT

AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit

\*TL-WPA7617 + TL-PA7017P

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi**  
867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)
- 1+1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**
- Ekstra Güç Prizi**
- EasyMesh Uyumluluğu**



### TL-WPA4226 KIT

AV600 Powerline Wi-Fi Kit

\*TL-WPA4220 + TL-PA4020P

- N300 Wi-Fi**  
300 Mbps (2.4 GHz)
- 2+2 Üstün Ethernet Bağlantı Noktaları**
- Ekstra Güç Prizi**



### TL-WPA4220 KIT

AV600 Powerline Wi-Fi Kit

\*TL-WPA4220 + TL-PA4010

- N300 Wi-Fi**  
300 Mbps (2.4 GHz)
- 1+2 Üstün Ethernet Bağlantı Noktaları**

- Gelişmiş Protokol G.hn:** G.hn Powerline iletişimi, daha güçlü bir karışıklık önleme performansına sahiptir.
- Güvenilir Bağlantılar İçin Gigabit Ethernet:** 8K HD akışını, gecikmesiz oyun oynamayı ve benzeri uygulamaları desteklemek için yüksek hızlı kablolu bağlantıları sağlar.
- Tak ve Çalıştır:** Powerline ağını kurarak sadece bir dakika içinde hızlı kablolu bağlantılardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
- Güç Tasarrufu:** Gelişmiş Güç Tasarrufu modu, enerji tüketimini %85'e kadar azaltmak için düzenli "Çalışma" modundan otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçiş yapar.

- HomePlug AV2 Powerline Teknolojisi:** Gecikmesiz akış ve çevrimiçi ihtiyaçlarınızın hepsini karşılar.
- Tak ve Çalıştır:** Powerline ağını kurarak sadece bir dakika içinde hızlı kablolu bağlantılardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
- Tek Tuşla Güvenlik:** Her adaptörde bulunan "Pair" düğmesine basarak ağını hızla güvence altına alabilirsiniz.
- Tek Tıklama ile Wi-Fi Yapılandırması:** Wi-Fi düğmesine bir kez bastığınızda, ağ adı ve şifresi yönlendiricinizden kopyalanır. Herhangi bir ayar değişikliği otomatik olarak tüm powerline ağına uygulanır.
- Kolay Yönetim:** Güçlü bir web arayüzüne, kullanıcı dostu tpPLC Yardımcı Program'ına ve sezgisel tpPLC mobil uygulamasına sahip olmanız, ağını kolayca yönetmenize olanak tanır.


\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Başarısız bağlantılar, farklı üreticilerin firmware (yazılım) çakışmalarından kaynaklanabilir.

## Elektrik Kablolarını Kullanarak Güvenilir Gigabit Ağını Genişletin

AV2000 Gigabit Passthrough Powerline Başlangıç Kiti

TL-PA9020P KİT

\*2x TL-PA9020P




## Elektrik Kablolarını Kullanarak Güvenilir Gigabit Ağını Genişletin

AV1000 2 Bağlantı Noktalı Gigabit Passthrough Powerline Başlangıç Kiti

TL-PA7027P KİT

\*2x TL-PA7027P



### TL-PA8033P KİT

AV1300 3 Bağlantı Noktalı Gigabit Passthrough Powerline Başlangıç Kiti

\*2x TL-PA8010P + TL-PA8030P

**HomePlug AV2 1300 Mbps**  
Tüm Çevrimiçi İhtiyaçlarınızı Karşılar

**2x2 MIMO Teknolojisi**  
Birçok Cihaz İçin Eş Zamanlı Bağlantılar

**1+3 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Cihazlarınıza Gigabit Hızında Kablolu Bağlantılar



### TL-PA8030P KİT

AV1300 3 Bağlantı Noktalı Gigabit Passthrough Powerline Başlangıç Kiti

\*2x TL-PA8030P

**HomePlug AV2 1300 Mbps**  
Tüm Çevrimiçi İhtiyaçlarınızı Karşılar

**2x2 MIMO Teknolojisi**  
Birçok Cihaz İçin Eş Zamanlı Bağlantılar

**3+3 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Cihazlarınıza Gigabit Hızında Kablolu Bağlantılar



### TL-PA8010P KİT

AV1300 Gigabit Passthrough Powerline Başlangıç Kiti

\*2x TL-PA8010P

**HomePlug AV2 1300 Mbps**  
Tüm Çevrimiçi İhtiyaçlarınızı Karşılar

**2x2 MIMO Teknolojisi**  
Birçok Cihaz İçin Eş Zamanlı Bağlantılar

**1+1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Cihazlarınıza Gigabit Hızında Kablolu Bağlantılar



### TL-PA4010P KİT

AV600 Passthrough Powerline Başlangıç Kiti

\*2x TL-PA4010P

**HomePlug AV2 600 Mbps**  
Gecikmesiz Akış İçin Mükemmel Seçenek

**1+1 Fast Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Yüksek Hızlı Bağlantılar Sağlar

- Tak ve Çalıştır:** Powerline ağını kurarak sadece bir dakika içinde hızlı kablolu bağlantılardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
- Tek Tuşla Güvenlik:** Her adaptörde bulunan "Pair" düğmesine basarak ağınıza hızla güvence altına alabilirsiniz.
- Güç Tasarrufu:** Gelişmiş Güç Tasarrufu modu, enerji tüketimini %85'e kadar azaltmak için düzenli "Çalışma" modundan otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçiş yapar.
- Ekstra Güç Prizi:** Hiçbir elektrik prizi boşa gitmez.

## HomePlug AV2 Powerline Adaptörler



### TL-PA7017 KİT

AV1000 Gigabit Powerline Başlangıç Kiti

\*2x TL-PA7017

**HomePlug AV2 1000 Mbps**  
Tüm Çevrimiçi İhtiyaçlarınızı Karşılar

**1+1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Yüksek Hızlı Bağlantılar Sağlar



### TL-PA4010 KİT

AV600 Powerline Başlangıç Kiti

\*2x TL-PA4010

**HomePlug AV2 600 Mbps**  
Tüm Çevrimiçi İhtiyaçlarınızı Karşılar

**1+1 Fast Ethernet Bağlantı Noktaları**  
Yüksek Hızlı Bağlantılar Sağlar

- Tak ve Çalıştır:** Powerline ağını kurarak sadece bir dakika içinde hızlı kablolu bağlantılardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
- Tek Tuşla Güvenlik:** Her adaptörde bulunan "Pair" düğmesine basarak ağınıza hızla güvence altına alabilirsiniz.
- Güç Tasarrufu:** Gelişmiş Güç Tasarrufu modu, enerji tüketimini %85'e kadar azaltmak için düzenli "Çalışma" modundan otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçiş yapar.
- Ekstra Güç Prizi:** Hiçbir elektrik prizi boşa gitmez.
- Güvenilir Bağlantılar İçin Gigabit Ethernet:** 8K HD akış, gecikmesiz oyun ve daha fazlası için üstün hızda kablolu bağlantılar sunar.

- Tak ve Çalıştır:** Powerline ağını kurarak sadece bir dakika içinde hızlı kablolu bağlantılardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
- Tek Tuşla Güvenlik:** Her adaptörde bulunan "Pair" düğmesine basarak ağınıza hızla güvence altına alabilirsiniz.
- Güç Tasarrufu:** Gelişmiş Güç Tasarrufu modu, enerji tüketimini %85'e kadar azaltmak için düzenli "Çalışma" modundan otomatik olarak "Güç Tasarrufu" moduna geçiş yapar.



# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link POWERLINE HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	G.hn Kablosuz Powerline Extender'lar		G.hn Powerline Adaptörler		HomePlug AV2 Kablosuz Powerline Extender'lar							
	G.hn2400		G.hn2400	G.hn1200	AV1300		AV1000					
Cihaz Görseli												
Model	PGW2440 KIT		PG2400P KIT	PG1200 KIT	TL-WPA8631P KIT	TL-WPA7817 KIT	TL-WPA7617 KIT	TL-WPA7517 KIT	TL-WPA7517 KIT	TL-WPA7517 KIT	TL-WPA7517 KIT	TL-WPA7517 KIT
Açıklama	G.hn2400 Powerline AX1800 Wi-Fi 6 Kit		G.hn2400 Pass-through Powerline Kit	G.hn1200 Powerline Kit	AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac Wi-Fi Kit	AV1000 Powerline AX1500 Wi-Fi 6 Kit	AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit	AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit	AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit	AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit	AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit	AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit
Alt Model	PGW2440	PG2400P	2x PG2400P	2x PG1200	TL-WPA8631P	TL-PA8010P	TL-WPA7817	TL-PA7017	TL-WPA7617	TL-PA7017P	TL-WPA7517	TL-PA7017
Powerline Protokolü	G.hn MIMO		G.hn MIMO	G.hn SISO	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2
Hızlar	Powerline Üzerinden Hız		1428 Mbps	1428 Mbps	607 Mbps	1300 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps
	Wi-Fi Sınıfı		AX1800			AC1200	AX1500	AC1200	AC1200	AC1200 (v2 ve Yukarı)		
	Wi-Fi Hızı		1800 Mbps (1201 Mbps 5 GHz + 574 Mbps 2.4 GHz)			1200 Mbps (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)	1500 Mbps (1201 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)	1200 Mbps (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)	1200 Mbps (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)	1200 Mbps (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)	1200 Mbps (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)	1200 Mbps (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2.4 GHz)
Donanım	Ethernet Bağlantı Noktaları		1x 1 Gbps	2x 1 Gbps	2x 1 Gbps Adaptör Başına Port'lar	1x 1 Gbps Adaptör Başına Port'lar	3x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps	1x 1 Gbps
	Gigabit Bağlantısı		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4K Video Akışı Bağlantısı		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ekstra Güç Prizi			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LED Açma/Kapama Düğmesi					•				•		•
	Tek Dokunuşla Wi-Fi Yapılandırması İçin Wi-Fi Düğmesi		•			•	•	•	•	•	•	•
	Daha Fazla Güvenlik İçin Pair Düğmesi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Özellikler	EasyMesh Uyumluluğu		•			•	•	•	•	•	•	•
	Wi-Fi Otomatik Senkronizasyon Ayarları		•			•	•	•	•	•	•	•
	MU-MIMO		•			•	•	•	•	•	•	•
	2x2 MIMO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WPA3		•			•	•	•	•	•	•	•
	Güç Tasarrufu Modu			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	tpPLC Uygulaması		•			•	•	•	•	•	•	•
Yönetim	Web UI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	tpPLC Yardımcı Programı		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Bağlantı sorunları, farklı üreticilerin firmware yazılımlarının uyumsuzluğundan kaynaklanabilir.\*

# SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link POWERLINE HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	HomePlug AV2 Kablosuz Powerline Extender'lar				HomePlug AV2 Powerline Adaptörler								
	AV600		AV2000	AV1300		AV1000		AV600					
Cihaz Görseli													
Model	TL-WPA4226 KIT	TL-WPA4220 KIT	TL-PA9020P KIT	TL-PA8033P KIT	TL-PA8030P KIT	TL-PA8010P KIT	TL-PA7027P KIT	TL-PA7017P KIT	TL-PA7017P KIT	TL-PA7017P KIT	TL-PA4010P KIT	TL-PA4010P KIT	
Açıklama	AV600 Powerline Wi-Fi Kit	AV600 Powerline Wi-Fi Kit	AV2000 2-Port Gigabit Passthrough Powerline Kit	AV1300 3 Port Gigabit Passthrough Powerline Bağlantıç Kiti	AV1300 3 Port Gigabit Pass-through Powerline Kit	AV1300 Gigabit Pass-through Powerline Kit	AV1000 2 Port Gigabit Pass-through Powerline Kit	AV1000 Gigabit Pass-through Powerline Kit	AV1000 Gigabit Powerline Kit	AV1000 Gigabit Powerline Kit	AV600 Pass-through Powerline Kit	AV600 Powerline Kit	
Alt Model	TL-WPA4220	TL-PA4020P	TL-WPA4220	TL-PA4010	2x TL-PA9020P	TL-PA8010P	TL-PA8030P	2x TL-PA8030P	2x TL-PA8010P	2x TL-PA7027P	2x TL-PA7017P	2x TL-PA4010P	
Powerline Protokolü	HomePlug AV2		HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	HomePlug AV2	
Hızlar	Powerline Üzerinden Hız		600 Mbps	600 Mbps	2000 Mbps	1300 Mbps	1300 Mbps	1300 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	600 Mbps	600 Mbps
	Wi-Fi Sınıfı		N300	N300									
	Wi-Fi Hızı		300 Mbps at 2.4 GHz	300 Mbps at 2.4 GHz									
Donanım	Ethernet Bağlantı Noktaları		2x 10/100 Mbps	2x 10/100 Mbps	2x 10/100 Mbps	1x 10/100 Mbps	2x 1 Gbps Adaptör Başına Port'lar	1x 1 Gbps	3x 1 Gbps	3x 1 Gbps Adaptör Başına Port'lar	1x 1 Gbps Adaptör Başına Port'lar	1x 10/100 Mbps Adaptör Başına Port'lar	1x 10/100 Mbps Adaptör Başına Port'lar
	Gigabit Bağlantısı				•	•	•	•	•	•	•		
	4K Video Akışı Bağlantısı				•	•	•	•	•	•	•		
	Ekstra Güç Prizi			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	LED Açma/Kapama Düğmesi												
	Tek Dokunuşla Wi-Fi Yapılandırması İçin Wi-Fi Düğmesi		•			•	•	•	•	•	•		
	Daha Fazla Güvenlik İçin Pair Düğmesi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Özellikler	EasyMesh												
	Wi-Fi Otomatik Senkronizasyon Ayarları		•	•									
	MU-MIMO												
	2x2 MIMO						•	•	•	•	•		
	WPA3												
	Güç Tasarrufu Modu			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	tpPLC Uygulaması		•										
Yönetim	Web UI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	tpPLC Yardımcı Programı		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

\*TP-Link EasyMesh uyumlu ürünler, EasyMesh kullanan diğer cihazlarla ağ oluşturabilir. Bağlantı sorunları, farklı üreticilerin firmware yazılımlarının uyumsuzluğundan kaynaklanabilir.\*



# Adaptörler

"Kablolu bağlantıları kablosuz bağlantılara dönüştürmek için kullanabileceğiniz geniş bir Wi-Fi Adaptör yelpazemiz bulunuyor. Bilgisayarınızı veya dizüstü bilgisayarınızı kolayca yükseltmenize yardımcı olan bu adaptörler, işlevselliği eğlenceye dönüştürerek kablosuz teknolojimize harika bir katkı sağlar. Kurulumu yapın, bağlantıyı sağlayın ve keyfini çıkarın.



## Üstün Wi-Fi 7 Deneyimi

BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 PCIe Adaptör

Archer TBE550E



### ► Wi-Fi 7: Daha Yüksek Hızlar, Daha Düşük Gecikme

"Wi-Fi 7, önümüzdeki Wi-Fi standardidir. Daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süresi, daha yüksek verimlilik ve daha güçlü anti-jamming özellikleri sunmak için 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantlarını kullanır.

#### Daha Fazla Performans

Wi-Fi 7, 6448 Mbps'e kadar Wi-Fi hızları sunar ve 6 GHz üzerinden veri akışı için yeni 320 MHz bant genişliği moduna sahiptir. Ayrıca, 4K-QAM ve MLO'yu kullanarak veri akışını daha da artırır.



#### Daha Düşük Gecikme

Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO), aynı anda birden fazla radyo bandı üzerinden veri gönderip almasına olanak tanır. Bu, tek bir birleşik bağlantı oluşturur, gecikmeyi azaltır ve anti-jamming özelliklerini artırır.




#### Daha Yüksek Verimlilik

Çoklu RU Kaynak Ünitesi (RU) tahsis için daha esnek bir yöntem sunarak veri transfer verimliliğini artırır. Ayrıca, Preamble Puncturing, MLO ve esnek bant genişliği kombinasyonu gibi özellikler verimliliği daha da artırır.




### ► Benzersiz Üç Bantlı Hız

BE9300 Üç Bantlı Wi-Fi hızlarıyla aynı anda birden fazla 8K video akışını izleyebilirsiniz. 4096-QAM ve HE320 tarafından desteklenen TBE550E, etkileyici kablosuz hızlar ve geniş bant genişliği sunarak anlık çoklu medya oynatımını mümkün kılar.



### ► Son Derece Yüksek Kapsama Alanı

Manyetik bir tabanla birlikte gelen iki yönlü ve yüksek performanslı anten, mevcut Wi-Fi alım yeteneklerinizi genişletir ve size herhangi bir yerde ve her zaman akış yapma olanağı sunar. Manyetik anten tabanını masaüstünüzün herhangi bir yerine yerleştirerek sinyal alımı için en uygun konumu bulabilirsiniz.



### Bluetooth 5.3

Önceki versiyonun yüksek hız ve geniş kapsama alanı yeteneklerini geliştiren güncellenmiş Bluetooth 5.3, artırılmış güvenilirlik ve güvenlik sunar. Bu sayede oyun kontrolcüler, kulaklıklar, klavyeler ve benzeri cihazlarla sorunsuz bir şekilde uyumlu çalışır. Ayrıca, BLE (Bluetooth Düşük Enerji) desteği sunar ve diğer BLE cihazlarıyla eşleştirdiğinde güç tüketimini önemli ölçüde azaltır.



### Geliştirilmiş Güvenlik

Son Wi-Fi güvenlik protokollü olan WPA3, siber güvenliği artırmak için yeni özellikler sunar. Wi-Fi şifresinin güvenliğini daha da artıran güçlü şifreleme ve kaba kuvvet saldırılarına karşı daha etkili koruma gibi özellikler, ev Wi-Fi ağınıza daha güvenli hale getirir.

Ürünün gerçek ağ hızı, PCI Express arayüzünün hızı, Ethernet WAN veya LAN bağlantı noktalarının hızı, kullanılan ağ kablosunun desteklediği hız, internet servis sağlayıcısı faktörleri, işletim sistemi faktörleri ve diğer çevresel koşullar gibi bir dizi etken tarafından sınırlanabilir.



## Wi-Fi 6E ile Ağ Sorunlarına Son Verin

AXE5400 Wi-Fi 6E Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptörü

Archer TXE70UH



## Hızlı ve Taşınabilir Wi-Fi 6 Adaptörü

AX1800 Çift Bant Wi-Fi 6 Wireless USB Adaptörü

Archer TX20U




### Wi-Fi 6E: Daha Yüksek Verimlilik, Daha Yüksek Kapasite

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6'nın 6 GHz bantına genişletilmiş versiyonunu temsil eder. Bu yeni frekansta daha fazla bant genişliği, daha hızlı internet hızları ve daha düşük gecikme süresi sunar. Archer TXE70UH, TP-Link'in ilk 6E USB adaptörü olarak Wi-Fi deneyiminizi üst seviyeye taşır.


#### En Aza İndirilmiş Sıkışıklık

Geniş 6 GHz bandı, sadece Wi-Fi 6E trafiği için kullanılabilir, bu da birçok Wi-Fi ağındaki yoğunluğu önlemeye yardımcı olur.



#### Daha Fazla Verimlilik

Yedi ek 160 MHz kanal eklemeyi mümkün kılar. Bu, bant genişliğini ve veri aktarım hızını iki katına çıkararak, tamponlama olmadan daha fazla eşzamanlı bağlantı sağlar.




#### Artırılmış Kapasite

Ek olarak 1200 MHz'ye kadar spektrum sunar, bu da yol sayısını ikiye katlamayı çok ötesinde, ağ kapasitesini büyük ölçüde artırır.



### Beamforming ile Yüksek Kazançlı Antenler

İki gelişmiş yüksek kazançlı anten, Beamforming teknolojisi ile birleşerek, evinizin her yerinde istikrarlı bir Wi-Fi ağı oluşturur. Bu, istemcileriniz uzakta olsa bile ideal bir internet gezinme deneyimi sağlar.



#### İşletim Sistemi

Windows 11 ve Windows 10 işletim sistemlerini destekler.



#### WPA3

En güncel WPA3 şifreleme yöntemi, ağ güvenliğinizi garanti altına alır.



#### Kolay Kurulum

Kullanıcı dostu bir arayüzle kolay kurulum.



#### Archer TX50UH

AX3000 Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi 2402 Mbps (5 GHz) ve 574 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
Beamforming ile 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten
- Daha Düşük Gecikme  
OFDMA ve MU-MIMO Destekli
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



#### Archer TX20UH

AX1800 Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör

- AX1800 Çift Bant Wi-Fi 1201 Mbps (5 GHz) ve 574 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
Beamforming ile 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten
- Daha Düşük Gecikme  
OFDMA ve MU-MIMO Destekli
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



#### Archer TX20U Plus

AX1800 Çift Antenli Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör

- AX1800 Çift Bant Wi-Fi 1201 Mbps (5 GHz) ve 574 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
Beamforming ile 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten
- Daha Düşük Gecikme  
OFDMA ve MU-MIMO Destekli
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



#### Archer TX20U

AX1800 Çift Bant Wi-Fi 6 Kablosuz USB Adaptörü

- AX1800 Çift Bant Wi-Fi 1201 Mbps (5 GHz) ve 574 Mbps (2.4 GHz)
- Daha Düşük Gecikme  
OFDMA ve MU-MIMO Destekli
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



#### Archer TX20U Nano

AX1800 Nano Wi-Fi 6 Kablosuz USB Adaptörü

- AX1800 Çift Bant Wi-Fi 1201 Mbps (5 GHz) ve 574 Mbps (2.4 GHz)
- Nano Boyut  
Küçük Tasarım Sonsuz Kolaylık Sunuyor
- Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme

- İşletim Sistemi:** Windows 11 ve Windows 10 işletim sistemlerini destekler.
- Kolay Kurulum:** Kullanıcı dostu bir arayüzle kolay kurulum.

## Nerede Olursanız Olun Güçlü Wi-Fi

AC1300 Çift Antenli Yüksek Kazançlı  
Kablosuz USB Adaptör

Archer T4U Plus

- AC1300 Çift Bant Wi-Fi
- Üstün Kapsama Alanı İçin Yüksek Kazançlı Antenler
- Süper Hızlı USB 3.0



## Wi-Fi ve Bluetooth Bir Arada

AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 USB Adaptör

Archer T2UB Nano

- AC600 Çift Bant Wi-Fi
- Bluetooth 4.2
- USB 2.0
- Nano Boyut
- Win11/10 Destekler



### Archer T4U

AC1300 Yüksek Kazançlı Kablosuz  
MU-MIMO USB Adaptörü

- AC1300 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve  
400 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
Beamforming ile 2 Adet Yüksek  
Kazançlı Anten
- Yüksek Verimlilikli Ağ  
2x2 MU-MIMO



### TL-WN8200ND

300 Mbps Yüksek Kazançlı  
Kablosuz USB Adaptörü

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Dahili Anten
- Ultra Yüksek Aktarım Hızları  
USB 2.0
- Kişiselleştirilmiş Güvenlik  
WPS Düğmesi

### Archer T3U Plus

AC1300 Yüksek Kazançlı Kablosuz  
Çift Bant USB Adaptörü

- AC1300 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve  
400 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Dahili Anten
- Ultra Yüksek Aktarım Hızları  
USB 3.0
- Yüksek Verimlilikli Ağ  
2x2 MU-MIMO



### TL-WN822N

300 Mbps Yüksek Kazançlı  
Kablosuz USB Adaptörü

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Dahili Anten
- Ultra Yüksek Aktarım Hızları  
USB 2.0
- Kişiselleştirilmiş Güvenlik  
WPS Düğmesi

### Archer T2U Plus

AC600 Yüksek Kazançlı Kablosuz  
Çift Bant USB Adaptörü

- AC600 Çift Bant Wi-Fi  
433 Mbps (5 GHz) ve  
200 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
Yüksek Kazançlı Anten
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0



### TL-WN722N

150 Mbps Yüksek Kazançlı  
Kablosuz USB Adaptörü

- N150 Wi-Fi  
150 Mbps (2.4 GHz)
- Üstün Kapsama Alanı  
Yüksek Kazançlı Anten
- Ultra Yüksek Aktarım Hızları  
USB 2.0
- Kişiselleştirilmiş Güvenlik  
WPS Düğmesi



### Archer T3U

AC1300 Mini Kablosuz  
MU-MIMO USB Adaptörü

- AC1300 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve 400  
Mbps (2.4 GHz)
- Ultra Yüksek Aktarım  
Hızları  
USB 3.0



### TL-WN823N

300 Mbps Mini Kablosuz N  
USB Adaptörü

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0
- Kişiselleştirilmiş Güvenlik  
WPS Düğmesi



### Archer T2U

AC600 Mini Kablosuz  
Çift Bantlı USB Adaptörü

- AC600 Çift Bant Wi-Fi  
433 Mbps (5 GHz) ve 200  
Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0



### TL-WN821N

300 Mbps Kablosuz  
N USB Adaptörü

- N300 Wi-Fi  
300 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0
- Kişiselleştirilmiş Güvenlik  
WPS Düğmesi



### Archer T3U Nano

AC1300 Nano Kablosuz  
MU-MIMO USB Adaptörü

- AC1300 Çift Bant Wi-Fi  
867 Mbps (5 GHz) ve 400  
Mbps (2.4 GHz)
- Ultra Yüksek Aktarım  
Hızları  
USB 2.0



### TL-WN725N

150 Mbps Kablosuz  
N Nano USB Adaptörü

- N150 Wi-Fi  
150 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0



### Archer T2U Nano

AC600 Kablosuz Nano  
USB Adaptörü

- AC600 Çift Bant Wi-Fi  
433 Mbps (5 GHz) ve 200  
Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0



### TL-WN727N

150 Mbps Kablosuz  
N USB Adaptörü

- N150 Wi-Fi  
150 Mbps (2.4 GHz)
- Yüksek Transfer Hızları  
USB 2.0
- Kişiselleştirilmiş Güvenlik  
WPS Düğmesi

- İşletim Sistemleri: Windows 11/10/8.1/8/7, macOS 10.15 ve önceki sürümler.
- Kolay Kurulum: Kullanıcı dostu bir arayüzle kolay kurulum.

- İşletim Sistemleri: Windows 11/10/8.1/8/7, macOS 10.15 ve önceki sürümler.
- Kolay Kurulum: Kullanıcı dostu bir arayüzle kolay kurulum.





### Archer TBE550E

BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth  
5.3 PCIe Adaptör

- BE9300 Üç Bantlı Wi-Fi
  - 5760 Mbps (6 GHz)
  - 2880 Mbps (5 GHz)
  - 688 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
Beamforming ile 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.3  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer TXE75E

AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth  
5.3 PCIe Adaptör

- AXE5400 Üç Bantlı Wi-Fi
  - 2402 Mbps (6 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
Mıknatıslanmış Anten Tabanlı 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.3  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer TXE72E

AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth  
5.3 PCIe Adaptör

- AXE5400 Üç Bantlı Wi-Fi
  - 2402 Mbps (6 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.3  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer TX3000E

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth  
5.2 PCIe Adaptör

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi
  - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
Mıknatıslanmış Anten Tabanlı 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.2  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer TX55E

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth  
5.2 PCIe Adaptör

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi
  - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.2  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer TX50E

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth  
5.2 PCIe Adaptör

- AX3000 Çift Bant Wi-Fi
  - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.2  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer TX20E

AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth  
5.2 PCIe Adaptör

- AX1800 Çift Bant Wi-Fi
  - 1201 Mbps (5GHz) + 574 Mbps (2.4GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
2 Adet Yüksek Kazançlı Anten

Bluetooth 5.2  
Daha Hızlı, Daha Esnek



### Archer T4E

AC1200 Kablosuz Çift Bant PCI Express Adaptör

- AC1200 Çift Bant Wi-Fi
  - 867 Mbps (5 GHz) ve 300 Mbps (2.4 GHz)

Üstün Kapsama Alanı  
Beamforming ile 2 Adet Yüksek Kazançlı Anten



### Archer T2E

AC600 Kablosuz Çift Bant PCI Express Adaptör

- AC600 Çift Bant Wi-Fi
  - 433 Mbps (5 GHz) ve 200 Mbps (2.4 GHz)

Gelişmiş Güvenlik  
WPA3 Şifreleme



### TL-WN881ND

300 Mbps Kablosuz N PCI Express Adaptör

- N300 Wi-Fi
  - 300 Mbps (2.4 GHz)



### TL-WN781ND

150 Mbps Kablosuz N PCI Express Adaptör

- N150 Wi-Fi
  - 150 Mbps (2.4 GHz)

- Kolay Kurulum:** Kullanıcı dostu Yardımcı Program ile diskten yazılımın kolayca kurulabilir.
- İşletim Sistemleri:** TBE550E: Windows 11. TXE75E, TXE72E, TX3000E, TX55E, TX50E, TX20E: Windows 11/10. T4E, T2E, TL-WN881ND, TL-WN781ND: Windows 11/10/8.1/8/7.
- Düşük Profilli ve Tam Yükseklikte Braketler:** Tam yükseklikli braketin yanı sıra mini kasa bilgisayarlar için kullanılabilen düşük profil braket de sunulmaktadır.



## Arm Your PC with the Latest 10G Speeds

10 Gigabit PCIe Network Adapter

TX401

### Üstün 10G Ağ Bağlantısı

10 Gigabit Ethernet, saniyede 10 milyar bit'e kadar veri hızlarına ulaşarak, standart Gigabit Ethernet'a göre 10 kat daha hızlıdır. Bu, yerel veri transferlerinden internet erişimine kadar olan tüm yüksek bant genişliği gerektiren görevleriniz için yeni bir dönemi temsil eder..

10 Gbps 10x Faster  
1 Gbps



### 10G ile Üstün Oyun Deneyimi

10 Gbps internet erişimi, oyunlarınızı hız, gecikme ve tepki süresinde büyük bir artışla tam anlamıyla optimize eder.

### Saniyeler İçinde Yerel Veri İletimi

Merkezi sunucu ile yerel ağınızdaki diğer çalışan makineler arasında hızlı veri iletim kanalı.



### TX401

10 Gigabit PCIe Ağ Adaptörü

10 Gbps Ağ  
10/5/2.5/1 Gbps ve 100 Mbps Ağ Desteği



### TX201

2.5 Gigabit PCIe Ağ Adaptörü

2.5 Gbps Ağ  
2.5/1 Gbps ve 100/10 Mbps Ağ Desteği



### TG-3468

Gigabit PCI Express Ağ Adaptörü

Gigabit Kablolu Bağlantı  
10/100/1000 Mbps Ağ Desteği

- Kolay Kurulum:** Kullanıcı dostu Yardımcı Program ile diskten yazılımın kolayca kurulabilir.
- İşletim Sistemleri:** Windows ve Linux (TX401, TX201), Windows (TG-3468).
- Düşük Profilli ve Tam Yükseklikte Braketler:** Tam yükseklikli braketin yanı sıra mini kasa bilgisayarlar için kullanılabilen düşük profil braket de sunulmaktadır.

## USB 3.0 C Tipi - Gigabit Ethernet Ağ Adaptörü

UE300C



## UE330

USB 3.0 3-Port Hub ve Gigabit Ethernet Adaptörü

USB 3.0 Bağlantı Noktası

Gigabit Ethernet

**Mükemmel Uyumluluk**  
Windows 11/10/8.1/8/7, macOS, Linux OS ve Chrome OS'yi Destekler

**Tak ve Çalıştır**  
Sadece Cihazı Takın ve Saniyeler İçinde Kullanmaya Başlayın



## UE306

USB 3.0 - Gigabit Ethernet Adaptörü

USB 3.0 Bağlantı Noktası

Gigabit Ethernet

**Mükemmel Uyumluluk**  
Nintendo Switch, Windows 11/10/8.1/8/7, Linux OS ve macOS'u Destekler

**Tak ve Çalıştır**  
Sadece Cihazı Takın ve Saniyeler İçinde Kullanmaya Başlayın



## UE300

USB 3.0 - Gigabit Ethernet Adaptörü

USB 3.0 Bağlantı Noktası

Gigabit Ethernet

**Mükemmel Uyumluluk**  
Windows 11/10/8.1/8/7, macOS, Linux OS ve Chrome OS'yi Destekler

**Tak ve Çalıştır**  
Sadece Cihazı Takın ve Saniyeler İçinde Kullanmaya Başlayın



## UE200

USB 2.0 - 100Mbps Ethernet Ağ Adaptörü

USB 3.0 Bağlantı Noktası

100 Mbps Ethernet

**Mükemmel Uyumluluk**  
Windows 11/10/8.1/8/7, macOS, Linux OS ve Chrome OS'yi Destekler

**Tak ve Çalıştır**  
Sadece Cihazı Takın ve Saniyeler İçinde Kullanmaya Başlayın

- Güçlü Kablolu Bağlantılar:** Kararlı ağ hızları sağlamak için bir Ethernet bağlantı noktası ile donatılmıştır.
- Çalışırken Takma Desteği:** Sistem performansınızı kesintiye uğratmadan takın veya çıkarın.

## Bluetooth Adaptörler



## UB500

Bluetooth 5.0 Nano USB Adaptör



## UB400

Bluetooth 4.0 Nano USB Adaptör



**Bluetooth**  
Düşük Gecikme Süresi ve İstikrarlı Bağlantı



**Nano Boyut**  
Kompakt Tasarım



**İşletim Sistemleri**  
UB400 - Windows 11/10/8.1/8/7  
UB500 - Windows 11/10/8.1/7

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link ADAPTÖR HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 6E USB Wireless Adapters	Wi-Fi 6 USB Wireless Adapters				
Cihaz Görsele						
Model	Archer TXE70UH	Archer TX50UH	Archer TX20UH	Archer TX20U Plus	Archer TX20U	Archer TX20U Nano
Açıklama	AXE5400 Wi-Fi 6E Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör	AX3000 Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör	AX1800 Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptörü	AX1800 Çift Antenli Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör	AX1800 Çift Bantlı Wi-Fi 6 Kablosuz USB Adaptör	AX1800 Nano Wi-Fi 6 Kablosuz USB Adaptör
Kablosuz Standartları	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi Hızı & Frekansı	2402 Mbps 6 GHz 2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	1201 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	1201 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	1201 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	1201 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz
USB Bağlantı Noktası	USB 3.0	USB3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0
Yüksek Kazançlı Anten	..	.	.	.	.	.
Kablo	1.2 m USB Kablo	1.2 m USB Kablo	1.2 m USB Kablo	1 m USB Kablo		
MU-MIMO	.	.	.	.	.	.
Beamforming	.	.	.	.	.	.
WPS						
Bluetooth						
Windows Uyumluluğu	.	.	.	.	.	.
macOS Uyumluluğu						
Linux Uyumluluğu						



## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link ADAPTÖR HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 5/4 USB Kablosuz Adaptörler							
Product Image								
Model	Archer T4U Plus	Archer T4U	Archer T3U Plus	Archer T3U	Archer T3U Nano	Archer T2U Plus	Archer T2U	Archer T2U Nano
Açıklama	AC1300 Çift Antenli Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör	AC1300 Yüksek Kazançlı Kablosuz MU-MIMO USB Adaptörü	AC1300 Yüksek Kazançlı Kablosuz Çift Bantlı USB Adaptör	AC1300 Mini Kablosuz MU-MIMO USB Adaptör	AC1300 Nano Kablosuz MU-MIMO USB Adaptör	AC600 Yüksek Kazançlı Kablosuz Çift Bantlı USB Adaptör	AC600 Kablosuz Çift Bantlı USB Adaptör	AC600 Kablosuz Nano USB Adaptör
Kablosuz Standartları	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Hızı & Frekansı	400 Mbps 2.4 GHz 867 Mbps 5 GHz	400 Mbps 2.4 GHz 867 Mbps 5 GHz	400 Mbps 2.4 GHz 867 Mbps 5 GHz	400 Mbps 2.4 GHz 867 Mbps 5 GHz	400 Mbps 2.4 GHz 867 Mbps 5 GHz	200 Mbps 2.4 GHz 433 Mbps 5 GHz	200 Mbps 2.4 GHz 433 Mbps 5 GHz	200 Mbps 2.4 GHz 433 Mbps 5 GHz
USB Bağlantı Noktası	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Yüksek Kazançlı Anten	•	•	•			•		
Kablo	1 m USB Kablo							
MU-MIMO	•	•	•	•				
Beamforming	•	•						
WPS								
Bluetooth								
Windows Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
macOS Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
Linux Uyumluluğu						•	•	•

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link ADAPTÖR HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	Wi-Fi 5/4 USB Kablosuz Adaptörler							
Cihaz Görsele								
Model	Archer T2UB Nano	TL-WN8200ND	TL-WN822N	TL-WN823N	TL-WN821N	TL-WN722N	TL-WN725N	TL-WN727N
Açıklama	AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 USB Adaptör	300 Mbps Yüksek Güçlü Kablosuz USB Adaptör	300 Mbps Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör	300 Mbps Mini Kablosuz N USB Adaptör	300 Mbps Kablosuz N USB Adaptör	150 Mbps Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör	150 Mbps Kablosuz N Nano USB Adaptör	150 Mbps Kablosuz N USB Adaptör
Kablosuz Standartları	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi Hızı & Frekansı	200 Mbps 2.4 GHz 433 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	150 Mbps 2.4 GHz	150 Mbps 2.4 GHz	150 Mbps 2.4 GHz
USB Bağlantı Noktası	USB 2.0	Mikro USB 2.0	Mikro USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Yüksek Kazançlı Anten		•	•			•		
Kablo		1.5 m USB Kablo	1.5 m USB Kablo		1 m USB Kablo	1 m USB Kablo		1 m USB Kablo
MU-MIMO								
Beamforming								
WPS		•	•	•	•	•		•
Bluetooth	4.2							
Windows Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•
macOS Uyumluluğu		•	•	•	•	•	•	•
Linux Uyumluluğu		•	•	•	•	•	•	•

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link ADAPTÖR HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	PCI Express Kablosuz Adaptörler											PCI Express Ağ Adaptörleri		
Cihaz Görseli														
Model	Archer TBE550E	Archer TXE75E	Archer TXE72E	Archer TX3000E	Archer TX55E	Archer TX50E	Archer TX20E	Archer T4E	Archer T2E	TL-WN881ND	TL-WN781ND	TX401	TX201	TG-3468
Açıklama	BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 PCIe Adaptör	AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adaptör	AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adaptör	AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adaptör	AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adaptör	AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adaptör	AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adaptör	AC1200 Kablosuz Çift Bant PCI Express Adaptör	AC600 Kablosuz Çift Bant PCI Express Adaptör	300 Mbps Kablosuz N PCI Express Adaptör	150 Mbps Kablosuz N PCI Express Adaptör	10 Gigabit PCIe Ağ Adaptörü	2.5 Gigabit PCIe Ağ Adaptörü	Gigabit PCI Express Ağ Adaptörü
Kablosuz Standartları	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n			
Wi-Fi Hızı & Frekansı	5760 Mbps 6 GHz 2880 Mbps 5 GHz 688 Mbps 2.4 GHz	2402 Mbps 6 GHz 2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	2402 Mbps 6 GHz 2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	2402 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	1201 Mbps 5 GHz 574 Mbps 2.4 GHz	300 Mbps 2.4 GHz 867 Mbps 5 GHz	200 Mbps 2.4 GHz 433 Mbps 5 GHz	300 Mbps 2.4 GHz	150 Mbps 2.4 GHz			
Yüksek Kazançlı Anten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Kablo	1.2 m Kablo	1 m USB Kablo		1 m USB Kablo									1.5 m CAT6A Ethernet Kablo	
MU-MIMO	•	•	•	•	•	•	•							
Beamforming	•	•	•					•	•					
Wake On LAN												•	•	•
Bluetooth	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2							
Windows Uyumluluğu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linux Uyumluluğu							•			•	•	•	•	

## Aksesuarlar

TP-Link, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi bağlantılı çözüm sunar. Bu çözümler, elektronik cihazlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Sadece takın, bağlanın ve kullanmanın keyfini çıkarın. Güç bankalarından USB dönüştürücülere kadar geniş bir ürün yelpazesinde, TP-Link kullanıcıların elektronik cihazlarını daha verimli ve sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlar.



### Geleneksel Hi-Fi Sistemini Güncelleyin

Bluetooth Ses Alıcısı

HA100

### USB Hub'lar



#### UH720

2 Şarj Portlu USB 3.0 7 Port Hub



**Süper Hızlı Veri Aktarımı**  
7× Ek USB 3.0 Bağlantı Noktaları



**Ultra Hızlı Akıllı Şarj**  
2× 2,4 A Akıllı Şarj USB Bağlantı Noktaları



#### UH700

USB 3.0 7 Port Hub



**Süper Hızlı Veri Aktarımı**  
7× Ek USB 3.0 Bağlantı Noktaları



**Ultra Hızlı Akıllı Şarj**  
7 Bağlantı Noktasından 3'ü 1,5A Akıllı Şarj Bağlantı Noktasıdır



#### UH400

USB 3.0 4 Port Ultra Kompakt Hub



**Süper Hızlı Veri Aktarımı**  
4× Ek USB 3.0 Bağlantı Noktaları



**Katlanabilir Tasarım**  
Katlanabilir USB Fişi Tasarımı

- **Uyumlu İşletim Sistemleri:** Windows, macOS, macOS Sierra, Chrome OS, and Linux OS.
- **Çalışırken Takma Desteği:** Sistem performansınızı kesintiye uğratmadan takın veya çıkarın.
- **Çoklu Elektronik Koruması:** eri güvenliği için dahili aşırı gerilim koruması. (UH720 ve UH700 için).



# SOHO Yönetilmeyen Switch'ler Tak ve Çalıştır

TP-Link SOHO Switch'leri, birden fazla cihaza kolayca bağlanmanızı sağlar ve ağ hızınızı artırır. Tak ve çalıştır kurulumu ile hızlıca ağı kurabilir ve çevreci teknoloji sayesinde sorunsuz, güvenilir ve enerji tasarruflu bir ağ deneyiminin keyfini anında çıkarabilirsiniz.



## Işık Hızında Bağlantılar

10G Yönetilmeyen Switch'ler  
TL-SX1008/TL-SX105

## TP-Link 10G & 2.5G Switch'ler

### Işık Hızında Bağlantılarla Geleceğin Ağını Deneyimleyin

10G / 2.5G Çoklu Gigabit Yönetilmeyen Switch'ler

TL-SX1008 / TL-SX105

TL-SG108S-M2 / TL-SG105S-M2



TP-Link'in 10G ve 2.5G Switch'leri, düşük gecikme süresi ile güvenilir ve son derece hızlı bağlantılar sunarak çoklu Gig bant genişliği ve cihazlarınızın performansını en üst düzeye çıkarır. Bu özellikleri sayesinde oyun oynamak, LAN partileri düzenlemek, ev eğlencesi keyfini çıkarmak ve küçük veya ev ofislerinde yedekleme ve geri yükleme işlemleri gibi birçok farklı kullanım senaryosu için mükemeldir. Ayrıca, NAS, sunucu, oyun bilgisayarı, çalışma istasyonu, 8K video, Wi-Fi 6 AP ve USB Ethernet Adaptörleri gibi cihazlarınızın tam potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.



#### TL-SX1008

8-Port 10G Çoklu Gigabit  
Masaüstü/Rafa Montaj  
Switch



**Sekiz 10G Bağlantı Noktası**  
Işık Hızında Bağlantılar



**Optimum 5-Hızlı Bağlantılar**  
100Mbps/1G/2.5G/5G/10G  
Auto Negotiation



**Akıllı Fan Hızı Ayarlama**  
Maksimum Performans ve  
Daha Az Gürültü



#### TL-SX105

5-Port 10G Çoklu  
Gigabit Masaüstü Switch



**Beş 10G Bağlantı Noktası**  
Işık Hızında Bağlantılar



**Optimum 5-Hızlı  
Bağlantılar**  
100Mbps/1G/2.5G/5G/10G  
Auto Negotiation



**Sessiz Çalışma**  
Sektör Lideri Fansız Tasarım



#### TL-SG108S-M2

8-Port 2.5G Çoklu  
Gigabit Masaüstü Switch



**Sekiz 5G Bağlantı Noktası**  
Işık Hızında Bağlantılar



**Sorunsuz Kablolama**  
Kablo Değiştirmeden 2.5G'ye  
Yükseltin\*\*



**Sessiz Çalışma**  
Sektör Lideri Fansız Tasarım



#### TL-SG105S-M2

5-Port 2.5G Çoklu  
Gigabit Masaüstü Switch



**Beş 2.5G Bağlantı Noktası**  
Süper Hızlı Bağlantılar



**Sorunsuz Kablolama**  
Kablo Değiştirmeden 2.5G'ye  
Yükseltin\*\*



**Sessiz Çalışma**  
Sektör Lideri Fansız Tasarım

- **Tak ve Çalıştır:** Hiçbir yapılandırma gerektirmeyen, kolay kullanım.
- **Metal Kasa:** Sağlam metal kasa ve masa/duvara monte edilebilen tasarım, farklı çevrelerde rahatlıkla kullanılabilir.
- **Otomatik Negotiation ve Otomatik MDI/MDIX:** Crossover kablosuna ihtiyaç duymadan en iyi hız için ayarlamalar yapabilirsiniz.
- **Flow Control ve Back Pressure:** Ağ sıkışıklığını azaltarak verilerin güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlar.
- **Bağlantı Önceliklendirme:** 802.1p ve DSCP QoS, acı trafik akışını garanti eder.
- **Daha Düşük Gecikme:** Hızlı ve güvenilir online oyun ve yayın deneyimi sunar.

\* Fanlı TL-SX1008 için, kullanımını küçük ofislerde öneriyoruz.

\*\*Sadece Cat 5e veya daha iyi kabloların değiştirilmesine gerek yok.

\*\*\*TL-SX1008 duvara montajını desteklemiyor.

## TP-Link Switch'ler



**TL-SG105 (5 Port)**  
**TL-SG108 (8 Port)**

- Gigabit Ethernet**  
10/100/1000 Mbps Hızlarını Destekler
- Kompakt Metal Kasa**  
Çelik Kasa ve Masaüstü Tasarımı
- Trafik Önceliklendirme**  
802.1p/DSCP QoS'yi Destekler
- Çoklu Yayın Optimizasyonu**IGMP Snooping'i Destekler
- Döngü Önleme**  
Döngü ile İlgili Sorunları İzleme ve Ele Alma



**TL-SG1005D (5 Port)**  
**TL-SG1008D (8 Port)**

- Gigabit Ethernet**  
10/100/1000 Mbps Hızlarını Destekler
- Kompakt Plastik Kasa**  
Plastik Kasa ve Masaüstü Tasarımı
- Trafik Önceliklendirme**  
802.1p/DSCP QoS'yi Destekler



**TL-SF1005D (5 Port)**  
**TL-SF1008D (8 Port)**

- Hızlı Ethernet**  
10/100 Mbps Hızları Destekler
- Kompakt Plastik Kasa**  
Plastik Kasa ve Masaüstü Tasarımı

- Tak ve Çalıştır:** Herhangi bir yapılandırma gerektirmez, kullanımı son derece basittir.
- Doğa Dostu Teknoloji:** Bağlantı durumu tespiti sayesinde güç tüketimini azaltır.
- Otomatik Negotiation ve Otomatik MDI/MDIX:** Crossover kablosuna ihtiyaç duymadan en iyi hızı ayarlayabilirsiniz.
- Flow Control ve Back Pressure:** Ağ sıkışıklığını azaltarak verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.
- Fansız Tasarım:** Gürültü yapmadan sessiz bir şekilde çalışır.

## LiteWave Switch'ler



**LS105G (5 Port)**  
**LS108G (8 Port)**

- Gigabit Ethernet**  
10/100/1000 Mbps Hızlarını Destekler
- Kompakt Metal Kasa**  
Çelik Kasa ve Masaüstü Tasarımı
- Trafik Önceliklendirme**  
802.p/DSCP QoS'yi Destekler



**LS1005G (5 Port)**  
**LS1008G (8 Port)**

- Gigabit Ethernet**  
10/100/1000 Mbps Hızlarını Destekler
- Kompakt Plastik Kasa**  
Plastik Kasa ve Masaüstü Tasarımı



**LS1005 (5 Port)**  
**LS1008 (8 Port)**

- Hızlı Ethernet**  
10/100 Mbps Hızları Destekler
- Kompakt Plastik Kasa**  
Plastik Kasa ve Masaüstü Tasarımı

- Tak ve Çalıştır:** Hiçbir yapılandırma gerektirmeyen, kolay kullanım.
- Doğa Dostu Teknoloji:** Bağlantı durumu tespiti sayesinde güç tüketimini azaltır.
- Otomatik Negotiation ve Otomatik MDI/MDIX:** Crossover kablosuna ihtiyaç duymadan en iyi hızı ayarlayabilirsiniz.
- Flow Control ve Back Pressure:** Ağ sıkışıklığını azaltarak verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.
- Fansız Tasarım:** Gürültü yapmadan sessiz bir şekilde çalışır.

## SİZİN İÇİN EN UYGUN TP-Link SOHO SWITCH HANGİSİ ?

Cihaz Tipi	TP-Link 10G & 2.5G Çoklu Gigabit Switch'ler				
Cihaz Görseli					
Model	TL-SX1008	TL-SX105	TL-SG108S-M2	TL-SG105S-M2	
Cihaz Açıklaması	8-Port 10G Çoklu Gigabit Masaüstü/ Rafa Montaj Switch	5-Port 10G Çoklu Gigabit Masaüstü Switch	8-Port 2.5G Çoklu Gigabit Masaüstü Switch	5-Port 2.5G Çoklu Gigabit Masaüstü Switch	
Donanım	10G RJ45 Port	8	5	-	
	2.5G RJ45 Port	-	-	8	
	Fansız	1 Fan	•	•	
	Otomatik Negotiation Port'lar	100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps / 5 Gbps / 10 Gbps Otomatik Negotiation			
	Kasa	Metal	Metal	Metal	Metal
	Boyutlar (G x D x Y)	11.6x7.1x1.7 inç (294x180x44 mm)	8.9x5.2x1.4 inç (226x131x35 mm)	6.2x4.0x1.0 inç (158x101x25.4 mm)	3.9x3.9x1.0 inç (99.8x98x25 mm)
	Monte Seçenekleri	Raf Tipi/Masaüstü	Masaüstü/Duvar Montajı	Masaüstü/Duvar Montajı	
Çalışma Sıcaklığı	0-50 °C (32-122 °F)				
Performans	Çevre	Depolama Sıcaklığı: -40-70 °C (-40-158 °F) Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmaz; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmaz			
	Switch Kapasitesi	160 Gbps	100 Gbps	40 Gbps	25 Gbps
	Yönlendirme Oranı	119.0 Mpps	74.4 Mpps	29.8 Mpps	18.6 Mpps
	MAC Adres Tablosu		16 k		4 k
	Jumbo Frame		10 k		12 k
Yazılım Özellikleri	QoS			•	
	Akış Kontrolü			•	
	MAC Adresi Öğrenme			•	

Cihaz Tipi	Gigabit & Hızlı Ethernet Switchler						
	TP-Link Switch'ler			LiteWave Switch'ler			
Cihaz Görseli							
Model	TL-SG108/TL-SG105	TL-SG1008D/TL-SG1005D	TL-SF1008D/TL-SF1005D	LS108G/LS105G	LS1008G/LS1005G	LS1008/LS1005	
Ürün Açıklaması	8/5-Port 10/100/1000 Mbps Masaüstü Switch	8/5-Port 10/100/1000 Mbps Masaüstü Switch	8/5-Port 10/100 Mbps Masaüstü Switch	8/5-Port 10/100/1000 Mbps Masaüstü Switch	8/5-Port 10/100/1000 Mbps Masaüstü Switch	8/5-Port 10/100 Mbps Masaüstü Switch	
Donanım	Ethernet Port'ları	8/5x Gigabit Port	8/5x Gigabit Port	8/5x 10/100 Mbps Port	8/5x Gigabit Port	8/5x 10/100 Mbps Port	
	Fansız	•	•	•	•	•	
	Kasa	Metal	Plastik	Plastik	Metal	Plastik	Plastik
	Boyutlar (G x D x Y)	TL-SG108: 6.2 x 4.0 x 1.0 inç (158x101x25 mm) TL-SG105: 3.9x3.9 x 1.0 inç (100x98x25 mm)	TL-SG1008D: 7.1x3.5 x 1.0 inç (180x90x25.5 mm) TL-SG1005D: 5.5x3.5 x 0.9 inç (140x88x23 mm)	TL-SF1008D: 5.3x3.1 x 0.9 inç (135x79x23 mm) TL-SF1005D: 4.1x2.8 x 0.9 inç (103x70x22 mm)	LS108G: 6.2x3.9 x 1.0 inç (158x99.1x25 mm) LS105G: 3.9x3.9 x 1.0 inç (99.8x98 x 25 mm)	LS1008G: 5.0x2.6x0.9 inç (127x66.5 x 23 mm) LS1005G: 3.5x2.8x0.9 inç (90x72x23 mm)	LS1008: 4.9x1.9 x 0.9 inç (124.6x48.7x22.8 mm) LS1005: 3.3x1.8 x 0.9 inç (83.6x45.7x22.8 mm)
	Kurulum	Masaüstü/ Duvar Montajı	Masaüstü/ Duvar Montajı	Masaüstü	Masaüstü/ Duvar Montajı	Masaüstü/ Duvar Montajı	Masaüstü
	Döngü Önleme	•	-	-	-	-	-
	Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0-40 °C (32-104 °F); Depolama Sıcaklığı: -40-70 °C (-40-158 °F) Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmaz; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmaz					
Performans	Switch Kapasitesi	16/10 Gbps	16/10 Gbps	1.6/1.0 Gbps	16/10 Gbps	1.6/1.0 Gbps	
	Yönlendirme Oranı	11.9/7.4 Mpps	11.9/7.4 Mpps	1.2/0.7 Mpps	11.9/7.4 Mpps	1.2/0.7 Mpps	
	MAC Adres Tablosu	4/2 K	4/2 K	2/2 K	4/2 K	4/2 K	
Yazılım Özellikleri	802.1p / DSCP QoS	•	•	-	•	-	
	Çevre Dostu Teknoloji				•		
	Akış Kontrolü				•		
	Auto Negotiation				•		
	MAC Adresi Öğrenme				•		





## Big Field Global PTE. Ltd.

E-mail: [info@tp-link.com](mailto:info@tp-link.com)  
Ana Sayfa: <https://www.tp-link.com/tr/>

Not : Gösterilen resimler sadece referans içindir. Gerçek ürünler önceki logo ve ambalaj tasarımını içerebilir.  
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. TP-Link, Big Field Global PTE, şirketinin tescilli ticari markasıdır. Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer markalar ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Telif Hakkı ©2024 Big Field Global PTE, Ltd. Tüm hakları saklıdır.  
PN: 8392501194