

PHILIPS 50bdl3117p/00



Cod.Art. : 175319

50" 4K (3840 X 2160), 750 CD/M2,
24/7, DIGITAL SIGNAGE P-LINE WITH SDM-L

Monitor professionale P-Line da 50" 4K con controllo automatico della retroilluminazione per il risparmio energetico, progettato per il funzionamento 24 ore su 24 negli ambienti più difficili come quelli del commercio al dettaglio, dei trasporti e della ristorazione. Il frame in metallo particolarmente resistente contiene un display formato 24/7 basato sulla tecnologia D-image per dettagli riprodotti con precisione chirurgica; è infatti progettato per offrire prestazioni conformi alle norme cliniche sulla scala dei grigi. L'elevata qualità delle immagini riprodotte da questo display è adatta alla consultazione d'immagini in ambito medico. Grazie a CMND & Control, è possibile impostare la tua rete di display su LAN ed eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display. 50BDL3117P è inoltre predisposto SDM-L: un modulo Intel Smart Display Large integrato aggiunge un livello di sofisticazione scalabile al display, consentendo aggiornamenti rapidi e convenienti quando è necessario aggiungere nuove caratteristiche e funzionalità. Tutti i vantaggi d'intelligenza e interoperabilità di OPS in un design sottile per la massima eleganza. Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, con la funzione FailOver si evita, infine, di mostrare una schermata nera quando la sorgente primaria è disattivata: l'apparecchio commuta infatti sulle sorgenti secondarie impostando un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

Caratteristiche
Tecniche

Display features

- Display resolution: 4K UHD
- Diagonal screen size: 49.5" / 125.7 cm

PHILIPS 50bdl3117p/00

- Brightness (cd/m²): 750
- Contrast ratio: 4000:1
- Display type: LCD VA
- Backlight type: LED
- Display resolution (H x V, pixels): 3840 x 2160
- Aspect Ratio: 16:9

Network features

- Ethernet (LAN): RJ-45 for CMND & Control

Professional features

- D-image

Inputs & outputs

- Audio input: 3.5 mm jack
- Audio output: 3.5 mm jack
- External control: RJ45, RS232C, IR
- USB1: USB 2.0
- HDMI1, 2, 3: HDMI 2.0
- DisplayPort 1.2
- DVI-I
- Video output: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Other connections: Micro SD (x1), SDM-L, thermal sensor

Audio specifications

- Speakers: 2
- Audio power output: 20 W (10 + 10 W)

Multimedia

- Video playback supported (USB): H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Audio formats supported (USB): AAC, HEAAC, MPEG
- Picture formats supported (USB): BMP, JPEG, PNG

Dimensions

- Set dimensions (W x H x D): 1128.4 x 649 x 76.80 mm

PHILIPS 50bdl3117p/00

- Product weight: 17.3 kg
- VESA wall mount compatible: M6, 400 x 400 mm

Prezzo : €1.711,00 IVA inclusa (€1.402,46 esclusa IVA)
