



Acer Veriton N Serie

Kleiner Formfaktor - viel Flexibilität

- Klein aber Leistungsstark
- Flexibel und Erweiterbar
- Zuverlässig und Sicher



- Prozessor: Intel® Core™ i5-11400T
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB), Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Linux (eShell)





Bestellinformationen

| | |
|---------------------|---|
| Temp P/N | DTACG_DT.VUSEG.00D |
| Acer P/N | DT.VUSEG.00D |
| EAN | 4710886815839 |
| Produktionsstandort | China |
| Formfaktor | 1 Liter PC |
| Land | Deutschland |
| Kurzbeschreibung | Intel® Core™ i5-11400T / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Linux (eShell) / Schwarz |

Prozessor und Chipsatz

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Prozessor | Intel® Core™ i5-11400T Prozessor |
| Chipsatz | Intel® B560 Express Chipsatz |
| Cache | 12 MB |
| Taktfrequenz | 1,3 GHz (Bis zu 3,7 GHz Turbo-Boost) |
| Anzahl Prozessorkerne / Threads | 6 / 12 |

Grafikkarte

| | |
|-------------|---------------------|
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
|-------------|---------------------|

Speicher und Laufwerke

| | |
|---------------------------|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB) |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz |
| Massenspeicher | 256 GB M.2 PCIe SSD |
| Optisches Laufwerk | - |

IO Anschlüsse

| | |
|-------------------------|---|
| VGA Anschlüsse | - |
| DVI Anschlüsse | - |
| HDMI Anschlüsse | 1x |
| Displayport Anschlüsse | 1x |
| PS/2 Anschlüsse | - |
| Audio Anschlüsse hinten | - |
| Audio Anschlüsse vorne | 2x |
| USB hinten | 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 |
| USB vorne | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Ethernet (RJ45) | 2x |
| Parallele Schnittstelle | Optional |
| Kartenleser | - |

Verbindungen

| | |
|----------------------|--|
| WLAN | Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
| Ethernet Technologie | Gigabit Ethernet |

Software

| | |
|-------------------|--|
| Betriebssystem | Linux (eShell) |
| Sonstige Software | Acer Office Manager, Acer Control Center, Acer ProShield |

Lieferumfang

| | |
|---------------------------|---|
| Tastatur | USB Tastatur |
| Maus | USB Maus |
| Garantiebooklet | Ja |
| Externes Netzteil | Ja |
| Enthaltenes Sonderzubehör | Standfuß, Netzteil, VESA Halterungs-Set |

Normen und Standards

| | |
|----------------|------------------------------------|
| DMI | Ja |
| Audio Standard | Integrierter high-definition sound |
| PXE | Ja |
| PC2001 | Ja |
| ENERGY STAR® | Ja |
| CB | Ja |
| FCC | Ja |
| BSMI | Ja |
| RoHS | Ja |
| CE | Ja |
| TÜV GS | Ja |

Sonstiges

| | |
|------------------------------|--|
| Mainboard Formfaktor | Mini-ITX |
| SCCM Portal | www.acer.com/sccm/ |
| Service Weblink | www.acer.com/ac/de/DE/content/support |
| Integriertes Gehäuseschloss | Nein |
| Integrierte Sicherheit (TPM) | Ja (v2.0) |
| Kensingtonlock Anschluss | Ja |
| Intrusionsalarm | Ja (via BIOS) |
| HDD Passwortschutz | Ja (via BIOS) |
| RAID | Nein |
| WoL (Wake on LAN) | Ja |
| Quickstartguide | Ja |
| Garantie | 3 Jahre Einsende-/Rücksendeservice |

**Abmessungen und Gewicht**

| | |
|--|-------------------------------|
| Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe | Schwarz |
| Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck) | 98 (56 / 42) |
| Anzahl Geräte pro Palette (A/F) | 42 |
| Gewicht (kg) | 1,6 |
| Gehäuseabmessung (B x H x T in mm) | 192 x 33.2 x 204 |
| Kartonmaße / -gewicht (B x H x T) | 495 x 295 x 160 (mm) / 3,5 Kg |

Technische Spezifikationen

| | |
|------------------------|----------|
| S/PDIF | Nein |
| Serielle Schnittstelle | Optional |