



HP Sales Central

Tiskárna HP DeskJet 4120e All-in-One (26Q90B)

Aktivní od data 01.05.2021



Přehled

Všechny funkce. Všechny výhody. Automatický podavač na 35 stran umožňuje tisk, skenování a kopírování. Aplikace HP Smart nabízí snadné, spolehlivé nastavení¹ a bezproblémové bezdrátové rozhraní.² Vyberte si při nastavení produktu službu HP+ a získáte 6 měsíců služby Instant Ink³ a prodlouženou (až 3 roky) záruku HP.⁴

Toto je tiskárna s podporou služby HP+. Vyberte si při nastavení produktu službu HP+ a získáte výhody. Služba HP+ vyžaduje účet HP, nepřetržité internetové připojení a výhradní použití originálních inkoustových kazet HP po celou dobu životnosti tiskárny. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/plus-faq>. Tato tiskárna bude fungovat pouze s kazetami, které mají nový nebo znovu použitý elektronický čip HP. Tiskárna navíc využívá dynamická bezpečnostní opatření k zablokování kazet s upravenými čipy nebo čipy jiných značek než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zachovávají účinnost uvedených opatření a mohou zablokovat kazety, které dříve fungovaly. Znovu použité elektronické čipy HP vám umožní znovu využít použité, repasované a doplněné kazety. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/learn/ds>

Doporučená maloobchodní cena

76 00 €

Přidaná hodnota přináší nové možnosti

Rychlý a bezobslužný provoz – automatický podavač dokumentů na 35 listů umožňuje rychlé dokončení skenovacích a kopírovacích úloh.

Tiskněte, skenujte a kopírujte snadno běžné dokumenty z chytrého telefonu pomocí aplikace HP Smart.¹

Využívejte lepší dosah a rychlejší, spolehlivější připojení díky dvoupásmovému rozhraní Wi-Fi® s funkcí automatického resetování.²

Se službou Instant Ink budete mít inkoust vždy po ruce⁶

Pokud se zaregistrujete ke službě Instant Ink, budete si moci užívat inkoust, včetně bezproblémového doručení a možnosti recyklace, a ušetříte až 70 %.⁷

Službu můžete kdykoli změnit nebo zrušit.⁸

Snadné nastavení. Snadný tisk.

Díky aplikaci HP Smart můžete rychle začít se snadným nastavením, které vás provede každým krokem.¹

Zpracujte snadno úlohy a využijte možnosti zařízení na maximum – tisk, skenování a kopírování.

Využijte rychlý a snadný tisk přímo na ovládacím panelu.

Tisk HP+ ještě nikdy nebyl snazší

Se službou HP+ získáte cloudové rozhraní, které dokáže automaticky rozpoznat a vyřešit problémy s připojením.⁹

Se službou Instant Ink budete mít inkoust vždy po ruce a ušetříte až 70 %. Služba HP+ zahrnuje 6 měsíců.^{3,6,7}

Se službou HP+ získáte pokročilá řešení HP Smart, například snadné skenování vícestránkových dokumentů z telefonu.¹



Spolehlivé připojení

Využívejte lepší dosah a rychlejší, spolehlivější připojení díky dvoupásmovému rozhraní Wi-Fi® s funkcí automatického resetování.²



Bezobslužný provoz. Automatické podávání.

Rychlý a bezobslužný provoz – automatický podavač dokumentů na 35 listů umožňuje rychlé dokončení skenovacích a kopírovacích úloh.



Snadná instalace

Díky aplikaci HP Smart můžete rychle začít se snadným nastavením, které vás provede každým krokem.¹



Tiskněte, skenujte a kopírujte z telefonu

S aplikací HP Smart můžete tisknout běžné dokumenty, využívat vysoce kvalitní skenování i sdílení a vytvářet snadno kopie – to vše z telefonu.¹



Soustřed'te se na důležité funkce

Zajistěte si všestranný výkon a tisk, skenování i kopírování.

Technické údaje

Funkce

Tisk, kopírování, skenování, odesílání mobilních faxů

Podporuje multitasking

Ne

Rychlost černobílého tisku (ISO)

Až 8,5 str./min

Rychlost barevného tisku (ISO)

Až 5,5 str./min

Rychlost černobílého tisku (koncept, A4)

Až 20 str./min

Rychlost barevného tisku (koncept, A4)

Až 16 str./min

Rychlost černobílého tisku (ISO, A4)

Až 8,5 str./min⁵¹

Rychlost barevného tisku (ISO)

Až 5,5 str./min⁵¹

Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)

Již za 15 s

Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno)

Již za 19 s

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 1 000 stran

(Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota umožňuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP Color InkJet.)

3

Doporučený počet stran za měsíc

100 až 300

(Společnost HP doporučuje, aby byl počet vytištěných stran za měsíc kvůli optimálnímu výkonu zařízení v uvedeném rozsahu s ohledem na další faktory, včetně doplňování spotřebního materiálu)

3

Počet uživatelů

1–3 uživatelé

Tisková technologie

HP Thermal Inkjet

Dodávané ovladače tiskárny

HP PCL 3 GUI

Kvalita černobílého tisku (nejlepší)

Až 1 200 x 1 200 vykreslené dpi (při tisku z počítače)

Kvalita barevného tisku (nejlepší)

Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku z počítače na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi)

Tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplikace HP / UPD); URF (AirPrint)

Monitor

LCD ICON Display

Barvy tisku

Ano

Počet tiskových kazet

2 (černá, tříbarevná)

Automatické čidlo papíru

Ne

Kompatibilní se systémem Mac

Ano

Správa tiskárny

Ne

Možnost mobilního tisku

Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplikace HP Smart; Certifikace Mopria⁶ 1

Podpora bezdrátového připojení

Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Standardní možnost připojení

1x bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n; 1x vysokorychlostní port USB 2.0

Minimální požadavky na systém

Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer.

Minimální systémové požadavky pro počítače Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje internetové připojení

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, 7: 32/64bitový, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, Chrome OS

Kompatibilní síťové operační systémy

Windows 10, 7: 32/64bitový, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, Chrome OS

Standardní velikost paměti

64MB paměť DDR1; 20MB paměť flash

Maximální velikost paměti

64MB paměť DDR1; 20MB paměť flash

Paměťové sloty

Žádné

Kompatibilita s paměťovými kartami

Ne

Pevný disk

Ne

Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Vstupní zásobník na 60 listů

Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Nepoužívá se

Vstupní kapacita

Až 60 listů

Maximální vstupní kapacita (listy)

Až 60 listů

Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Výstupní zásobník na 25 listů

Volitelné výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Nepoužívá se

Kapacita výstupních zásobníků

Až 25 listů

Maximální výstupní kapacita (listy)

Až 25 listů

Finální úpravy výstupu

Průchozí

Oboustranný tisk

Ručně (poskytnutí podpory ovladačů)

Standardní počet zásobníků na papír

1

Maximální počet zásobníků na papír

1

Podavač obálek

Ne

Maximální vstupní kapacita (obálky)

Až 5 obálek

Podporované formáty médií

A4; B5; A6; Obálka formátu DL

Vlastní velikost médií

89 x 127 až 215 x 279 mm

Typy médií

Běžný papír, fotografický papír, papír na brožury, obálky a další speciální papíry pro inkoustové tiskárny

Gramáž médií, doporučená

75 g/m²

Gramáž médií, podporovaná

A4: 60 až 90 g/m²; obálky HP: 75 až 90 g/m²; karty HP: až 200 g/m²; fotografický papír HP 10 x 15 cm: až 300 g/m²

Tisk bez okrajů

Ne

Typ skeneru

Plochý skener, automatický podavač dokumentů

Formát uložení skenovaného dokumentu

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Rozlišení optického skenování

Až 1 200 dpi

Bitová hloubka

24bitové

Velikost skenu (maximální)

216 x 297 mm

Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů)

215,9 x 355,6 mm

Kapacita automatického podavače dokumentů

Standardně, 35 listů

Standardní funkce digitálního odesílání

Ne

Rychlost skenování (normální, formát A4)

Až 2,5 obr./min (200 ppi, černobíle); až 2,5 obr./min (200 ppi, barevně)

Rychlost černobílého kopírování (ISO)

Až 6 kopií/min

Rychlost barevného kopírování (ISO)

Až 3 kopie/min

Rozlišení kopií (černobílý text)

Až 300 x 300 dpi

Rozlišení kopií (černobílá grafika)

Až 300 x 300 dpi

Rozlišení kopírování (barevný text a grafika)

Až 300 x 300 dpi

Nastavení zmenšení/zvětšení kopie

Přes aplikaci HP Smart

Maximální počet kopií

Až 9 kopií

Nastavení kopírování

Automatické zvětšení

Faxování

Ano, mobilní fax (pouze odesílání)

Rychlost přenosu faxu

14,4 kb/s

Rychlost modemu faxu

Ne

Automatická opakovaná volba faxu

Ne

Odesílání odložených faxů

Ne

Bariéra proti nevyžádaným faxům

Ne

Dotazování faxu

Ne

Přeposílání faxů

Ano

Napájení

Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Typ napájení

Interní

Spotřeba energie

2,5 W (pohotovostní režim); 1,1 W (režim spánku); 0,15 W (vypnuto); 0,15 W (automatické vypnutí)²1

Typická hodnota spotřeby elektřiny (TEC)

0,18 kWh/týden

Ekoznačky

Certifikace EPEAT® Silver

Rozsah provozní teploty

5 až 40 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 80% RH (bez kondenzace)

Minimální rozměry (Š x H x V)

428 x 332 x 200 mm

Maximální rozměry (Š x H x V)

428 x 579 x 261 mm (plně vysunutě výstupní rozšíření)

Hmotnost

4,82 kg

Číslo UPC

195161618185

Rozměry balení (š x h x v)

475 x 242 x 405 mm

Hmotnost balení

6,19 kg

Počet v paletě

50

Rozměry palety (Š x H x V)

1 200 x 1 016 x 2 162 mm

Hmotnost palety

331 kg

Země původu

Vyrobena v Číně

Co je obsaženo v krabici

Tiskárna HP DeskJet 4120e All-in-One; Černá startovací kazeta HP 305; Tříbarevná startovací kazeta HP 305; Regulační leták; Průvodce nastavením; Referenční příručka; Napájecí kabel. Informace o množství inkoustu a výtěžnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Kabel je součástí balení

Ne, kabel USB je třeba zakoupit samostatně

Náhradní kazety

Černá originální inkoustová kazeta HP 305 (výtěžnost cca 120 stran) 3YM61AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 305XL s vysokou výtěžností (výtěžnost cca 240 stran) 3YM62AE; Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305 (výtěžnost cca 100 stran) 3YM60AE; Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305XL s vysokou výtěžností (výtěžnost cca 200 stran) 3YM63AE. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Dodávaný software

Software pro tiskárny HP, k dispozici online

Záruka

Až 3 roky záruky HP. Nepřetržitá webová podpora; Během záruční doby telefonická podpora v pracovní době.
[4]

Přehled

- 1 Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na desktopové nebo mobilní aplikaci. Může vyžadovat předplatné služby Instant Ink. Instant Ink není k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hpinstantink.com>. Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Pokud chcete dosáhnout plné funkčnosti, je nutný účet HP. Seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici v obchodech s aplikacemi.
- 2 Bezdrátové rozhraní je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a 2,4GHz pásmo pomocí až 12 nepřekrývajících se kanálů ve srovnání s pohyblivými 3 nepřekrývajícími se kanály 2,4GHz pásma. Podporuje 5,0GHz pásmo (až 150 Mb/s) ve srovnání s 2,4GHz pásmem (až 72,2 Mb/s). Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně.
- 3 Vyžaduje registraci Instant Ink. HP Instant Ink není k dispozici ve všech zemích. Subjekt pro plán s měsíčním limitem stránek byl vybrán. Vyžaduje dokončení registrace služby HP Instant Ink do 7 dnů od nastavení tiskárny pomocí procesu nastavení doporučeného společností HP, který je uvedený v pokynech dodaných s tiskárnou. Použití dodané inkoustové kazety je zahrnuto do nabídky. Na jednu tiskárnu se může vztahovat pouze jedna nabídka. Nabídka bezplatných měsíců pro subjekt HP Instant Ink se po 31. 10. 2021 změní a nelze ji směnít za hotovost. Nabídka nastavení lze kombinovat s dalšími nabídkami. Další podrobnosti jsou k dispozici ve smluvních podmínkách příslušné nabídky. Vyžaduje platnou kreditní/debetní kartu, e-mailovou adresu a internetové připojení tiskárny. Pokud nedojde ke zrušení služby v rámci propagační doby online na adrese <http://www.hpinstantink.com>, z vaší kreditní/debetní karty se strhne měsíční poplatek na základě vybraného plánu, daň a poplatek za překročení limitu. Zákazníkovi se na konci každého měsíce propagační doby strhne veškeré poplatky za příslušné daně a překročení limitu. Další informace o nabídce zjistíte během online registrace. Podrobnosti o službě jsou k dispozici na adrese <http://www.hpinstantink.com>.
- 4 Dva roky záruky HP vyžadují aktivaci služby HP+ při nastavení. Dva roky zahrnují: (1) jeden rok standardní záruky HP; (2) jeden rok záruky HP navíc díky aktivaci služby HP+ při nastavení. Další informace o záruce HP jsou k dispozici v dokumentaci v balení tiskárny. Výhody záruky HP doplňují veškerá platná zákonná práva na ochranu spotřebitele, která se vztahují na nesoulad zboží s kupní smlouvou. Tato zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou HP žádným způsobem omezena ani dotčena. Viz <https://support.hp.com/gb-en/document/c03922002?openCLC=true>.
- 6 Vychází z využití plánu, internetového připojení k podporované tiskárně HP, platné kreditní nebo debetní karty, e-mailové adresy a doručovací služby ve vaší oblasti.
- 7 Vychází z ceny měsíčního předplatného plánu HP Instant Ink se 700 stranami bez dokoupení dalších sad stránek ve srovnání s cenou za stranu při tisku stránek podle normy ISO/IEC 24711 na většině klasických barevných inkoustových kazetových tiskárnách a multifunkčních tiskárnách A4 stejné třídy, které využívají originální kazety se standardní kapacitou a stojí do 200 EUR ve většině zemí EMEA a do 200 GBP ve Spojeném království. Na prodejní ceny nebyl v této studii brán zřetel. Tiskárny HP Ink Advantage byly vyřazeny kvůli nestandardnímu hardwaru a modelu spotřebního materiálu. Studie Buyers Lab z července 2020 zadaná společností HP vychází z veřejně dostupných informací k 1. červnu 2020. Tiskárny byly vybrány na základě tržního podílu podle zprávy IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2020Q1. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW>.
- 8 Plán můžete kdykoli změnit nebo zrušit online. Pokud se rozhodnete zrušit plán HP Instant Ink, můžete se vrátit k používání originálních standardních nebo XL kazet HP. Upgrade plánu proběhnou s okamžitou platností a poplatky budou účtovány zpětně nebo v následujícím fakturačním období podle výběru uživatele. Downgrady a zrušení plánu začínají platit po uplynutí posledního dne aktuálního fakturačního období. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.instantink.hpconnected.com/terms>.
- 9 Zlepšené připojení tiskárny s využitím technologií Smart Driver a Print/Scan Doctor služby HP+ ve srovnání se spotřebitelskými tiskárnami HP bez služby HP+.

Technické údaje

- 2 Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.
- 5 Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- 6 Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ke stejné síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení k tiskárně. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátové rozhraní je kompatibilní pouze se zařízeními s 2,4GHz pásmem. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP Smart. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve své oblasti. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

Vybavení

Datový list (1)

HP DeskJet 4120e All-in-One Printer

HP DeskJet 4120e All-in-One Printer Data sheet

Prezentace pro zákazníky (1)

Czech - HP DeskJet 2700e/4100e Product Presentation (EMEA EN) Developed Markets

Partner a prodejní kanál

HP DeskJet 2700e/4100e Product Presentation (EMEA EN) for Developed Markets

Prodejní boj – karta (2)

HP DeskJet 2700e/4100e Battlecard (EMEA EN)

Partner a prodejní kanál

HP DeskJet 2700e/4100e Battlecard for EMEA

HP DeskJet 2700e/4100e Battlecard (SE EN)

Partner a prodejní kanál

HP DeskJet 2700e/4100e Battlecard for SE EN

Příručka k řadě produktů (2)

HP DeskJet 2700e/4100e Product Guide (EMEA EN) DM

HP DeskJet 2700e/4100e Product Guide (EMEA EN) for Developed Markets

HP DeskJet 2700e/4100e Product Guide (SE EN) DM

HP DeskJet 2700e/4100e Product Guide (SE EN)

Stručná referenční příručka (2)

HP DeskJet 2700e/4100e Quick Reference Guide (EMEA EN) DM

HP DeskJet 2700e/4100e Quick Reference Guide (EMEA EN) Developed Markets

HP DeskJet 2700e/4100e Quick Reference Guide (SE EN)

HP DeskJet 2700e/4100e Quick Reference Guide for Southern Europe

Obrázky – produkt (10)



Ve středu, čelní pohled

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2946 x 1830 (png)



Ve středu, čelní pohled

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1427 (jpg)
2947 x 1828 (jpg)



Pravá strana

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2830 x 1895 (png)



Pravá strana

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1486 (jpg)
2832 x 1971 (jpg)



Levá strana

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2608 x 1419 (png)



Levá strana

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 2609 x 1479 (jpg)
1500 x 1612 (jpg)



Levá strana

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
99x 74 (png) 153x 115 (png)
180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
240x 180 (png) 247x 185 (png)
257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
320x 240 (png) 474x 356 (png)
513x 385 (png) 573x 430 (png)
1659x 1246 (png) 2932x 1899 (png)



Levá strana

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
800x 600 (png) 1500x 1435 (jpg)
2934x 1959 (jpg)



Detail ovládacího panelu

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
99x 74 (png) 153x 115 (png)
180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
240x 180 (png) 247x 185 (png)
257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
320x 240 (png) 474x 356 (png)
513x 385 (png) 573x 430 (png)
1659x 1246 (png) 2923x 2805 (png)



Detail ovládacího panelu

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
800x 600 (png) 1500x 1439 (jpg)
2923x 2805 (jpg)

Služby

Služby HP Care Pack

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

Aktivní	HP 4 year Care Pack w/Next Day Exchange for Multifunction Printers	UH571E
Aktivní	Oprava výměnou následující pracovní den, HW podpora, 3 roky	UG062E
Aktivní	Standardní výměna HP, hardwarová podpora, 3 roky (pouze zákazníci v regionu EMEA)	UG187E

Spotřební materiál

Inkoustový spotřební materiál

Inkousty a tiskové kazety HP do inkoustových tiskáren

Aktivní	Černá originální inkoustová kazeta HP 305	3YM61AE
Aktivní	Černá originální inkoustová kazeta HP 305XL s vysokou výtěžností	3YM62AE
Aktivní	Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305	3YM60AE
Aktivní	Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305XL s vysokou výtěžností	3YM63AE

Papír HP určený pro inkoustové tiskárny

Fotografický papír HP do inkoustových tiskáren

Aktivní	Matný fotopapír HP – 25 listů / 10 x 15 cm	7HF70A
---------	--	--------

Podrobné parametry

Akustické emise (probíhající tisk)

6,2 B(A)

Akustický výkon (aktivní kopírování)

6,2 B(A)

Automatická opakovaná volba faxu

Ne

Automatické čidlo papíru

Ne

Barevné skenování

Ano

Bariéra proti nevyžádaným faxům

Ne

Barva produktu

Cementová

Barva tiskového spotřebního materiálu

Černá; Azurová; Purpurová; Žlutá

Barvy tisku

Ano

Bezpečnost

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,
IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008

Bitová hloubka

24bitové

Cílový uživatel a objem tisku

Pro až 3členné pracovní týmy

Číslo poznámky pod čarou – hmotnost (imperiální jednotky)

[7]

Číslo poznámky pod čarou – možnost mobilního tisku

[6]

Číslo poznámky pod čarou – náhradní kazety

[4]

Číslo poznámky pod čarou – obsah balení

[8]

Číslo poznámky pod čarou – paměť faxu

NA

Číslo poznámky pod čarou – rozměry (Š x H x V)

[1]

Číslo poznámky pod čarou – rychlost tisku (A4/letter)

[5]

Číslo poznámky pod čarou – spotřeba energie

[2]

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[1] Rozměry se mohou lišit podle konfigurace

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[10] Nastavení podle poskytovatele faxové služby

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[2] Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[3] Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[4] Průměrné údaje vychází z normy ISO/IEC 24711 nebo metodiky testování HP při dlouhodobém tisku. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[5] Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[6] Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ke stejné síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení k tiskárně. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátové rozhraní je kompatibilní pouze se zařízeními s 2,4GHz pásmem. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP Smart. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve své oblasti. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[7] Hmotnost závisí na konfiguraci

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[8] Další informace o výtěžnosti náhradních kazet jsou k dispozici na adrese <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>. Pokud chcete zobrazit informace o startovacích kazetách, klikněte na odkaz startovacího spotřebního materiálu na stejné stránce.

Číslo poznámky pod čarou – technické specifikace

[9] Vychází z cloudového úložiště

Číslo UPC

195161618185

Co je obsaženo v krabici

Tiskárna HP DeskJet 4120e All-in-One; Černá startovací kazeta HP 305; Tříbarevná startovací kazeta HP 305; Regulační leták; Průvodce nastavením; Referenční příručka; Napájecí kabel. Informace o množství inkoustu a výtěžnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Další informace o společnosti HP

<http://www..hp.cz>

Další informace o společnosti HP v různých zemích

<http://www.hp.com/cz>

Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno)

Již za 19 s

Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)

Již za 15 s

Dodávané ovladače tiskárny

HP PCL 3 GUI

Dodávaný software

Software pro tiskárny HP, k dispozici online

Dolní okraj (A4)

12,7 mm

Doporučené požadavky na systém Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur;

Doporučený počet stran za měsíc

100 až 300

Doporučený rozsah provozní teploty

15 až 30 °C

Dotazování faxu

Ne

Dynamické zabezpečení

Tiskárna umožňující dynamické zabezpečení

Ekoznačky

Certifikace EPEAT® Silver

Emise akustického tlaku

56 dB(A)

Faxování

Ano, mobilní fax (pouze odesílání)

Finální úpravy výstupu

Průchozí

Formát uložení skenovaného dokumentu

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Fotografie – technické údaje 1

AHID/075035b4d2ae0e836ddcbdd07032d9e18d9934b

Fotografie – technické údaje 2

AHID/556dbc2efd1a8f1da5020784fed9d79697ca6279

Fotografie (foto produktu, jpg, 70x100)

Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Funkce

Tisk, kopírování, skenování, odesílání mobilních faxů

Funkce servisu a podpory

Díky službám, softwaru, řešení a podpoře HP Total Care můžete snadno využívat a zabezpečit technologii HP; Jednoletá technická podpora; Jednoletá omezená záruka na hardware; Nepřetržitý přístup k oceňovaným službám podpory na adrese <http://www.hp.com/support>; Registrace na adrese <http://www.register.hp.com> vám usnadní používání produktu

Funkce telefonu a faxu

Ne

Gramáž médií, doporučená

20 lb

Gramáž médií, doporučená

75 g/m²

Gramáž médií, podporovaná

A4: 60 až 90 g/m²; obálky HP: 75 až 90 g/m²; karty HP: až 200 g/m²; fotografický papír HP 10 x 15 cm: až 300 g/m²

Gramáž médií, podporovaná

Letter: 16 to 32 lb; HP envelopes: 20 to 24 lb; HP cards: up to 110 lb; HP 4 x 6 inch photo paper: up to 145 lb

Hlavní funkce

Skenování do PDF

Hmotnost

10.6 lb

Hmotnost

4,82 kg

Hmotnost balení

13.65 lb

Hmotnost balení

6,19 kg

Hmotnost palety

331 kg

Hmotnost palety

728 lb

Horní okraj (A4)

3 mm

Informace o autorských právech

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami

přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Inkoust Instant

Způsobilé pro službu HP Instant Ink

Kabel je součástí balení

Ne, kabel USB je třeba zakoupit samostatně

Kapacita automatického podavače dokumentů

Standardně, 35 listů

Kapacita výstupních zásobníků

Až 25 listů

Kód UNSPSC

43212104

Kódový název

Taccola Plus Yeti

Kompatibilita s elektromagnetickými normami

EN 55032:2015/CISPR 32:2015 třída B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, CFR 47 část 15 třída B, ICES-003, vydání 6 třída B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Kompatibilita s paměťovými kartami

Ne

Kompatibilita s telekomunikačními předpisy (přenosová kapacita faxu)

EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.2.1:2017

Kompatibilní operační systémy

Windows 10, 7: 32/64bitový, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, Chrome OS

Kompatibilní se systémem Mac

Ano

Kompatibilní síťové operační systémy

Windows 10, 7: 32/64bitový, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, Chrome OS

Kvalita barevného tisku (nejlepší)

Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku z počítače na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi)

Kvalita černobílého tisku (nejlepší)

Až 1 200 x 1 200 vykreslené dpi (při tisku z počítače)

Levý okraj (A4)

3 mm

Logo technologie, tisk 2

Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg

Logo technologie, tisk 3

Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg

Logo technologie, tisk 4

Publication logos/WiFi.jpg

Logo technologie, tisk 5

Publication logos/Mopria.jpg

Logo technologie, tisk 6

Publication logos/BluetoothLogo.jpg

Logo technologie, tisk 7

Publication logos/HP_Instant Ink_logo.jpg

Maximální oblast tisku

215 x 355 mm

Maximální počet kopií

Až 9 kopií

Maximální počet zásobníků na papír

Maximální rozměry (Š x H x V)

16.8 x 22.8 x 10.3 in (Output Extension Fully Out)

Maximální rozměry (Š x H x V)

428 x 579 x 261 mm (plně vysunutě výstupní rozšíření)

Maximální velikost paměti

64MB paměť DDR1; 20MB paměť flash

Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů)

215,9 x 355,6 mm

Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů)

8.5 x 14 in

Maximální vstupní kapacita (fotky 4x6)

Až 20 listů

Maximální vstupní kapacita (fotografie 10x15 cm)

Až 20 listů

Maximální vstupní kapacita (fotopapír)

Až 20 listů

Maximální vstupní kapacita (karty)

Až 20 karet

Maximální vstupní kapacita (listy)

Až 60 listů

Maximální vstupní kapacita (obálky)

Až 5 obálek

Maximální vstupní kapacita (štítky)

Až 10 listů

Maximální výstupní kapacita (fotopapír)

Až 20 listů

Maximální výstupní kapacita (listy)

Až 25 listů

Maximální výstupní kapacity (obálky)

Až 5 obálek

Maximální výstupní kapacity (pohlednice)

Až 20 karet

Maximální výstupní kapacity (štítky)

Až 25 listů

Minimální požadavky na systém

Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer.

Minimální rozměry (Š x H x V)

16.85 x 13.07 x 7.87 in

Minimální rozměry (Š x H x V)

428 x 332 x 200 mm

Minimální systémové požadavky pro počítače MacintoshmacOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB volného místa na pevném disku;
Vyžaduje internetové připojení**Monitor**

LCD ICON Display

Možnost mobilního tisku

Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplikace HP Smart; Certifikace Mopria

Možnost odeslání elektronickou poštou

Ne

Možnosti připojení k síti

Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Možnosti servisu a podpory

Chraňte svou investici – HP Total Care nabízí řadu rozšířených záruk a služeb, viz <http://www.hp.com/support>

Možnosti skenování (aut. podavač dokum.)

Jednostranné

Náhradní kazety

Černá originální inkoustová kazeta HP 305 (výtežnost cca 120 stran) 3YM61AE; Černá originální inkoustová kazeta HP 305XL s vysokou výtežností (výtežnost cca 240 stran) 3YM62AE; Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305 (výtežnost cca 100 stran) 3YM60AE; Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305XL s vysokou výtežností (výtežnost cca 200 stran) 3YM63AE. Skutečná výtežnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Napájení

Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Nastavení kopírování

Automatické zvětšení

Nastavení zmenšení/zvětšení kopie

Přes aplikaci HP Smart

Název produktu (primární)

DeskJet 4100e

Název produktu (sekundární)

DeskJet 4100e

Název produktu (vpředu)

DeskJet 4100e

Název produktu (vzadu)

DeskJet 4100e

Oboustranný tisk

Ručně (poskytnutí podpory ovladačů)

Odesílání odložených faxů

Ne

Ovládací panel

Displej LCD ICON. 7 tlačítek (zahrnuje napájení, zrušení, pokračování, informace, Wi-Fi, barevné kopírování a černobílé kopírování) a 5 kontrol LED (napájení, hladina inkoustu, Wi-Fi, pokračování a informace)

Paměťové sloty

Žádné

Pevný disk

Ne

Počet krabic ve vrstvě palet

10

Počet tiskových kazet

2 (černá, tříbarevná)

Počet uživatelů

1–3 uživatelé

Počet v paletě

50

Počet vrstev v paletě

5

Podavač obálek

Ne

Podpora automatického zmenšení faxu

Ne

Podpora bezdrátového připojení

Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Podpora nátisku fotografií

Ne

Podpora rozpoznání vyzvánění

Ne

Podpora sluchátka telefonu

Ne

Podpora technologie PictBridge

Ne

Podpora telefonního režimu faxu

Ne

Podpora telefonu s fotoaparátem

Ne

Podpora telekomunikačního rozhraní faxu

Ne

Podpora tisku akce videa

Ne

Podporované formáty médií

A4; B5; A6; Obálka formátu DL

Podporované formáty médií

Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes

Podporované formáty médií, hlavní

10 x 15 cm; A4; Obálky

Podporované formáty médií, hlavní

4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes

Podporuje multitasking

Ne

Poznámka k doporučené měsíční kapacitě skenování

Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsaný objem skenovaných stran za měsíc.

Poznámka k paměti faxu

Vychází z cloudového úložiště

Poznámka k doporučenému počtu stran za měsíc

Společnost HP doporučuje, aby byl počet vytištěných stran za měsíc kvůli optimálnímu výkonu zařízení v uvedeném rozsahu s ohledem na další faktory, včetně doplňování spotřebního materiálu

Poznámka k provozní zátěži

Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota umožňuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP Color InkJet.

Poznámka k rychlosti kopírování

Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.

Pravý okraj (A4)

3 mm

Přeposílání faxů

Ano

Přesnost svislého zarovnání

+/- 0.00167 in

Přesnost svislého zarovnání

+/-0,042 mm

Prohlášení omezení zodpovědnosti k obrázku

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Provozní nadmořská výška

Až 3 000 m

Provozní nadmořská výška

Up to 10,000 ft

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 1 000 stran

Provozní zátěž (měsíční, Letter)

Up to 1000 pages

Rozlišení kopií (černobílá grafika)

Až 300 x 300 dpi

Rozlišení kopií (černobílý text)

Až 300 x 300 dpi

Rozlišení kopírování (barevný text a grafika)

Až 300 x 300 dpi

Rozlišení optického skenování

Až 1 200 dpi

Rozlišení skenování, hardwarové

Až 1 200 x 1 200 dpi

Rozměry balení (š x h x v)

18.7 x 9.53 x 15.94 in

Rozměry balení (š x h x v)

475 x 242 x 405 mm

Rozměry palety

NA/EMEA/LA: 48 x 40 x 85.12in; AP: 48 x 40 x 85.12 in

Rozměry palety (Š x H x V)

1 200 x 1 016 x 2 162 mm

Rozměry s otevřenými zásobníky (š x h x v)

428 x 445,6 x 261 mm

Rozsah provozní teploty

5 až 40 °C

Rozsah provozní vlhkosti

15 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace)

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 80% RH (bez kondenzace)

Rozsah skladovacích teplot

-40 až 60 °C

Rychlost barevného kopírování (ISO)

Až 3 kopie/min

Rychlost barevného tisku (ISO)

Až 5,5 str./min

Rychlost barevného tisku (koncept, A4)

Až 16 str./min

Rychlost barevného tisku (normální, fotografie 4 x 6)

As fast as 65 sec

Rychlost černobílého kopírování (ISO)

Až 6 kopií/min

Rychlost černobílého tisku (ISO)

Až 8,5 str./min

Rychlost černobílého tisku (ISO, A4)

Až 8,5 str./min

Rychlost černobílého tisku (koncept, A4)

Až 20 str./min

Rychlost modemu faxu

Ne

Rychlost oboustranného skenování (normální, A4)

Ne

Rychlost oboustranného skenování (normální, letter)

No

Rychlost přenosu faxu

14,4 kb/s

Rychlost skenování (normální, formát A4)

Až 2,5 obr./min (200 ppi, černobíle); až 2,5 obr./min (200 ppi, barevně)

Rychlost skenování (normální, formát letter)

Up to 2.5 ipm (200ppi, black and white); up to 2.5 ipm (200ppi, colour)

Rychlost tisku

Rychlost tisku až 8,5 str./min (černobíle) a 5,5 str./min (barevně)

Schopnost barevného kopírování

Ano

Skladovací nadmořská výška

15,000 ft

Skladovací nadmořská výška

4 500 m

Služby (Care Pack)

UG187E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro multifunkční tiskárny;UG062E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro multifunkční tiskárny;UG235E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním středisku pro multifunkční tiskárny; (UG187E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA kromě Středního východu, jadranského regionu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Slovinska, Turecka, UG062E – k dispozici v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království, UG235E – k dispozici v jadranském regionu, Africe, regionu SNS a EEM, Izraeli, na Středním východě, v Rumunsku, Jihoafrické republice, Turecku)

Softwarové funkce pro faxování

Možnost přidávat soubory nebo fotky z telefonu; Skener kamery nebo tiskárny; Možnost snadného vložení titulní stránky a uložení šablony titulní stránky; Přístup k historii faxu pro zobrazení veškerých odeslaných faxů a konceptů; Možnost úprav a opětovného odeslání faxu z historie; Snadný tisk potvrzení faxu

Specifikace dlouhých názvů produktů

Tiskárna HP DeskJet 4120e All-in-One – tisk až 8,5 str./min černobíle a 5,5 str./min barevně; Až 1 200 x 1 200 dpi černobíle, až 4 800 x 1 200 optimalizované dpi barevně; pracovní cyklus až 1 000 stran za měsíc; 1x port USB; Podpora služby Instant Ink

Specifikace dopadu na udržitelnost

Žádné

Spotřeba energie

2,5 W (pohotovostní režim); 1,1 W (režim spánku); 0,15 W (vypnuto); 0,15 W (automatické vypnutí)

Spotřební materiál

Způsobilé pro službu HP Instant Ink

Správa tiskárny

Ne

Standardní funkce digitálního odesílání

Ne

Standardní možnost připojení

1x bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n; 1x vysokorychlostní port USB 2.0

Standardní počet zásobníků na papír

1

Standardní rozměry médií (oboustranný tisk)

Nepoužívá se

Standardní rozměry médií (oboustranný tisk, britské jednotky)

Not Applicable

Standardní velikost paměti

64MB paměť DDR1; 20MB paměť flash

Standardní vstupní kapacita (karty)

Až 20 karet

Standardní vstupní kapacita (legal)

Up to 60 sheets

Standardní vstupní kapacita (obálky)

Až 5

Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Vstupní zásobník na 60 listů

Standardní výstupní kapacita (karty)

Až 20 karet

Standardní výstupní kapacita (legal)

Up to 25 sheets

Standardní výstupní kapacita (obálky)

Až 5 obálek

Standardní výstupní kapacita (štítky)

Až 10 listů

Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Výstupní zásobník na 25 listů

Stupňů šedé

256

Systémové požadavky, doporučené

Windows 10, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Internet Explorer.

Technologie bezdrátového připojení

Bluetooth® 4.2; 802.11b/g/n/a

Technologie skenování

Kontaktní obrazový senzor (CIS)

Technologie tisku

Ink

Tisk bez okrajů

Ne

Tisková technologie

HP Thermal Inkjet

Tiskové barvy – maximum

4

Tiskové hlavy

2 (černá, tříbarevná)

Tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplikace HP / UPD); URF (AirPrint)

Trysky tiskové hlavy

328 (černobíle), 588 (tříbarevně)

Twain verze

Verze 2.1

Typ napájení

Interní

Typ skeneru

Plochý skener, automatický podavač dokumentů

Typická hodnota spotřeby elektřiny (TEC)

0,18 kWh/týden

Typy inkoustu

Na bázi barviva (barevná); Na bázi pigmentu (černá)

Typy médií

Běžný papír, fotografický papír, papír na brožury, obálky a další speciální papíry pro inkoustové tiskárny

Úložné zařízení a podpora přímého tisku

Paměťové zařízení není podporováno

Velikost skenu (maximální)

216 x 297 mm

Velikost skenu (maximální)

8.5 x 11.69 in

Vlastní velikost médií

3 x 5 to 8.5 x 14 in

Vlastní velikost médií

89 x 127 až 215 x 279 mm

Vlhkost skladování

5 až 90 % RV (bez kondenzace)

Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Nepoužívá se

Volitelné výstupní zařízení pro manipulaci s papírem

Nepoužívá se

Vstupní kapacita

Až 60 listů

Vstupní režimy skenování

Skenování pomocí čelního panelu

Výtěžnost (startovací/dodané kazety)

cca 120 stran černobíle, cca 75 stran třibarevně

Záruka

Až 3 roky záruky HP. Nepřetržitá webová podpora; Během záruční doby telefonická podpora v pracovní době.
[4]

Země původu

Vyrobeno v Číně

Zeměpisná dostupnost

EU

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.