



U32U1

31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

HDR, résolution 4K et moniteur sans cadre sur les 4 côtés, créé par Studio F.A. Porsche



5ms



ADJUSTABLE
STAND



FLICKER FREE




IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



SPEAKERS



USB HUB

Esthétique

Le modèle U32U1 primé par Red Dot associe le meilleur de deux univers : une esthétique audacieuse de Studio F. A. Porsche, l'un des studios de création les plus réputés et une technologie d'affichage de pointe signée AOC.

La conception du modèle U32U1 reflète l'évolution de la perception de la vie professionnelle et privée et cible des utilisateurs dont les attentes en termes d'esthétique sont élevées, laissant le moniteur se distinguer quel que soit l'environnement et le contexte utilitaire.

Sans cadre sur les quatre côtés

L'une des caractéristiques uniques du modèle U32U1 réside dans sa dalle sans cadre sur les quatre côtés. L'esthétique profilée du moniteur est ainsi soulignée et optimise l'espace visuel en réduisant parallèlement les distractions.

Écran sans cadre

Le concept d'écran sans cadre franchit une étape supplémentaire avec l'absence totale de cadre. Dans cette esthétique innovante, les cadres des côtés gauche et droit sont en réalité masqués derrière la dalle, produisant un écran réellement sans cadre.

Réglage du pivotement et de la hauteur

Grâce à sa fonction de pivotement, le modèle U32U1 peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO. Réelle nouveauté fonctionnelle, grâce au concept astucieux, tous les câbles logés dans la plaque arrière en aluminium restent en place lorsque l'écran pivote. En outre, la hauteur du trépied en métal brillant est réglable sur 120 mm.

4k

Doté d'une résolution UDH 4K de 3840 x 2160 pixels - soit quatre fois la résolution d'un écran Full HD - le moniteur possède une densité de pixels qui produit des images magistralement nettes dans les détails les plus infimes.

USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur. En outre, la fonction USB 3.1 assure une transmission des données rapide comme l'éclair, de sorte que le transfert d'un film 4K peut s'effectuer en moins d'une minute.

IPS

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran. De plus, le revêtement antireflets évite les reflets gênants à l'écran.

Large espace chromatique

Le modèle AOC U32U1 possède un excellent large espace chromatique. Il couvre 100 % du RVB Adobe et 98 % des espaces chromatiques DCI-P3, ce qui l'indique idéalement aussi pour les professionnels de la photo et de la vidéo

Généralités

Nom du modèle	U32U1
EAN	4038986116749
Gamme de produits	Gamme Style
Série	Porsche
Canal	B2B
Classification	Super Héros
Section	Particulier, Professionnel
Date de lancement	31-08-2019
Continent	Europe
EtatProduit	Launch

Écran

Résolution	3840x2160
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
HDR	Vesa Certified DisplayHDR™ 600
Taille de l'écran (pouce)	31.5 inch
Taille de l'écran (cm)	80 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%)	135
Couverture Adobe RGB (%)	100
NTSC coverage (%)	96 %
Zone active de l'écran (hauteur x largeur)	697,31 x 414,3 mm mm
Espacement des pixels	0.1815
Fréquence de balayage	DP 1.2/HDMI 2.0 : 30~160 KHz(H) // DP1.2//HDMI 2.0: 23~60 Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	5 ms
Contraste (statique)	1300:1
Contraste (dynamique)	50M:1
Luminosité (typique)	600 cd/m ²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	3H
OSD langues	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur	Noir / Argent
Type de cadre	Fin

Ergonomie

Vesa	100x100
Inclinaison	-3.5/18.5 °
Rotation	-40/40 °
Pivotement	✓
Niveau de réglage en hauteur	120 mm

Multimédia

Audio Input	Line in
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Headphone out (3,5mm)

Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4x1
Prises USB	USB C x 1
Concentrateur USB	✓
USB out ports	3
USB à charge rapide	✓

Accessoires

Câble HDMI	1,8 m
Câble Displayport	1,8 m
Câble USB	1,8 m

Alimentation / Environnement

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.5 watt
Classe énergétique	C

Homologations / Réglementations

EPEAT	Yes
Listé sur le site Epeat	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓

Garantie

Politique Pixel	ISO 9241-307
Période de garantie	3 ans
MTBF	50 000 heures

Dimensions / Poids

Product height (mm)	414.25
Product width (mm)	718.5
Product depth (mm)	277.5
Product dimensions incl base	513.35~633.35(H) X 718.15(W) X276.7(D)
Product dimensions excl base	414.25(H) X 718.15(W) X 75.07(D)
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	820x360x640 mm
Dimensions du produit (avec support)	414.25x718.15x277.5 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	14.43 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	10.3 Kg

Textes et USP

Marketing title	31.5 inch 3840x2160@60hz 5 ms IPS HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4x1 USB C x 1
-----------------	--

Features

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓